


ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH



Warszawa
Listopad 2016 r.

Opracowanie:
Justyna Prasula

Akceptowała:
Hanna Zalewska
Dyrektor
Departamentu Statystyki
i Prognoz Aktuarialnych

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W 2015 R.

Prezentowane opracowanie oparto na wynikach badania orzeczeń ustalających **niezdolność do pracy po raz pierwszy do celów rentowych** (wraz z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej) wydanych w 2015 r. przez lekarzy orzeczników ZUS. Dane statystyczne zawarte w opracowaniu nie obejmują orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej. Dane nie zawierają również orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancą i orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego.

W 2015 roku wydano 48,9 tys. orzeczeń stwierdzających po raz pierwszy niezdolność do pracy^{*)}. W stosunku do 2014 roku, w którym wydano 49,5 tys. takich orzeczeń, ich liczba zmniejszyła się o 1,3%.

Spośród wydanych w 2015 roku orzeczeń 15,8% stanowiły orzeczenia ustalające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, 34,6% – orzeczenia stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy, a 49,6% – orzeczenia ustalające częściową niezdolność do pracy. Dla porównania – w 2011 roku udziały te wynosiły odpowiednio: 14,5%, 36,1% i 49,4%, a w 2014 roku: 15,6%, 34,2%, 50,2%. Jak wynika z danych, w latach 2011–2015 wzrasta odsetek orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, natomiast od 2014 roku spada odsetek orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, a wzrasta odsetek orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy (tabela nr 1b).

Przeprowadzona analiza wydanych orzeczeń pierwszorazowych według płci osób badanych wykazała, że w 2015 roku mężczyznom wydano 60,2% orzeczeń pierwszorazowych – o 59,6% więcej niż kobietom. Również w latach poprzednich udział procentowy orzeczeń pierwszorazowych wydanych mężczyznom był większy niż w przypadku kobiet i wahał się od 61,4% w 2011 roku do 60,6% w roku 2014.

^{*)} bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancą oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego

Ze względu na wiek, przedziałem dominującym był przedział 55–59 lat, zarówno w liczbie wydanych orzeczeń ogółem jak i dla mężczyzn oraz kobiet. Osobom w tym wieku wydano 28,0% orzeczeń pierwszorazowych rentowych (dla mężczyzn było to 28,3%, dla kobiet – 29,0% orzeczeń).

Badając strukturę wydanych orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy w poszczególnych oddziałach ZUS obserwuje się, że struktura ta była istotnie zróżnicowana. I tak, udział orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wśród wszystkich orzeczeń wydanych w danym oddziale, wahał się w granicach od 7,1% do 30,5%, całkowitej niezdolności do pracy od 15,7% do 50,1%, natomiast częściowej niezdolności do pracy od 32,5% do 65,8%. Najwyższy odsetek orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wśród wszystkich orzeczeń wydanych w danym oddziale odnotowano w oddziałach ZUS: w Białymstoku (30,5%) oraz w Biłgoraju i Kielcach (na tym samym poziomie – 22,9%), najniższy zaś w Jaśle (7,1%) i II oddziale w Łodzi (9,2%); całkowitej niezdolności do pracy – najwyższy we Wrocławiu (50,1%) a najniższy w Kielcach (15,7%); częściowej niezdolności do pracy – najwyższy w Jaśle (65,8%), najniższy zaś w Białymstoku (32,5%).

Ocena pod względem orzekanych w 2015 roku grup chorobowych wykazała, że najczęstszą przyczyną orzekania o niezdolności do pracy były choroby nowotworowe, które stanowiły 23,4% ogólnej ich liczby. Częstą przyczyną orzekania o niezdolności do pracy były również choroby układu krążenia – 19,3%.

W 2015 roku największy odsetek orzeczeń o niezdolności do pracy dla wszystkich grup chorobowych przypadła w wieku 55–59 lat, przy czym w przypadku mężczyzn w tym wieku dominowały choroby układu krążenia (30,0%), natomiast w przypadku kobiet w wieku 55–59 lat największy odsetek stanowiły orzeczenia, których przyczyną były choroby nowotworowe (32,8%).

Dane na temat liczby orzeczeń stwierdzających powstanie „nowej” niezdolności do pracy w latach 2011–2015 zawiera tabela nr 1 oraz wykres nr 2. Szczegółowe dane na temat liczby orzeczeń pierwszorazowych wydanych w 2015 roku według wieku, płci i stopnia niezdolności do pracy zawierają tabele nr 2, 3 i 4, a także wykresy nr 1, 3 i 4. W tabelach nr 5, 5A, 5B, 5C przedstawiono odsetek orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy w ogólnej liczbie orzeczeń o niezdolności do pracy w poszczególnych oddziałach ZUS oraz kolejność tych oddziałów według wielkości udziału orzeczeń poszczególnych stopni niezdolności do pracy. Struktury orzeczeń oraz ich dynamikę według wybranych grup chorobowych prezentują natomiast tabele nr 6 i 7.

2. NATĘŻENIE POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2015 R.

Miernikiem natężenia powstawania niezdolności do pracy jest liczba wydanych przez lekarzy orzeczników w 2015 roku orzeczeń ustalających po raz pierwszy niezdolność do pracy do celów rentowych^{*)} przypadająca na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) według stanu na koniec roku 2014.

Liczba osób, które w 2015 roku uzyskały orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy przypadająca na 100 tys. pracujących (tabela nr 8) wyniosła 414, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o 1,9%. W 2015 roku, spośród każdych 100 tys. pracujących mężczyzn, orzeczenie o niezdolności do pracy otrzymało 453 osoby, natomiast w przypadku pracujących kobiet, na każde 100 tys. przypadło 347 takich orzeczeń. Natężenie powstawania niezdolności do pracy było więc o 30,5% wyższe w przypadku mężczyzn niż kobiet.

Miernik natężenia był również zróżnicowany ze względu na wiek „nowych” osób niezdolnych do pracy (tabela nr 9). W 2015 roku najwyższy współczynnik natężenia wystąpił w grupie wiekowej 60–64 lata, w której na 100 tys. pracujących przypadało 1 665 osób z orzeczoną po raz pierwszy niezdolnością do pracy. W porównaniu do średniego natężenia powstawania niezdolności do pracy ogółem wysoki współczynnik wystąpił również w grupie wiekowej 65 lat i więcej – 1 486 oraz dla grupy wiekowej 55–59 lat – 1 168.

Natężenie „nowych” osób niezdolnych do pracy charakteryzowało także zróżnicowanie w zależności od stopnia niezdolności do pracy (tabela nr 8 i 10). Najwyższy współczynnik natężenia, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczył orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy i w roku 2015 wyniósł 205 na 100 tys. pracujących (w 2014 roku było to 212 na 100 tys. pracujących). Współczynnik natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy wyniósł 143 (w 2014 roku – 144), a współczynnik natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji – 66 (na takim samym poziomie jak w 2014 roku).

^{*)} bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego

Analiza współczynnika natężenia powstawania „nowej” niezdolności do pracy w układzie terytorialnym wykazała znaczne zróżnicowanie tego współczynnika w odniesieniu do poszczególnych województw. Najwyższe natężenie, podobnie jak w roku ubiegłym, było w województwach kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim (odpowiednio 625 i 601 „nowych” orzeczeń o niezdolności do pracy na 100 tys. pracujących). Natomiast najniższa wartość współczynnika natężenia powstawania niezdolności do pracy wystąpiła w województwie pomorskim, podlaskim i opolskim (245, 290 i 294). Najniższy współczynnik natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w 2015 roku wystąpił w województwie podkarpackim (40), natomiast najwyższy – w województwie zachodniopomorskim (96), w którym wysokość natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji była o 45% większa niż średnio w całym kraju. Odnośnie całkowitej niezdolności do pracy najniższy współczynnik natężenia zanotowano w województwie świętokrzyskim (60), najwyższy zaś – w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie na 100 tys. pracujących przypadło 219 „nowych” orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku częściowej niezdolności do pracy najniższy współczynnik natężenia powstawania niezdolności do pracy wystąpił w województwie podlaskim (94), natomiast najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim (319), gdzie był on prawie o 56% wyższy niż średnio w kraju i prawie 3,4 raza wyższy od najniższego współczynnika natężenia częściowej niezdolności do pracy z województwa podlaskiego. Wysoki współczynnik natężenia powstawania częściowej niezdolności do pracy odnotowano również w województwie kujawsko-pomorskim (318).

Szczegółowe dane na temat zróżnicowania natężenia powstawania niezdolności do pracy według województw w 2015 roku ogółem oraz dla poszczególnych stopni niezdolności do pracy przedstawiono w tabelach nr 11, 11A, 11B, 11C, 11D i zilustrowano na rysunkach 1–4.

3. PODSUMOWANIE

Wyniki opracowania wykazują istotne zróżnicowanie w powstawaniu niezdolności do pracy w Polsce w latach 2011–2015. O ile liczebność wydanych orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy nie uległa znacznym zmianom (wzrost o 2,3% w 2015 roku w stosunku do 2011 roku, zaś w stosunku do 2014 roku – spadek o 1,3%), to zmieniła się struktura wydawanych orzeczeń według płci i stopnia niezdolności do pracy w badanych latach.

W porównaniu do 2011 roku, zwiększyła się zarówno liczba wydanych w danym roku orzeczeń mężczyznom jak i wydanych orzeczeń kobietom. I tak, w 2011 roku mężczyznom wydano 29 349 orzeczeń pierwszorazowych, tj. o 65,0% więcej niż kobietom, którym wydano 17 784 orzeczeń, zaś w 2015 roku – mężczyznom wydano 29 442 orzeczeń, tj. o 59,6% więcej niż kobietom (18 445).

Zmianie uległa również struktura wydanych orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy. Od 2011 roku liczba wydanych w ciągu roku orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wzrosła o 11,6% (7 741 w 2015 roku wobec 6 936 orzeczeń w 2011 roku). Wzrosła również liczba orzeczeń pierwszorazowych ustalających częściową niezdolność do pracy z 23 628 w 2011 roku do 24 252 w 2015 roku. Spadła zaś liczba wydanych orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy (z 17 246 orzeczeń w 2011 roku do 16 908 w 2015 roku).

Zmiany w strukturze wydanych orzeczeń pierwszorazowych według płci oraz stopnia niezdolności do pracy przekładają się na współczynniki natężenia powstawania niezdolności do pracy, choć w tym przypadku znaczenie mają także zmiany w liczbie i strukturze pracujących.

Porównując współczynnik natężenia powstawania niezdolności do pracy w 2015 roku zauważyć można spadek tego współczynnika w stosunku do roku 2014 o 1,9%, zaś w stosunku do 2013 roku – o 4,6% (tabela nr 8). W każdym analizowanym roku natężenie powstawania „nowej” niezdolności do pracy było niższe w grupie kobiet niż mężczyzn, jednak proporcja natężenia powstawania niezdolności do pracy dla mężczyzn do natężenia powstawania niezdolności do pracy dla kobiet w porównaniu do roku 2011 zmniejszyła się. W 2011 roku liczba mężczyzn, którzy uzyskali orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy, przypadająca na 100 tys. pracujących mężczyzn wyniosła 451 tj. o prawie 32% więcej niż liczba kobiet, które uzyskały orzeczenia o niezdolności do pracy, przypadająca na 100 tys. pracujących kobiet (342). W 2015 roku współczynnik natężenia powstawania niezdolności do

pracy u mężczyzn był o 30,5% większy niż u kobiet (w 2015 roku współczynniki te wyniosły odpowiednio 453 i 347).

O ile w 2011 roku (w którym natężenie powstawania niezdolności do pracy w latach 2011–2015 było najniższe) wśród 408 orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy, wydanych na każde 100 tys. osób pracujących, 59 orzeczeń dotyczyło całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 147 – całkowitej niezdolności do pracy, a 202 – częściowej niezdolności do pracy, to w 2015 roku było 414 takich orzeczeń, w tym o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji – 66 (wzrost o 11,9% w stosunku do 2011 roku), całkowitej niezdolności do pracy – 143 (spadek o 2,7% w stosunku do 2011 roku), częściowej niezdolności do pracy – 205 (wzrost o 1,5% w stosunku do 2011 roku). W 2015 roku, w porównaniu do 2014 roku, natężenie powstawania niezdolności do pracy ogółem spadło o 1,9%, całkowitej niezdolności do pracy spadło o 0,7%, zaś częściowej niezdolności do pracy spadło o 3,3%. Natężenie powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji pozostało na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.

Tabela nr 1

Orzeczenia pierwszorzadowe ustalające niezdolność do pracy dla celów rentowych w latach 2011–2015

a) liczba


Lata	Liczba orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem	rok poprz. = 100	z tego stwierdzających:					
			całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	rok poprz. = 100	całkowitą niezdolność do pracy	rok poprz. = 100	częściową niezdolność do pracy	rok poprz. = 100
2011	47 810	97,0	6 936	133,4	17 246	89,1	23 628	95,5
2012	49 077	102,7	7 254	104,6	17 306	100,3	24 517	103,8
2013	50 426	102,7	7 544	104,0	17 105	98,8	25 777	105,1
2014	49 548	98,3	7 730	102,5	16 935	99,0	24 883	96,5
2015	48 901	98,7	7 741	100,1	16 908	99,8	24 252	97,5

b) struktura według orzeczonego stopnia niezdolności do pracy

Lata	Liczba orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem	z tego stwierdzających:		
		całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	całkowitą niezdolność do pracy	częściową niezdolność do pracy
2011	100,0%	14,5%	36,1%	49,4%
2012	100,0%	14,8%	35,3%	49,9%
2013	100,0%	15,0%	33,9%	51,1%
2014	100,0%	15,6%	34,2%	50,2%
2015	100,0%	15,8%	34,6%	49,6%

Wykres nr 1

**Orzeczenia pierwszorzadowe ustalające niezdolność do pracy
dla celów rentowych w 2015 r.
według stopnia niezdolności do pracy**



Wykres nr 2

**Orzeczenia pierwszorzadowe ustalające niezdolność do pracy
dla celów rentowych w latach 2011–2015 według stopnia niezdolności do pracy**




Tabela nr 2

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w latach 2011–2015
według płci**


a) liczba

Rok	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
2011	47 810	29 349	17 784	677
2012	49 077	30 101	18 384	592
2013	50 426	30 908	18 961	557
2014	49 548	30 006	18 692	850
2015	48 901	29 442	18 445	1 014

b) struktura procentowa

Rok	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
2011	100,0%	61,4%	37,2%	1,4%
2012	100,0%	61,3%	37,5%	1,2%
2013	100,0%	61,3%	37,6%	1,1%
2014	100,0%	60,6%	37,7%	1,7%
2015	100,0%	60,2%	37,7%	2,1%

Wykres nr 3



^{*)} nieustalona płeć – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 3

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2015 r.
według wieku i stopnia niezdolności**

a) struktura liczbowa

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
Ogółem	48 901	7 741	16 908	24 252
19 lat i mniej	109	40	54	15
20 - 24	555	84	272	199
25 - 29	1 275	147	599	529
30 - 34	2 183	225	954	1 004
35 - 39	2 847	310	1 126	1 411
40 - 44	3 555	392	1 324	1 839
45 - 49	4 759	527	1 710	2 522
50 - 54	7 887	923	2 644	4 320
55 - 59	13 679	1 788	4 406	7 485
60 - 64	8 628	1 309	2 824	4 495
65 lat i więcej	2 412	1 716	311	385
nieustalony wiek ^{*)}	1 012	280	684	48

b) struktura procentowa

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,5%	0,3%	0,1%
20 - 24	1,1%	1,1%	1,6%	0,8%
25 - 29	2,6%	1,9%	3,5%	2,2%
30 - 34	4,5%	2,9%	5,6%	4,1%
35 - 39	5,8%	4,0%	6,7%	5,8%
40 - 44	7,3%	5,1%	7,8%	7,6%
45 - 49	9,7%	6,8%	10,1%	10,4%
50 - 54	16,1%	11,9%	15,6%	17,8%
55 - 59	28,0%	23,1%	26,1%	30,9%
60 - 64	17,7%	16,9%	16,8%	18,5%
65 lat i więcej	4,9%	22,2%	1,8%	1,6%
nieustalony wiek ^{*)}	2,1%	3,6%	4,1%	0,2%

^{*)} nieustalony wiek – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 4

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2015 r.
według wieku i płci**

a) struktura liczbowa

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
Ogółem	48 901	29 442	18 445	1 014
19 lat i mniej	109	73	36	-
20 - 24	555	388	167	-
25 - 29	1 275	836	439	-
30 - 34	2 183	1 301	882	-
35 - 39	2 847	1 553	1 294	-
40 - 44	3 555	1 843	1 712	-
45 - 49	4 759	2 450	2 309	-
50 - 54	7 887	4 265	3 622	-
55 - 59	13 679	8 322	5 357	-
60 - 64	8 628	7 641	986	1
65 lat i więcej	2 412	770	1 641	1
nieustalony wiek ^{*)}	1 012	-	-	1 012

b) struktura procentowa


Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,2%	0,2%	-
20 - 24	1,1%	1,3%	0,9%	-
25 - 29	2,6%	2,8%	2,4%	-
30 - 34	4,5%	4,4%	4,8%	-
35 - 39	5,8%	5,3%	7,0%	-
40 - 44	7,3%	6,3%	9,3%	-
45 - 49	9,7%	8,3%	12,5%	-
50 - 54	16,1%	14,5%	19,6%	-
55 - 59	28,0%	28,3%	29,0%	-
60 - 64	17,7%	26,0%	5,4%	0,1%
65 lat i więcej	4,9%	2,6%	8,9%	0,1%
nieustalony wiek ^{*)}	2,1%	-	-	99,8%

^{*)} nieustalony wiek, nieustalona płeć – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Wykres nr 4

Liczba orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy w 2015 r.

a) według wieku i płci



b) według wieku i stopnia niezdolności




Tabela nr 5

**Struktura orzeczeń ustalających niezdolność do pracy wg stopnia
niezdolności wydanych w 2015 r. w oddziałach ZUS**

Lp.	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓLEM	100,0%	15,8%	34,6%	49,6%
1	Białystok	100,0%	30,5%	37,0%	32,5%
2	Bielsko-Biała	100,0%	13,8%	34,7%	51,5%
3	Biłgoraj	100,0%	22,9%	27,8%	49,3%
4	Bydgoszcz	100,0%	18,9%	36,7%	44,4%
5	Chorzów	100,0%	20,9%	27,1%	52,0%
6	Chrzanów	100,0%	19,6%	35,8%	44,6%
7	Częstochowa	100,0%	18,6%	35,9%	45,5%
8	Elbląg	100,0%	11,7%	31,6%	56,7%
9	Gdańsk	100,0%	16,9%	42,9%	40,2%
10	Gorzów Wlkp	100,0%	13,0%	50,0%	37,0%
11	Jasło	100,0%	7,1%	27,1%	65,8%
12	Kielce	100,0%	22,9%	15,7%	61,4%
13	Koszalin	100,0%	19,0%	28,2%	52,8%
14	Kraków	100,0%	14,8%	34,4%	50,8%
15	Legnica	100,0%	14,8%	41,6%	43,6%
16	Lublin	100,0%	20,1%	33,1%	46,8%
17	Łódź	100,0%	10,2%	36,8%	53,0%
18	Łódź II	100,0%	9,2%	30,1%	60,7%
19	Nowy Sącz	100,0%	18,3%	34,1%	47,6%
20	Olsztyn	100,0%	13,0%	36,2%	50,8%
21	Opole	100,0%	17,2%	47,7%	35,1%
22	Ostrów Wlkp	100,0%	11,8%	29,8%	58,4%
23	Płock	100,0%	15,4%	33,3%	51,3%
24	Poznań	100,0%	18,2%	31,7%	50,1%
25	Radom	100,0%	21,1%	42,2%	36,7%
26	Rybnik	100,0%	14,0%	34,6%	51,4%
27	Rzeszów	100,0%	10,6%	39,4%	50,0%
28	Siedlce	100,0%	15,3%	28,5%	56,2%
29	Słupsk	100,0%	21,7%	31,7%	46,6%
30	Sosnowiec	100,0%	22,6%	26,8%	50,6%
31	Szczecin	100,0%	15,8%	43,0%	41,2%
32	Tarnów	100,0%	15,2%	33,9%	50,9%
33	Tomaszów Maz	100,0%	14,7%	29,1%	56,2%
34	Toruń	100,0%	11,0%	33,9%	55,1%
35	Wałbrzych	100,0%	14,1%	32,6%	53,3%
36	Warszawa II	100,0%	17,1%	37,9%	45,0%
37	Wrocław	100,0%	11,6%	50,1%	38,3%
38	Zabrze	100,0%	12,6%	33,1%	54,3%
39	Zielona Góra	100,0%	9,5%	36,5%	54,0%

Tabela nr 5 A

Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w liczbie wydanych w danym oddziale orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem w 2015 r.

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓLEM	100,0%	15,8%	34,6%	49,6%
1	Jaśło	100,0%	7,1%	27,1%	65,8%
2	Łódź II	100,0%	9,2%	30,1%	60,7%
3	Zielona Góra	100,0%	9,5%	36,5%	54,0%
4	Łódź	100,0%	10,2%	36,8%	53,0%
5	Rzeszów	100,0%	10,6%	39,4%	50,0%
6	Toruń	100,0%	11,0%	33,9%	55,1%
7	Wrocław	100,0%	11,6%	50,1%	38,3%
8	Elbląg	100,0%	11,7%	31,6%	56,7%
9	Ostrów Wlkp	100,0%	11,8%	29,8%	58,4%
10	Zabrze	100,0%	12,6%	33,1%	54,3%
11	Olsztyn	100,0%	13,0%	36,2%	50,8%
12	Gorzów Wlkp	100,0%	13,0%	50,0%	37,0%
13	Bielsko-Biała	100,0%	13,8%	34,7%	51,5%
14	Rybnik	100,0%	14,0%	34,6%	51,4%
15	Wałbrzych	100,0%	14,1%	32,6%	53,3%
16	Tomaszów Maz	100,0%	14,7%	29,1%	56,2%
17	Kraków	100,0%	14,8%	34,4%	50,8%
18	Legnica	100,0%	14,8%	41,6%	43,6%
19	Tarnów	100,0%	15,2%	33,9%	50,9%
20	Siedlce	100,0%	15,3%	28,5%	56,2%
21	Płock	100,0%	15,4%	33,3%	51,3%
22	Szczecin	100,0%	15,8%	43,0%	41,2%
23	Gdańsk	100,0%	16,9%	42,9%	40,2%
24	Warszawa II	100,0%	17,1%	37,9%	45,0%
25	Opole	100,0%	17,2%	47,7%	35,1%
26	Poznań	100,0%	18,2%	31,7%	50,1%
27	Nowy Sącz	100,0%	18,3%	34,1%	47,6%
28	Częstochowa	100,0%	18,6%	35,9%	45,5%
29	Bydgoszcz	100,0%	18,9%	36,7%	44,4%
30	Koszalin	100,0%	19,0%	28,2%	52,8%
31	Chrzanów	100,0%	19,6%	35,8%	44,6%
32	Lublin	100,0%	20,1%	33,1%	46,8%
33	Chorzów	100,0%	20,9%	27,1%	52,0%
34	Radom	100,0%	21,1%	42,2%	36,7%
35	Słupsk	100,0%	21,7%	31,7%	46,6%
36	Sosnowiec	100,0%	22,6%	26,8%	50,6%
37	Kielce	100,0%	22,9%	15,7%	61,4%
38	Biłgoraj	100,0%	22,9%	27,8%	49,3%
39	Białystok	100,0%	30,5%	37,0%	32,5%

Tabela nr 5 B

Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających całkowitą niezdolność do pracy w liczbie wydanych w danym oddziale orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem w 2015 r.

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓLEM	100,0%	15,8%	34,6%	49,6%
1	Kielce	100,0%	22,9%	15,7%	61,4%
2	Sosnowiec	100,0%	22,6%	26,8%	50,6%
3	Jasło	100,0%	7,1%	27,1%	65,8%
4	Chorzów	100,0%	20,9%	27,1%	52,0%
5	Biłgoraj	100,0%	22,9%	27,8%	49,3%
6	Koszalin	100,0%	19,0%	28,2%	52,8%
7	Siedlce	100,0%	15,3%	28,5%	56,2%
8	Tomaszów Maz	100,0%	14,7%	29,1%	56,2%
9	Ostrów Wlkp	100,0%	11,8%	29,8%	58,4%
10	Łódź II	100,0%	9,2%	30,1%	60,7%
11	Elbląg	100,0%	11,7%	31,6%	56,7%
12	Słupsk	100,0%	21,7%	31,7%	46,6%
13	Poznań	100,0%	18,2%	31,7%	50,1%
14	Wałbrzych	100,0%	14,1%	32,6%	53,3%
15	Zabrze	100,0%	12,6%	33,1%	54,3%
16	Lublin	100,0%	20,1%	33,1%	46,8%
17	Płock	100,0%	15,4%	33,3%	51,3%
18	Toruń	100,0%	11,0%	33,9%	55,1%
19	Tarnów	100,0%	15,2%	33,9%	50,9%
20	Nowy Sącz	100,0%	18,3%	34,1%	47,6%
21	Kraków	100,0%	14,8%	34,4%	50,8%
22	Rybnik	100,0%	14,0%	34,6%	51,4%
23	Bielsko-Biała	100,0%	13,8%	34,7%	51,5%
24	Chrzanów	100,0%	19,6%	35,8%	44,6%
25	Częstochowa	100,0%	18,6%	35,9%	45,5%
26	Olsztyn	100,0%	13,0%	36,2%	50,8%
27	Zielona Góra	100,0%	9,5%	36,5%	54,0%
28	Bydgoszcz	100,0%	18,9%	36,7%	44,4%
29	Łódź	100,0%	10,2%	36,8%	53,0%
30	Białystok	100,0%	30,5%	37,0%	32,5%
31	Warszawa II	100,0%	17,1%	37,9%	45,0%
32	Rzeszów	100,0%	10,6%	39,4%	50,0%
33	Legnica	100,0%	14,8%	41,6%	43,6%
34	Radom	100,0%	21,1%	42,2%	36,7%
35	Gdańsk	100,0%	16,9%	42,9%	40,2%
36	Szczecin	100,0%	15,8%	43,0%	41,2%
37	Opole	100,0%	17,2%	47,7%	35,1%
38	Gorzów Wlkp	100,0%	13,0%	50,0%	37,0%
39	Wrocław	100,0%	11,6%	50,1%	38,3%

Tabela nr 5 C

Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających częściową niezdolność do pracy w liczbie wydanych w danym oddziale orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem w 2015 r.

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓLEM	100,0%	15,8%	34,6%	49,6%
1	Białystok	100,0%	30,5%	37,0%	32,5%
2	Opole	100,0%	17,2%	47,7%	35,1%
3	Radom	100,0%	21,1%	42,2%	36,7%
4	Gorzów Wlkp	100,0%	13,0%	50,0%	37,0%
5	Wrocław	100,0%	11,6%	50,1%	38,3%
6	Gdańsk	100,0%	16,9%	42,9%	40,2%
7	Szczecin	100,0%	15,8%	43,0%	41,2%
8	Legnica	100,0%	14,8%	41,6%	43,6%
9	Bydgoszcz	100,0%	18,9%	36,7%	44,4%
10	Chrzanów	100,0%	19,6%	35,8%	44,6%
11	Warszawa II	100,0%	17,1%	37,9%	45,0%
12	Częstochowa	100,0%	18,6%	35,9%	45,5%
13	Słupsk	100,0%	21,7%	31,7%	46,6%
14	Lublin	100,0%	20,1%	33,1%	46,8%
15	Nowy Sącz	100,0%	18,3%	34,1%	47,6%
16	Biłgoraj	100,0%	22,9%	27,8%	49,3%
17	Rzeszów	100,0%	10,6%	39,4%	50,0%
18	Poznań	100,0%	18,2%	31,7%	50,1%
19	Sosnowiec	100,0%	22,6%	26,8%	50,6%
20	Olsztyn	100,0%	13,0%	36,2%	50,8%
21	Kraków	100,0%	14,8%	34,4%	50,8%
22	Tarnów	100,0%	15,2%	33,9%	50,9%
23	Płock	100,0%	15,4%	33,3%	51,3%
24	Rybnik	100,0%	14,0%	34,6%	51,4%
25	Bielsko-Biała	100,0%	13,8%	34,7%	51,5%
26	Chorzów	100,0%	20,9%	27,1%	52,0%
27	Koszalin	100,0%	19,0%	28,2%	52,8%
28	Łódź	100,0%	10,2%	36,8%	53,0%
29	Wałbrzych	100,0%	14,1%	32,6%	53,3%
30	Zielona Góra	100,0%	9,5%	36,5%	54,0%
31	Zabrze	100,0%	12,6%	33,1%	54,3%
32	Toruń	100,0%	11,0%	33,9%	55,1%
33	Siedlce	100,0%	15,3%	28,5%	56,2%
34	Tomaszów Maz	100,0%	14,7%	29,1%	56,2%
35	Elbląg	100,0%	11,7%	31,6%	56,7%
36	Ostrów Wlkp	100,0%	11,8%	29,8%	58,4%
37	Łódź II	100,0%	9,2%	30,1%	60,7%
38	Kielce	100,0%	22,9%	15,7%	61,4%
39	Jasło	100,0%	7,1%	27,1%	65,8%

Tabela nr 6

**Dynamika orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy
w 2015 r. w stosunku do 2011 r. i do 2014 r.
według płci oraz wybranych grup chorobowych
będących przyczyną niezdolności do pracy**

Grupa chorobowa	Ogółem ^{*)}	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem ^{*)}	Mężczyźni	Kobiety
	2011 r. = 100%			2014 r. = 100%		
Ogółem	102,3%	100,3%	103,7%	98,7%	98,1%	98,7%
Niektóre choroby zakaźne i pasozytnicze	92,0%	91,8%	84,9%	103,3%	99,6%	101,9%
Nowotwory	115,5%	113,0%	115,5%	100,6%	101,2%	98,4%
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych	93,3%	107,0%	76,7%	91,2%	96,2%	80,7%
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	85,4%	85,3%	84,1%	93,2%	93,0%	91,7%
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	110,3%	113,0%	105,9%	103,9%	106,0%	101,2%
Choroby układu nerwowego	98,4%	96,5%	100,6%	99,1%	98,6%	99,6%
Choroby oka i przydatków oka	96,7%	96,4%	97,6%	89,7%	84,7%	98,4%
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego	73,6%	80,9%	58,1%	86,5%	88,6%	82,0%
Choroby układu krążenia	94,1%	94,1%	91,5%	98,5%	98,6%	95,9%
Choroby układu oddechowego	92,4%	87,2%	99,0%	99,5%	92,2%	111,1%
Choroby układu trawiennego	102,3%	96,8%	110,9%	100,8%	94,9%	116,3%
Choroby skóry i tkanki podskórnej	102,2%	96,1%	110,3%	92,0%	94,9%	91,4%
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	118,2%	121,3%	114,9%	101,4%	100,9%	102,0%
Choroby układu moczowo-płciowego	111,1%	100,8%	129,7%	105,7%	105,5%	105,2%
Ciąża, poród i połóg	25,0%	-	25,0%	50,0%	-	50,0%
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	112,3%	103,5%	120,2%	99,6%	100,9%	97,5%
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane	116,2%	118,2%	101,9%	84,1%	134,5%	61,4%
Urazy kości, stawów i tkanek miękkich	92,3%	91,7%	94,1%	91,5%	90,3%	96,8%
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	258,3%	225,0%	300,0%	81,6%	64,3%	85,7%
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	213,2%	217,6%	191,7%	113,3%	120,7%	95,8%
Nieustalona grupa chorobowa ^{**)}	65,3%	64,5%	65,6%	83,1%	82,2%	84,3%

^{*)} kolumna Ogółem zawiera również informacje o osobach o nieustalonej płci

^{**)} nieustalona grupa chorobowa – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 7

**Struktura orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2015 r. według wieku
i grup chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy *)**

a) struktura pionowa

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy								
	Ogółem	z tego z powodu:							
		nowotworów	chorób układu krążenia	zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania	chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób**)	
Ogółem									
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,1%	0,0%	0,5%	0,0%	0,6%	0,4%	0,4%	0,4%
20 - 24	1,1%	0,4%	0,2%	2,6%	0,4%	1,5%	4,0%	1,4%	1,4%
25 - 29	2,6%	1,2%	0,4%	6,1%	1,2%	4,0%	7,0%	3,0%	3,0%
30 - 34	4,5%	2,5%	1,3%	10,6%	2,8%	6,4%	9,0%	4,3%	4,3%
35 - 39	5,8%	3,8%	2,2%	10,5%	5,2%	9,2%	8,8%	6,7%	6,7%
40 - 44	7,3%	5,6%	4,0%	10,7%	7,3%	10,9%	10,5%	7,5%	7,5%
45 - 49	9,7%	9,5%	7,6%	11,3%	10,3%	11,3%	10,7%	9,7%	9,7%
50 - 54	16,1%	17,0%	15,4%	14,9%	18,1%	16,6%	14,1%	15,7%	15,7%
55 - 59	28,0%	30,9%	33,5%	19,3%	32,3%	22,4%	21,5%	26,4%	26,4%
60 - 64	17,7%	18,7%	28,4%	8,8%	17,7%	12,6%	10,4%	16,3%	16,3%
65 lat i więcej	4,9%	6,2%	5,5%	2,8%	4,5%	3,7%	2,7%	6,0%	6,0%
nieustalony wiek***)	2,1%	4,1%	1,5%	1,9%	0,2%	0,8%	0,9%	2,6%	2,6%

b) struktura pozioma

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy								
	Ogółem	z tego z powodu:							
		nowotworów	chorób układu krążenia	zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania	chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób**)	
Ogółem									
Ogółem	100,0%	23,4%	19,3%	13,9%	13,1%	7,7%	6,7%	15,9%	15,9%
19 lat i mniej	100,0%	10,1%	0,9%	31,2%	0,9%	19,3%	11,0%	26,6%	26,6%
20 - 24	100,0%	7,4%	2,7%	32,3%	4,1%	9,9%	23,4%	20,2%	20,2%
25 - 29	100,0%	10,7%	3,0%	32,6%	5,8%	11,8%	17,8%	18,3%	18,3%
30 - 34	100,0%	13,3%	5,7%	32,9%	8,3%	11,0%	13,4%	15,4%	15,4%
35 - 39	100,0%	15,3%	7,2%	25,2%	11,8%	12,1%	10,1%	18,3%	18,3%
40 - 44	100,0%	18,2%	10,5%	20,5%	13,2%	11,5%	9,6%	16,5%	16,5%
45 - 49	100,0%	22,9%	15,0%	16,2%	13,9%	8,9%	7,3%	15,8%	15,8%
50 - 54	100,0%	24,7%	18,5%	12,9%	14,7%	7,9%	5,8%	15,5%	15,5%
55 - 59	100,0%	25,9%	23,1%	9,6%	15,2%	6,1%	5,1%	15,0%	15,0%
60 - 64	100,0%	24,8%	31,1%	6,9%	13,2%	5,5%	3,9%	14,6%	14,6%
65 lat i więcej	100,0%	29,6%	21,8%	7,8%	11,9%	5,8%	3,7%	19,4%	19,4%
nieustalony wiek***)	100,0%	46,1%	14,2%	12,8%	1,1%	2,9%	2,9%	20,0%	20,0%

*) tabela zawiera również informacje o osobach o nieustalonej płci

**) do pozostałych chorób zaliczono m.in.: choroby układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, choroby oka i przydatków oka i inne

***) nieustalony wiek – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 7 cd.

Struktura orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy w 2015 r. według wieku, płci i grup chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy

a) struktura pionowa

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy							
	Ogółem	z tego z powodu:						
		nowotworów	chorób układu krążenia	zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania	chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób ^{*)}
Mężczyźni								
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,1%	0,0%	0,6%	0,0%	0,8%	0,4%	0,3%
20 - 24	1,3%	0,4%	0,1%	3,7%	0,4%	1,4%	4,7%	1,5%
25 - 29	2,8%	1,2%	0,3%	8,0%	1,0%	3,8%	7,9%	3,3%
30 - 34	4,4%	2,3%	1,2%	12,0%	2,8%	6,3%	9,8%	4,2%
35 - 39	5,3%	2,5%	1,9%	11,2%	4,4%	8,5%	9,3%	6,6%
40 - 44	6,3%	3,8%	3,5%	9,7%	6,1%	10,0%	10,7%	7,0%
45 - 49	8,3%	7,6%	6,8%	9,4%	8,5%	9,6%	10,2%	9,0%
50 - 54	14,5%	14,8%	14,7%	12,8%	15,7%	14,6%	12,9%	14,9%
55 - 59	28,3%	31,9%	33,7%	16,6%	31,6%	23,6%	20,3%	27,6%
60 - 64	26,0%	32,0%	34,6%	14,4%	27,3%	19,9%	12,3%	22,5%
65 lat i więcej	2,6%	3,4%	3,2%	1,6%	2,2%	1,5%	1,5%	3,1%
Kobiety								
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,1%	0,1%	0,4%	0,0%	0,2%	0,4%	0,5%
20 - 24	0,9%	0,3%	0,3%	1,6%	0,3%	1,7%	1,9%	1,4%
25 - 29	2,4%	1,3%	0,7%	4,4%	1,3%	4,4%	4,2%	2,7%
30 - 34	4,8%	3,0%	2,0%	9,4%	2,9%	6,7%	6,4%	4,9%
35 - 39	7,0%	5,5%	3,3%	10,3%	6,4%	10,3%	7,7%	7,3%
40 - 44	9,3%	8,0%	6,1%	12,1%	8,8%	12,4%	10,3%	8,9%
45 - 49	12,5%	12,3%	11,2%	13,7%	12,7%	13,7%	12,6%	11,6%
50 - 54	19,6%	20,7%	19,7%	17,7%	21,5%	19,7%	19,0%	18,1%
55 - 59	29,0%	32,6%	35,3%	22,9%	33,4%	21,1%	26,2%	26,3%
60 - 64	5,4%	6,4%	5,9%	3,4%	5,1%	3,0%	4,2%	7,0%
65 lat i więcej	8,9%	9,8%	15,4%	4,1%	7,6%	6,8%	7,1%	11,3%

^{*)} do pozostałych chorób zaliczono m.in.: choroby układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, choroby oka i przydatków oka i inne

Tabela nr 7 cd.

**Struktura orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2015 r. według wieku, płci
i grup chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy**

b) struktura pozioma

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy							
	Ogółem	z tego z powodu:						
		nowotworów	chorób układu krążenia	zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania	chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób ^{*)}
Mężczyźni								
Ogółem	100,0%	19,0%	25,2%	11,6%	12,4%	7,3%	8,4%	16,1%
19 lat i mniej	100,0%	11,0%	0,0%	28,8%	1,4%	24,6%	12,3%	21,9%
20 - 24	100,0%	5,9%	2,6%	32,2%	3,6%	7,5%	29,9%	18,3%
25 - 29	100,0%	8,1%	3,0%	32,5%	4,4%	9,8%	23,5%	18,7%
30 - 34	100,0%	9,9%	6,6%	31,4%	7,8%	10,3%	18,8%	15,2%
35 - 39	100,0%	9,1%	9,2%	24,5%	10,4%	11,7%	14,9%	20,2%
40 - 44	100,0%	11,5%	14,1%	18,0%	12,2%	11,6%	14,5%	18,1%
45 - 49	100,0%	17,4%	20,6%	13,1%	12,7%	8,4%	10,4%	17,4%
50 - 54	100,0%	19,5%	25,5%	10,2%	13,4%	7,4%	7,5%	16,5%
55 - 59	100,0%	21,4%	30,0%	6,8%	13,9%	6,1%	6,1%	15,7%
60 - 64	100,0%	23,4%	33,6%	6,4%	13,1%	5,6%	4,0%	13,9%
65 lat i więcej	100,0%	24,4%	30,4%	7,0%	10,3%	4,1%	4,8%	19,0%
Kobiety								
Ogółem	100,0%	29,2%	10,2%	17,8%	14,9%	8,5%	4,0%	15,4%
19 lat i mniej	100,0%	8,3%	2,8%	36,1%	0,0%	8,3%	8,3%	36,2%
20 - 24	100,0%	10,8%	3,0%	32,3%	5,4%	15,6%	8,4%	24,5%
25 - 29	100,0%	15,7%	3,0%	32,6%	8,4%	15,7%	7,1%	17,5%
30 - 34	100,0%	18,4%	4,3%	35,1%	9,0%	12,0%	5,3%	15,9%
35 - 39	100,0%	22,7%	4,9%	26,1%	13,5%	12,6%	4,3%	15,9%
40 - 44	100,0%	25,4%	6,7%	23,1%	14,2%	11,4%	4,4%	14,8%
45 - 49	100,0%	28,8%	9,1%	19,4%	15,1%	9,4%	4,0%	14,2%
50 - 54	100,0%	30,8%	10,3%	16,0%	16,3%	8,6%	3,8%	14,2%
55 - 59	100,0%	32,8%	12,4%	14,0%	17,1%	6,2%	3,6%	13,9%
60 - 64	100,0%	35,2%	11,3%	11,3%	14,1%	4,8%	3,1%	20,2%
65 lat i więcej	100,0%	32,0%	17,7%	8,2%	12,7%	6,6%	3,2%	19,6%

^{*)} do pozostałych chorób zaliczono m.in.: choroby układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, choroby oka i przydatków oka i inne

Tabela nr 8**Nateżenie^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce
w latach 2011–2015*****a) według płci***

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
2011	408	451	342
2012	425	469	358
2013	434	482	364
2014	422	465	353
2015	414	453	347

b) według stopnia niezdolności do pracy

Lata	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
2011	408	59	147	202
2012	425	63	150	212
2013	434	65	147	222
2014	422	66	144	212
2015	414	66	143	205

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Tabela nr 9

**Nateżenie^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2015 r.
według wieku i płci**

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Ogółem	414	453	347
19 lat i mniej	184	227	132
20 - 24	72	85	53
25 - 29	84	100	65
30 - 34	119	128	107
35 - 39	161	158	164
40 - 44	239	232	248
45 - 49	376	371	381
50 - 54	635	679	589
55 - 59	1 168	1 317	994
60 - 64	1 665	2 182	587
65 lat i więcej	1 486	736	2 845

Tabela nr 10

**Nateżenie^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2015 r.
według wieku i stopnia niezdolności do pracy**

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
Ogółem	414	66	143	205
19 lat i mniej	184	68	91	25
20 - 24	72	11	35	26
25 - 29	84	10	39	35
30 - 34	119	12	52	55
35 - 39	161	17	64	80
40 - 44	239	26	89	124
45 - 49	376	42	135	199
50 - 54	635	74	213	348
55 - 59	1 168	153	376	639
60 - 64	1 665	253	545	867
65 lat i więcej	1 486	1 057	192	237

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Tabela nr 11**Natężenie^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2015 r.
według województw**

Lp.	Województwa	ogółem	całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	całkowita niezdolność do pracy	częściowa niezdolność do pracy
	POLSKA	414	66	143	205
1	Dolnośląskie	382	52	154	176
2	Kujawsko-Pomorskie	625	88	219	318
3	Lubelskie	452	95	142	215
4	Lubuskie	469	49	189	231
5	Łódzkie	510	58	166	286
6	Małopolskie	373	62	129	182
7	Mazowieckie	349	60	128	161
8	Opolskie	294	51	140	103
9	Podkarpackie	425	40	149	236
10	Podlaskie	290	89	107	94
11	Pomorskie	245	45	97	103
12	Śląskie	437	74	139	224
13	Świętokrzyskie	382	87	60	235
14	Warmińsko-Mazurskie	601	75	207	319
15	Wielkopolskie	403	63	125	215
16	Zachodniopomorskie	561	96	207	258

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Wykres nr 5




Tabela nr 11 A

**Kolejność województw według natężenia ^{*)} powstawania
niezdolności do pracy ogółem w 2015 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	414
1	Kujawsko-Pomorskie	625
2	Warmińsko-Mazurskie	601
3	Zachodniopomorskie	561
4	Łódzkie	510
5	Lubuskie	469
6	Lubelskie	452
7	Śląskie	437
8	Podkarpackie	425
9	Wielkopolskie	403
10	Dolnośląskie	382
11	Świętokrzyskie	382
12	Małopolskie	373
13	Mazowieckie	349
14	Opolskie	294
15	Podlaskie	290
16	Pomorskie	245

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancą oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.1

**Natężenie powstawania niezdolności do pracy ogółem w 2015 r.
według województw**



* liczba województw

Tabela nr 11 B


**Kolejność województw według natężenia ^{*)} powstawania całkowitej
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
w 2015 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	66
1	Zachodniopomorskie	96
2	Lubelskie	95
3	Podlaskie	89
4	Kujawsko-Pomorskie	88
5	Świętokrzyskie	87
6	Warmińsko-Mazurskie	75
7	Śląskie	74
8	Wielkopolskie	63
9	Małopolskie	62
10	Mazowieckie	60
11	Łódzkie	58
12	Dolnośląskie	52
13	Opolskie	51
14	Lubuskie	49
15	Pomorskie	45
16	Podkarpackie	40

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.2

**Natężenie powstawania całkowitej niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji w 2015 r. według województw**



* liczba województw

Tabela nr 11 C


**Kolejność województw według natężenia^{*)} powstawania całkowitej
niezdolności do pracy w 2015 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	143
1	Kujawsko-Pomorskie	219
2	Warmińsko-Mazurskie	207
3	Zachodniopomorskie	207
4	Lubuskie	189
5	Łódzkie	166
6	Dolnośląskie	154
7	Podkarpackie	149
8	Lubelskie	142
9	Opolskie	140
10	Śląskie	139
11	Małopolskie	129
12	Mazowieckie	128
13	Wielkopolskie	125
14	Podlaskie	107
15	Pomorskie	97
16	Świętokrzyskie	60

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancą oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.3

**Natężenie powstawania całkowitej niezdolności do pracy w 2015 r.
według województw**



* liczba województw

Tabela nr 11 D**Kolejność województw według natężenia ^{*)} powstawania częściowej niezdolności do pracy w 2015 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	205
1	Warmińsko-Mazurskie	319
2	Kujawsko-Pomorskie	318
3	Łódzkie	286
4	Zachodniopomorskie	258
5	Podkarpackie	236
6	Świętokrzyskie	235
7	Lubuskie	231
8	Śląskie	224
9	Lubelskie	215
10	Wielkopolskie	215
11	Małopolskie	182
12	Dolnośląskie	176
13	Mazowieckie	161
14	Opolskie	103
15	Pomorskie	103
16	Podlaskie	94

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancą oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.4

**Natężenie powstawania częściowej niezdolności do pracy w 2015 r.
według województw**



* liczba województw