

**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
DEPARTAMENT STATYSTYKI  
I PROGNOZ AKTUARIALNYCH**

**UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI  
LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI  
RENTOWEJ ZUS W 2014 ROKU  
W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI**

*Warszawa 2017*

Opracowała:

Małgorzata Łabęcka

Akceptowała:

Hanna Zalewska  
Dyrektor Departamentu

## Spis treści

	Strona
Wprowadzenie .....	5
1. Cechy społeczno-zawodowe ubezpieczonych poddanych rehabilitacji leczniczej .....	7
2. Świadczenia pobierane przez ubezpieczonych przed rehabilitacją leczniczą .....	27
3. Świadczenia pobierane w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji leczniczej .....	37
3.1. Świadczenia pobierane po rehabilitacji bez względu na chorobę będącą przyczyną rehabilitacji .....	38
3.2. Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji .....	50
4. Opinia o zdolności do pracy w momencie zakończenia rehabilitacji leczniczej .....	61
Podsumowanie .....	68



## WPROWADZENIE

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych skierowany jest do osób w wieku produkcyjnym, które w wyniku następstw chorób i urazów są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale rokują odzyskanie tej zdolności po zastosowaniu odpowiedniego leczenia rehabilitacyjnego. Mają więc one szansę powrotu do pracy zarobkowej.

Z możliwości uzyskania skierowania na rehabilitację leczniczą ZUS mogą skorzystać ubezpieczeni zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, a także osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Z możliwości odbycia rehabilitacji leczniczej ZUS nie mogą skorzystać osoby mające uprawnienia do emerytury lub renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy.

Podstawą skierowania osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. Orzeczenie takie lekarz orzecznik może wydać:

- ◆ orzekając o niezdolności do pracy do celów rentowych,
- ◆ orzekając o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego,
- ◆ dokonując kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy,
- ◆ na wniosek lekarza prowadzącego leczenie w okresie trwania czasowej niezdolności do pracy.

Program rehabilitacji leczniczej jest realizowany w krajowych ośrodkach rehabilitacyjnych na podstawie umów cywilno-prawnych. Wybór ośrodków rehabilitacyjnych dokonywany jest w drodze postępowania konkursowego.

Program rehabilitacji leczniczej realizowany przez ZUS ma charakter kompleksowy i obejmuje:

- rehabilitację medyczną,
- rehabilitację psychologiczną,
- edukację zdrowotną, włącznie z nauką zasad zdrowego żywienia,
- instruktaż odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.

Koszty rehabilitacji leczniczej obejmujące koszty leczenia, zakwaterowania, żywienia, dojazdu, edukacji zdrowotnej są pokrywane z funduszu rentowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Corocznie w ustawie budżetowej ustalana jest kwota wydatków na prewencję rentową ZUS w wysokości do 0,4% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, przewidzianych w planie

finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok budżetowy (Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – art.57).

Od momentu wprowadzenia programu rehabilitacji leczniczej, Departament Statystyki i Prognoz Aktuariatnych ZUS prowadzi coroczne badanie statystyczne osób poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, mające na celu ocenę skuteczności rehabilitacji leczniczej mierzonej świadczeniami pobieranymi bądź nie pobieranymi w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu. Przez szereg lat badanie to przeprowadzane było na reprezentatywnej próbie losowanej z populacji osób poddanych rehabilitacji leczniczej w danym roku.

Dla wylosowanych do badania statystycznego osób, w oparciu o dokumentację źródłową zawartą w aktach w oddziałach ZUS, m.in. dokumentację medyczną oraz w Kompleksowym Systemie Informatycznym (KSI ZUS) były wypełniane ankiety, w których zbierano informacje m.in. o:

- jednostkach chorobowych będących przyczyną skierowania na leczenie rehabilitacyjne,
- świadczeniach pobieranych w okresie 12 miesięcy przed skierowaniem na rehabilitację,
- świadczeniach pobieranych w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji,
- jednostkach chorobowych, z tytułu których pobierano świadczenia po rehabilitacji,
- cechach demograficzno-społecznych badanych osób, takich jak wiek, płeć, zawód, miejsce zamieszkania.

Uzyskane wyniki uogólniane były na całą populację rehabilitowanych w danym roku.

W 2016 roku, realizując badanie dokonano istotnych zmian. Przeprowadzono badanie pełne bazując całkowicie na informacjach zawartych w odpowiednich podsystemach Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Przyjęty taki sposób realizacji badania pozwolił uzyskać informacje o 98,3% osób spośród ogólnej populacji 77,8 tys. poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2014 roku, tj. o 76,5 tys. osób.

Pozyskane informacje posłużyły wnioskowaniu o takich aspektach rehabilitacji leczniczej, jak:

- przyczyny chorobowe kierowania na leczenie rehabilitacyjne,
- moment rozpoczęcia leczenia rehabilitacyjnego,
- skuteczność przeprowadzonej rehabilitacji leczniczej.

## **1. CECHY SPOŁECZNO-ZAWODOWE UBEZPIECZONYCH PODDANYCH REHABILITACJI LECZNICZEJ**

W 2014 r. w ramach prewencji rentowej ZUS rehabilitacji leczniczej podlegały dysfunkcje wynikające ze schorzeń: narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, onkologii gruczołu piersiowego, a także chorób narządu głosu. Rehabilitacja w zakresie chorób narządu ruchu oraz chorób układu krążenia dostępna była zarówno w formie stacjonarnej w ośrodkach rehabilitacyjnych, jak i ambulatoryjnej. Dodatkowo część osób z chorobami układu krążenia rehabilitowana była telemedycznie. W 2014 r. programem rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej objętych zostało 77,8 tys. ubezpieczonych, tj. o 4,3 tys. osób więcej niż w 2013 r.

W 2014 r. z powodu chorób narządu ruchu poddano 55,3 tys. osób leczeniu rehabilitacyjnemu w systemie stacjonarnym i 6,7 tys. osób w systemie ambulatoryjnym. W związku z chorobami układu krążenia, stacjonarną formę rehabilitacji leczniczej zastosowano u 6,8 tys. osób, formę ambulatoryjną – u 0,3 tys. osób a telemedyczną – u 0,2 tys. osób. Z powodu chorób psychosomatycznych leczeniu rehabilitacyjnemu poddano 4,6 tys. osób, ze względu na choroby układu oddechowego – 2,3 tys. a w następstwie onkologicznych chorób gruczołu piersiowego – 1,5 tys. osób.

Z porównania tych danych z analogicznymi z ubiegłego roku wynika, że w stosunku do 2013 r. zwiększyła się o 3,1 tys. osób liczba skierowanych z powodu chorób narządu ruchu i o 0,1 tys. osób z chorobami układu krążenia. Ponadto o 0,4 tys. więcej osób niż przed rokiem poddano rehabilitacji z powodu schorzeń psychosomatycznych, o 0,3 tys. osób – w następstwie chorób układu oddechowego i również o 0,3 tys. osób w związku z chorobami onkologicznymi gruczołu piersiowego oraz o 0,1 tys. osób z chorobami narządu głosu.

Podobnie, jak w ubiegłych latach do najczęściej występujących chorób narządu ruchu, które były przyczyną kierowania na rehabilitację leczniczą należały: choroby krążka międzykręgowego (M51), zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47), zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych (G54), następstwa urazów kończyny dolnej (T93), choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (M17) oraz choroby kręgow szyjnych (M50). Wśród chorób układu krążenia jako przyczyna chorobowa rehabilitacji, dominowały różne postacie choroby niedokrwiennej serca (I25), a wśród schorzeń układu oddechowego – dychawica oskrzelowa (J45) i przewlekła obturacyjna choroba płuc (J44). Z grupy chorób psychosomatycznych rehabilitacji leczniczej podlegały przede wszystkim zaburzenia będące reakcją na ciężki stres (F43), a także zaburzenia lękowe (F41) i zaburzenia depresyjne (F33).

Jak już wspomniano, dane prezentowane w opracowaniu dotyczą 76,5 tys. osób z ogólnej populacji 77,8 tys. poddanych rehabilitacji leczniczej w 2014 r. Z populacji 76,5 tys. osób objętych badaniem statystycznym, u 75,1 tys. osób niezdolność do pracy nie została spowodowana wypadkiem przy pracy ani chorobą zawodową, lecz wynikała z tzw. ogólnego stanu zdrowia. Następstwa wypadków przy pracy były powodem

niezdolności do pracy u 1,3 tys. ubezpieczonych poddanych leczeniu rehabilitacyjnemu, a choroby zawodowe u 0,1 tys. osób.

Wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy ponad 81,6% osób podlegało rehabilitacji z tytułu chorób narządu ruchu. Grupa tych chorób dominuje rokrocznie u osób poddanych rehabilitacji z tzw. ogólnego stanu zdrowia (w 2014r. ponad 79%). Z populacji osób poddanych rehabilitacji w następstwie chorób zawodowych u niespełna 47% osób stwierdzono choroby narządu ruchu, u blisko 37% - choroby układu oddechowego, a u 15% - choroby narządu głosu. Prawie 56% ubezpieczonych rehabilitowanych w następstwie wypadków przy pracy zamieszkiwała województwa najbardziej zurbanizowane: dolnośląskie – 17,8%, wielkopolskie (14,6%), śląskie (12,4%), mazowieckie (11,1%),.

Zważywszy na fakt, że dominującą przyczyną skierowania na rehabilitację był ogólny stan zdrowia, 64% ogólnej populacji osób poddanych w 2014 r. rehabilitacji leczniczej przekroczyło 50 rok życia. Średni wiek ubezpieczonych w momencie skierowania na rehabilitację w 2014 r. wynosił 50,8 roku: dla mężczyzn – 51,0 lat, dla kobiet – 50,7 roku.

Najstarszą grupę wiekową stanowiły osoby z chorobami układu krążenia: średni wiek osób rehabilitowanych stacjonarnie wyniósł 55,2 roku, a ambulatoryjnie – 55,6 roku. W grupie osób z chorobami układu oddechowego średni wiek to 52,3 roku, a z chorobami onkologicznymi gruczołu piersiowego – 51,9 roku. Średni wiek w najliczniejszej grupie chorób narządu ruchu wyniósł 50,4 roku. Najniższy odnotowano w grupie schorzeń psychosomatycznych – 48,9 roku.

Z roku na rok w ogólnej populacji osób poddanych rehabilitacji leczniczej zmniejsza się odsetek mężczyzn. W okresie pięciu lat udział mężczyzn zmniejszył się z 57,5% w 2010 r. do 47,6% w 2014 r. Podobnie, jak w latach ubiegłych, najwyższy udział mężczyzn, bo ponad 80% odnotowano wśród osób z chorobami układu krążenia, a najwyższy odsetek kobiet – wśród osób z chorobami psychosomatycznymi.

Nie bez znaczenia dla realizacji programu rehabilitacji leczniczej jest struktura rehabilitowanych według zawodów. Informacje o zawodzie wykonywanym przez osoby poddane rehabilitacji udało się pozyskać w odniesieniu do 73,6 % badanej populacji.

Z analizy pozyskanych danych wynika, że wśród grup zawodowych reprezentowanych w populacji rehabilitowanych znalazły się sekretarki i operatorzy maszyn biurowych (6,7%), średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i kultury (6,1%), jak i robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń (6,0%), pomoce domowe i sprzątaczkę (6,0%). Struktura ta była zróżnicowana zależnie od profilu rehabilitacji. W grupie osób z chorobami narządu ruchu najliczniejszymi grupami zawodowymi były te wymienione powyżej. W grupie chorób układu krążenia przeważali robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń, a także kierowcy i operatorzy pojazdów oraz robotnicy budowlani. Wśród rehabilitowanych z powodu chorób układu oddechowego najliczniej reprezentowani byli specjaliści nauczania i wychowania, a w grupie chorób psychosomatycznych – średni



personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i kultury oraz sekretarki i operatorzy maszyn biurowych.

Z danych o poszczególnych sekcjach gospodarki narodowej, w których zatrudnieni byli ubezpieczeni w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą, wynika, że mężczyźni zatrudnieni byli głównie w przetwórstwie przemysłowym lub administracji publicznej i obronie narodowej, budownictwie, bądź handlu i naprawach. Najczęstszym miejscem zatrudnienia kobiet była administracja publiczna, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz przetwórstwo przemysłowe, a także handel i naprawy.

We wszystkich grupach chorób będących przyczyną rehabilitacji leczniczej przeważały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Udział tych osób wynosił od 84% w nielicznej grupie chorób narządu głosu do 47,6% w grupie osób z chorobami układu krążenia rehabilitowanymi w systemie ambulatoryjnym. Spośród prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących 13,8% osób zostało skierowanych na rehabilitację chorób układu krążenia w systemie telemedycznym i 11,8% - w systemie ambulatoryjnym. Ponadto 9,4% osób skierowanych zostało na rehabilitację ambulatoryjną z powodu chorób narządu ruchu. Osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia podlegały rehabilitacji głównie z powodu chorób układu krążenia i schorzeń psychosomatycznych.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w populacji osób poddanych rehabilitacji leczniczej najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy województw o wysokim odsetku osób czynnych zawodowo: mazowieckiego (14,7% ogółu rehabilitowanych), śląskiego (13,7%) i wielkopolskiego (8,5%). W grupie osób z chorobami narządu ruchu (formy stacjonarna i ambulatoryjna) przeważali mieszkańcy województw: mazowieckiego – 15,4% i śląskiego – 14,0%. Wśród rehabilitowanych ze względu na choroby układu krążenia (łącznie wszystkie trzy formy rehabilitacji) – 13,4% to mieszkańcy województwa wielkopolskiego, 13,4% – mazowieckiego a 10,9% – śląskiego. W grupie ze schorzeniami psychosomatycznymi najliczniej reprezentowane były osoby z województw wielkopolskiego i śląskiego. Wśród osób z chorobami onkologicznymi gruczołu piersiowego co siódma osoba mieszkała na terenie województwa mazowieckiego lub śląskiego.

Odmienne kształtowało się zróżnicowanie przestrzenne jeśli przeanalizujemy wskaźnik liczby osób poddanych rehabilitacji leczniczej w przeliczeniu na 100 tys. pracujących. W 2014 r. wartość tego wskaźnika ogółem dla wszystkich województw wyniosła 647 osób poddanych rehabilitacji leczniczej na 100 tys. pracujących. Podobnie jak w poprzednim roku, wartość znacznie przewyższającą przeciętną odnotowano w województwach: lubelskim – 1123 osoby na 100 tys. pracujących i łódzkim – 806 osób.

Tabela 1. Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w 2014 r. wg grup chorób

Grupa chorób	Ogółem liczba osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2014 r.	Liczba rehabilitowanych w 2014 r. objętych badaniem statystycznym	
		liczba	% ogółu
<b>OGÓŁEM</b>	<b>77 771</b>	<b>76 468</b>	<b>98,3</b>
z tego rehabilitowani z powodu chorób:			
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	55 307	54 363	98,3
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	6 711	6 576	98,0
układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	6 769	6 615	97,7
układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	254	254	100,0
układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie	196	196	100,0
psychosomatycznych	4 645	4 624	99,5
układu oddechowego	2 295	2 247	97,9
onkologicznych gruczołu piersiowego	1 494	1 493	99,9
narządu głosu	100	100	100,0

Tabl. 2 Rehabilitowani w 2014 roku poddani badaniu statystycznemu według wieku i płci

Wiek rehabilitowanych	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 468</b>	<b>36 371</b>	<b>40 097</b>
19 lat i mniej	15	9	6
20-29	2 246	1 520	726
30-39	7 488	4 129	3 359
40-49	16 774	6 985	9 789
50 lat i więcej	49 945	23 728	26 217
Średni wiek	50,8	51,0	50,7

Tabl. 3 Rehabilitowani w 2014 roku według województw odpowiadających miejscu zamieszkania


Województwo	Ogółem <sup>1)</sup>		Mężczyźni <sup>1)</sup>		Kobiety <sup>1)</sup>	
	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 468</b>	<b>100,0</b>	<b>36 371</b>	<b>100,0</b>	<b>40 097</b>	<b>100,0</b>
Dolnośląskie	6 268	8,2	3 188	8,8	3 080	7,7
Kujawsko-pomorskie	3 216	4,2	1 587	4,4	1 629	4,1
Lubelskie	5 615	7,4	2 417	6,6	3 198	8,0
Lubuskie	2 064	2,7	926	2,5	1 138	2,8
Łódzkie	6 167	8,1	2 909	8,0	3 258	8,1
Małopolskie	6 039	7,9	2 948	8,1	3 091	7,7
Mazowieckie	11 224	14,7	4 978	13,7	6 246	15,6
Opolskie	1 433	1,9	732	2,0	701	1,7
Podkarpackie	3 416	4,5	1 885	5,2	1 531	3,8
Podlaskie	2 170	2,8	972	2,7	1 198	3,0
Pomorskie	4 157	5,4	2 086	5,7	2 071	5,2
Śląskie	10 503	13,7	4 628	12,7	5 875	14,7
Świętokrzyskie	2 318	3,0	1 101	3,0	1 217	3,0
Warmińsko-mazurskie	1 983	2,6	994	2,7	989	2,5
Wielkopolskie	6 529	8,5	3 548	9,8	2 981	7,4
Zachodniopomorskie	3 366	4,4	1 472	4,1	1 894	4,7

<sup>1)</sup> Liczba rehabilitowanych w 2014 roku objętych badaniem statystycznym

Tabl. 4 Rehabilitowani w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw odpowiadających miejscu zamieszkania

Województwo	Liczba rehabilitowanych objętych badaniem statystycznym	Liczba rehabilitowanych na 100 tys. pracujących <sup>*)</sup>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 468</b>	<b>647</b>
Dolnośląskie	6 268	654
Kujawsko-pomorskie	3 216	546
Lubelskie	5 615	1 123
Lubuskie	2 064	692
Łódzkie	6 167	806
Małopolskie	6 039	600
Mazowieckie	11 224	553
Opolskie	1 433	549
Podkarpackie	3 416	633
Podlaskie	2 170	772
Pomorskie	4 157	588
Śląskie	10 503	679
Świętokrzyskie	2 318	759
Warmińsko-mazurskie	1 983	560
Wielkopolskie	6 529	544
Zachodniopomorskie	3 366	716

Rys. 1 Rehabilitowani w przeliczeniu na 100 tys. pracujących <sup>\*)</sup> według województw odpowiadających miejscu zamieszkania




<sup>\*)</sup> Bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, bez MON/MSW

Tabl.5 Rehabilitowani w 2014 roku według grup chorób, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej


Grupy chorób	Liczba rehabilitowanych objętych badaniem statystycznym	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 468</b>	<b>100,0</b>
z tego rehabilitowani z powodu chorób:		
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	54 363	71,1
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	6 576	8,6
układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	6 615	8,7
układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	254	0,3
układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie	196	0,3
psychosomatycznych	4 624	6,0
układu oddechowego	2 247	2,9
onkologicznych gruczołu piersiowego	1 493	2,0
narządu głosu	100	0,1
<b>MĘŻCZYŹNI</b>	<b>36 371</b>	<b>100,0</b>
z tego rehabilitowani z powodu chorób:		
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	25 223	69,3
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	3 105	8,5
układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	5 341	14,7
układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	204	0,6
układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie	168	0,5
psychosomatycznych	1 270	3,5
układu oddechowego	1 043	2,9
onkologicznych gruczołu piersiowego	1	0,0
narządu głosu	16	0,0
<b>KOBIETY</b>	<b>40 097</b>	<b>100,0</b>
z tego rehabilitowani z powodu chorób:		
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	29 140	72,7
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	3 471	8,6
układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	1 274	3,2
układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	50	0,1
układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie	28	0,1
psychosomatycznych	3 354	8,4
układu oddechowego	1 204	3,0
onkologicznych gruczołu piersiowego	1 492	3,7
narządu głosu	84	0,2

Rys. 2 Rehabilitowani według płci i grup chorób, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej

**MĘZCZYŹNI**



**KOBIETY**



- choroby narządu ruchu stacjonarnie
- choroby narządu ruchu ambulatoryjnie
- choroby układu krążenia stacjonarnie
- choroby układu krążenia ambulatoryjnie
- choroby układu krążenia telemedycznie
- choroby psychosomatyczne
- choroby układu oddechowego
- onkologia gruczołu piersiowego
- choroby narządu głosu

Tabl. 6 Rehabilitowani w 2014 roku według grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej oraz województw odpowiadających miejscu zamieszkania

struktura procentowa

Województwo	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:								
		narządu ruchu stacjonarnie	narządu ruchu ambulatoryjnie	układu krążenia stacjonarnie	układu krążenia ambulatoryjnie	układu krążenia telemedycznie	psycho-somatycznych	układu oddechowego	onkologicznych gruczołu piersiowego	narządu głosu
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Dolnośląskie	8,2	8,0	13,9	7,2	-	43,0	4,1	5,6	9,3	2,0
Kujawsko-pomorskie	4,2	4,0	4,4	5,3	-	-	5,3	5,1	2,5	4,0
Lubelskie	7,4	7,6	6,8	7,7	6,3	-	4,5	7,7	7,3	9,0
Lubuskie	2,7	2,7	4,4	2,7	-	-	0,6	2,0	3,5	1,0
Łódzkie	8,1	8,1	8,8	5,6	48,8	-	7,8	9,7	5,2	19,0
Małopolskie	7,9	8,4	6,6	6,7	-	33,7	4,6	10,2	6,1	12,0
Mazowieckie	14,7	14,9	18,7	13,6	-	22,8	7,3	13,8	14,6	16,0
Opolskie	1,9	1,9	3,9	1,6	-	-	0,6	1,1	2,0	1,0
Podkarpackie	4,5	4,4	0,2	5,3	-	-	11,9	4,4	2,6	3,0
Podlaskie	2,8	2,4	4,5	3,4	-	-	4,3	2,4	6,6	5,0
Pomorskie	5,4	5,2	4,6	6,9	-	-	6,6	5,1	8,0	7,0
Śląskie	13,7	14,4	9,5	11,6	0,8	-	15,3	13,6	13,9	6,0
Świętokrzyskie	3,0	3,1	4,6	3,0	-	0,5	0,6	4,6	2,5	-
Warmińsko-mazurskie	2,6	2,7	0,2	3,6	-	-	4,2	2,5	2,3	2,0
Wielkopolskie	8,5	7,5	4,4	12,8	44,1	-	17,6	9,8	9,7	8,0
Zachodniopomorskie	4,4	4,7	4,5	3,0	-	-	4,7	2,4	3,9	5,0



Tabl. 7 Rehabilitowani w 2014 roku według grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej oraz województw odpowiadających miejscu zamieszkania

struktura procentowa



Województwo	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:								
		narządu ruchu stacjonarnie	narządu ruchu ambulatoryjnie	układu krążenia stacjonarnie	układu krążenia ambulatoryjnie	układu krążenia telemedycznie	psycho-somatycznych	układu oddechowego	onkologii cznych gruczołu piersiowego	narządu głosu
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>71,1</b>	<b>8,6</b>	<b>8,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>6,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>
Dolnośląskie	100,0	69,3	14,6	7,6	-	1,3	3,0	2,0	2,2	0,0
Kujawsko-pomorskie	100,0	67,5	9,0	10,9	-	-	7,7	3,6	1,2	0,1
Lubelskie	100,0	73,8	8,0	9,0	0,3	-	3,7	3,1	1,9	0,2
Lubuskie	100,0	71,0	14,2	8,7	-	-	1,4	2,2	2,5	0,0
Łódzkie	100,0	71,3	9,5	6,1	2,0	-	5,9	3,6	1,3	0,3
Małopolskie	100,0	75,4	7,1	7,3	-	1,1	3,6	3,8	1,5	0,2
Mazowieckie	100,0	72,6	11,0	8,1	-	0,4	3,0	2,8	2,0	0,1
Opolskie	100,0	69,7	17,4	7,3	-	-	1,9	1,6	2,0	0,1
Podkarpackie	100,0	69,3	0,3	10,3	-	-	16,0	2,9	1,1	0,1
Podlaskie	100,0	59,8	13,7	10,2	-	-	9,2	2,4	4,5	0,2
Pomorskie	100,0	68,4	7,3	11,1	-	-	7,3	2,8	2,9	0,2
Śląskie	100,0	75,0	5,9	7,3	0,0	-	6,8	2,9	2,0	0,1
Świętokrzyskie	100,0	71,1	13,0	8,6	-	0,0	1,3	4,4	1,6	-
Warmińsko-mazurskie	100,0	73,6	0,5	11,7	-	-	9,6	2,8	1,7	0,1
Wielkopolskie	100,0	63,0	4,4	12,8	1,7	-	12,4	3,4	2,2	0,1
Zachodniopomorskie	100,0	75,5	8,7	5,9	-	-	6,5	1,6	1,7	0,1



Rys. 3 Rehabilitowani z powodu chorób narządu ruchu oraz chorób układu krążenia według województw odpowiadających ich miejscu zamieszkania



Rys. 4 Rehabilitowani z powodu schorzeń psychosomatycznych oraz chorób układu oddechowego według województw odpowiadających ich miejscu zamieszkania



Tabl. 8 Rehabilitowani według grup chorób, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej oraz wieku i płci

struktura procentowa


Grupy chorób Wiek rehabilitowanych	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	0,0	0,0	0,0
20-29	2,9	4,2	1,8
30-39	9,8	11,3	8,4
40-49	21,9	19,2	24,4
50 lat i więcej	65,4	65,3	65,4
Średni wiek	50,8	51,0	50,7
<b>Choroby narządu ruchu razem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	0,0	0,0	0,0
20-29	3,4	5,1	1,9
30-39	10,8	13,4	8,5
40-49	22,5	20,6	24,1
50 lat i więcej	63,3	60,9	65,5
Średni wiek	50,4	50,0	50,7
<b>Choroby narządu ruchu w systemie stacjonarnym</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	0,0	0,0	0,0
20-29	3,3	5,0	1,8
30-39	10,2	13,0	7,9
40-49	22,4	20,7	23,9
50 lat i więcej	64,1	61,3	66,4
Średni wiek	50,5	50,1	50,9
<b>Choroby narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	0,0	0,0	-
20-29	4,4	5,6	3,2
30-39	15,4	16,9	14,0
40-49	23,1	20,5	25,5
50 lat i więcej	57,1	57,0	57,3
Średni wiek	49,0	49,3	48,8
<b>Choroby układu krążenia razem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	-	-	-
20-29	0,3	0,2	0,4
30-39	2,0	1,9	2,4
40-49	12,9	12,1	16,8
50 lat i więcej	84,8	85,8	80,4
Średni wiek	55,2	55,6	53,6
<b>Choroby układu krążenia w systemie stacjonarnym</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	-	-	-
20-29	0,3	0,2	0,4
30-39	2,0	1,9	2,2
40-49	13,0	12,2	16,4
50 lat i więcej	84,7	85,7	81,0
Średni wiek	55,2	55,6	53,7
<b>Choroby układu krążenia w systemie ambulatoryjnym</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	-	-	-
20-29	-	-	-
30-39	2,8	2,0	6,0
40-49	13,0	12,2	16,0
50 lat i więcej	84,2	85,8	78,0
Średni wiek	55,6	56,2	53,3

Tabl. 8 Rehabilitowani według grup chorób, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej oraz wieku i płci (dok.)

*struktura procentowa*

Grupy chorób Wiek rehabilitowanych	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>Choroby układu krążenia rehabilitowane telemedycznie</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	-	-	-
20-29	-	-	-
30-39	1,5	1,2	3,6
40-49	10,8	6,6	35,7
50 lat i więcej	87,7	92,2	60,7
Średni wiek	56,5	57,2	52,3
<b>Choroby psychosomatyczne</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	0,0	-	0,0
20-29	2,9	3,6	2,7
30-39	12,3	12,2	12,2
40-49	27,8	22,6	29,7
50 lat i więcej	57,0	61,6	55,4
Średni wiek	48,9	50,2	48,5
<b>Choroby układu oddechowego</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	-	-	-
20-29	1,3	1,9	0,8
30-39	6,1	6,5	5,6
40-49	20,7	15,7	25,2
50 lat i więcej	71,9	75,9	68,4
Średni wiek	52,3	53,5	51,3
<b>Onkologia gruczołu piersiowego</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	-	-	-
20-29	0,1	-	0,1
30-39	4,3	-	4,3
40-49	25,3	-	25,3
50 lat i więcej	70,3	100,0	70,3
Średni wiek	51,9	64,0	51,9
<b>Choroby narządu głosu</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	-	-	-
20-29	1,0	6,3	-
30-39	5,0	-	6,0
40-49	26,0	18,7	27,4
50 lat i więcej	68,0	75,0	66,6
Średni wiek	51,1	52,8	50,8


Rys. 5 Rehabilitowani według płci i wieku



Tabl. 9 Rehabilitowani według grup chorób, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej oraz okoliczności powstania niezdolności do pracy

Grupy chorób	Ogółem rehabilitowani w 2014 r. objęci badaniem statystycznym		Rehabilitowani na skutek schorzeń powstałych w związku z:					
			wypadkami przy pracy		chorobami zawodowymi		tzw. ogólnym stanem zdrowia	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 468</b>	<b>100,0</b>	<b>1 285</b>	<b>100,0</b>	<b>60</b>	<b>100,0</b>	<b>75 123</b>	100,0
z tego rehabilitowani z powodu chorób:								
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	54 363	71,1	912	71,0	24	40,0	53 427	71,1
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	6 576	8,6	137	10,6	4	6,7	6 435	8,6
układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	6 615	8,7	98	7,6	-	-	6 517	8,7
układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	254	0,3	9	0,7	1	1,6	244	0,3
układu krążenia rehabilitowanych teledygnie	196	0,3	6	0,5	-	-	190	0,3
psychosomatycznych	4 624	6,0	96	7,5	-	-	4 528	6,0
układu oddechowego	2 247	2,9	23	1,8	22	36,7	2 202	2,9
onkologicznych gruczołu piersiowego	1 493	2,0	3	0,2	-	-	1 490	2,0
narządu głosu	100	0,1	1	0,1	9	15,0	90	0,1

Rys. 6 Rehabilitowani według okoliczności powstania niezdolności do pracy i płci



Tabl. 10 Rehabilitowani według okoliczności powstania niezdolności do pracy oraz województw odpowiadających miejscu zamieszkania

struktura procentowa

Województwo	Ogółem	Rehabilitowani na skutek schorzeń powstałych w związku z:		
		wypadkami przy pracy	chorobami zawodowymi	tw. ogólnym stanem zdrowia
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Dolnośląskie	8,2	17,8	13,3	8,0
Kujawsko-pomorskie	4,2	1,3	1,7	4,2
Lubelskie	7,4	3,3	13,3	7,4
Lubuskie	2,7	0,6	1,7	2,7
Łódzkie	8,1	7,7	-	8,0
Małopolskie	7,9	9,6	16,7	7,9
Mazowieckie	14,7	11,1	3,3	14,6
Opolskie	1,9	4,3	-	1,9
Podkarpackie	4,5	5,4	1,7	4,5
Podlaskie	2,8	2,8	5,0	2,8
Pomorskie	5,4	6,5	1,7	5,4
Śląskie	13,7	12,4	13,3	13,7
Świętokrzyskie	3,0	0,5	3,3	3,1
Warmińsko-mazurskie	2,6	0,9	5,0	2,7
Wielkopolskie	8,5	14,6	18,3	8,6
Zachodniopomorskie	4,4	1,2	1,7	4,5

Tabl. 11 Rehabilitowani według zawodów oraz grup chorób, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej

struktura procentowa

Zawody i specjalności	Ogółem	w tym rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu stacjonarnie lub ambulatoryjnie	układu krążenia stacjonarnie, ambulatoryjnie lub telemedycznie	psycho- matycznych	układu oddech- owego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
w tym:					
Specjaliści do spraw zdrowia	3,8	4,2	1,3	1,7	3,1
Specjaliści nauczania i wychowania	3,7	3,6	1,3	2,0	13,3
Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania	3,5	3,6	1,8	4,8	3,4
Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych	2,3	2,3	2,8	1,7	2,3
Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewne	6,1	6,1	3,1	8,9	5,3
Sekretarki, operatorzy maszyn biurowych i pokrewni	6,7	7,0	4,2	7,5	4,9
Pracownicy usług osobistych	3,5	3,6	3,2	2,6	3,5
Sprzedawcy i pokrewni	4,5	4,6	2,2	7,1	2,5
Robotnicy budowlani i pokrewni	4,3	4,4	6,3	1,3	4,6
Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni	6,0	6,1	9,1	2,3	6,1
Elektrycy i elektronicy	3,6	3,7	3,2	3,3	3,5
Kierowcy i operatorzy pojazdów	4,6	4,5	8,5	1,7	4,7
Pomoce domowe i sprzętaczki	6,0	6,0	5,3	6,4	6,8
Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie	3,4	3,4	4,7	2,4	3,3

Tabl. 12 Rehabilitowani według grup chorób, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej oraz zawodów

struktura procentowa

Zawody i specjalności	Ogółem	w tym rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu stacjonarnie lub ambulatoryjnie	układu krążenia stacjonarnie, ambulatoryjnie lub telemedycynie	psycho- matycznych	układu oddech- owego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>79,7</b>	<b>9,3</b>	<b>6,0</b>	<b>2,9</b>
w tym:					
Specjaliści do spraw zdrowia	100,0	86,5	3,2	2,7	2,4
Specjaliści nauczania i wychowania	100,0	76,6	3,3	3,3	10,5
Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania	100,0	80,7	4,7	8,3	2,9
Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych	100,0	79,8	11,0	4,4	2,9
Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny	100,0	80,6	4,8	8,8	2,6
Sekretarki, operatorzy maszyn biurowych i pokrewni	100,0	82,7	5,8	6,7	2,1
Pracownicy usług osobistych	100,0	82,3	8,5	4,6	3,0
Sprzedawcy i pokrewni	100,0	81,6	4,6	9,7	1,7
Robotnicy budowlani i pokrewni	100,0	81,5	13,4	1,9	3,1
Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni	100,0	80,6	14,0	2,3	3,0
Elektrycy i elektronicy	100,0	81,5	8,1	5,5	2,8
Kierowcy i operatorzy pojazdów	100,0	77,5	17,0	2,3	3,0
Pomoce domowe i sprzątaczk	100,0	79,9	8,2	6,5	3,3
Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie	100,0	79,2	12,8	4,2	2,9



Tabl. 13 Rehabilitowani według sekcji gospodarki narodowej, w których byli zatrudnieni w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą

struktura procentowa

Sekcja gospodarki narodowej	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	0,9	1,3	0,5
Górnictwo i wydobywanie	0,4	1,1	0,3
Przetwórstwo przemysłowe	13,3	16,9	10,1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych	0,6	0,9	0,3
Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją	0,9	1,3	0,5
Budownictwo	5,1	9,9	0,9
Handel i naprawy	9,2	8,8	9,4
Transport i gospodarka magazynowa	2,9	4,8	1,3
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi	1,2	0,9	1,4
Informacja i komunikacja	0,5	0,5	0,5
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa	1,6	0,7	2,4
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości	1,7	1,6	1,9
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna	1,9	1,6	2,1
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca	3,4	3,4	3,3
Administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe zabezpieczenia społeczne	12,7	10,9	14,3
Edukacja	5,0	1,7	8,0
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna	5,9	1,2	10,1
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją	0,8	0,6	1,0
Pozostała działalność usługowa	1,0	0,6	1,4
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników	0,0	0,0	0,0
Organizacje i zespoły eksterytorialne	0,0	0,0	0,0

Tabl. 14 Rehabilitowani według tytułów ubezpieczenia w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą

struktura procentowa

Tytuł ubezpieczenia osoby poddanej rehabilitacji leczniczej	Ogółem
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>
w tym:	
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę	66,5
osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące	7,7
osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – łącznie z osobami współpracującymi	3,1
osoby, za które należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia nie wcześniej niż w następnym miesiącu po ustaniu tytułu do ubezpieczeń	6,1

Tabl. 15 Rehabilitowani według najczęściej występujących tytułów ubezpieczenia w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą oraz grup chorób

struktura procentowa

Grupa chorób	Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę	Osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące	Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego rehabilitowani z powodu chorób:			
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	74,4	72,5	62,6
narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	8,8	10,5	9,9
układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym	7,2	8,5	12,6
układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym	0,3	0,5	0,7
układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie	0,2	0,5	0,5
psychosomatycznych	3,9	4,4	9,7
układu oddechowego	2,9	2,0	2,5
onkologicznych gruczołu piersiowego	2,1	1,0	1,4
narządu głosu	0,2	0,1	0,1

## 2. ŚWIADCZENIA POBIERANE PRZEZ UBEZPIECZONYCH PRZED REHABILITACJĄ LECZNICZĄ

Powodzenie rehabilitacji w znacznym stopniu zależy od możliwie wczesnego kierowania osób na leczenie rehabilitacyjne. Podstawą skierowania osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. Tabela 16 zawiera liczbę orzeczeń ustalających potrzebę rehabilitacji wydanych w latach 2010-2014.

Tabl. 16 Liczba orzeczeń ustalających potrzebę rehabilitacji leczniczej wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS w latach 2010-2014

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
	w tys.				
Orzeczenia ustalające potrzebę rehabilitacji leczniczej wydane w trakcie orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w wyniku:					
- orzeczeń pierwszorazowych	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0
- orzeczeń ponownych	11,3	10,3	9,5	9,0	8,3
- w trakcie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy	21,6	13,3	11,3	6,9	5,7
- przy orzekaniu o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego	31,5	32,0	31,4	31,1	31,2
- na wniosek lekarza leczącego	18,7	23,7	30,3	36,1	40,8


Z powyższych danych wynika, że na przestrzeni lat stopniowo zmniejsza się liczba rencistów, którzy otrzymali orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. Zmniejsza się również liczba takich orzeczeń wydawanych w trakcie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Z kolei liczba orzeczeń stwierdzających potrzebę rehabilitacji leczniczej ustalona w trakcie orzekania o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego utrzymuje się od pięciu lat na poziomie 31-32 tys. orzeczeń rocznie. Równocześnie znacząco wzrasta liczba orzeczeń o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydanych na wniosek lekarza leczącego, m.in. osobom, które przed uzyskaniem takiego orzeczenia nie pobierały żadnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wszystkie te okoliczności mają wpływ na strukturę świadczeń pobieranych przez ubezpieczonych w momencie kierowania ich na rehabilitację leczniczą.

Z ogólnej liczby 76,5 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2014 r., które zostały objęte badaniem statystycznym, w momencie skierowania świadczenia z ubezpieczeń społecznych pobierało 66,7 tys. osób, co stanowiło 87,2% badanej populacji. Z tej liczby 36,6% osób pobierało zasiłek chorobowy, 37,8% – świadczenie rehabilitacyjne,

12,8% osób – rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pozostałe 12,8% nie pobierało przed rehabilitacją żadnych świadczeń.

Strukturę rehabilitowanych w latach 2013-2014 według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację lub w trakcie jej trwania przedstawia rysunek 7.

Rys.7 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą w latach 2013-2014



Rosnący z roku na rok odsetek osób, które w momencie skierowania na rehabilitację nie pobierały żadnych świadczeń oraz wysoki odsetek osób kierowanych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego (36,6% skierowanych) lub świadczenia rehabilitacyjnego (prawie 38%) świadczą o kierowaniu na rehabilitację we wczesnym okresie choroby.

Wczesne wspomaganie procesu leczenia zabiegami rehabilitacyjnymi i psychologicznymi w dużym stopniu zależy od chorobowych przyczyn niezdolności do pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2014 roku najwcześniej na rehabilitację kierowane były osoby z chorobami narządu ruchu: 47,2% zostało skierowanych na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym już w okresie czasowej niezdolności do pracy, kolejne 41,7% – w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, a 11,1% osób – renty z tytułu niezdolności do pracy.

Odmienne kształtowała się struktura świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację w grupie osób poddanych rehabilitacji z powodu chorób układu krążenia w jednej z trzech form. Zasiłek chorobowy pobierało 18,7% tej grupy, świadczenie rehabilitacyjne – 47,8%, a rentę z tytułu niezdolności do pracy – 33,5% osób. W grupie ubezpieczonych z chorobami psychosomatycznymi aż 64,4% w momencie skierowania pobierało świadczenie rehabilitacyjne, a 19,1% miało status rencisty. Jeszcze inaczej

struktura świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację kształtowała się w grupie osób z chorobami układu oddechowego: 38,4% osób pobierało zasiłek chorobowy, 32,6% – świadczenie rehabilitacyjne, a 29,0% – rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Spośród osób, które w momencie skierowania na leczenie rehabilitacyjne pobierały zasiłek chorobowy z powodu czasowej niezdolności do pracy, 88,3% osób pobierało to świadczenie z powodu chorób narządu ruchu, 4,4% - w związku z chorobami układu krążenia. U 2,7% osób niezdolność do pracy spowodowana została schorzeniami psychosomatycznymi, u – 2,5 % - chorobami układu oddechowego, a w przypadku 2% osób związana była z chorobami onkologicznymi gruczołu piersiowego.

W grupie pobierających świadczenie rehabilitacyjne 75,6% stanowiły osoby skierowane na rehabilitację leczniczą z powodu chorób narządu ruchu, 10,6% to osoby z chorobami układu krążenia a dalsze 10,2% - ze schorzeniami psychosomatycznymi. Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przed rehabilitacją leczniczą wynosił 5,7 miesiąca. W obrębie prawie wszystkich grup chorób, poza schorzeniami onkologicznymi, nie odnotowano większych różnic w okresie pobierania tego świadczenia. Jedynie osoby z chorobami onkologicznymi gruczołu piersiowego świadczenie to pobierały dłużej, bo średnio przez okres 7,4 miesiąca. Najkrótszy, bo wynoszący 4,8 miesiąca okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego odnotowano w grupie osób z chorobami układu krążenia rehabilitowanymi telemedycznie.


W momencie skierowania na rehabilitację 9,8 tys. osób posiadało status rencisty. W grupie tej przeważały osoby z chorobami narządu ruchu, stanowiąc łącznie 59,3% tej zbiorowości. Osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobami układu krążenia stanowiły łącznie 22,5%. Niezdolni do pracy wskutek chorób psychosomatycznych to 8,9% populacji rencistów, a w następstwie chorób układu oddechowego – 5,3%. Średni wiek rencistów wynosił 51,7 roku i kształtował się różnie w poszczególnych grupach chorób będących przyczyną rehabilitacji. W najliczniejszej grupie osób rehabilitowanych stacjonarnie z powodu chorób narządu ruchu wyniósł 50,3 roku, podczas gdy w drugiej pod względem liczebności grupie osób z chorobami układu krążenia, rehabilitowanych w systemie stacjonarnym wyniósł 55,2 roku.

Tabl. 17 Rehabilitowani według faktu pobierania świadczeń w momencie skierowania na rehabilitację

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 468 <sup>1)</sup></b>	<b>100,0</b>	<b>36 371 <sup>1)</sup></b>	<b>100,0</b>	<b>40 097 <sup>1)</sup></b>	<b>100,0</b>
z tego:						
<b>I. Osoby pobierające świadczenia przed rehabilitacją</b>	<b>66 660</b>	<b>87,2</b>	<b>34 343</b>	<b>94,4</b>	<b>32 317</b>	<b>80,6</b>
z tego pobierające:						
zasiłek chorobowy	27 956	36,6	11 600	31,9	16 356	40,8
świadczenie rehabilitacyjne	28 882	37,8	16 640	45,7	12 242	30,5
rentę z tytułu niezdolności do pracy	9 822	12,8	6 103	16,8	3 719	9,3
<b>II. Osoby, które przed rehabilitacją nie pobierały żadnych świadczeń</b>	<b>9 808</b>	<b>12,8</b>	<b>2 028</b>	<b>5,6</b>	<b>7 780</b>	<b>19,4</b>

<sup>1)</sup> Liczba rehabilitowanych w 2014 roku objętych badaniem statystycznym

Rys. 8 Rehabilitowani pobierający świadczenia w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą według rodzaju świadczeń



Tabl. 18. Rehabilitowani według wieku i płci oraz rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem <sup>*)</sup>	Wiek rehabilitowanych:					Średni wiek w latach
		19 lat i mniej	20-29	30-39	40-49	50 lat i więcej	
<b>OGÓŁEM</b>							
<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 660</b>	<b>15</b>	<b>2 225</b>	<b>7 452</b>	<b>15 230</b>	<b>41 738</b>	<b>50,1</b>
zasilek chorobowy	27 956	6	685	2 530	6 161	18 574	51,2
świadczenie rehabilitacyjne	28 882	8	1 401	4 196	7 050	16 227	48,6
renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa)	9 822	1	139	726	2 019	6 937	51,7
z tego:							
całkowita niezdolność do pracy	716	-	21	54	147	494	51,4
częściowa niezdolność do pracy	9 106	1	118	672	1 872	6 443	51,7

<sup>\*)</sup> Spośród liczby rehabilitowanych w 2014 roku objętych badaniem statystycznym

Tabl. 19 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz grup chorób

Grupy chorób	Ogółem <sup>*)</sup>	z tego pobierający przed rehabilitacją:		
		zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 660</b>	<b>27 956</b>	<b>28 882</b>	<b>9 822</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	46 354	22 099	18 966	5 289
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	5 982	2 603	2 847	532
układu krążenia w systemie stacjonarnym	6 155	1 168	2 914	2 073
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	246	9	147	90
układu krążenia telemedycznie	193	53	92	48
schorzeń psychosomatycznych	4 550	749	2 930	871
układu oddechowego	1 802	693	587	522
onkologicznych gruczołu piersiowego	1 323	552	387	384
narządu głosu	55	30	12	13


<sup>\*)</sup> Spośród liczby rehabilitowanych w 2014 roku objętych badaniem statystycznym

Tabl. 20 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz grup chorób

struktura procentowa

Grupy chorób	Ogółem	z tego pobierający przed rehabilitacją:		
		zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	69,5	79,0	65,7	53,9
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	9,0	9,3	9,9	5,4
układu krążenia w systemie stacjonarnym	9,2	4,2	10,1	21,1
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,4	0,0	0,5	0,9
układu krążenia telemedycznie	0,3	0,2	0,3	0,5
schorzeń psychosomatycznych	6,8	2,7	10,2	8,9
układu oddechowego	2,7	2,5	2,0	5,3
onkologicznych gruczołu piersiowego	2,0	2,0	1,3	3,9
narządu głosu	0,1	0,1	0,0	0,1

Rys. 9 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz grup chorób





Tabl. 21 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację świadczenie rehabilitacyjne według okresu jego pobierania oraz płci

struktura procentowa

Wyszczególnienie	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego świadczenie rehabilitacyjne pobierane przez okres:			
1 - 3 miesięcy	13,6	12,7	14,7
4 - 6	68,4	69,7	66,7
7 - 9	9,3	9,2	9,4
10 - 12	8,7	8,4	9,2
Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w miesiącach	5,7	5,7	5,6

Tabl. 22 Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą według grup chorób

Grupy chorób	Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w miesiącach:		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	5,7	5,7	5,6
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	5,1	5,1	5,1
układu krążenia w systemie stacjonarnym	6,0	6,0	5,7
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	5,7	5,8	5,2
układu krążenia telemedycznie	4,8	5,4	5,7
schorzeń psychosomatycznych	5,6	5,5	5,6
układu oddechowego	5,7	5,9	5,2
onkologicznych gruczołu piersiowego	7,4	-	7,4
narządu głosu	5,3	4,7	5,4

Tabl. 23 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą rentę z tytułu niezdolności do pracy według grup chorobowych oraz płci

Grupy chorób	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	liczba	%	liczba	%	liczba	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 822</b>	<b>100,0</b>	<b>6 103</b>	<b>62,1</b>	<b>3 719</b>	<b>37,9</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:						
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	5 289	100,0	3 280	62,0	2 009	38,0
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	532	100,0	300	56,4	232	43,6
układu krążenia w systemie stacjonarnym	2 073	100,0	1 772	85,5	301	14,5
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	90	100,0	70	77,8	20	22,2
układu krążenia telemedycznie	48	100,0	46	95,8	2	4,2
schorzeń psychosomatycznych	871	100,0	282	32,4	589	67,6
układu oddechowego	522	100,0	352	67,4	170	32,6
onkologicznych gruczołu piersiowego	384	100,0	-	-	384	100,0
narządu głosu	13	100,0	1	7,7	12	92,3


Tabl. 24 Średni wiek rehabilitowanych pobierających w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą rentę z tytułu niezdolności do pracy według grup chorób oraz płci

Grupy chorób	Średni wiek w latach		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>51,7</b>	<b>52,5</b>	<b>50,4</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	50,3	50,7	49,7
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	50,9	52,1	49,4
układu krążenia w systemie stacjonarnym	55,2	55,5	53,4
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	55,5	56,4	52,5
układu krążenia telemedycznie	57,2	57,2	56,5
schorzeń psychosomatycznych	51,7	52,6	51,2
układu oddechowego	52,4	53,1	51,1
onkologicznych gruczołu piersiowego	51,1	-	51,1
narządu głosu	57,4	61,0	57,1

Tabl. 25 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą rentę z tytułu niezdolności do pracy według stopnia niezdolności do pracy oraz grup chorób

Grupy chorób	Ogółem	renta okresowa z tytułu:	
		całkowitej niezdolności do pracy	częściowej niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 822</b>	<b>716</b>	<b>9 106</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	5 289	379	4 910
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	532	39	493
układu krążenia w systemie stacjonarnym	2 073	186	1 887
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	90	3	87
układu krążenia telemedycznie	48	5	43
schorzeń psychosomatycznych	871	10	861
układu oddechowego	522	26	496
onkologicznych gruczołu piersiowego	384	68	316
narządu głosu	13	-	13
<b>MEŻCZYŹNI</b>			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 103</b>	<b>474</b>	<b>5 629</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	3 280	249	3 031
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	300	32	268
układu krążenia w systemie stacjonarnym	1 772	160	1 612
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	70	2	68
układu krążenia telemedycznie	46	5	41
schorzeń psychosomatycznych	282	5	277
układu oddechowego	352	21	331
onkologicznych gruczołu piersiowego	-	-	-
narządu głosu	1	-	1
<b>KOBIETY</b>			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 719</b>	<b>242</b>	<b>3 477</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	2 009	130	1 879
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	232	7	225
układu krążenia w systemie stacjonarnym	301	26	275
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	20	1	19
układu krążenia telemedycznie	2	-	2
schorzeń psychosomatycznych	589	5	584
układu oddechowego	170	5	165
onkologicznych gruczołu piersiowego	384	68	316
narządu głosu	12	-	12

Rys. 10 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy według grup chorób oraz płci



### **3. ŚWIADCZENIA POBIERANE W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI LECZNICZEJ**

Dla celów omawianego badania statystycznego przeprowadzanego za lata 1997- 2013 przyjęto uznawać rehabilitację leczniczą za skuteczną, jeśli w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym, ubezpieczony nie pobierał żadnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub jedynym świadczeniem pobieranym po rehabilitacji był zasiłek chorobowy do 20 dni. W ciągu badanego 12-miesięcznego okresu po rehabilitacji, ubezpieczony mógł wykorzystać kilka okresów zasiłkowych o krótszej długości, zależnie od zmian jednostek chorobowych powodujących czasową niezdolność do pracy. Dla celów badania analizowano **ostatni okres zasiłkowy wykorzystany w okresie 12 miesięcy po zakończeniu leczenia rehabilitacyjnego.**

W odróżnieniu od badań za ubiegłe lata, badanie statystyczne osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2014 roku zostało zrealizowane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w podsystemach Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Korzystając z tego źródła, bez wnikania w dokumentację medyczną nie można było ustalić, które z dni zasiłkowych zostały zliczone do jednego okresu zasiłkowego. W związku z tym możliwa była jedynie analiza **zsumowanych dni zasiłkowych wykorzystanych w okresie 12 miesięcy po zakończonej rehabilitacji.**

**W związku z powyższym, dla potrzeb prezentowanego badania za 2014 rok, proponuje się przyjąć wskaźnik oceny skuteczności rehabilitacji leczniczej odpowiadający odsetkowi osób, które w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia rehabilitacji leczniczej nie pobierały żadnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.**

Nie uległy zmianie pozostałe zasady przyjęte przy realizacji badań za ubiegłe lata, a więc:

- prezentacja wyników badania zarówno dla całej badanej populacji, jak i wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej;
- wyodrębnienie w/w grupy osób na podstawie kryterium zgodności numeru statystycznego jednostki chorobowej, z tytułu której ubezpieczony został poddany rehabilitacji leczniczej, z jednostką chorobową, z tytułu której pobierał ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji;
- kwalifikacja do grupy „pozostałe choroby” jednostek chorobowych, z tytułu których pobierane były świadczenia po zakończeniu rehabilitacji leczniczej, a jednostek tych nie można było zaliczyć do jednej z grup chorób podlegających rehabilitacji (str. 7).

### 3.1. ŚWIADCZENIA POBIERANE PO REHABILITACJI BEZ WZGLĘDU NA CHOROBE BĘDĄCĄ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI

W okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji leczniczej struktura 76,5 tys. osób, które zostały poddane rehabilitacji leczniczej w 2014 r. i objęte badaniem statystycznym, przedstawiała się następująco:


- 32,8 tys. osób (tj. 42,9% badanej populacji) nie pobierało żadnych świadczeń,
- 43,7 tys. (tj. 57,1%) kontynuowało pobieranie świadczeń przyznanych przed rehabilitacją lub w jej trakcie, lub rozpoczęło pobieranie nowego świadczenia, z tego:
  - ♦ 11,8 tys. osób (tj. 15,5% badanej populacji) pobierało zasiłek chorobowy,
  - ♦ 18,5 tys. (tj. 24,2%) - pobierało świadczenie rehabilitacyjne,
  - ♦ 13,4 tys. (tj. 17,4%) – pobierało rentę z tytułu niezdolności do pracy.

**Powyższe wyniki wskazują, że w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji 42,9% osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2014 r., nie pobierało żadnych świadczeń, zatem zgodnie z przyjętym dla potrzeb badania założeniem należy uznać, że w przypadku tych osób rehabilitacja lecznicza okazała się skuteczna.**

Dla porównania odsetek osób nie pobierających po rehabilitacji żadnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych wynosił w poprzednich latach: w 2013 r. – 41,9%, w 2012 r. - 38,4%, w 2011 r. – 38,6%.

Strukturę rehabilitowanych w zależności od rodzaju świadczeń pobieranych po rehabilitacji w 2014 r. przedstawia rysunek 11.

Rys. 11 Struktura rehabilitowanych ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji



Okres pobierania świadczeń w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji był różnicowany w obrębie poszczególnych rodzajów świadczeń zależnie od jednostek chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy.

W 2014 r. przeciętny okres pobierania zasiłku chorobowego po zakończeniu leczenia rehabilitacyjnego wynosił 54,9 dnia. Najdłużej, bo średnio przez 81,5 dnia zasiłek chorobowy pobierały osoby poddane rehabilitacji w zakresie chorób układu krążenia w systemie ambulatoryjnym oraz osoby ze schorzeniami psychosomatycznymi pobierające zasiłek chorobowy nieco ponad 70 dni. W najliczniejszej grupie chorób narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym przeciętny okres zasiłkowy wyniósł 54,8 dnia, a w systemie ambulatoryjnym – 59,4 dnia. Największe zróżnicowanie odnotowano w obrębie chorób układu krążenia. O ile osoby rehabilitowane w zakresie tych chorób w systemie stacjonarnym po odbytej rehabilitacji pobierały zasiłek chorobowy przeciętnie przez prawie 53 dni, o tyle rehabilitowani telemedycznie – ponad 74 dni, a osoby rehabilitowane w systemie ambulatoryjnym – 81,5 dnia. Najkrócej, bo średnio przez 13,3 dnia zasiłek chorobowy jako ostatnie świadczenie po odbytej rehabilitacji pobierali rehabilitowani z nielicznej grupy osób z chorobami narządu głosu.

W 2014 r. długość przeciętnego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego po rehabilitacji wyniosła 3,6 miesiąca. W obrębie większości grup chorób, poza chorobami układu krążenia rehabilitowanymi w systemie ambulatoryjnym (przeciętny okres pobierania 4,1 miesiąca), nie odnotowano większych różnic w długości tego okresu.

W 2014 r. grupa osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji, liczyła 13,4 tys. osób. Z tej liczby 90,6% pobierało rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 9,3% - z powodu całkowitej niezdolności do pracy, a 0,1% pobierało renty szkoleniowe.


Z ogólnej liczby rent 62,3% świadczeń pobierały osoby z chorobami narządu ruchu rehabilitowane w systemach stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Kolejne 18,4% stanowiły renty przyznane z powodu chorób układu krążenia, a 4,0% - renty wskutek chorób układu oddechowego. Niecałe 9% rencistów pobierało świadczenie rentowe z tytułu chorób, których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienianych w opracowaniu profili rehabilitacji, określonych mianem „pozostałych”.

Z analizy porównawczej struktury rehabilitowanych zależnie od rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację i świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji wynika, że najwyższy odsetek, bo ponad 74% osób nie pobierających po rehabilitacji żadnych świadczeń stanowiły osoby, które również w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą nie pobierały żadnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wysoki odsetek nie pobierających żadnych świadczeń po rehabilitacji dotyczył również osób, które zostały skierowane w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego – 53,1% tej populacji.

Z populacji osób, które przed rehabilitacją pobierały zasiłek chorobowy co trzecia osoba po odbyciu leczenia rehabilitacyjnego kontynuowała pobieranie tego świadczenia, podobnie prawie co trzecia pobierała po rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne. W grupie rencistów 58,6% osób po odbytej rehabilitacji kontynuowało pobieranie dotychczasowej renty lub rozpoczęło pobieranie nowego świadczenia rentowego.

Strukturę rehabilitowanych zależnie od rodzaju świadczenia pobieranego jako ostatnie przed rehabilitacją i świadczenia pobieranego jako ostatnie po jej zakończeniu przedstawia rys.12.

Rys. 12. Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą oraz rodzaju świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji






Tabl. 26 Rehabilitowani według faktu pobierania świadczeń w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji leczniczej

Wyszczególnienie	Ogółem	
	liczba <sup>*)</sup>	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 468</b>	<b>100,0</b>
z tego:		
I. Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji	43 691	57,1
z tego pobierający:		
- z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji	31 516	41,2
- z powodu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji	12 175	15,9
II. Osoby, które po rehabilitacji nie pobierały żadnych świadczeń	32 777	42,9

<sup>\*)</sup> Liczba rehabilitowanych w 2014 roku objętych badaniem statystycznym

Rys. 13. Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji leczniczej



- osoby pobierające świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji
- osoby pobierające świadczenia z tytułu zaistnienia innej choroby
- osoby niepobierające świadczeń po rehabilitacji

Tabl. 27 Rehabilitowani według faktu pobierania świadczeń w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji leczniczej

Rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji	Ogółem	
	liczba <sup>*)</sup>	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 468</b>	<b>100,0</b>
z tego		
<b>I. Osoby pobierające świadczenia z tego pobierający:</b>	<b>43 691</b>	<b>57,1</b>
zasilek chorobowy	11 828	15,5
świadczenie rehabilitacyjne	18 520	24,2
rentę z tytułu niezdolności do pracy	13 343	17,4
<b>II. Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji</b>	<b>32 777</b>	<b>42,9</b>
<b>MEŻCZYŹNI</b>	<b>36 371</b>	<b>100,0</b>
z tego:		
<b>I. Osoby pobierające świadczenia z tego pobierający:</b>	<b>23 196</b>	<b>63,8</b>
zasilek chorobowy	4 654	12,8
świadczenie rehabilitacyjne	9 915	27,3
rentę z tytułu niezdolności do pracy	8 627	23,7
<b>II. Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji</b>	<b>13 175</b>	<b>36,2</b>
<b>KOBIETY</b>	<b>40 097</b>	<b>100,0</b>
z tego:		
<b>I. Osoby pobierające świadczenia z tego pobierający:</b>	<b>20 495</b>	<b>51,1</b>
zasilek chorobowy	7 174	17,9
świadczenie rehabilitacyjne	8 605	21,4
rentę z tytułu niezdolności do pracy	4 716	11,8
<b>II. Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji</b>	<b>19 602</b>	<b>48,9</b>

<sup>\*)</sup> Liczba rehabilitowanych w 2014 roku objętych badaniem statystycznym

Tabl. 28 Rehabilitowani pobierający jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy według grup chorób i płci  
struktura procentowa

Grupy chorób	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	78,9	77,6	79,8
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	6,5	7,7	5,7
układu krążenia w systemie stacjonarnym	4,9	8,8	2,5
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,0	0,1	0,0
układu krążenia telemedycznie	0,2	0,5	0,0
schorzeń psychosomatycznych	1,3	0,9	1,5
układu oddechowego	2,0	1,6	2,2
onkologicznych gruczołu piersiowego	1,7	-	2,7
narządu głosu	0,1	0,1	0,2
pozostałych	4,4	2,7	5,4

Tabl. 29 Przeciętny okres pobierania zasiłku chorobowego jako ostatniego świadczenia w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji według grup chorób

Grupy chorób	Przeciętny okres pobierania zasiłku chorobowego w dniach:		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>54,9</b>	<b>58,6</b>	<b>52,5</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	54,8	58,5	52,5
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	59,4	64,9	54,7
układu krążenia w systemie stacjonarnym	52,9	54,4	49,6
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	81,5	72,7	108,0
układu krążenia telemedycznie	74,3	76,0	54,0
schorzeń psychosomatycznych	70,8	70,2	71,0
układu oddechowego	49,9	56,9	46,6
onkologicznych gruczołu piersiowego	45,8	-	45,8
narządu głosu	13,3	9,8	15,1
pozostałych	53,1	54,9	52,5

Tabl. 30 Rehabilitowani pobierający jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne według grup chorób i płci  
*struktura procentowa*

Grupy chorób	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	65,4	68,9	61,4
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	9,8	9,4	10,4
układu krążenia w systemie stacjonarnym	8,3	12,4	3,4
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,5	0,7	0,2
układu krążenia telemedycznie	0,3	0,5	0,1
schorzeń psychosomatycznych	7,0	3,1	11,4
układu oddechowego	1,3	1,3	1,3
onkologicznych gruczołu piersiowego	1,4	-	3,1
narządu głosu	-	-	-
pozostałych	6,0	3,7	8,7

Tabl. 31 Rehabilitowani pobierający świadczenie rehabilitacyjne jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji, według okresu jego pobierania oraz płci rehabilitowanych

*struktura procentowa*

Wyszczególnienie	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego świadczenie rehabilitacyjne pobierane przez okres:			
1 - 3 miesięcy	59,6	60,3	58,8
4 - 6	25,3	25,1	25,6
7 - 9	12,0	11,7	12,4
10 - 12	3,1	2,9	3,2

Tabl. 32 Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego jako ostatniego świadczenia w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji według grup chorób

Grupy chorób	Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w miesiącach		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓLEM</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	3,6	3,5	3,6
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	3,6	3,6	3,6
układu krążenia w systemie stacjonarnym	3,4	3,4	3,7
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	4,1	4,1	4,1
układu krążenia telemedycznie	3,4	3,4	2,7
schorzeń psychosomatycznych	3,6	3,5	3,6
układu oddechowego	3,8	3,4	4,3
onkologicznych gruczołu piersiowego	3,3	-	3,3
narządu głosu	-	-	-
pozostałych	3,7	3,7	3,7

Tabl. 33 Rehabilitowani pobierający w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji jako ostatnie świadczenie rentę z tytułu niezdolności do pracy, według grup chorób oraz płci

Grupy chorób	Ogółem <sup>)</sup>	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓLEM</b>	<b>13 343</b>	<b>8 627</b>	<b>4 716</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	7 492	4 798	2 694
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	824	493	331
układu krążenia w systemie stacjonarnym	2 314	2 024	290
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	84	69	15
układu krążenia telemedycznie	54	50	4
schorzeń psychosomatycznych	539	161	378
układu oddechowego	530	377	153
onkologicznych gruczołu piersiowego	323	-	323
narządu głosu	6	1	5
pozostałych	1 177	654	523

<sup>)</sup> Liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy spośród 76468 rehabilitowanych w 2014 roku objętych badaniem statystycznym


Tabl. 34 Rehabilitowani pobierający w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji jako ostatnie świadczenie rentę z tytułu niezdolności do pracy, według grup chorób, płci oraz stopnia niezdolności do pracy - *struktura procentowa*

Grupy chorób	Ogółem	renta okresowa z tytułu:		renta szkoleniowa
		całkowitej niezdolności do pracy	częściowej niezdolności do pracy	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>9,3</b>	<b>90,6</b>	<b>0,1</b>
z tego rehabilitowani z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	100,0	7,9	92,0	0,1
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	100,0	8,1	91,8	0,1
układu krążenia w systemie stacjonarnym	100,0	9,4	90,5	0,1
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	100,0	5,0	95,0	-
układu krążenia telemedycznie	100,0	5,8	94,2	-
schorzeń psychosomatycznych	100,0	4,7	95,3	-
układu oddechowego	100,0	8,5	91,1	0,4
onkologicznych gruczołu piersiowego	100,0	32,4	67,6	-
narządu głosu	100,0	-	100,0	-
pozostałych	100,0	15,7	84,3	-
<b>MEŹCZYŹNI</b>	<b>100,0</b>	<b>9,2</b>	<b>90,6</b>	<b>0,2</b>
z tego rehabilitowani z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	100,0	8,1	91,7	0,2
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	100,0	8,4	91,4	0,2
układu krążenia w systemie stacjonarnym	100,0	9,6	90,3	0,1
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	100,0	6,2	93,8	-
układu krążenia telemedycznie	100,0	6,3	93,7	-
schorzeń psychosomatycznych	100,0	4,5	95,5	-
układu oddechowego	100,0	10,4	89,1	0,5
onkologicznych gruczołu piersiowego	-	-	-	-
narządu głosu	100,0	-	100,0	-
<b>KOBIETY</b>	<b>100,0</b>	<b>9,4</b>	<b>90,6</b>	<b>0,0</b>
z tego rehabilitowani z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	100,0	7,5	92,5	0,0
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	100,0	7,7	92,3	-
układu krążenia w systemie stacjonarnym	100,0	8,0	92,0	-
układu krążenia telemedycznie	100,0	-	100,0	-
schorzeń psychosomatycznych	100,0	4,8	95,2	-
układu oddechowego	100,0	3,9	96,1	-
onkologicznych gruczołu piersiowego	100,0	32,4	67,6	-
narządu głosu	100,0	-	100,0	-
pozostałych	100,0	12,2	87,8	-

Tabl. 35 Rehabilitowani pobierający w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji jako ostatnie świadczenie rentę z tytułu niezdolności do pracy, według stopnia niezdolności do pracy, grup chorób oraz płci - struktura procentowa

Grupy chorób	Ogółem	renta okresowa z tytułu:		renta szkoleniowa
		całkowitej niezdolności do pracy	częściowej niezdolności do pracy	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego rehabilitowani z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	56,1	47,2	56,8	66,7
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	6,2	5,5	6,2	6,7
układu krążenia w systemie stacjonarnym	17,4	17,6	17,4	13,3
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,6	0,3	0,6	-
układu krążenia telemedycznie	0,4	0,2	0,4	-
schorzeń psychosomatycznych	4,1	2,1	4,3	-
układu oddechowego	4,0	3,7	4,1	13,3
onkologicznych gruczołu piersiowego	2,4	8,5	1,8	-
narządu głosu	0,0	-	0,1	-
pozostałych	8,8	14,9	8,3	-
<b>MĘŻCZYŹNI</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego rehabilitowani z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	55,6	48,3	56,0	64,3
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	5,7	5,1	5,8	7,1
układu krążenia w systemie stacjonarnym	23,4	24,6	23,6	14,3
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,8	0,5	0,8	-
układu krążenia telemedycznie	0,6	0,4	0,6	-
schorzeń psychosomatycznych	1,9	0,9	2,0	-
układu oddechowego	4,4	5,0	4,4	14,3
onkologicznych gruczołu piersiowego	-	-	-	-
narządu głosu	0,0	-	0,0	-
pozostałych	7,6	15,2	6,8	-
<b>KOBIETY</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego rehabilitowani z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	57,1	45,5	58,1	100,0
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	7,0	5,7	7,1	-
układu krążenia w systemie stacjonarnym	6,2	5,3	6,3	-
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,3	-	0,4	-
układu krążenia telemedycznie	0,1	-	0,1	-
schorzeń psychosomatycznych	8,0	4,1	8,5	-
układu oddechowego	3,2	1,4	3,5	-
onkologicznych gruczołu piersiowego	6,9	23,6	5,1	-
narządu głosu	0,1	-	0,1	-
pozostałych	11,1	14,4	10,8	-

Rys. 14. Rehabilitowani pobierający w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji jako ostatnie świadczenie rentę z tytułu niezdolności do pracy, według grup chorób oraz płci



Tabl. 36 Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego po zakończeniu rehabilitacji leczniczej

Grupy chorób	Ogółem	rehabilitowani pobierający świadczenia po rehabilitacji:		
		zasiłek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 691<sup>*)</sup></b>	<b>11 828</b>	<b>18 520</b>	<b>13 343</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	28 938	9 335	12 111	7 492
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	3 417	769	1 824	824
układu krążenia w systemie stacjonarnym	4 426	584	1 528	2 314
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	177	4	89	84
układu krążenia telemedycznie	133	26	53	54
schorzeń psychosomatycznych	1 982	154	1 289	539
układu oddechowego	1 003	231	242	530
onkologicznych gruczołu piersiowego	787	196	268	323
narządu głosu	21	15	-	6
pozostałych	2 807	514	1 116	1 177

<sup>\*) Liczba osób pobierających świadczenia po rehabilitacji spośród 76468 rehabilitowanych w 2014 roku objętych badaniem statystycznym</sup>



Tabl. 37 Rehabilitowani według rodzaju świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację oraz ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji bądź faktu niepobierania świadczeń

struktura procentowa

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	z tego:				
		Pobierający świadczenia po rehabilitacji:				Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji
		razem	zasiłek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>57,1</b>	<b>15,5</b>	<b>24,2</b>	<b>17,4</b>	<b>42,9</b>
<b>I. Osoby pobierające świadczenia przed rehabilitacją</b>	<b>100,0</b>	<b>61,7</b>	<b>14,6</b>	<b>27,6</b>	<b>19,5</b>	<b>38,3</b>
zasiłek chorobowy	100,0	77,9	33,2	31,7	13,0	22,1
świadczenie rehabilitacyjne	100,0	46,9	1,3	33,1	12,5	53,1
rentę z tytułu niezdolności do pracy	100,0	59,2	0,5	0,1	58,6	40,8
<b>II. Osoby, które nie pobierały świadczeń przed rehabilitacją</b>	<b>100,0</b>	<b>25,8</b>	<b>21,7</b>	<b>0,9</b>	<b>3,2</b>	<b>74,2</b>

Tabl. 38 Rehabilitowani według rodzaju świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację oraz ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji bądź faktu niepobierania świadczeń

struktura procentowa

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	z tego:				
		Pobierający świadczenia po rehabilitacji:				Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji
		razem	zasiłek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Osoby pobierające świadczenia przed rehabilitacją</b>	<b>87,2</b>	<b>94,2</b>	<b>82,1</b>	<b>99,5</b>	<b>97,6</b>	<b>77,9</b>
zasiłek chorobowy	36,6	49,9	78,5	47,9	27,3	18,9
świadczenie rehabilitacyjne	37,8	31,0	3,2	51,5	27,1	46,8
rentę z tytułu niezdolności do pracy	12,8	13,3	0,4	0,1	43,2	12,2
<b>II. Osoby, które nie pobierały świadczeń przed rehabilitacją</b>	<b>12,8</b>	<b>5,8</b>	<b>17,9</b>	<b>0,5</b>	<b>2,4</b>	<b>22,1</b>

### **3.2. ŚWIADCZENIA POBIERANE PO REHABILITACJI Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI**

Dla celów badania statystycznego osób poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS przyjęto zasadę prezentacji wyników zarówno dla całej badanej populacji, jak i wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej. Wyodrębnienia tej grupy dokonuje się porównując numer statystyczny jednostki chorobowej, z tytułu której ubezpieczony został poddany rehabilitacji leczniczej z jednostką chorobową, w związku z którą pobierał ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji.

W 2014 r. populacja rehabilitowanych objętych badaniem, którzy po odbyciu leczenia rehabilitacyjnego pobierali świadczenia z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji leczniczej lub nie pobierali już żadnych świadczeń liczyła 64,3 tys. osób, z czego:

- 32,8 tys. osób (tj. 51,0% tej wyodrębnionej populacji) nie pobierało po rehabilitacji żadnych świadczeń,
- 31,5 tys. (tj. 49,0%) kontynuowało pobieranie świadczeń przyznanych przed rehabilitacją lub w jej trakcie, bądź rozpoczęło pobieranie nowego świadczenia, z tego:
  - 7,4 tys. osób (tj. 11,5%) pobierało zasiłek chorobowy,
  - 14,5 tys. (tj. 22,6%) - świadczenie rehabilitacyjne,
  - 9,6 tys. (tj. 14,9%) - rentę z tytułu niezdolności do pracy.

**Powyższe wyniki wskazują, że w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia rehabilitacji leczniczej 51,0% populacji poddanej rehabilitacji w 2014 r., nie pobierało żadnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Zatem zgodnie z przyjętym do badania założeniem (patrz rozdział 3), w przypadku tych osób rehabilitacja lecznicza okazała się skuteczna.**

W przypadku osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2013 roku, porównywalny wskaźnik skuteczności przebytej rehabilitacji, mierzony odsetkiem osób nie pobierających po rehabilitacji żadnych świadczeń, wyniósł 50,4%, dla rehabilitowanych w 2012 r. – 47,8%, a w 2011 r. – 47,1%.

W wyodrębnionej grupie osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej, zasiłek chorobowy jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji pobierało 7,4 tys. osób. Przeciętny okres pobierania zasiłku chorobowego wyniósł 47,1 dnia i był zróżnicowany w obrębie poszczególnych grup chorób.


Najdłużej, bo średnio przez okres 98,0 dni zasiłek chorobowy pobierały osoby z chorobami układu krążenia rehabilitowane w systemie ambulatoryjnym, a także osoby niezdolne do pracy z powodu chorób psychosomatycznych (70,7 dnia). Niewiele krócej, bo

przez okres 68,5 dnia, zasiłek chorobowy pobierali rehabilitowani telemedycznie z powodu chorób układu krążenia. Z kolei osoby z chorobami układu krążenia rehabilitowane w systemie stacjonarnym pobierały zasiłek chorobowy średnio tylko przez 47,6 dnia. Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu choroby zgodnej z tą jednostką chorobową, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej, jako ostatniego świadczenia w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji wynosił w 2014 r. 3,6 miesiąca i we wszystkich grupach chorób, za wyjątkiem chorób układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym, kształtował się na podobnym poziomie.

Populacja rencistów pobierających po odbyciu rehabilitacji świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była zgodna z przyczyną rehabilitacji liczyła 9,6 tys. osób, z czego 90,6% stanowiły osoby z ustaloną częściową niezdolnością do pracy, 9,3% osób posiadało orzeczenie stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy, a 0,1% było uprawnionych do renty szkoleniowej. Z ogólnej liczby rent 64,2% przypadków to renty przyznane z powodu chorób narządu ruchu. Dalsze 21,2% to renty przyznane z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek chorób układu krążenia, 5,8% - z powodu chorób psychosomatycznych, a 5,4% - w związku z chorobami układu oddechowego.

Zestawienie wyników rehabilitacji leczniczej w 2014 r. ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji dla całej badanej populacji, jak i wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej, zaprezentowano na rysunku 15.

Rys. 15. Zestawienie wyników rehabilitacji w 2014 roku ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji dla populacji ogółem oraz dla osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej




Tabl. 39 Rehabilitowani według faktu pobierania świadczeń z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej

Wyszczególnienie	Ogółem	
	liczba	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 293<sup>*)</sup></b>	<b>100,0</b>
z tego:		
osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji	31 516	49,0
osoby, które po rehabilitacji nie pobierały żadnych świadczeń	32 777	51,0

<sup>\*)</sup> Liczba osób pobierających świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji, ustalona spośród 76468 rehabilitowanych w 2014 roku objętych badaniem statystycznym

Rys.16. Rehabilitowani według płci oraz faktu pobierania po rehabilitacji świadczeń z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej



Tabl. 40 Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji leczniczej, pobieranego z tytułu choroby, która była przyczyną tej rehabilitacji

Rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji	Ogółem	
	liczba	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 293<sup>*)</sup></b>	<b>100,0</b>
z tego:		
<b>I. Osoby pobierające świadczenia</b>	<b>31 516</b>	<b>49,0</b>
z tego pobierający:		
zasiłek chorobowy	7 373	11,5
świadczenie rehabilitacyjne	14 543	22,6
rentę z tytułu niezdolności do pracy	9 600	14,9
<b>II. Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji</b>	<b>32 777</b>	<b>51,0</b>
<b>MĘŻCZYŹNI</b>	<b>30 265</b>	<b>100,0</b>
z tego:		
<b>I. Osoby pobierające świadczenia</b>	<b>17 090</b>	<b>56,5</b>
z tego pobierający:		
zasiłek chorobowy	3 015	10,0
świadczenie rehabilitacyjne	7 794	25,7
rentę z tytułu niezdolności do pracy	6 281	20,8
<b>II. Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji</b>	<b>13 175</b>	<b>43,5</b>
<b>KOBIETY</b>	<b>34 028</b>	<b>100,0</b>
z tego:		
<b>I. Osoby pobierające świadczenia</b>	<b>14 426</b>	<b>42,4</b>
z tego pobierający:		
zasiłek chorobowy	4 358	12,8
świadczenie rehabilitacyjne	6 749	19,8
rentę z tytułu niezdolności do pracy	3 319	9,8
<b>II. Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji</b>	<b>19 602</b>	<b>57,6</b>

<sup>\*) Liczba osób pobierających świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji ustalona spośród 76468 rehabilitowanych w 2014 roku objętych badaniem statystycznym</sup>

Tabl. 41 Struktura rehabilitowanych pobierających zasiłek chorobowy z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji - jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji - według grup chorób

*struktura procentowa*

Grupy chorób	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	80,2	78,0	81,7
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	6,0	7,5	4,9
układu krążenia w systemie stacjonarnym	6,1	10,2	3,3
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,0	0,1	0,0
układu krążenia telemedycznie	0,3	0,6	0,0
schorzeń psychosomatycznych	2,3	1,5	2,8
układu oddechowego	2,5	2,1	2,8
onkologicznych gruczołu piersiowego	2,6	-	4,5
narządu głosu	0,0	0,0	0,0

Tabl. 42 Przeciętny okres pobierania zasiłku chorobowego z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji - jako ostatniego świadczenia w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji - według grup chorób i płci rehabilitowanych

Grupy chorób	Przeciętny okres pobierania zasiłku chorobowego w dniach		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>47,1</b>	<b>50,0</b>	<b>45,1</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	45,6	48,5	43,7
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	56,1	63,2	48,6
układu krążenia w systemie stacjonarnym	47,6	47,9	47,0
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	98,0	93,0	108,0
układu krążenia telemedycznie	68,5	70,1	54,0
schorzeń psychosomatycznych	70,7	67,2	72,0
układu oddechowego	48,4	51,2	46,9
onkologicznych gruczołu piersiowego	46,1	-	46,1
narządu głosu	10,7	25,0	3,5

Tabl. 43 Struktura rehabilitowanych pobierających w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji jako ostatnie świadczenie - świadczenie rehabilitacyjne z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji - według grup chorób

*struktura procentowa*

Grupy chorób	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	66,8	69,6	63,6
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	10,1	9,3	10,8
układu krążenia w systemie stacjonarnym	9,2	13,8	3,8
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,5	0,7	0,2
układu krążenia telemedycznie	0,3	0,5	0,1
schorzeń psychosomatycznych	9,6	4,3	15,8
układu oddechowego	1,7	1,8	1,7
onkologicznych gruczołu piersiowego	1,8	-	4,0
narządu głosu	0,0	-	0,0

Tabl. 44 Rehabilitowani pobierający w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji jako ostatnie świadczenie - świadczenie rehabilitacyjne z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji - według okresu jego pobierania oraz płci rehabilitowanych

*struktura procentowa*

Wyszczególnienie	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego świadczenie rehabilitacyjne pobierane przez okres:			
1 -3 miesięcy	59,7	60,3	58,9
4 - 6	25,1	24,9	25,4
7 - 9	12,1	11,8	12,5
10 - 12	3,1	3,0	3,2

Tabl. 45 Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, jako ostatniego świadczenia w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji według grup chorób

Grupy chorób	Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w miesiącach		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	3,6	3,5	3,6
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	3,6	3,6	3,6
układu krążenia w systemie stacjonarnym	3,4	3,4	3,6
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	4,3	4,1	5,1
układu krążenia telemedycznie	3,4	3,5	2,8
schorzeń psychosomatycznych	3,8	3,7	3,8
układu oddechowego	3,7	3,3	4,2
onkologicznych gruczołu piersiowego	3,4	-	3,4
narządu głosu	3,0	-	3,0

Tabl. 46 Rehabilitowani pobierający w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji jako ostatnie świadczenie rentę z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, według grup chorób oraz płci

Grupy chorób	Ogółem <sup>1)</sup>	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 600</b>	<b>6 281</b>	<b>3 319</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:			
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	5 561	3 574	1 987
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	606	364	242
układu krążenia w systemie stacjonarnym	1 932	1 700	232
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	67	58	9
układu krążenia telemedycznie	38	36	2
schorzeń psychosomatycznych	555	182	373
układu oddechowego	514	366	148
onkologicznych gruczołu piersiowego	319	-	319
narządu głosu	8	1	7

<sup>1)</sup> Liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy spośród 76468 rehabilitowanych w 2014 roku objętych badaniem statystycznym




Tabl. 47 Struktura rehabilitowanych pobierających w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji jako ostatnie świadczenie rentę z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, według grup chorób oraz stopnia niezdolności do pracy  
struktura procentowa

Grupy chorób	Ogółem	renta okresowa z tytułu:		renta szkoleniowa
		całkowitej niezdolności do pracy	częściowej niezdolności do pracy	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>9,3</b>	<b>90,6</b>	<b>0,1</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	100,0	8,8	91,1	0,1
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	100,0	9,0	90,8	0,2
układu krążenia w systemie stacjonarnym	100,0	8,0	91,9	0,1
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	100,0	4,7	95,3	-
układu krążenia telemedycznie	100,0	5,6	94,4	-
schorzeń psychosomatycznych	100,0	4,9	95,1	-
układu oddechowego	100,0	10,5	89,1	0,4
onkologicznych gruczołu piersiowego	100,0	32,7	67,3	-
narządu głosu	100,0	-	100,0	-
<b>MEŻCZYŹNI</b>	<b>100,0</b>	<b>8,8</b>	<b>91,0</b>	<b>0,2</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	100,0	9,1	90,7	0,2
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	100,0	8,8	90,9	0,3
układu krążenia w systemie stacjonarnym	100,0	8,0	91,9	0,1
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	100,0	5,5	94,5	-
układu krążenia telemedycznie	100,0	5,9	94,1	-
schorzeń psychosomatycznych	100,0	3,4	96,6	-
układu oddechowego	100,0	12,9	86,5	0,6
onkologicznych gruczołu piersiowego	-	-	-	-
narządu głosu	100,0	-	100,0	-
<b>KOBIETY</b>	<b>100,0</b>	<b>10,2</b>	<b>89,8</b>	<b>0,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	100,0	8,3	91,6	0,1
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	100,0	9,3	90,7	-
układu krążenia w systemie stacjonarnym	100,0	7,9	92,1	-
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	100,0	-	100,0	-
układu krążenia telemedycznie	100,0	-	100,0	-
schorzeń psychosomatycznych	100,0	5,7	94,3	-
układu oddechowego	100,0	4,7	95,3	-
onkologicznych gruczołu piersiowego	100,0	32,7	67,3	-
narządu głosu	100,0	-	100,0	-

Tabl. 48 Struktura rehabilitowanych pobierających w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji jako ostatnie świadczenie rentę z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, według stopnia niezdolności do pracy oraz grup chorób  
struktura procentowa

Grupy chorób	Ogółem	renta okresowa z tytułu:		renta szkoleniowa
		całkowitej niezdolności do pracy	częściowej niezdolności do pracy	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	57,9	54,7	57,9	58,3
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	6,3	6,1	6,3	8,3
układu krążenia w systemie stacjonarnym	20,1	17,4	20,5	16,7
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,7	0,3	0,7	-
układu krążenia telemedycznie	0,4	0,2	0,4	-
schorzeń psychosomatycznych	5,8	3,2	6,2	-
układu oddechowego	5,4	6,2	5,4	16,7
onkologicznych gruczołu piersiowego	3,3	11,9	2,5	-
narządu głosu	0,1	-	0,1	-
<b>MEŻCZYŻNI</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	56,9	58,5	56,3	54,5
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	5,8	5,8	5,8	9,1
układu krążenia w systemie stacjonarnym	27,1	24,8	27,6	18,2
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,9	0,6	0,9	-
układu krążenia telemedycznie	0,6	0,4	0,6	-
schorzeń psychosomatycznych	2,9	1,1	3,1	-
układu oddechowego	5,8	8,8	5,7	18,2
onkologicznych gruczołu piersiowego	-	-	-	-
narządu głosu	0,0	-	0,0	-
<b>KOBIETY</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	59,9	48,6	60,9	100,0
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	7,3	6,6	7,4	-
układu krążenia w systemie stacjonarnym	7,0	5,4	7,1	-
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,3	-	0,3	-
układu krążenia telemedycznie	0,1	-	0,1	-
schorzeń psychosomatycznych	11,2	6,4	11,9	-
układu oddechowego	4,4	2,1	4,8	-
onkologicznych gruczołu piersiowego	9,6	30,9	7,3	-
narządu głosu	0,2	-	0,2	-

Rys. 17. Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, według grup chorób



Tabl. 49 Przeciętny okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, jako ostatniego świadczenia w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji według grup chorób

Grupy chorób	Przeciętny okres pobierania renty w miesiącach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12,5</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:	
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	12,1
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	11,1
układu krążenia w systemie stacjonarnym	13,3
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	12,8
układu krążenia telemedycznie	14,1
schorzeń psychosomatycznych	12,7
układu oddechowego	14,6
onkologicznych gruczołu piersiowego	12,7
narządu głosu	17,3

Tabl. 50 Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego po zakończeniu rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji według grup chorób

struktura procentowa

Grupy chorób	Ogółem	rehabilitowani pobierający świadczenia po rehabilitacji:		
		zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>23,4</b>	<b>46,1</b>	<b>30,5</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	100,0	27,9	45,8	26,3
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	100,0	17,5	58,3	24,2
układu krążenia w systemie stacjonarnym	100,0	12,1	35,9	52,0
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	100,0	2,2	49,3	48,5
układu krążenia telemedycznie	100,0	20,0	43,8	36,2
schorzeń psychosomatycznych	100,0	7,8	66,1	26,1
układu oddechowego	100,0	19,6	26,3	54,1
onkologicznych gruczołu piersiowego	100,0	24,9	34,2	40,9
narządu głosu	100,0	21,4	21,4	57,2

Tabl. 51 Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego po zakończeniu rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji według grup chorób

struktura procentowa

Grupy chorób	Ogółem	rehabilitowani pobierający świadczenia po rehabilitacji:		
		zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	67,2	80,2	66,8	57,9
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	8,0	6,0	10,1	6,3
układu krążenia w systemie stacjonarnym	11,8	6,1	9,2	20,1
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,4	0,0	0,5	0,7
układu krążenia telemedycznie	0,3	0,3	0,3	0,4
schorzeń psychosomatycznych	6,8	2,3	9,6	5,8
układu oddechowego	3,0	2,5	1,7	5,4
onkologicznych gruczołu piersiowego	2,5	2,6	1,8	3,3
narządu głosu	0,0	0,0	0,0	0,1

#### **4. OPINIA O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ**

Bezpośrednio po zakończeniu leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym, dla każdego ubezpieczonego sporządzana jest karta informacyjna o przebytej rehabilitacji leczniczej. Dokument ten zawiera m.in. rozpoznanie chorobowe ze skierowania na rehabilitację, rozpoznanie ustalone w ośrodku rehabilitacyjnym, opis przeprowadzonego leczenia, ewentualnie wskazania umożliwiające kontynuację leczenia i rehabilitacji. Na podstawie karty informacyjnej ubezpieczonemu wystawiana jest przez ZUS opinia odnośnie odzyskania zdolności do pracy. Ubezpieczony może uzyskać opinię „zdolny do pracy” lub „niezdolny do pracy”. W rzadkich przypadkach, głównie ubezpieczonych, którzy nie zakończyli turnusu rehabilitacyjnego, np. ze względów medycznych bądź z powodu naruszenia dyscypliny w ośrodku rehabilitacyjnym wydanie opinii jest nieuzasadnione. („brak opinii”).

Z ogólnej populacji poddanej badaniu statystycznemu osób, które w 2014 roku odbyły rehabilitację leczniczą, 85,0% zakończyło rehabilitację z opinią „zdolny do pracy”, 13,5% z opinią „niezdolny do pracy”, a w stosunku do 1,5% osób wydanie opinii było nieuzasadnione.

O ile w grupie osób uznanych za zdolne do pracy przeważały kobiety i stanowiły 54,3%, to wśród „niezdolnych do pracy” przeważali mężczyźni stanowiąc 58,3% tej grupy. Z analizy wskaźnika, za który przyjęto odsetek osób z opinią „zdolny do pracy” w poszczególnych grupach chorób będących przyczyną rehabilitacji leczniczej wynika, że najlepsze efekty leczenia uzyskano w grupach chorób narządu ruchu i chorób układu krążenia. Spośród osób rehabilitowanych stacjonarnie w związku z chorobami narządu ruchu 87,9% uzyskało opinię „zdolny do pracy”. W grupie poddanych rehabilitacji leczniczej z powodu chorób układu krążenia prawie 82% rehabilitowanych ambulatoryjnie uzyskało taką opinię i 80,5% osób rehabilitowanych stacjonarnie.

W populacji mężczyzn najwyższy odsetek „zdolnych do pracy” odnotowano wśród rehabilitowanych stacjonarnie wskutek chorób narządu ruchu (84,1%), a także w mniej licznej grupie mężczyzn z chorobami układu krążenia rehabilitowanych ambulatoryjnie (82,8%). Najniższy, wynoszący 65,4% odsetek „zdolnych do pracy”, odnotowano w grupie mężczyzn z chorobami układu oddechowego (ze względu na niewielką liczebność celowo pominięte zostały choroby narządu głosu).


W populacji kobiet najlepsze efekty rehabilitacji uzyskano w grupie chorób narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym – 91,1% kobiet otrzymało opinię „zdolna do pracy”. Także w grupie chorób układu oddechowego odsetek zdolnych do pracy był bardzo wysoki bo wynosił 85,9% oraz w mniej licznej grupie chorób układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie, w której odsetek kobiet uznanych za „zdolne do pracy” wyniósł 85,8%.

W wyodrębnionej grupie osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej 85,7% osób uzyskało opinię „zdolny do pracy”, a dalsze 12,8% uznano za „niezdolne do pracy”.

Dla oceny skuteczności przeprowadzonej rehabilitacji istotne jest ustalenie czy ubezpieczeni, którzy uzyskali opinię „zdolny do pracy” w okresie 12 miesięcy po zakończeniu leczenia rehabilitacyjnego pobierali jakiegokolwiek świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Wyniki uzyskane dla osób poddanych rehabilitacji w 2014 roku wskazują, że z grupy osób z opinią „zdolny do pracy” 45,2 % nie pobierało w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji leczniczej żadnych świadczeń, a 15,3% osób z tej podgrupy pobierało po rehabilitacji świadczenie z powodu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji. Pozostałe 39,5% osób kontynuowało pobieranie świadczenia wcześniej przyznanego lub rozpoczęło pobieranie nowego świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji.

Strukturę rehabilitowanych uznanych za „zdolnych do pracy” według rodzaju świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji, w populacji ogółem oraz w grupie osób, które pobierały świadczenia z tytułu choroby zgodnej z tą, która była przyczyną rehabilitacji, prezentuje rys. 18.

Rys. 18. Rehabilitowani, którzy po zakończonej rehabilitacji leczniczej uzyskali opinię „zdolny do pracy” według faktu pobierania świadczeń w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji



Tabl. 52 Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy w momencie zakończenia rehabilitacji oraz grup chorób w następstwie których zostali poddani rehabilitacji

struktura procentowa

Grupy chorób	Ogółem	Opinia o zdolności do pracy:		
		zdolni do pracy	niezdolni do pracy	brak opinii
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>85,0</b>	<b>13,5</b>	<b>1,5</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	100,0	87,9	11,2	0,9
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	100,0	77,2	16,0	6,8
układu krążenia w systemie stacjonarnym	100,0	80,5	18,1	1,4
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	100,0	81,9	16,5	1,6
układu krążenia telemedycznie	100,0	72,4	14,8	12,8
schorzeń psychosomatycznych	100,0	76,9	22,7	0,4
układu oddechowego	100,0	76,4	23,3	0,3
onkologicznych gruczołu piersiowego	100,0	77,9	21,1	1,0
narządu głosu	100,0	55,0	9,0	36,0
<b>MĘŻCZYŹNI</b>	<b>100,0</b>	<b>81,7</b>	<b>16,5</b>	<b>1,8</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	100,0	84,1	14,8	1,1
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	100,0	75,7	17,0	7,3
układu krążenia w systemie stacjonarnym	100,0	79,7	18,8	1,5
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	100,0	82,8	15,7	1,5
układu krążenia telemedycznie	100,0	70,2	16,1	13,7
schorzeń psychosomatycznych	100,0	72,2	27,0	0,8
układu oddechowego	100,0	65,4	34,1	0,5
onkologicznych gruczołu piersiowego	100,0	100,0	-	-
narządu głosu	100,0	43,8	6,2	50,0
<b>KOBIETY</b>	<b>100,0</b>	<b>88,0</b>	<b>10,8</b>	<b>1,2</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	100,0	91,1	8,2	0,7
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	100,0	78,5	15,1	6,4
układu krążenia w systemie stacjonarnym	100,0	84,1	15,1	0,8
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	100,0	78,0	20,0	2,0
układu krążenia telemedycznie	100,0	85,8	7,1	7,1
schorzeń psychosomatycznych	100,0	78,7	21,0	0,3
układu oddechowego	100,0	85,9	14,0	0,1
onkologicznych gruczołu piersiowego	100,0	77,9	21,1	1,0
narządu głosu	100,0	57,1	9,5	33,4

Tabl. 53 Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy w momencie zakończenia rehabilitacji oraz grup chorób w następstwie których zostali poddani rehabilitacji

struktura procentowa

Grupy chorób	Ogółem	Opinia o zdolności do pracy:		
		zdolni do pracy	niezdolni do pracy	brak opinii
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	71,1	73,5	59,1	43,0
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	8,6	7,8	10,2	39,5
układu krążenia w systemie stacjonarnym	8,7	8,2	11,6	8,2
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,3	0,3	0,4	0,4
układu krążenia telemedycznie	0,3	0,2	0,2	2,2
schorzeń psychosomatycznych	6,0	5,5	10,2	1,7
układu oddechowego	2,9	2,6	5,1	0,5
onkologicznych gruczołu piersiowego	2,0	1,8	3,1	1,3
narządu głosu	0,1	0,1	0,1	3,2
<b>MĘŻCZYŹNI</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	69,3	71,4	61,9	44,0
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	8,5	7,9	8,8	35,3
układu krążenia w systemie stacjonarnym	14,7	14,3	16,7	13,0
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,6	0,6	0,5	0,5
układu krążenia telemedycznie	0,5	0,4	0,4	3,6
schorzeń psychosomatycznych	3,5	3,1	5,8	1,5
układu oddechowego	2,9	2,3	5,9	0,8
onkologicznych gruczołu piersiowego	0,0	0,0	0,0	0,0
narządu głosu	0,0	0,0	0,0	1,3
<b>KOBIETY</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:				
narządu ruchu w systemie stacjonarnym	72,7	75,2	55,2	41,7
narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym	8,6	7,7	12,2	44,9
układu krążenia w systemie stacjonarnym	3,2	3,0	4,5	2,0
układu krążenia w systemie ambulatoryjnym	0,1	0,1	0,2	0,2
układu krążenia telemedycznie	0,1	0,1	0,0	0,4
schorzeń psychosomatycznych	8,4	7,5	16,4	1,8
układu oddechowego	3,0	2,9	3,9	0,2
onkologicznych gruczołu piersiowego	3,7	3,4	7,4	3,1
narządu głosu	0,2	0,1	0,2	5,7



Tabl. 54 Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy oraz faktu pobierania świadczeń w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji

struktura procentowa

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji	Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z powodu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji	Osoby nie pobierające po rehabilitacji żadnych świadczeń
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>41,2</b>	<b>15,9</b>	<b>42,9</b>
z tego:				
zdolni do pracy	100,0	39,5	15,3	45,2
niezdolni do pracy	100,0	51,2	20,1	28,7
brak opinii	100,0	47,1	16,8	36,1

Tabl. 55 Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy oraz faktu pobierania świadczeń w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji

struktura procentowa

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji	Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z powodu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji	Osoby nie pobierające po rehabilitacji żadnych świadczeń
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
zdolni do pracy	85,0	81,5	81,4	89,7
niezdolni do pracy	13,5	16,8	17,0	9,0
brak opinii	1,5	1,7	1,6	1,3

Tabl. 56 Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji oraz opinii o zdolności do pracy

struktura procentowa

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	w tym pobierający świadczenia po rehabilitacji:			
		razem	zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>57,1</b>	<b>15,5</b>	<b>24,2</b>	<b>17,4</b>
z tego:					
zdolni do pracy	100,0	54,8	17,4	23,8	13,6
niezdolni do pracy	100,0	71,3	4,5	25,7	41,1
brak opinii	100,0	63,9	7,0	33,9	23,0

Tabl. 57 Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji oraz opinii o zdolności do pracy

struktura procentowa

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	w tym pobierający świadczenia po rehabilitacji:			
		razem	zasilek chorobowy <sup>1)</sup>	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:					
zdolni do pracy	85,0	81,5	95,4	83,6	66,3
niezdolni do pracy	13,5	16,8	3,9	14,3	31,8
brak opinii	1,5	1,7	0,7	2,1	1,9

Tabl. 58 Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji oraz opinii o zdolności do pracy  
struktura procentowa

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	w tym pobierający świadczenia po rehabilitacji:			
		razem	zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>49,0</b>	<b>11,5</b>	<b>22,6</b>	<b>14,9</b>
z tego:					
zdolni do pracy	100,0	46,6	12,8	22,1	11,7
niezdolni do pracy	100,0	64,1	3,3	24,6	36,2
brak opinii	100,0	56,7	4,8	32,1	19,8

Tabl. 59 Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji oraz opinii o zdolności do pracy  
struktura procentowa

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	w tym pobierający świadczenia po rehabilitacji:			
		razem	zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:					
zdolni do pracy	85,7	81,5	95,7	84,0	67,0
niezdolni do pracy	12,8	16,8	3,7	13,9	31,1
brak opinii	1,5	1,7	0,6	2,1	1,9

## PODSUMOWANIE


**Przy podsumowywaniu wyników badania osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2014 roku w 12 miesięcy po jej zakończeniu, należy mieć na uwadze zmianę sposobu realizacji badania za ten rok w stosunku do lat poprzednich (rozdział 3 str. 37).**

Wyniki badania za 2014 rok zostały przedstawione na diagramach (rys.19-21) prezentujących:


- strukturę rehabilitowanych według faktu pobierania lub niepobierania świadczeń w momencie skierowania na rehabilitację oraz w okresie 12 miesięcy od jej zakończenia:
  - w momencie skierowania na rehabilitację z ogólnej populacji 76,5 tys. ubezpieczonych poddanych rehabilitacji leczniczej w 2014 r. i objętych badaniem statystycznym, 36,6% pobierało zasiłek chorobowy, 37,8% – świadczenie rehabilitacyjne, 12,8% – rentę z tytułu niezdolności do pracy, a pozostałe 12,8% nie pobierało żadnych świadczeń;
  - w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji leczniczej z populacji 76,5 tys. rehabilitowanych, 42,9% osób nie pobierało żadnych świadczeń, 15,5% osób pobierało zasiłek chorobowy, 24,2% pobierało świadczenie rehabilitacyjne, a 17,4% – rentę z tytułu niezdolności do pracy.
- strukturę 76,5 tys. rehabilitowanych według faktu pobierania lub niepobierania w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji świadczeń z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji, jak i z tytułu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji: w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji leczniczej 42,9% rehabilitowanych nie pobierało żadnych świadczeń, a 57,1% rehabilitowanych osób kontynuowało pobieranie wcześniej przyznanych lub rozpoczęło pobieranie nowo przyznanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W grupie tej w przypadku 41,2% osób niezdolność do pracy związana była z chorobą, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej, a u 15,9% rehabilitowanych spowodowana została inną chorobą niż ta, która była przyczyną rehabilitacji.
- strukturę 76,5 tys. rehabilitowanych objętych badaniem statystycznym, według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz w okresie 12 miesięcy od jej zakończenia.

**Dla potrzeb prezentowanego badania za 2014 rok, proponuje się przyjąć wskaźnik oceny skuteczności rehabilitacji leczniczej odpowiadający odsetkowi osób, które w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia rehabilitacji leczniczej nie pobierały żadnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.** W 2014 r. leczenie rehabilitacyjne okazało się skuteczne w przypadku 42,9% ogólnej populacji rehabilitowanych. Jeśli za dodatkowy czynnik analizy przyjmiemy tę samą jednostkę chorobową, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej i z tytułu której pobierano świadczenia w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu, leczenie rehabilitacyjne okazało się skuteczne w przypadku 51,0% rehabilitowanych.


Rys. 19. Rehabilitowani według faktu pobierania świadczeń w momencie skierowania na rehabilitację oraz w okresie 12 miesięcy od jej zakończenia



Rys. 20 Rehabilitowani według faktu pobierania świadczeń w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji leczniczej



Rys. 21 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz w okresie 12 miesięcy od jej zakończenia



**Rodzaj pobieranego świadczenia:**

- zasitek chorobowy
- świadczenie rehabilitacyjne
- renta z tytułu niezdolności
- osoby nie pobierające żadnych świadczeń