



Urząd Zamówień Publicznych

PORTAL CENTRALNY - BZP

Gość
ZamawiającyFormularz
Ogłoszenie nr 500013855-N-2017 z dnia 17-08-2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku: Roboty budowlane w zakresie remontu kładki przed wejściem głównym do budynku Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim, ul. Witosa 30

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 552758-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 1775600000, ul. ul. Reymonta 2, 44200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 222 600, e-mail kantorm@zus.pl, faks 324 224 958.

Adres strony internetowej (url): www.zus.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane w zakresie remontu kładki przed wejściem głównym do budynku Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim, ul. Witosa 30

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

340000/271/4/2017-ADG

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu kładki przed wejściem głównym do budynku Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim. Zakres robót obejmuje: I. ROBOTY NAPRAWCZE GÓRNEJ POWIERZCHNI KŁADKI: 1. Wygrodzenie obszaru roboczego; 2. Rozebranie nawierzchni kładki z płytek chodnikowych na odkład do ponownej zabudowy; 3. Rozebranie podkładu cementowo-piaskowego z wywiezieniem na wysypisko; 4. Usunięcie nierówności górnej powierzchni płyty betonowej kładki poprzez frezowanie; 5. Oczyszczenie miejsca naprawy strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem i zagruntowanie gruntem przywracającym środowisko wysokiego pH; 6. Reprofilacja krawędzi przez nałożenie zaprawy naprawczej; 7. Odtworzenie odpowiednich spadków na powierzchni płyty żelbetowej przy użyciu zaprawy wyrównawczej; 8. Zagruntowanie powierzchni kładki roztworem asfaltowym modyfikowanym SBS; 9. Pomiędzy kładką żelbetową a podjazdem zabudowanie odwodnienia liniowego z włączeniem do studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej; 10. Wykonanie uszczelnienia sznurem dylatacyjnym oraz uszczelniaczem poliuretanowym w miejscach: a. pomiędzy odwodnieniem liniowym a płytą żelbetową kładki b. pomiędzy płytą żelbetową kładki a ścianą zewnętrzną budynku 11. Na powierzchni kładki wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej SBS; 12. Nałożenie/odtworzenie nawierzchni kładki z płytek chodnikowych z odkładu na podkładzie piaskowo-cementowym. II. ROBOTY NAPRAWCZE OD SPODU STROPU KŁADKI NA WEJŚCIU DO BUDYNKU 13. Wytyczenie strefy naprawy wzdłuż zbrojenia wykonując nacięcie do 10 mm; 14. Usunięcie uszkodzonych oraz/lub zanieczyszczonych części betonu przez skucie; 15. Oczyszczenie strefy strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem; 16. Oczyszczenie szczerką stalową uwidocznioną stal; 17. Przywrócenie pasywacji stali stosując grunt o wysokim pH zapewniający dobrą przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża; 18. Nałożenie warstwy zaprawy grubości 5 mm na całej powierzchni płyt stropu z wypełnieniem bruzd w miejscach czyszczenia stali. Zatarcie powierzchni naprawy na gładko. Na żelbetowych belkach wystarczy wypełnienie bruzdy po oczyszczeniu uwidocznionej stali z zatarciem do wyrównania powierzchni.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017****IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 42845.32

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. DARBUD Dariusz Żemia

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Warowna 35/6

Kod pocztowy: 43-200

Miejscowość: Pszczyna

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48582.54

Oferta z najniższą ceną/kosztem 48582.54

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48562.54

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj

Copyright © 2010 [Urząd Zamówień Publicznych](#)

