

130000/271/1 /2018 – ZAP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Kompleksową dostawę oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego na potrzeby ZUS Oddział w Jaśle ul. Rynek 18B”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie postanowień art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu (dalej „SIWZ”), na który udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego i nie należy go doliczać do ceny jednostkowej gazu?

Odpowiedź:

Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego i nie należy go doliczać do ceny jednostkowej gazu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy korespondencyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy korespondencyjnie.

Pytanie 3

Który oddział OSD jest właściwy dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Oddziałem właściwym OSD dla Zamawiającego jest: Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jaśło.

Pytanie 4

Czy Cena jednostkowa za opłaty dystrybucyjne może być ujęta do 5 miejsc po przecinku zgodnie z Taryfą w zł/kWh?

Odpowiedź:

Cena jednostkowa za opłaty dystrybucyjne może być ujęta do 5 miejsc po przecinku zgodnie z Taryfą w zł/kWh.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące.

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

zmianie ulega pkt 3 rozdział XII dział I SIWZ

Było:

Ceny jednostkowe powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczania. Kwoty przedstawione w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Jest:

Ceny jednostkowe powinny być podane z dokładnością do maksymalnie pięciu miejsc po przecinku. Kwoty przedstawione w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Powyższa modyfikacja treści SIWZ jest dla Wykonawców wiążąca.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert, wyznaczony na 12 marca 2018 r. do godz. 10:00.

DYREKTOR ODZIAŁU
Ekstyma Doradztwa