

Departament Zamówień Publicznych



Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu

sygnalista@zus.pl

993200/271/IN - 708 /2018

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i wdrożenie macierzy dyskowych dla platformy Mainframe oraz świadczenie usług serwisu przez maksymalnie 72 miesiące”, znak sprawy TZ/271/32/18

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (4)

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (5)

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1

W punkcie 7.3.3. Zamawiający podał następujący wzór oceny ofert:

$$[(Pu - 10\%) / 10\%] \times 100 \text{ pkt} \times 40\%$$

Gdzie :

Pu - procentowa pojemność użytkowa na nośnikach w technologii Flash obliczona jako iloraz całkowitej łącznej Pojemności Użytkowej Macierzy A i Macierzy B na nośnikach w technologii Flash oraz Całkowitej łącznej dla Macierzy A i Macierzy B Pojemności Użytkowej...

Przyjmując Pu 40%

$$[(40\% - 10\%) / 10\%] \times 100 \text{ pkt} \times 40\%$$

Wykonując kolejno obliczenia:

$$40\% - 10\% = 30\%$$
$$30\% / 10\% = 3$$
$$3 \times 100 \text{ pkt} = 300 \text{ pkt}$$
$$300 \text{ pkt} \times 40\% = 120 \text{ pkt}$$
Tymczasem w ramach tego kryterium Zamawiający przyznaje **maksimum 40 punktów**

Przy podanym w SIWZ sposobie oceny nie jest możliwe dokonanie oceny ofert z przydziałem punktów od 0 do 40), co może skutkować koniecznością unieważnienia postępowania.

Przyjmując Pu 100% (maksymalny możliwy wskaźnik)

$$[(100\% - 10\%) / 10\%] \times 100 \text{ pkt} \times 40\%$$

Wykonując kolejno obliczenia:

$$100\% - 10\% = 90\%$$
$$90\% / 10\% = 9$$
$$9 \times 100 \text{ pkt} = 900 \text{ pkt}$$

900 pkt x 40% = 360 pkt

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium ulegają zmianie.

Przyjmując nawet, że Zamawiający pomylił się o rząd wielkości i w przykładach powinny być wyniki 12 i 36 punktów, to osiągnięcie maksimum 40 punktów jest niemożliwe, czyli waga tego kryterium nie jest 40%.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z punktem 7.3.3. ppkt 1 SIWZ, jeśli P_u będzie większe niż 20%, do obliczenia punktów w tym kryterium przyjmuje się 20%.

W związku z powyższym odnosząc się do przykładów podanych w pytaniu Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia, że za wartość P_u , która zostanie podstawiona do wzoru określonego w SIWZ należy przyjąć 20%. Tym samym w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje procentową pojemność użytkową na nośnikach w technologii Flash na poziomie 40% albo 100% punktacja zostanie obliczona przez Zamawiającego w następujący sposób:

$[(20\% - 10\%) / 10\%] \times 100 \text{ pkt} \times 40\%$

Wykonując kolejno obliczenia:

$20\% - 10\% = 10\%$

$10\% / 10\% = 1$

$1 \times 100 \text{ pkt} = 100 \text{ pkt}$

$100 \text{ pkt} \times 40\% = 40 \text{ pkt}$

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że powyższe wyjaśnienia mają odpowiednie zastosowanie do części II (Macierz C) punkt 7.4.3. SIWZ.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z poniższym.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium ulegają zmianie.

Termin składania ofert i wnoszenia wadium upływa dnia 06.11.2018 roku o godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert wyznaczony zostaje na dzień 06.11.2018 roku na godz. 11:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium pozostaje bez zmian.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej

.....
30.10.2018
Podpis Kierownika Zamawiającego
Robert Czarniecki

Osoba prowadząca sprawę:

Joanna Bąk

Główny Specjalista

T: +48 22 667 17 29;

E: joanna.bak@zus.pl