

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	Ilość
Papier i galanteria papiernicza			
1.	Bloczek samoprzylepny 76mm x 76 mm , ilość kartek w bloczku 100, (kolor żółty pastelowy lub niebieski pastelowy lub różowy pastelowy lub zielony pastelowy).	szt.	2200
2.	Blok do flipcharta , gładki, posiada 5 otworów do zawieszania, rozmiar: 65 x 100 cm kolor biały, gramatura papieru: 60-70 gsm, <u>ilość kartek: 50</u> .	szt.	12
3.	Blok z makulatury A-4 , 100 kartkowy, klejony u góry.	szt.	400
4.	Brulion-zeszyt format A-4, 96 kartkowy, kratka w twardej oprawie.	szt.	200
5.	Dziennik korespondencyjny w twardej oprawie format A-4, <u>ilość kartek 288</u> .	szt.	4
6.	Elegancka , twarda okładka o fakturze skóry, kolor zielony (okładka do dyplomów).	szt.	2
7.	Kalendarz biurkowy B7 z podkładką wymiary 29,5x12,2cm. Jeden tydzień na jednej stronie. W prawym dolnym rogu każdej strony skrócony kalendarz trzech miesięcy. Wykończenie podstawa usztywniona PCV z możliwością położenia pod kątem, spirala (grzbiet drutowy) w kolorach białym, niebieskim lub czerwonym na rok 2020 .	szt.	9
8.	Kalendarz książkowy B-6 .Format B-6, solidna twarda oprawa skóropodobna w kolorze zielonym, blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony. Układ kalendarium : dzień na stronie(sobota i niedziela na 1 stronie)papier o gramaturze 70 g/m2, powinien zawierać mapy oraz część informacyjną na rok 2020 .	szt.	45
9.	Kalka maszynowa A-4 , o wymiarach 210 x 297 mm, jednostronnie powleczone masą barwiącą kolor czarny,(100 arkuszy = opakowanie).	opk.	5
10.	Kolonotatnik w kratkę, twarda oprawa, format A-4 , 160 kartkowy .	szt.	4
11.	Koszulka A-4 z PP groszkowa do przechowywania dokumentów o grubości folii nie mniejszej niż 50 µm, koszulka posiada wzmocnioną perforację brzegu, przezroczysta struktura folii, otwierana z góry, (w opakowaniu 100 szt.).	opk.	350
12.	Przekładki A-4 kolor z karta opisową, europorforacja strony tytułowej pozwala używać przekładki w każdym segregatorze, a wzmocniona taśmą STRONG LINE zapobiega wyrwaniu przekładek z segregatora, 20 kart.	szt.	6
13.	Papier ozdobny format A-4 (o podwyższonej gramaturze, z przeznaczeniem do wszystkich modeli drukarek atramentowych, specjalna powłoka zewnątrz na zapobieganie rozlewaniu się atramentu, <u>gramatura 246g/m</u>) struktura papieru do uzgodnienia, kolor biały i kremowy.	szt./arkusz	1200
14.	Segregator A-4 z mechanizmem dźwigowym, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, na dolnych krawędziach metalowe okucia, wzmocniony otwór na palec, <u>szerokość grzbietu 50 mm</u> ,(kolory segregatorów: jasnozielony lub turkus lub zielony).	szt.	100
15.	Segregator A-4 z mechanizmem dźwigowym, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, na dolnych krawędziach metalowe okucia, wzmocniony otwór na palec, <u>szerokość grzbietu 70 mm</u> ,(kolory segregatorów: jasnozielony lub turkus lub zielony).	szt.	200
16.	Skoroszyt karton- format A-4 kolor biały, gramatura <u>nie mniej niż 300 g/m²</u> , pierwsza strona bez żadnych nadruków (pakowane po 50 szt.).	szt.	6 000
17.	Skoroszyt plastikowy , format A-4,przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa wykonana z miękkiego PCV, kolor różowy lub żółty lub jasnozielony lub zielony (pakowane po 20 lub 25 szt.).	szt.	1200

18.	Skoroszyt plastikowy sztywny , format A-4, przednia okładka przezroczysta sztywna, druga kolorowa, wykonany z mocnego sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisów, kolor wskazany niżej:		
18 a	żółty,	szt.	10
18 b	różowy,	szt.	10
18 c	biały,	szt.	10
18 d	czerwony.	szt.	10
19.	Teczka wiązana plastikowa format A-4 przednia okładka przezroczysta, tył kolorowy wykonany z PCV (<u>pakowane po 20 lub 25 szt.</u>).	szt.	300
20.	Teczka do podpisu , format A-4 z 10 - ma przegrodami, w twardej oprawie, kolor zielony.	szt.	8
21.	Teczka skrzydłowa z gumką, wykonana z twardej i sztywnej tektury 2 mm powleczonej folią PP, szerokość grzbietu 50 mm , posiada czarną wklejkę z wysokiej jakości surowca, kolor czarny.	szt.	5
22.	Teczka skrzydłowa na rzepy, wykonana z twardej i sztywnej tektury 2 mm powleczonej folią PP, szerokość grzbietu 20 mm , posiada czarną wklejkę z wysokiej jakości surowca, kolor czarny.	szt.	10
23.	Teczka wiązana kartonowa , format A-4, gramatura nie mniej niż 300 g/m² pierwsza strona bez żadnych nadruków (<u>pakowane po 50 szt.</u>).	szt.	14 500
24.	Teczki z gumką A-4, wykonana z preszpanu powlekanego woskiem o gramaturze 390 g/m² przeznaczona na dokumenty w formacie A-4, rozmiar: 235x319 mm, 3 skrzydła wewnętrzne zamykane gumką chronią zawartość przed wysunięciem, gumki dociskające w kolorze teczki, wytłoczona faktura lnu, kolor czarny.	szt.	50
25.	Zeszyt format A-5, 60 kartkowy kratka w miękkiej oprawie.	szt.	350
Artykuły piśmienne i galanteria biurowa			
26.	Cienkopis , tusz na bazie wody, może być pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni, fibrowa końcówka oprawiona w metal, średnica końcówki 0,4 mm, wentylowana skuwka, szerokość linii 0,4 mm, długość linii pisania 1200+/- 200 m. Korek w obudowie i nasadka określa kolor tuszu. Nasadka posiada wygodny klip, obudowa cienkopisu okrągła w kolorze żółtym. (należy podać nazwę i długość linii pisania). Kolor wskazany niżej:		
26 a	kolor czarny,	szt.	600
26 b	kolor czerwony,	szt.	350
26 c	kolor zielony.	szt.	350
27.	Długopis żelowy z rewolucyjnym płynnym tuszem, wyjątkowo odpornym na działanie światła, wody oraz innych czynników zewnętrznych (typu Document Pen). Idealnie nadaje się do podpisywania ważnych dokumentów takich jak: umowy, faktury. Tusz wysycha niemal natychmiastowo. Linia pisania jest idealnie równa i pełna, Nowoczesna, dynamiczna obudowa z gumowym uchwytem zwiększa komfort i wygodę pisania. Na wkłady wymienne o długości linii pisania: 600 +/- 50 m. Grubość linii pisania ok 0,31 mm, grubość końcówki: 0,7 mm. (nazwa długopisu i długość linii pisania) Kolor tuszu:		
27 a	niebieski,	szt.	10
27 b	czarny,	szt.	6
27 c	czerwony,	szt.	4
27 d	fioletowy.	szt.	4
28.	Długopis na sprężynce , posiada samoprzylepną, okrągłą podkładkę, która pozwala na przymocowanie długopisu w pozycji pionowej lub poziomej, zaopatrzony w bardzo rozciągliwą sprężynkę do około 1m, długość linii pisania 800 m +/- 500 (nazwa długopisu+ długość linii pisania).	szt.	350

29.	Długopis o grubości linii pisania 0,3 mm, korpus długopisu w kolorze pomarańczowym, końcówka pisząca z węgla wolframu o średnicy 0,7 mm, zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu, atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący, gwarantujący płynność pisania, bardzo wydajny o linii pisania 3500m +/-200 m zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu, kolor czarny . Charakterystyczna przezroczysta, polistyrenowa, sześciokątna obudowa, produkt bezpieczny- nie zawierający toksyn i metali ciężkich, <u>pakowane po 20 szt.</u> , (nazwa długopisu i długość linii pisania).	szt.	1 000
30.	Długopis o grubości linii pisania 0,3 mm, korpus długopisu w kolorze pomarańczowym, końcówka pisząca z węgla wolframu o średnicy 0,7 mm, zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu, atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący, gwarantujący płynność pisania, bardzo wydajny o linii pisania 3500m +/-200 mm, zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu, kolor niebieski . Charakterystyczna przezroczysta, polistyrenowa, sześciokątna obudowa, , produkt bezpieczny- nie zawierający toksyn i metali ciężkich, <u>pakowane po 20 szt.</u> , (nazwa długopisu i długość linii pisania).	szt.	5 550
31.	Długopis automatyczny wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego o doskonałej jakości, ozdobiony metalowym klipsem , obrączką oraz okuwką, długość linii pisania min. 3500 m, grubość końcówki - 0,8 mm, szerokość linii pisania - 0,6-0,7 mm. Posiadający metalowy wkład wielkopojemny typu Zenith 4 (lub równoważny o co najmniej takich parametrach jak wskazane) z niebieskim tuszem, kolor obudowy czarny, granatowy, zielony (nazwa długopisu i długość linii pisania).	szt.	10
32.	Gumka z naturalnego kauczuku dwuczęściowa - pierwsza część czyli (1/3) do ścierania długopisu, atramentu i pisma maszynowego, druga część czyli (2/3) do wymazywania śladów ołówka tradycyjnego i automatycznego -umożliwiająca bez zadzierania papieru czyste wymazywanie śladów, o wymiarach nie mniej niż 50x19x12mm (należy podać nazwę).	szt.	300
33.	Korektor w taśmie , taśma korygująca o szerokości 4,2 mm i długości nie mniejszej niż 10 m, taśma odporna na światło. Korektor posiada osłonę zabezpieczającą taśmę przed jej zerwaniem(należy podać nazwę i długość taśmy korygującej).	szt.	10
34.	Marker do płyt CD, DVD i folii . Pisze po każdej powierzchni, posiada dwie końcówki. Kończówka F: linia pisania 0,70 mm, długość linii nie mniej niż 800 m. Kończówka EF: linia pisania 0,40 mm, długość linii min. 1100 m. (należy podać nazwę i długość pisania).	szt.	10
35.	Marker do tablic suchocieralnych . Zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy, ścięta, akrylowa, blokowana końcówka, szerokość linii pisania od 3,7-5,5 mm, nie zawiera toksyn i metali ciężkich, komplet 4 kolorów(czarny, niebieski, czerwony, zielony). (należy podać nazwę i długość pisania).	kpl.	7
36.	Marker z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2÷4 mm, atrament na bazie alkoholu, przeznaczenie-metal, papier ,tworzywa sztuczne, duża odporność na wysychanie, kolor czarny, długość linii pisania około 1600m)(należy podać nazwę i długość pisania).	szt.	500
37.	Ołówki z gumką o twardości HB wykonane z żywicy syntetycznej, charakteryzujące się wysoką elastycznością, trwałe grafit, który nie łamie się przy upuszczeniu na podłogę, doskonale się ostrzy, <u>pakowane po 12 szt.</u> (należy podać nazwę).	szt.	1300
38.	Przybornik w kształcie walca , kolorze dymnym, z przegródkami o zróżnicowanej wysokości dwie przegrody na długopisy i pięć obrotowych szufladek na akcesoria, (należy podać nazwę).	szt.	50
39.	Temperówka metalowa, pojedyncza , aluminiowa.	szt.	100
40.	Tusz bezolejowy do stempli gumowych i fotopolimerowych, wodny, pojemnik z aplikatorem ułatwiającym nasączenie, poj. min. 30 ml, kolor czarny (należy podać nazwę i pojemność).	szt.	120

41.	Tusz bezolejowy do stempli gumowych i fotopolimerowych, wodny, pojemnik z aplikatorem ułatwiającym nasączenie, poj. min. 30 ml, kolor czerwony (należy podać nazwę i pojemność) .	szt.	20
42.	Tusz bezolejowy do stempli gumowych i fotopolimerowych, wodny, pojemnik z aplikatorem ułatwiającym nasączenie, poj. min. 30 ml, kolor zielony (należy podać nazwę i pojemność).	szt.	120
43.	Wkład do długopisów żelowych:		
43 a.	ww. poz. 27a kolor niebieski ,	szt.	80
43 b.	ww. poz. 27b kolor czarny ,	szt.	40
43 c.	ww. poz. 27 c kolor czerwony ,	szt.	20
43 d.	ww. poz. 27 d kolor fioletowy .	szt.	20
44.	Metalowy wkład wielkopojemny , kolor tuszu: niebieski . Jest to tusz dokumentalny, odporny na działanie światła i wody. Średnica kulki wkładu wynosi: 0,8 mm, szerokość linii pisania: 0,5 – 0,7 mm, długość linii pisania: nie mniej niż 3 500 m. Końcówka wkładu wykonana jest z mosiądzu wysokoniklowego, tzw. nowe srebro, i wyposażona w kulkę z węgla wolframu TC, co podnosi żywotność końcówki, <u>pasujący do długopisu w poz.31</u> .	szt.	40
45.	Zakreślacz klasyczny kształt obudowy, perforowane boki zapewniają komfort kreślenia i zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni. Do wszystkich papierów standardowych, samokopiujących, fotokopii, termopapierów i papierów faksowych. Pozostawione bez skuwki nawet po 4 godzinach nie tracą swoich właściwości. Ścięta końcówka umożliwia pisanie cienką i grubą linią od 1 do 5 mm. Tusz odporny na działanie światła - nietoksyczny o wysokiej wydajności i trwałości. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia. (należy podać nazwę i długość zakreślania).	szt.	1000
46.	Datownik samotuszujący w obudowie z tworzywa ABS, wymienny wkład tuszu, polska wersja daty, wysokość cyfr/liter od 3,8-4 mm, wymiary datownika 4 x 8 cm, data na datowniku ma się rozpoczynać <u>od roku 2019</u> , (należy podać nazwę (należy podać nazwę oraz wysokość cyfr/liter).	szt.	140
47.	Dziurkacz mały - podstawa metalowa w kolorze czarnym, ramię z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim , rozstaw dziurek 80 mm, średnica otworu 5 mm, dziurkuje <u>od 2 do 20 kartek</u> wyposażony we wskaźnik środka strony oraz listwę formatową, <u>minimum 3 lata gwarancji</u> , (należy podać markę i ilość dziurkowanych kartek).	szt.	120
48.	Gumki recepturki z wysokiej jakości gumy kauczukowej ,średnica 100 -140 mm, opakowanie 1 kg - pakowane w torebki foliowe, szerokość gumki 3 mm, grubość powyżej 1 mm(należy wpisać średnicę).	opk.	80
49.	Klej płynny wyposażony w gąbczastą końcówkę do papieru i tektury, bezbarwny i bezzapachowy, wygodny w użyciu, mocno wiążący, pojemność min. 50 ml.	szt.	600
50.	Klips do papieru 19 mm, 3,4 cala, pakowane <u>po 12 sztuk w pudełku</u> .	pudełeczko	20
51.	Klips do papieru 15 mm, 1cal, pakowane <u>po 12 sztuk w pudełku</u> .	pudełeczko	20
52.	Klips do papieru 32 mm, 1 1/4 'cala, pakowane <u>po 12 sztuk w pudełku</u> .	pudełeczko	5
53.	Klips do papieru 51mm, 2 cale, pakowane <u>po 12 sztuk w pudełku</u> .	pudełeczko	5
54.	Linijka plastikowa przezroczysta <u>20 cm</u> .	szt.	100
55.	Nożyczki biurowe ze stali hartowanej o <u>długości 15,5- 18 cm</u> , ergonomiczne ręczki z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego w kolorze bursztynowym.	szt.	103
56.	Nożyk do cięcia papieru w plastikowej obudowie z wysuwającym ostrzem, wysuwane 7- częściowe ostrze z możliwością odłamywania stępionych części szerokość ostrza nie mniej niż 9 mm , długość ostrza : 75mm, (należy podać nazwę i długość ostrza).	szt.	50
57.	Przekładki (same wasy aktowe) z metalu (grubości min. 0,20 mm, szerokości min. 4,5 mm, długości min. 170 mm) o dużej sztywności umożliwiającej skuteczne zagięcie i trzymanie pliku dokumentów, wytrzymałe na wielokrotne zginanie i rozginanie, bez listwy dociskowej, <u>opakowanie = 1000 szt.</u>	opk	60
58.	Rozszywacz uniwersalny, metalowa konstrukcja, plastikowa obudowa.	szt.	150

59.	Spinacz biurowy 28 mm trójkątne (<u>pudełeczko po 100 szt. spinaczy</u> - uważane jako opakowanie).	pudełeczko	1500
60.	Spinacz biurowy owalny 50 mm (pudełeczko po 100 szt. spinaczy - uważane jako opakowanie).	pudełeczko	100
61.	Sznurek- szpagat jutowy 25 dkg.	szt.	200
62.	Taśma klejąca biurowa przezroczysta, wymiary 24 mm x 30m,	szt.	500
63.	Taśma pakowa akrylowa jednostronnie klejąca, kolor brązowy, wymiary 48 mm x 50 m.	szt.	120
64.	Białe etykiety na składance komputerowej w czterech rzędach na szerokości o wymiarach 81 x 35 mm (+- 1 mm), na jednej stronie znajduje się 32 etykiety, perforowany podkład rozmiar arkusza 350x 305 mm , 1 opakowanie zawiera 16 tysięcy etykiet.	opk.	15
65.	Zszywacz - metalowa konstrukcja , obudowa z trwałego tworzywa w kolorze szaro-czerwonym lub szaro-niebieskim, grzbiet pokryty tworzywem antypoślizgowym, dwa rodzaje zszywania : otwarte i zamknięte, głębokość zszywania: 48 mm , zszywki: #24/6, # 26/6, zszywa od 2 do 20 kartek , minimum 3 lat gwarancji , kolor zszywacza niebiesko-szary lub szaro-czerwony. Pojemnik na zapasowe zszywki znajduje się w podstawie zszywacza. (należy podać markę i ilość zszywanych kartek).	szt.	150
66.	Zszywki 24/6 , długość nóżki 6 mm, zszywa do 25 kartek standardowego papieru (80g/m2), (<u>pudełeczko po 1000 szt.</u> uważane jako opakowanie).	pudełeczko	2 200
67.	Zszywki mocne stalowe w rozmiarze 25/10 , znajdujący zastosowanie w zszywaczach FC Leitz (<u>pudełeczko po 1000 szt.</u> uważane jako opakowanie),	pudełeczko	100
68.	Zwilżacz glicerynowy do palców na bazie gliceryny kosmetycznej, pojemności nie mniejszej niż 20 ml .	szt.	30
69.	Folia do laminowania A-4 , 216x303 mm 100 µm <u>100 sztuk w opakowaniu</u> , sztywne folie błyszczące chronią zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniem i pozwalają na przygotowanie atrakcyjnej prezentacji.	opk.	6
70.	Folia do laminowania A-3 , 303x426 mm 100 µm <u>100 sztuk w opakowaniu</u> , sztywne folie błyszczące chronią zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniem i pozwalają na przygotowanie atrakcyjnej prezentacji.	opk.	1
71.	Okładki do bindownicy skóropodobne, format A4, opakowanie: 100 szt. Kolor: zielony, gramatura 250 g/m2.	opk.	3
72.	Okładki do bindownicy, format A3, opakowanie: 100 szt. Kolor: zielony, gramatura 250g/m2.	opk.	1
73.	Grzbiety plastikowe do bindownic o szerokości 16 mm. Maksymalna ilość oprawianych kartek: 145 arkuszy. Kolory: zielony, <u>opakowanie: 100 szt.</u>	opk.	1
74.	Grzbiety plastikowe do bindownic o szerokości 10 mm. Maksymalna ilość oprawianych kartek: 45 arkuszy. Kolory: zielony, <u>opakowanie: 100 szt.</u>	opk.	2
75.	Grzbiety plastikowe do bindownic o szerokości 12,5 mm. Maksymalna ilość oprawianych kartek: 65 arkuszy. Kolory: zielony, <u>opakowanie: 100 szt.</u>	opk.	1
76.	Rolki offsetowe 57mm x 30 m , rolki wykonane z białego papieru termicznego o gramaturze 55 g/m2	szt.	2400

