

Departament Zamówień Publicznych



Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu

sygnalista@zus.pl993200/271/IN – 351/2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opiekę serwisową urządzeń IBM”, znak sprawy TZ/271/7/19

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zestaw I**

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - dalej „ustawą Pzp”, wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie

Czy Zamawiający może podać wszystkie numery seryjne półek dyskowych macierzy IBM StorWize V7000?
W SIWZ Zamawiający podał tylko numery seryjne kontrolerów oraz liczbę półek dyskowych bez wyspecyfikowania ich numerów seryjnych.

Każda półka dyskowa jest jednoznacznie oznaczona poprzez typ, model i numer seryjny. Brakuje 39 numerów seryjnych półek do IBM StorWize V7000.

Odpowiedź


Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” oraz załącznika nr 10 do umowy poprzez dodanie w Części B poniższej tabeli:

L.p.	Numery półek dyskowych macierzy IBM StorWize V7000
1	78215RH
2	78215WE
3	78215WT
4	78215LD

5	782157X
6	78215RF
7	78215RZ
8	78215VH
9	78215WC
10	782158H
11	78215VW
12	78215WG
13	782158X
14	78214WP
15	78216NB
16	78216ND
17	78215WD
18	782157A
19	78215WF
20	78215VD
21	782158K
22	78215VX
23	78215LG
24	78215WA
25	78RETNT
26	78RETP0
27	78RETFK
28	78RERL9
29	78RFORN
30	78RENBG
31	78RENB9
32	78RETP8
33	78RETP5
34	78REV69
35	78RETH4
36	78RETWH
37	78RETDI
38	78REVVY
39	78REREC

Zamawiający informuje, że **termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium nie ulegają zmianie.**

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej



.....
Podpis Kierownika Zamawiającego