

Departament Zamówień Publicznych



Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu

sygnalista@zus.pl993200/271/IN – 411/2019**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opiekę serwisową urządzeń IBM”, znak sprawy TZ/271/7/19.

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zestaw IV**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w trybie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - dalej „ustawą Pzp”, wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące postępowania TZ/271/7/19, część B.

W odpowiedzi na pytanie nr piszą Państwo "Zamawiający informuję że od 01.01.2018 roku liczba zgłoszeń awarii DDM wynosiła 24. W odpowiedzi 6 i 7 z dnia 30/04/2019 piszą Państwo że "Ostatni serwis był świadczony przez firmę Qumak Sekom S.A w okresie 28/04/2015 - 31.10.2017. Proszę o informację jaka firma od 01.11.2017 dokonywał napraw macierzy IBM V7000, wymiany dysków oraz wymiana kontrolerów?"

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że od 01.11.2017 roku naprawy były wykonywane w ramach „napraw interwencyjnych”. Wymiany dysków dokonywało kilka firm, najczęściej firma Engave S.A. Kontroler był wymieniany przez firmę CPU Service Sp. z o.o. i IBM Polska Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium **nie ulega zmianie**.

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium pozostaje bez zmian.

WICEDYREKTOR
Departamentu Eksploatacji
Infrastruktury Informatycznej


Artur Boulangé.....
Podpis Kierownika Zamawiającego