

Biłgoraj, 18 listopada 2019 r.

Oddział w Biłgoraju
030000/271/4/2019-ZAP

Do wszystkich Wykonawców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju występujący w ogłoszonym postępowaniu o zamówienie publiczne pod nazwą: **Zakup mebli biurowych na potrzeby Oddziału ZUS w Biłgoraju**, znak sprawy 030000/271/4/2019-ZAP, jako Zamawiający informuje o wpłynięciu w dniu 14.11.2019r. od potencjalnego Wykonawcy prośby o wyjaśnienie treści siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej upzp poniżej zamieszcza treść pytania do siwz wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1 Wykonawcy

Dzień dobry,
w związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Zadanie nr 1 pozycja nr 2

- 1) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jakiej tapicerki wymaga, opisane parametry spełnia Skóra natomiast tapicerka ECO nie posiada wymaganych parametrów. Czy tapicerka ECO pomimo nie spełniania wymagań jest również dopuszczona do postępowania. Różnice w cenie są diametralne.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 1.1 do siwz (tj. opis przedmiotu zamówienia – cz. I) w pkt 9 ppk 2 lit. e).

Zmodyfikowany załącznik nr 1.1 do siwz, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Treść która uległa zmianie została zaznaczona na kolor czerwony i wytłuszczona.

Pytanie nr 2 Wykonawcy

- 2) Prosimy o dopuszczenie krzesła które posiada następujące atesty:
Krzesło musi posiadać atest higieniczny – nie posiada
Krzesło musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze:

PN-EN 1335 - 2:2002, PN-EN 1335-3:2002 – nie posiada i PN-EN 1022:2001 w zakresie wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania. POSIADA za to ZGODNOŚĆ Z NORMĄ 1335-1

Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z przeznaczeniem, tj. krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 Nr 148, poz.973). - posiada

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 1.1 do siwz (tj. opis przedmiotu zamówienia – cz. I) w pkt 9 ppk 2 lit. i) oraz lit. j) tiret pierwsze.

Zmodyfikowany załącznik nr 1.1 do siwz, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Treść która uległa zmianie została zaznaczona na kolor czerwony i wytłuszczona.

Pytanie nr 3 Wykonawcy

Zadanie nr 1 pozycja nr 3

- 1) Prosimy o dopuszczenie krzesła które posiada następujące atesty

Krzesło musi posiadać atest higieniczny - posiada

Krzesło musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze:

PN-EN 1335 - 2:2002, PN-EN 1335-3:2002 nie posiada i PN-EN 1022:2001 w zakresie wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania.

Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z przeznaczeniem, tj. krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 Nr 148, poz.973). – posiada

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 1.1 do siwz (tj. opis przedmiotu zamówienia – cz. I) w pkt 9 ppk 3 lit. g) oraz lit. h).

Zmodyfikowany załącznik nr 1.1 do siwz, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Treść która uległa zmianie została zaznaczona na kolor czerwony i wytłuszczona.

Pytanie nr 4 Wykonawcy

Zadania nr 2 pozycja nr 1

- 1) Prosimy o dopuszczenie do postępowania tapicerki na następujących parametrach:

Skład: 100% włókno syntetyczne

Gramatura: 225 g/m²

Odporność na ścieranie: >= 30 000 cykli Martindale


- 2) Prosimy o wykreślenie z zadania nr 2 punktów 7,8,9 – są sprzeczne z punktem 2.

- 3) Prosimy o dopuszczenie krzesła które posiada następujące atesty:

Krzesło musi posiadać atest higieniczny – nie posiada

Krzesło musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze:

- a. PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335 - 2:2009, PN-EN 1335-3:2009 i PN-EN 1022:2007 w zakresie wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania.
 - b. Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z przeznaczeniem, tj. krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 Nr 148, poz.973). – nie posiada
- 4) Prosimy o dopuszczenie krzesła które posiada następujące parametry:



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 1.2 do siwz (tj. opis przedmiotu zamówienia – cz. II) w pkt 7.

Zmodyfikowany załącznik nr 1.2 do siwz, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Treść która uległa zmianie została zaznaczona na kolor czerwony i wytłuszczona.

W pozostałym zakresie treść siwz pozostaje niezmienna i obowiązująca.

Z-ca DYREKTORA

Bogdan Mach

Załączniki:

1. zał. nr 1.1_OPZ_cz. I.pdf
2. zał. nr 1.2_OPZ_cz.II.pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

Zakup mebli biurowych

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych do gabinetu Dyrektora tj.:
 - 1) stół konferencyjny rozkładany – 1 szt.;
 - 2) krzesło (fotel gabinetowy obrotowy) – 1 szt.;
 - 3) krzesła (fotele konferencyjne kubełkowe, obrotowe) – 10 szt.
2. Meble muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw.
3. **Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone meble wynosi 24 miesiące, chyba że Wykonawca zaproponuje w ofercie dłuższy termin gwarancji, który będzie dla niego wiążący.**
4. Meble muszą być wniesione, zmontowane (skręcane) i ustawione we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w budynku O/ZUS w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 103.
5. Przed wniesieniem mebli wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wyniesienia z gabinetu mebli, które się w nim znajdują (starych) i złożenia we wskazanym miejscu oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem i zabrudzeniem.
6. Przyjęcie mebli nastąpi protokolarnie po całkowitej realizacji zamówienia.
7. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować poglądowo.
8. Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
9. Podstawowe wymagania techniczne asortymentu wymienionego w pkt 1:
 - 1) **Stół konferencyjny rozkładany (1 sztuka):**
 - a) **długość:** minimalna przed rozłożeniem od 2,1 m do 2,2 m
maksymalna po rozłożeniu od 2,9 m do 3,0 m,
 - b) **szerokość:** 0,9 m,
 - c) **wysokość:** należy dostosować do wysokości znajdującego się na wyposażeniu gabinetu biurka – wysokość biurka 0,78 m,
 - d) **blat:** wykonany z płyty meblowej o grubości min. 36 mm, w kolorze dostosowanym do mebli znajdujących się w pomieszczeniu. Zamawiający informuje, że gabinet wyposażony jest w meble, które wykonane są z płyty meblowej w kolorze Real Walnut R30061 ML. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby blat stołu został wykonany z płyty dostosowanej kolorystycznie do mebli będących na wyposażeniu Zamawiającego (dopuszcza się zastosowanie płyty o innej nazwie koloru),
 - e) **stelaż:** metalowy wykonany z profilu o wymiarach 80x20 mm malowany na kolor RAL 7044. Nogi stelaża mają być stylistycznie zbliżone do stelaża biurka gabinetowego, który znajduje się w tym samym pomieszczeniu. Poniżej przykładowe zdjęcie wyglądu nóg stelaża.



2) **Krzesło (Fotel gabinetowy obrotowy) – 1 szt.**

- a) **mechanizm:** regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylenia oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska,
- b) **baza (podstawa):** pięcioramienna, aluminiowa,
- c) **podłokietniki:** nakładka drewniana H - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,
- d) **wymiary:**
 - szerokość fotela: 680 - 710 mm,
 - głębokość siedziska: 430 - 490 mm,
 - wysokość siedziska fotela przy maksymalnie opuszczonym mechanizmie: 400 - 410 mm,
 - wysokość siedziska fotela przy maksymalnie podniesionym mechanizmie: 500 - 510 mm,
 - wysokość fotela przy maksymalnie opuszczonym mechanizmie: 1070-1210 mm,
 - wysokość fotela przy maksymalnie podniesionym mechanizmie: 1170-1300 mm,
- e) **tapicerka:** tapicerowany skórą, Gramatura: grubość 0,8-1,0 mm (+/- 15%) kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, odporność na światło (EN ISO 105-B02), trudnozapałalność papieros, zapalka (EN 1021-1:2014-12), odporność barwy na tarcie (EN ISO 105-X12:2016-08),
- f) **siedzisko:** metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60 kg/m³,
- g) **oparcie:** zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę; metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 60kg/m³; regulacja w części lędźwiowej góra – dół,
- h) **kółka:** miękkie z hamulcem,
- i) **zapis wykreślony,**
- j) krzesło musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze:
 - w zakresie wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania (wymagane w momencie dostarczenia produktu),
 - pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z przeznaczeniem, tj. krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998r. Nr 148, poz.973) (wymaganą w momencie dostarczenia produktu).



3) Krzesła (Fotele konferencyjne, kubetkowe, obrotowe) – 10 szt.

- a) **mechanizm:** regulacja wysokości siedziska,
- b) **baza (podstawa):** pięcioramienna, metalowa,
- c) **kółka:** kółka twarde,
- d) **wymiary:**
 - szerokość fotela: 660 - 700 mm,
 - głębokość siedziska: 430 - 460 mm,
 - wysokość siedziska fotela przy maksymalnie opuszczonym mechanizmie: 350 - 470 mm,
 - wysokość siedziska fotela przy maksymalnie podniesionym mechanizmie: 450 - 560 mm,
 - wysokość fotela przy maksymalnie opuszczonym mechanizmie: 770-810 mm,
 - wysokość fotela przy maksymalnie podniesionym mechanizmie: 850-910 mm,
- e) **metalowy stelaż (kubetek):** pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 35 kg/m³ - 75 kg/m³,
- f) **tapicerka:** powłoka – 100% winyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft , Gramatura 650 g/m² kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, odporność na ścieranie (cykle Martindale'a - EN ISO 12947-1:2000) trudno zapalność papieros, zapałka (EN 1021-1:2014-12, EN 1021-2:2014-12),
- g) **zapis wykreślony,**
- h) krzesło musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze:
 - **w zakresie wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania (wymagane w momencie dostarczenia produktu).**



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II

Zakup foteli biurowych

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup krzeseł-fotele biurowych obrotowych na potrzeby pracowników Oddziału w ilości 31 szt.
2. Krzesła-fotele biurowe muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, oryginalnie zapakowane i dostarczone do budynku Inspektoratu ZUS w Tomaszowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 6, 22-600 Tomaszów Lubelski. Wykonawca zobowiązany jest również do wniesienia krzeseł- foteli do budynku i złożenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
3. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone krzesła-fotele wynosi 24 miesiące, chyba że Wykonawca zaproponuje w ofercie dłuższy termin gwarancji, który będzie dla niego wiążący.
4. Koszty transportu, dostawy, załadunku i wyładunku ponosi Wykonawca.
5. Przyjęcie krzeseł-fotele nastąpi protokolarnie po całkowitej realizacji zamówienia.
6. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w opisie należy traktować poglądowo.
7. Podstawowe wymagania techniczne krzeseł-fotele biurowych obrotowych (31 szt.)



- 1) Krzesło z ergonomicznym, profilowanym siedziskiem i oparciem zawierającym dodatkowy profil pod lędźwie. **Wymiary:**
 - a) szerokość fotela: fi od 630 - 645 mm,
 - b) wysokość siedziska fotela przy maksymalnie opuszczonym mechanizmie: 425 - 445 mm,
 - c) wysokość siedziska fotela przy maksymalnie podniesionym mechanizmie: 555 - 575 mm,
 - d) wysokość fotela przy maksymalnie opuszczonym mechanizmie: 950-970 mm,
 - e) wysokość fotela przy maksymalnie podniesionym mechanizmie: 1145-1155 mm,

- 2) Tapicerowane jest pianką i tkaniną o gramaturze co najmniej 225 g/m² i wytrzymałości na ścieranie minimum 40.000 cykli w skali Martindale. Tapicerka w kolorze wg palety kolorów RAL (nr palety 6000).
- 3) System ruchowy umożliwiający regulację odchylenia i wysokości oparcia, a także odchylenie oparcia i blokadę w dowolnej pozycji.
- 4) Podnośnik pneumatyczny zapewniający płynną regulację wysokości.
- 5) Krzesło posiadające 5-ramienną podstawę z kółkami do miękkich powierzchni.
- 6) **Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (zielenie).**
- 7) **zapis wykreślony.**
- 8) **zapis wykreślony.**
- 9) Skład: **włókno syntetyczne**, Poliester 100%.
- 10) **zapis wykreślony.**
- 11) Krzesło musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze:
 - a) **w zakresie wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania (wymagane w momencie dostarczenia produktu),**
 - b) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z przeznaczeniem, tj. krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 Nr 148, poz.973) (wymaganą w momencie dostarczenia produktu).