

Oddział w Lublinie

Znak postępowania: 200000/271/02/2020-ZAP

Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się
o udzielenie zamówienia

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
w postępowaniu pn. „Serwis urządzeń drukujących”
nr postępowania 200000/271/02/2020-ZAP**

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu 24 lutego 2020 r. Zamawiający otrzymał korespondencję mailową , zawierającą poniższą prośbę:

- *Proszę o doprecyzowanie do ilu miejsc po przecinku należy podać cenę jednostkową?
W pkt. XIII SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny ppkt. 5 Zamawiający napisał że ceny jednostkowe należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, natomiast w formularzach cenowych, w kolumnie "Cena jednostkowa" zamawiający napisał, że cenę należy podać do czterech miejsc po przecinku.*

Na podstawie pkt. VIII SIWZ, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia, stanowiącego odpowiedź na powyższą prośbę Wykonawcy:

Poprawne informacje odnośnie ilości miejsc po przecinku oraz sposobu zaokrąglania ceny zawarte zostały pod tabelą każdego z czterech formularzy cenowych (dotyczących poszczególnych części zamówienia), stanowiących Załączniki 1, 2, 3 i 4 do Formularza ofertowego.

W celu doprecyzowania i ujednoczenia zapisów zawartych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, Zamawiający zastępuje dotychczasową treść ppkt 5 w pkt XIII SIWZ, o brzmieniu:

"5. Cenę oferty oraz ceny jednostkowe należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując zaokrągleń w dół lub w górę (na każdym etapie wyliczeń) wg zasady matematycznej."

zapisem o poniższej treści:

"5. Cenę oferty oraz ceny jednostkowe należy określić w złotych polskich, zgodnie ze wskazaniem zawartym formularzach cenowych, stanowiących Załączniki 1, 2, 3 i 4 do Formularza ofertowego, tj.: „cenę jednostkową przeliczeniową brutto za stronę wydruku” oraz „cząstkowy koszt przeliczeniowy brutto” należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast „całkowitą cenę brutto (cenę oferty)” oraz kwotę podatku VAT należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku."

Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że termin składania ofert nie ulega zmianie, oraz że zgodnie z pkt. XIII SIWZ, zamieszcza niniejsze sprostowanie treści SIWZ na stronie internetowej: <http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne>, na której zamieszczone jest ogłoszenie o tym przetargu.

Z wyrazami szacunku

Z up. DYREKTORA
Z-ca Dyrektora

Marek Józwiak