

Ogłoszenie nr 510190964-N-2020 z dnia 02-10-2020 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku: Remont parkingu wewnętrznego wraz z odwodnieniem liniowym Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim, ul. Witosza 30

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 575340-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 17756000000000, ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 222 600, e-mail mariola.kantor@zus.pl, faks 324 224 958.

Adres strony internetowej (url): www.zus.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont parkingu wewnętrznego wraz z odwodnieniem liniowym Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim, ul. Witosza 30

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

340000/271/3/2020-ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu parkingu na terenie Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Witosza 30, obejmujące : a) parking zewnętrzny b) plac c) murki oporowe (parking zewnętrzny i plac) d) parking wewnętrzny e) murki oporowe (parking wewnętrzny) Ad a) Roboty budowlane na parkingu zewnętrznym obejmować będą : - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych; - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odkład; - przygotowanie kostki brukowej betonowej z rozbiórki do użytku; - regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych; - regulację pionową studzienek dla kratki ściekowych

ulicznych - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego –średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku przy założeniu wymiany 10% na nową;
- wywóz i utylizację gruzu.

Ad b) Roboty budowlane na placu obejmować będą :

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych;
- ręczne rozebranie płyt chodnikowych na odkład na trasie odwodnienia liniowego;
- ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 3 cm na trasie odwodnienia liniowego;
- ręczne rozebranie odwodnienia liniowego na podsypce cementowo- piaskowej;
- rozebranie ław pod odwodnienie liniowe z betonu;
- zabudowa odwodnienia liniowego z polimerobetonu;
- zabudowa studzienki odpływowej odwodnienia liniowego;
- wykonanie ławy pod odwodnienie betonowe z oporem;
- ręczne czyszczenie płyt chodnikowych do ponownej zabudowy
- wykonanie warstwy wyrównawczej na trasie odwodnienia liniowego;
- wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych przy trasie odwodnienia liniowego;
- wywóz i utylizacja gruzu

Ad c) Roboty budowlane obejmujące naprawę murków oporowych (parking zewnętrzny i plac):

- ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i poszycia skarpy celem ustawienia rusztowania;
- postawienie rusztowania ramowego celem naprawy tynków murków oporowych od strony skarpy;
- roboty przygotowawcze – odbicie – skucie starych tynków z murków oporowych;
- oczyszczenie powierzchni murków oporowych pod wykonanie nowych tynków;
- wykonanie impregnacji murków oporowych impregnatem;
- wykonanie szpachlowania murków oporowych;
- zatopienie siatki na murkach oporowych ;
- wykonanie izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW;
- wykonanie ochrony narożników wypukłych murków oporowych;
- wykonanie gruntowania podłoża murków oporowych pod położenie wyprawy z tynku mozaikowego;
- ręczne wykonanie cienkościennej wyprawy z tynku mozaikowego.

Ad d) Roboty budowlane na parkingu wewnętrznym polegające na przełożeniu kostki brukowej z przeprofilowaniem podłoża i nadaniem spadków gwarantujących odprowadzenia wód opadowych obejmować będą :

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych;
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odkład;
- przygotowanie kostki brukowej z rozbiórki do ponownego użytku;
- rozebranie i wymiana uszkodzonych krawężników;
- rozebranie ław pod krawężniki;
- regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych;
- regulację pionową studzienek dla kratki ściekowych ulicznych;
- ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ;
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego –średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku przy założeniu wymiany 10% na nową;
- wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem ;
- ułożenie krawężników betonowych;
- oznaczenie miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych z dostosowaniem wymiarów miejsc postojowych do obowiązujących przepisów;
- wywóz i utylizację gruzu.

Ad e) Roboty budowlane obejmujące naprawę murków oporowych na parkingu wewnętrznym - usunięcie starych tynków z mechanicznym oczyszczeniem murków oporowych;

- odbicie tynków miejscami;
- oczyszczenie powierzchni murków miejscami;
- wykonanie szpachlowania murków miejscami;
- zatopienie siatki na murkach oporowych ;
- wykonanie ochrony narożników wypukłych murków oporowych;
- wykonanie gruntowania podłoża murków oporowych pod położenie wyprawy z tynku mozaikowego;
- ręczne wykonanie cienkościennej wyprawy z tynku mozaikowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45222000-9, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2020****IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 229386.21

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlana Damian Ogrodowski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Tulipanowa 38

Kod pocztowy: 44-264

Miejscowość: Jankowice

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 159548.50

Oferta z najniższą ceną/kosztom 159548.50

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 355948.74

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.