

Departament Zamówień Publicznych

**Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu**sygnalista@zus.pl

993200/271/IN-380/2021

**Informacja dla Wykonawców,
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie przetłączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu” nr TZ/271/63/20.

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacjami SIWZ

Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) w ww. postępowaniu wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (zachowano oryginalną pisownię).

Pytanie nr 64

Biorąc pod uwagę wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego, pomimo dopuszczenia możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych, to zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 51 ograniczają faktycznie możliwość zaoferowania w części B wyłącznie przetłączników SAN pochodzących od jednego producenta. Czy w celu zapewnienia konkurencyjności w tej części zamówienia, Zamawiający dopuści alternatywne do Broadcom przetłaczniaki SAN pochodzące, które posiada szyfrowanie 128 bitowe AES i tym samym zmieni brzmienie odpowiedzi udzielone na pyt. 51?

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie sposobu szyfrowania. Patrz Modyfikacja nr 30.

Pytanie nr 65

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 51 (z dnia 25 marca 2021 r.) wykonawca niniejszym zwraca się z wnioskiem o reasumpcję stanowiska zamawiającego w tej sprawie i udzielenie odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 51, tj. dopuszczającej szyfrowanie w oparciu o standard AES z symetrycznym kluczem 128 bitowym.

W tym miejscu wykonawca zwraca uwagę na to, że dotychczasowe stanowisko zamawiającego skutkuje tym, że pomimo dopuszczenia wielu innych technologii równoważnych w zakresie innych wymagań (m.in. odpowiedzi na pozostałe pytania nr 38, 47, 48, 49 i 50) w dalszym ciągu możliwe jest zaoferowanie jedynie przełączników Broadcom (poprzednio: Brocade) w części B zamówienia, co drastycznie ogranicza konkurencyjność cenową możliwych do złożenia ofert.

Powyższe, w sposób jaskrawy narusza zasadę równego traktowania wykonawców (producentów) rozwiązań de facto równoważnych, wyrażoną z jednej strony w art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1, 2 i 3 Pzp, a z drugiej strony w art. 1 pkt 2, art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Cały czas bowiem opis przedmiotu zamówienia stawia tego rodzaju wymogi odnośnie oferowanych produktów, które charakterystycznych są tylko dla jednego producenta. To cały czas uniemożliwia zaoferowanie produktów spełniających analogiczne (tj. takie same funkcje i cele) funkcjonalności produktów konkurencyjnych producentów.

Brak jest przy tym uzasadnienia o charakterze technicznym dla odmowy pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 51, albowiem szyfrowanie w oparciu o standard AES z symetrycznym kluczem 128 bitowym zapewnia wystarczający poziom bezpieczeństwa. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że technologia ta jest stosowana przez wielu wiodących producentów oferujących produkty na bardzo wysokim jakościowo poziomie.

Dodatkowo zwracamy również uwagę na to, że uwzględniając wszystkie uwarunkowania techniczne (umożliwiające ofertowanie tylko produktów Broadcom), a także ekonomiczne (cenę produktów Broadcom), z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można się spodziewać, że zaoferowany zostanie przełącznik typu X6. Tymczasem jego producent (Broadcom) ogłosił, że nowy system operacyjny FOS 10 nie będzie dla niego już dostępny. Tylko nowsze, choć dostępne już w ofercie generacje - X7 będą go wspierały. Oznacza to, że dostarczony system nie będzie mógł zostać zaktualizowany do najnowszego oprogramowania, nie będzie można również uruchomić jakichkolwiek nowych funkcji FOS, nie zapewni on również wsparcia technologii FC 64Gbps, która już znajduje się w certyfikacji.

Mając na uwadze wszystko powyższe, w tym niemożliwość zaoferowania innego przełącznika niż Broadcom, uznać należy, że opis przedmiotu zamówienia może skutkować nabyciem produktu, o krótkim okresie użytkowania i wysokiej cenie nabycia. Brak rozwijania systemu operacyjnego oznacza istotne osłabienie nie tylko w zakresie ograniczenia co do nowych funkcjonalności, ale i bezpieczeństwa użytkowania tych produktów. W konsekwencji Zamawiający może być zmuszony do wymiany zakupionych przełączników Brocade znacznie szybciej niż wynikałoby to z ich zużycia. Przyszłościowy brak wsparcia dla FC 64 Gbps wymusi zakup całkowicie nowych modeli, a nie tylko dołożenie/upgrade kart liniowych. Ujmując rzecz inaczej opis przedmiotu zamówienia powoduje, że

zamawiający może zakupić przełączniki, które w chwili ich zakupu będą przestarzałe, drogie a okres ich bezpiecznego użytkowania istotnie krótszy od innych dostępnych na rynku przełączników, które to nie mogą być zaoferowane w niniejszym postępowaniu.

To z kolei może skutkować naruszeniem podstawowych zasad wydatkowania środków publicznych opisanych w ustawie o finansach publicznych, w szczególności zasady celowości i oszczędności. Oczywistym jest bowiem to, że nabycie przełącznika o krótkim terminie możliwości jego użytkowania nie jest optymalnym doбором metody i środków służących osiągnięciu założonych celów, a nadto nie prowadzi do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (czego wymaga wspomniany art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

Mając na uwadze powyższe wnosimy o reasumpcję stanowiska zamawiającego odnośnie pytania nr 51.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 64.

Pytanie nr 66

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączników po wprowadzonych zmianach w dniu 25 marca 2021r. w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający, udostępnia na stronie internetowej załączniki do SIWZ w formie edytowalnej po wprowadzonych zmianach z dnia 25.03.2021r., tj.

- 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty.
- 2) Załącznik nr 8A do SIWZ – Wykaz dostaw (część A).
- 3) Załącznik nr 9A do SIWZ – Wykaz usług (część A).
- 4) Załącznik nr 9B do SIWZ – Wykaz usług (część B).

Modyfikacje SIWZ

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Modyfikacja nr 30.

Załącznik nr 1 do Załącznika 2B do SIWZ, rozdział I punkt 19

BYŁO:

19.	Rozszerzenia	Wsparcie dla DWDM, QoS, szyfrowanie (AES-GCM-256).
-----	--------------	--

JEST:

19.	Rozszerzenia	Wsparcie dla DWDM, QoS, szyfrowanie co najmniej AES-GCM-128.
-----	--------------	--

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zamawiający informuje, że dokonuje przedłużenia terminu składania ofert **do dnia 27 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00.**

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło C, piętro I, Departament Zamówień Publicznych, pok. 135, o godzinie 12:00.

Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Rzepkowska

Starszy Specjalista, Departament Zamówień Publicznych

T: +48 22 667 15 43;

E: barbara.rzepkowska@zus.pl