

Departament Zamówień Publicznych



Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu

sygnalista@zus.pl

993200/271/IN-418/2021

**Informacja dla Wykonawców,
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu” nr TZ/271/63/20.

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacjami SIWZ

Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) w ww. postępowaniu wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (zachowano oryginalną pisownię).

Pytanie nr 67

Informuję, że dnia 2 marca 2021 r. podczas webinaru firma Broadcom (ex. Brocade) oświadczyła podczas prezentacji porównującej przełączniki SAN Brocade "Gen6" i "Gen7", że:

"You will able to upgrade this product, Gen7 product line up to FOS (Fabric OS) 10.x [...]. The Gen6 switches are not going to be able to be upgraded to FOS 10.0"

[tłumaczenie: Będzie możliwa aktualizacja tego produktu, tj. linii produktowej Gen7 do FOS 10.x [...]
Przełączniki Gen6 nie będą mogły być aktualizowane do wersji FOS 10.0.

Link do webinarium: <https://www.ibm.com/support/pages/node/6412235> (kluczowy moment: 11 minuta i 15 sekunda nagrania).

Dodatkowo Gen6 nie zapewnia wsparcia dla modułów 64Gbps, co wynika wprost z dokumentacji produktu.

Oznacza to, że zastosowanie przełączników Broadcom Gen6 uniemożliwi korzystanie z najnowszych rozwiązań SAN.

Aktualne brzmienie SIWZ dopuszcza zatem zaoferowanie modeli Broadcom Gen6, które zgodnie z przekazywaną powyższą informacją przez firmę Broadcom do Partnerów nie są rozwiązaniem perspektywicznym. Nie będzie możliwe skorzystanie z najnowszej wersji FOS a migracja na 64G będzie wymagała wymiany całości sprzętu na nowy. Nie są zatem to rozwiązania przyszłościowe zapewniające wieloletnią ochronę inwestycji.

Czy w związku z powyższym ogłoszeniem, Zamawiający zweryfikuje swoje wymagania w taki sposób, aby specyfikacja wskazywała konieczność zaoferowania przełączników najnowszej dostępnej generacji, które posiadają:

- a) możliwość instalacji najnowszej wersji systemu operacyjnego (w przypadku Broadcom - Gen7 wspierające FOS 10.x)
oraz
- b) wsparcie dla modułów 64Gbps.

Doprecyzowując, informuję że pytanie dotyczy urządzeń opisanych w zarówno w części A jak i B przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i jednocześnie wyjaśnia jak poniżej.

Zamawiający zwraca uwagę, że komunikat wskazany przez Wykonawcę nie odnosi się do wszystkich modeli przełączników Gen6. W przytoczonym fragmencie jest informacja, że dotyczy przełączników SAN Gen6 typu „switches”, które nie spełniają wymagań SIWZ dla części A i B.

Zamawiający nie może wymagać w SIWZ zgodności z FOS 10.x którego nie ma jeszcze na rynku, do którego nie ma jeszcze oficjalnej dokumentacji, informacji z datą dostępności na rynku. Jednocześnie na podstawie informacji z strony internetowej producenta Broadcom (patrz: <https://docs.broadcom.com/doc/Brocade-SW-Support-RM>) Zamawiający zwraca uwagę, że do 31 października 2024 r. jest jeszcze wspierana wersja FOS 7.4.x. Wersje FOS 8.1.x i FOS 8.2.x nie mają jeszcze podanej daty końca wsparcia, zaś pierwsza wersja FOS 9.0.0 jest dostępna na rynku od 30 kwietnia 2020 roku. Wobec powyższego zdaniem Zamawiającego FOS wersji 9.x daje długą perspektywę rozwoju i wsparcia.

Na stronie internetowej tego producenta (patrz: <https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-networking/eol>) nie ma oficjalnych komunikatów o zakończeniu wsparcia (End Of Life) dla przełączników SAN Gen6, zatem zgodnie z polityką producenta (patrz: <https://docs.broadcom.com/doc/12380838>), należy się spodziewać, że przełączniki SAN Gen6 będą wspierane przez co najmniej 5 lat oraz dostępne będą do nich części zamienne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia dla części A i B są przełączniki SAN typu director. Zatem nieprawdziwe jest stwierdzenie, że „migracja na 64G będzie wymagała wymiany całości sprzętu na nowy”, gdyż wraz z Gen6 director’ów firmy Broadcom pojawiła się możliwość modernizacji do Gen7 po przez wymianę modułów, a nie całości urządzenia (<https://docs.broadcom.com/doc/GA-DS-5721>), co potwierdzone jest dodatkowo informacją o

darmowym szkoleniu na stronie producenta w zakresie możliwości podniesienia przełącznika Brocade X6 do generacji 7 (Upgrading a Brocade X6 Director to Gen 7 Fibre Channel (HWX6G7-120))

„Furthermore, the Brocade X6 supports future Fibre Channel generations as a Gen 7-ready storage networking platform. The Brocade X6 Director allows for current Gen 6 and future generation modules to be added within the chassis.” (tłum.: Ponadto, Brocade X6 wspiera przyszłe generacje przełączników FC jako platforma sieciowa pamięci masowej. Przełącznik Brocade X6 pozwala obecnej Gen6 i modułom przyszłych generacji na dodawanie ich w obrębie chassis).

Pytanie nr 68

Dotyczy: punkt 2 Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania 2.1.3.2 Część B zamówienia.

Ze względu na Państwa charakter pracy oraz funkcję, jaką Państwo pełnicie dla Rzeczypospolitej Polskiej prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dostarczone urządzenia, licencje, oprogramowanie mają być fabrycznie nowe, nie naprawiane, nie używane, wyprodukowanymi nie dawniej niż 6 miesięcy przed złożeniem ofert oraz pochodzące z autoryzowanego kanału dystrybucji dedykowanego na teren Unii Europejskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ nr 31 i jednocześnie wyjaśnia, że intencją Zamawiającego było uzyskanie ofert na sprzęt dostępny na rynku od co najmniej 6 miesięcy, co pozwala domniemywać, że urządzenia te nie posiadają poważniejszych wad produkcyjnych.

We wzorze umowy Zamawiający Modyfikacją nr 23 wprowadził następujące zobowiązanie Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że sprzęt jest fabrycznie nowy i posiada standardową gwarancję producenta, oraz sprzęt i poprawki (w tym m.in. aktualizacje i nowe wersje oprogramowania) dostarczone przez Wykonawcę nie posiadają wad i mogą być przeznaczone dla Zamawiającego.

Poprzez „poprawki (w tym m.in. aktualizacje i nowe wersje oprogramowania)” Zamawiający rozumie również licencje, jeżeli zostałyby dostarczone przez Wykonawcę zamówienia.

W związku z powyższym w ocenie Zamawiającego dokonana wcześniej Modyfikacja nr 23 łącznie z Modyfikacją nr 31 zabezpieczają potrzeby Zamawiającego.

W zakresie ograniczenia źródła pochodzenia do autoryzowanego kanału dystrybucji dedykowanego na teren Unii Europejskiej, to Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia **nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła** lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, **jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdy producent wprowadzający towar na rynek Unii Europejskiej zobowiązany jest do stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Zamawiający zakłada, że Wykonawca będący profesjonalistą na rynku w momencie złożenia oferty

w postępowaniu, oferuje produkt pochodzący z legalnego źródła, będący towarem przeznaczonym do sprzedaży w Polsce. Zgodnie z informacją z rządowego serwisu gov.pl¹ producent wyrobu ma obowiązek:

- zapewnić, żeby wyrób został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z wymaganiami;
- sporządzić dokumentację techniczną wyrobu;
- przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie procedury oceny zgodności;
- sporządzić deklarację zgodności i umieścić oznakowanie CE, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych inne oznakowanie;
- zapewnić stosowanie procedur mających na celu utrzymanie zgodności produkcji seryjnej z wymaganiami, z uwzględnieniem zmian w projekcie lub cechach charakterystycznych wyrobu oraz w innych dokumentach, w odniesieniu do których jest deklarowana jego zgodność;
- przechowywać przez 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu do obrotu dokumentację techniczną, deklarację zgodności oraz dokumentację niezbędną do wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami;
- umieścić na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, informacje umożliwiające identyfikację wyrobu;
- umieścić na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, swoją nazwę, zarejestrowany znak towarowy, o ile taki posiadasz, i adres; dane te podaje się w języku polskim;
- dołączyć do wyrobu instrukcje, informacje, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz, jeżeli jest to wymagane, kopie deklaracji zgodności i etykiety, sporządzone w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny;
- prowadzić i analizować ewidencje skarg dotyczących wyrobów, wyrobów niezgodnych z wymaganiami i przypadków odzyskania wyrobów;
- badać w uzasadnionych przypadkach próbki wyrobów udostępnionych na rynku, w szczególności z uwagi na zagrożenie stwarzane przez wyrób;
- niezwłocznie podjąć działania w celu zapewnienia zgodności wyrobu, jego wycofania z obrotu lub odzyskania – w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że jest on niezgodny z wymaganiami;
- niezwłocznie informować właściwy organ nadzoru rynku oraz właściwe organy nadzoru rynku państw członkowskich Unii Europejskiej, a także państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w których wyrób został udostępniony, o stwarzanym przez niego zagrożeniu, podając szczegółowe informacje, dotyczące w szczególności niezgodności z wymaganiami i podjętych działań;
- udzielać organowi nadzoru rynku informacji i udostępnić dokumentację w języku polskim, w postaci papierowej lub elektronicznej, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami oraz współpracować w celu usunięcia zagrożenia, jakie stwarza wyrób wprowadzony przez niego do obrotu.

¹ <https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/produkty/chce-wprowadzic-produkt-lub-towar-na-rynek-ue/unijne-wymagania-dotyczace-wyrobow-obszar-zharmonizowany> - dostęp 20 kwietnia 2021 r.

W przypadku **wyrobów importowanych spoza państw UE**, unijne prawodawstwo harmonizacyjne przewiduje **rolę importera oraz upoważnionego przedstawiciela**.

Modyfikacje SIWZ

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Modyfikacja nr 31.

Załącznik nr 1 do Załącznika 2B do SIWZ, tabela, wprowadza się wiersz 24 w brzmieniu:

24.	Wymagania ogólne	Przetąacznik FC musi być urządzeniem fabrycznie nowym, nieużywanym, dostępnym na rynku od co najmniej 6 miesięcy.
-----	------------------	---

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zamawiający informuje, że dokonuje przedłużenia terminu składania ofert **do dnia 07 maja 2021 r. do godz. 10:00**.

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło C, piętro I, Departament Zamówień Publicznych, pok. 135, o godzinie 12:00.

Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Rzepkowska

Starszy Specjalista, Departament Zamówień Publicznych

T: +48 22 667 15 43;

E: barbara.rzepkowska@zus.pl