

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ

AKTUARIALNYCH



Warszawa, wrzesień 2018 r.

Opracowanie:
Justyna Prasula

Akceptowała:
Hanna Zalewska
Dyrektor
Departamentu Statystyki
i Prognoz Aktuarialnych

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W 2017 R.

Prezentowane opracowanie oparto na wynikach badania orzeczeń ustalających niezdolność do pracy po raz pierwszy do celów rentowych (wraz z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej) wydanych w 2017 r. przez lekarzy orzeczników ZUS. Dane statystyczne zawarte w opracowaniu nie obejmują orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej. Dane nie zawierają również orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką i orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego.

W 2017 roku wydano 45,8 tys. orzeczeń stwierdzających po raz pierwszy niezdolność do pracy^{*)}. W stosunku do 2016 roku, w którym wydano 48,4 tys. takich orzeczeń, ich liczba zmniejszyła się o 5,4%.

Spośród wydanych w 2017 roku orzeczeń 16,5% stanowiły orzeczenia ustalające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, 33,4% – orzeczenia stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy, a 50,1% – orzeczenia ustalające częściową niezdolność do pracy. Dla porównania – w 2013 roku udziały te wynosiły odpowiednio: 15,0%, 33,9% i 51,1%, a w 2016 roku: 16,5%, 33,8%, 49,7%. W porównaniu z 2016 r. spadł odsetek orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy, natomiast wzrósł odsetek orzeczeń stwierdzających częściową niezdolność do pracy. Odsetek orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji utrzymał się na tym samym poziomie (tabela nr 1b).

Przeprowadzona analiza wydanych orzeczeń pierwszorazowych według płci osób badanych wykazała, że w 2017 roku mężczyznom wydano 60,6% orzeczeń pierwszorazowych – o 61,8% więcej niż kobietom. Również w latach poprzednich udział procentowy orzeczeń pierwszorazowych wydanych mężczyznom był większy niż w przypadku kobiet i wahał się od 61,3% w 2013 roku do 59,9% w roku 2016.

Ze względu na wiek, przedziałem dominującym był przedział 55–59 lat, zarówno w liczbie wydanych orzeczeń ogółem jak i dla kobiet. Osobom w tym wieku wydano 26,0% orzeczeń

^{*)} bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego

pierwszorazowych rentowych (dla kobiet było to 27,3%). Natomiast przedziałem dominującym dla mężczyzn w liczbie wydanych orzeczeń był przedział 60–64 lata (30,0% wydanych orzeczeń pierwszorazowych rentowych).

Badając strukturę wydanych orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy w poszczególnych oddziałach ZUS obserwuje się, że struktura ta była istotnie zróżnicowana. I tak, udział orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wśród wszystkich orzeczeń wydanych w danym oddziale, wahał się w granicach od 5,0% do 27,3%, całkowitej niezdolności do pracy od 13,0% do 52,2%, natomiast częściowej niezdolności do pracy od 33,8% do 65,7%. Najwyższy odsetek orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wśród wszystkich orzeczeń wydanych w danym oddziale odnotowano w oddziałach ZUS: w Białymstoku (27,3%) oraz w Sosnowcu i Biłgoraju (25,1%), najniższy zaś w Gorzowie Wielkopolskim (5,0%) i w Jaśle (7,2%); całkowitej niezdolności do pracy – najwyższy w Opolu (52,2%) a najniższy w Kielcach (13,0%); częściowej niezdolności do pracy – najwyższy w Jaśle (65,7%), najniższy zaś w Opolu (33,8%).

Ocena pod względem orzekanych w 2017 roku grup chorobowych wykazała, że najczęstszą przyczyną orzekania o niezdolności do pracy były choroby nowotworowe, które stanowiły 23,6% ogólnej ich liczby. Częstą przyczyną orzekania o niezdolności do pracy były również choroby układu krążenia – 18,3%.

W 2017 roku największy odsetek orzeczeń o niezdolności do pracy dla wszystkich grup chorobowych ogółem i kobiet przypadał w wieku 55–59 lat, natomiast w przypadku mężczyzn w wieku 60–64 lata. U mężczyzn w tym wieku największy odsetek stanowiły orzeczenia, których przyczyną były choroby układu krążenia (30,9%), natomiast w przypadku kobiet w wieku 55–59 lat największy odsetek stanowiły orzeczenia, których przyczyną były choroby nowotworowe (31,7%).

Dane na temat liczby orzeczeń stwierdzających powstanie „nowej” niezdolności do pracy w latach 2013–2017 zawiera tabela nr 1 oraz wykres nr 2. Szczegółowe dane na temat liczby orzeczeń pierwszorazowych wydanych w 2017 roku według wieku, płci i stopnia niezdolności do pracy zawierają tabele nr 2, 3 i 4, a także wykresy nr 1, 3 i 4. W tabelach nr 5, 5A, 5B, 5C przedstawiono odsetek orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy w ogólnej liczbie orzeczeń o niezdolności do pracy w poszczególnych oddziałach ZUS oraz kolejność tych oddziałów według wielkości udziału orzeczeń poszczególnych stopni niezdolności do pracy. Struktury orzeczeń oraz ich dynamikę według wybranych grup chorobowych prezentują natomiast tabele nr 6 i 7.

2. NATĘŻENIE POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2017 R.

Miernikiem natężenia powstawania niezdolności do pracy jest liczba wydanych przez lekarzy orzeczników w 2017 roku orzeczeń ustalających po raz pierwszy niezdolność do pracy do celów rentowych^{*)} przypadająca na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) według stanu na koniec roku 2016.

Liczba osób, które w 2017 roku uzyskały orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy przypadająca na 100 tys. pracujących (tabela nr 8) wyniosła 364, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o 8,3%. W 2017 roku, spośród każdych 100 tys. pracujących mężczyzn, orzeczenie o niezdolności do pracy otrzymało 402 osoby, natomiast w przypadku pracujących kobiet, na każde 100 tys. przypadło 304 takich orzeczeń. Natężenie powstawania niezdolności do pracy było więc o 32,2% wyższe w przypadku mężczyzn niż kobiet.

Miernik natężenia był również zróżnicowany ze względu na wiek „nowych” osób niezdolnych do pracy (tabela nr 9). W 2017 roku najwyższy współczynnik natężenia wystąpił w grupie wiekowej 60–64 lata, w której na 100 tys. pracujących przypadało 1 493 osoby z orzeczoną po raz pierwszy niezdolnością do pracy. W porównaniu do średniego natężenia powstawania niezdolności do pracy ogółem wysoki współczynnik wystąpił również w grupie wiekowej 65 lat i więcej – 1 205 oraz dla grupy wiekowej 55–59 lat – 968.

Natężenie „nowych” osób niezdolnych do pracy charakteryzowało także zróżnicowanie w zależności od stopnia niezdolności do pracy (tabela nr 8 i 10). Najwyższy współczynnik natężenia, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczył orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy i w roku 2017 wyniósł 183 na 100 tys. pracujących (w 2016 roku było to 198 na 100 tys. pracujących). Współczynnik natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy wyniósł 121 (w 2016 roku – 134), a współczynnik natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji – 60 (w 2016 roku – 65).

^{*)} bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancą oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego

Analiza współczynnika natężenia powstawania „nowej” niezdolności do pracy w układzie terytorialnym wykazała znaczne zróżnicowanie tego współczynnika w odniesieniu do poszczególnych województw. Najwyższe natężenie, było w województwach kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim (odpowiednio 550 i 496 „nowych” orzeczeń o niezdolności do pracy na 100 tys. pracujących). Natomiast najniższa wartość współczynnika natężenia powstawania niezdolności do pracy wystąpiła w województwie pomorskim, opolskim i podlaskim (192, 260 i 263). Najniższy współczynnik natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w 2017 roku wystąpił w województwie podkarpackim (33), natomiast najwyższy – w województwie lubelskim (103), w którym wysokość natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji była o 71,7% większa niż średnio w całym kraju. Odnośnie całkowitej niezdolności do pracy najniższy współczynnik natężenia zanotowano w województwie świętokrzyskim (43), najwyższy zaś – w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie na 100 tys. pracujących przypadło 183 „nowych” orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku częściowej niezdolności do pracy najniższy współczynnik natężenia powstawania niezdolności do pracy wystąpił w województwie pomorskim (84), natomiast najwyższy w województwie kujawsko-pomorskim (284), gdzie był on o ponad 55% wyższy niż średnio w kraju i prawie 3,4 raza wyższy od najniższego współczynnika natężenia częściowej niezdolności do pracy z województwa pomorskiego.

Szczegółowe dane na temat zróżnicowania natężenia powstawania niezdolności do pracy według województw w 2017 roku ogółem oraz dla poszczególnych stopni niezdolności do pracy przedstawiono w tabelach nr 11, 11A, 11B, 11C, 11D i zilustrowano na rysunkach 1–4.

3. PODSUMOWANIE

Wyniki opracowania wykazują istotne zróżnicowanie w powstawaniu niezdolności do pracy w Polsce w latach 2013–2017. W porównaniu do lat ubiegłych, w 2017 roku odnotowano znaczny spadek liczby wydanych orzeczeń ustalających niezdolność do pracy po raz pierwszy. I tak, liczba wydanych orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy od 2013 roku była najniższa w 2017 roku i wyniosła 45 843 (spadek o 9,1% w stosunku do 2013 roku, zaś w stosunku do 2016 roku – spadek o 5,4%). Zmieniła się również struktura wydawanych orzeczeń według płci i stopnia niezdolności do pracy w badanych latach.

W porównaniu do 2013 roku, zmniejszyła się liczba wydanych w danym roku orzeczeń zarówno mężczyznom jak i kobietom. I tak, w 2013 roku mężczyznom wydano 30 908 orzeczeń pierwszorazowych, tj. o 63,0% więcej niż kobietom, którym wydano 18 961 orzeczeń, zaś w 2017 roku – mężczyznom wydano 27 803 orzeczeń, tj. o 61,8% więcej niż kobietom (17 185).

Zmianie uległa również struktura wydanych orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy. W latach 2013–2016 liczba wydanych w ciągu roku orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji rosła, natomiast w 2017 roku spadła w stosunku do 2016 roku o 5,0% (7 565 w 2017 roku wobec 7 966 orzeczeń w 2016 roku). W każdym badanym roku odnotowujemy spadek liczby wydanych orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy (z 17 105 orzeczeń w 2013 roku do 15 290 w 2017 roku) oraz liczby orzeczeń pierwszorazowych ustalających częściową niezdolność do pracy (z 25 777 w 2013 roku do 22 988 w 2017 roku).

Zmiany w strukturze wydanych orzeczeń pierwszorazowych według płci oraz stopnia niezdolności do pracy przekładają się na współczynniki natężenia powstawania niezdolności do pracy, choć w tym przypadku znaczenie mają także zmiany w liczbie i strukturze pracujących.

Porównując współczynnik natężenia powstawania niezdolności do pracy w 2017 roku zauważyć można spadek tego współczynnika w stosunku do roku 2016 o 8,3%, zaś w stosunku do 2013 roku – o 16,1% (tabela nr 8). W każdym analizowanym roku natężenie powstawania „nowej” niezdolności do pracy było niższe w grupie kobiet niż mężczyzn. W 2017 roku, w porównaniu do roku 2016, zwiększyła się proporcja natężenia powstawania niezdolności do pracy dla mężczyzn do natężenia powstawania niezdolności do pracy dla kobiet. W 2016 roku liczba mężczyzn, którzy uzyskali orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy, przypadająca na 100 tys. pracujących mężczyzn wyniosła 432 tj.

o 28,6% więcej niż liczba kobiet, które uzyskały orzeczenia o niezdolności do pracy, przypadająca na 100 tys. pracujących kobiet (336). W 2017 roku współczynnik natężenia powstawania niezdolności do pracy u mężczyzn był o 32,2% większy niż u kobiet (w 2017 roku współczynniki te wyniosły odpowiednio 402 i 304).

W badanych latach 2013–2017 natężenie powstawania niezdolności do pracy było najniższe w 2017 roku. Wśród 364 orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy wydanych w 2017 roku na każde 100 tys. osób pracujących, 60 orzeczeń dotyczyło całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 121 – całkowitej niezdolności do pracy, a 183 – częściowej niezdolności do pracy. W 2017 roku, w porównaniu do 2016 roku, natężenie powstawania niezdolności do pracy ogółem spadło o 8,3%, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji spadło o 7,7%, całkowitej niezdolności do pracy spadło o 9,7%, zaś częściowej niezdolności do pracy spadło o 7,6%.

Tabela nr 1

Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy dla celów rentowych w latach 2013–2017

a) liczba


Lata	Liczba orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem	rok poprz. = 100	z tego stwierdzających:					
			całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	rok poprz. = 100	całkowitą niezdolność do pracy	rok poprz. = 100	częściową niezdolność do pracy	rok poprz. = 100
2013	50 426	102,7	7 544	104,0	17 105	98,8	25 777	105,1
2014	49 548	98,3	7 730	102,5	16 935	99,0	24 883	96,5
2015	48 901	98,7	7 741	100,1	16 908	99,8	24 252	97,5
2016	48 448	99,1	7 966	102,9	16 392	96,9	24 090	99,3
2017	45 843	94,6	7 565	95,0	15 290	93,3	22 988	95,4

b) struktura według orzeczonego stopnia niezdolności do pracy

Lata	Liczba orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem	z tego stwierdzających:		
		całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	całkowitą niezdolność do pracy	częściową niezdolność do pracy
2013	100,0%	15,0%	33,9%	51,1%
2014	100,0%	15,6%	34,2%	50,2%
2015	100,0%	15,8%	34,6%	49,6%
2016	100,0%	16,5%	33,8%	49,7%
2017	100,0%	16,5%	33,4%	50,1%

Wykres nr 1

Orzeczenia pierwszorzazowe ustalające niezdolność do pracy dla celów rentowych w 2017 r. według stopnia niezdolności do pracy



Wykres nr 2

Orzeczenia pierwszorzazowe ustalające niezdolność do pracy dla celów rentowych w latach 2013–2017 według stopnia niezdolności do pracy




Tabela nr 2


**Liczba orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w latach 2013–2017
według płci**

a) liczba

Rok	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
2013	50 426	30 908	18 961	557
2014	49 548	30 006	18 692	850
2015	48 901	29 442	18 455	1 014
2016	48 448	29 022	18 465	961
2017	45 843	27 803	17 185	855

b) struktura procentowa

Rok	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
2013	100,0%	61,3%	37,6%	1,1%
2014	100,0%	60,6%	37,7%	1,7%
2015	100,0%	60,2%	37,7%	2,1%
2016	100,0%	59,9%	38,1%	2,0%
2017	100,0%	60,6%	37,5%	1,9%

Wykres nr 3

^{*)} nieustalona płeć – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 3

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2017 r.
według wieku i stopnia niezdolności**

b) struktura liczbowa

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
Ogółem	45 843	7 565	15 290	22 988
19 lat i mniej	88	29	49	10
20 - 24	568	97	289	182
25 - 29	1 083	138	491	454
30 - 34	1 973	189	866	918
35 - 39	2 728	295	1 040	1 393
40 - 44	3 463	396	1 257	1 810
45 - 49	4 397	492	1 474	2 431
50 - 54	6 540	777	2 144	3 619
55 - 59	11 939	1 520	3 766	6 653
60 - 64	9 554	1 490	3 038	5 026
65 lat i więcej	2 658	1 862	354	442
nieustalony wiek ^{*)}	852	280	522	50

b) struktura procentowa

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,4%	0,3%	0,0%
20 - 24	1,2%	1,3%	1,9%	0,8%
25 - 29	2,4%	1,8%	3,2%	2,0%
30 - 34	4,3%	2,5%	5,7%	4,0%
35 - 39	5,9%	3,9%	6,8%	6,1%
40 - 44	7,6%	5,2%	8,2%	7,9%
45 - 49	9,6%	6,5%	9,7%	10,6%
50 - 54	14,3%	10,3%	14,0%	15,7%
55 - 59	26,0%	20,1%	24,6%	28,9%
60 - 64	20,8%	19,7%	19,9%	21,9%
65 lat i więcej	5,8%	24,6%	2,3%	1,9%
nieustalony wiek ^{*)}	1,9%	3,7%	3,4%	0,2%

^{*)} nieustalony wiek – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 4

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2017 r.
według wieku i płci**

b) struktura liczbowa

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
Ogółem	45 843	27 803	17 185	855
19 lat i mniej	88	54	34	-
20 - 24	568	372	196	-
25 - 29	1 083	664	419	-
30 - 34	1 973	1 145	828	-
35 - 39	2 728	1 501	1 227	-
40 - 44	3 463	1 785	1 678	-
45 - 49	4 397	2 223	2 174	-
50 - 54	6 540	3 538	3 002	-
55 - 59	11 939	7 256	4 683	-
60 - 64	9 554	8 329	1 225	-
65 lat i więcej	2 658	936	1 719	3
nieustalony wiek ^{*)}	852	-	-	852

b) struktura procentowa


Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,2%	0,2%	-
20 - 24	1,2%	1,3%	1,1%	-
25 - 29	2,4%	2,4%	2,4%	-
30 - 34	4,3%	4,1%	4,8%	-
35 - 39	5,9%	5,4%	7,1%	-
40 - 44	7,6%	6,4%	9,8%	-
45 - 49	9,6%	8,0%	12,7%	-
50 - 54	14,3%	12,7%	17,5%	-
55 - 59	26,0%	26,1%	27,3%	-
60 - 64	20,8%	30,0%	7,1%	-
65 lat i więcej	5,8%	3,4%	10,0%	0,4%
nieustalony wiek ^{*)}	1,9%	-	-	99,6%

^{*)} nieustalony wiek, nieustalona płeć – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Wykres nr 4

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy
w 2017 r.**

a) według wieku i płci



b) według wieku i stopnia niezdolności




Tabela nr 5

**Struktura orzeczeń ustalających niezdolność do pracy wg stopnia
niezdolności wydanych w 2017 r. w oddziałach ZUS**

Lp.	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓŁEM	100,0%	16,5%	33,4%	50,1%
1	Białystok	100,0%	27,3%	37,3%	35,4%
2	Bielsko-Biała	100,0%	13,8%	28,6%	57,6%
3	Biłgoraj	100,0%	25,1%	28,7%	46,2%
4	Bydgoszcz	100,0%	18,4%	33,9%	47,7%
5	Chorzów	100,0%	21,7%	25,1%	53,2%
6	Chrzanów	100,0%	24,1%	31,6%	44,3%
7	Częstochowa	100,0%	22,0%	32,7%	45,3%
8	Elbląg	100,0%	11,3%	43,1%	45,6%
9	Gdańsk	100,0%	19,0%	40,2%	40,8%
10	Gorzów Wlkp	100,0%	5,0%	50,3%	44,7%
11	Jasło	100,0%	7,2%	27,1%	65,7%
12	Kielce	100,0%	23,5%	13,0%	63,5%
13	Koszalin	100,0%	14,8%	30,9%	54,3%
14	Kraków	100,0%	16,4%	34,1%	49,5%
15	Legnica	100,0%	11,5%	40,4%	48,1%
16	Lublin	100,0%	21,8%	30,9%	47,3%
17	Łódź	100,0%	11,3%	34,0%	54,7%
18	Nowy Sącz	100,0%	14,3%	32,9%	52,8%
19	Olsztyn	100,0%	13,2%	36,0%	50,8%
20	Opole	100,0%	14,0%	52,2%	33,8%
21	Ostrów Wlkp	100,0%	14,8%	28,8%	56,4%
22	Płock	100,0%	16,5%	37,2%	46,3%
23	Poznań	100,0%	17,9%	31,5%	50,6%
24	Radom	100,0%	21,2%	40,3%	38,5%
25	Rybnik	100,0%	18,1%	28,5%	53,4%
26	Rzeszów	100,0%	9,7%	41,7%	48,6%
27	Siedlce	100,0%	18,9%	30,0%	51,1%
28	Słupsk	100,0%	20,0%	30,5%	49,5%
29	Sosnowiec	100,0%	25,1%	24,8%	50,1%
30	Szczecin	100,0%	18,8%	37,5%	43,7%
31	Tarnów	100,0%	14,2%	35,2%	50,6%
32	Tomaszów Maz	100,0%	15,5%	26,3%	58,2%
33	Toruń	100,0%	12,5%	32,9%	54,6%
34	Wałbrzych	100,0%	14,1%	31,8%	54,1%
35	Warszawa II	100,0%	18,5%	35,7%	45,8%
36	Wrocław	100,0%	13,8%	42,2%	44,0%
37	Zabrze	100,0%	10,7%	33,3%	56,0%
38	Zielona Góra	100,0%	9,9%	33,4%	56,7%

Tabela nr 5 A

Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w liczbie wydanych w danym oddziale orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem w 2017 r.

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓŁEM	100,0%	16,5%	33,4%	50,1%
1	Gorzów Wlkp	100,0%	5,0%	50,3%	44,7%
2	Jasło	100,0%	7,2%	27,1%	65,7%
3	Rzeszów	100,0%	9,7%	41,7%	48,6%
4	Zielona Góra	100,0%	9,9%	33,4%	56,7%
5	Zabrze	100,0%	10,7%	33,3%	56,0%
6	Łódź	100,0%	11,3%	34,0%	54,7%
7	Elbląg	100,0%	11,3%	43,1%	45,6%
8	Legnica	100,0%	11,5%	40,4%	48,1%
9	Toruń	100,0%	12,5%	32,9%	54,6%
10	Olsztyn	100,0%	13,2%	36,0%	50,8%
11	Bielsko-Biała	100,0%	13,8%	28,6%	57,6%
12	Wrocław	100,0%	13,8%	42,2%	44,0%
13	Opole	100,0%	14,0%	52,2%	33,8%
14	Wałbrzych	100,0%	14,1%	31,8%	54,1%
15	Tarnów	100,0%	14,2%	35,2%	50,6%
16	Nowy Sącz	100,0%	14,3%	32,9%	52,8%
17	Ostrów Wlkp	100,0%	14,8%	28,8%	56,4%
18	Koszalin	100,0%	14,8%	30,9%	54,3%
19	Tomaszów Maz	100,0%	15,5%	26,3%	58,2%
20	Kraków	100,0%	16,4%	34,1%	49,5%
21	Płock	100,0%	16,5%	37,2%	46,3%
22	Poznań	100,0%	17,9%	31,5%	50,6%
23	Rybnik	100,0%	18,1%	28,5%	53,4%
24	Bydgoszcz	100,0%	18,4%	33,9%	47,7%
25	Warszawa II	100,0%	18,5%	35,7%	45,8%
26	Szczecin	100,0%	18,8%	37,5%	43,7%
27	Siedlce	100,0%	18,9%	30,0%	51,1%
28	Gdańsk	100,0%	19,0%	40,2%	40,8%
29	Słupsk	100,0%	20,0%	30,5%	49,5%
30	Radom	100,0%	21,2%	40,3%	38,5%
31	Chorzów	100,0%	21,7%	25,1%	53,2%
32	Lublin	100,0%	21,8%	30,9%	47,3%
33	Częstochowa	100,0%	22,0%	32,7%	45,3%
34	Kielce	100,0%	23,5%	13,0%	63,5%
35	Chrzanów	100,0%	24,1%	31,6%	44,3%
36	Biłgoraj	100,0%	25,1%	28,7%	46,2%
37	Sosnowiec	100,0%	25,1%	24,8%	50,1%
38	Białystok	100,0%	27,3%	37,3%	35,4%

Tabela nr 5 B

Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających całkowitą niezdolność do pracy w liczbie wydanych w danym oddziale orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem w 2017 r.

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓŁEM	100,0%	16,5%	33,4%	50,1%
1	Kielce	100,0%	23,5%	13,0%	63,5%
2	Sosnowiec	100,0%	25,1%	24,8%	50,1%
3	Chorzów	100,0%	21,7%	25,1%	53,2%
4	Tomaszów Maz	100,0%	15,5%	26,3%	58,2%
5	Jasło	100,0%	7,2%	27,1%	65,7%
6	Rybnik	100,0%	18,1%	28,5%	53,4%
7	Bielsko-Biała	100,0%	13,8%	28,6%	57,6%
8	Biłgoraj	100,0%	25,1%	28,7%	46,2%
9	Ostrów Wlkp	100,0%	14,8%	28,8%	56,4%
10	Siedlce	100,0%	18,9%	30,0%	51,1%
11	Słupsk	100,0%	20,0%	30,5%	49,5%
12	Lublin	100,0%	21,8%	30,9%	47,3%
13	Koszalin	100,0%	14,8%	30,9%	54,3%
14	Poznań	100,0%	17,9%	31,5%	50,6%
15	Chrzanów	100,0%	24,1%	31,6%	44,3%
16	Wałbrzych	100,0%	14,1%	31,8%	54,1%
17	Częstochowa	100,0%	22,0%	32,7%	45,3%
18	Nowy Sącz	100,0%	14,3%	32,9%	52,8%
19	Toruń	100,0%	12,5%	32,9%	54,6%
20	Zabrze	100,0%	10,7%	33,3%	56,0%
21	Zielona Góra	100,0%	9,9%	33,4%	56,7%
22	Bydgoszcz	100,0%	18,4%	33,9%	47,7%
23	Łódź	100,0%	11,3%	34,0%	54,7%
24	Kraków	100,0%	16,4%	34,1%	49,5%
25	Tarnów	100,0%	14,2%	35,2%	50,6%
26	Warszawa II	100,0%	18,5%	35,7%	45,8%
27	Olsztyn	100,0%	13,2%	36,0%	50,8%
28	Płock	100,0%	16,5%	37,2%	46,3%
29	Białystok	100,0%	27,3%	37,3%	35,4%
30	Szczecin	100,0%	18,8%	37,5%	43,7%
31	Gdańsk	100,0%	19,0%	40,2%	40,8%
32	Radom	100,0%	21,2%	40,3%	38,5%
33	Legnica	100,0%	11,5%	40,4%	48,1%
34	Rzeszów	100,0%	9,7%	41,7%	48,6%
35	Wrocław	100,0%	13,8%	42,2%	44,0%
36	Elbląg	100,0%	11,3%	43,1%	45,6%
37	Gorzów Wlkp	100,0%	5,0%	50,3%	44,7%
38	Opole	100,0%	14,0%	52,2%	33,8%

Tabela nr 5 C

**Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających
częściową niezdolność do pracy w liczbie wydanych w danym oddziale
orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem w 2017 r.**

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓŁEM	100,0%	16,5%	33,4%	50,1%
1	Opole	100,0%	14,0%	52,2%	33,8%
2	Białystok	100,0%	27,3%	37,3%	35,4%
3	Radom	100,0%	21,2%	40,3%	38,5%
4	Gdańsk	100,0%	19,0%	40,2%	40,8%
5	Szczecin	100,0%	18,8%	37,5%	43,7%
6	Wrocław	100,0%	13,8%	42,2%	44,0%
7	Chrzanów	100,0%	24,1%	31,6%	44,3%
8	Gorzów Wlkp	100,0%	5,0%	50,3%	44,7%
9	Częstochowa	100,0%	22,0%	32,7%	45,3%
10	Elbląg	100,0%	11,3%	43,1%	45,6%
11	Warszawa II	100,0%	18,5%	35,7%	45,8%
12	Biłgoraj	100,0%	25,1%	28,7%	46,2%
13	Płock	100,0%	16,5%	37,2%	46,3%
14	Lublin	100,0%	21,8%	30,9%	47,3%
15	Bydgoszcz	100,0%	18,4%	33,9%	47,7%
16	Legnica	100,0%	11,5%	40,4%	48,1%
17	Rzeszów	100,0%	9,7%	41,7%	48,6%
18	Słupsk	100,0%	20,0%	30,5%	49,5%
19	Kraków	100,0%	16,4%	34,1%	49,5%
20	Sosnowiec	100,0%	25,1%	24,8%	50,1%
21	Tarnów	100,0%	14,2%	35,2%	50,6%
22	Poznań	100,0%	17,9%	31,5%	50,6%
23	Olsztyn	100,0%	13,2%	36,0%	50,8%
24	Siedlce	100,0%	18,9%	30,0%	51,1%
25	Nowy Sącz	100,0%	14,3%	32,9%	52,8%
26	Chorzów	100,0%	21,7%	25,1%	53,2%
27	Rybnik	100,0%	18,1%	28,5%	53,4%
28	Wałbrzych	100,0%	14,1%	31,8%	54,1%
29	Koszalin	100,0%	14,8%	30,9%	54,3%
30	Toruń	100,0%	12,5%	32,9%	54,6%
31	Łódź	100,0%	11,3%	34,0%	54,7%
32	Zabrze	100,0%	10,7%	33,3%	56,0%
33	Ostrów Wlkp	100,0%	14,8%	28,8%	56,4%
34	Zielona Góra	100,0%	9,9%	33,4%	56,7%
35	Bielsko-Biała	100,0%	13,8%	28,6%	57,6%
36	Tomaszów Maz	100,0%	15,5%	26,3%	58,2%
37	Kielce	100,0%	23,5%	13,0%	63,5%
38	Jasło	100,0%	7,2%	27,1%	65,7%

Tabela nr 6

**Dynamika orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy
w 2017 r. w stosunku do 2013 r. i do 2016 r.
według płci oraz wybranych grup chorobowych
będących przyczyną niezdolności do pracy**

Grupa chorobowa	Ogółem ^{*)}	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem ^{*)}	Mężczyźni	Kobiety
	2013 r. = 100%			2016 r. = 100%		
Ogółem	90,9%	90,0%	90,6%	94,6%	95,8%	93,1%
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	63,2%	66,3%	55,2%	87,5%	98,8%	72,5%
Nowotwory	98,2%	98,1%	95,7%	93,8%	93,3%	94,9%
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych	82,3%	76,3%	86,7%	96,7%	78,2%	130,0%
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	84,1%	85,1%	77,0%	93,3%	99,8%	79,4%
Zaburzenia psychiczne	97,1%	99,8%	93,4%	94,2%	96,9%	92,1%
Choroby układu nerwowego	94,8%	93,9%	95,1%	97,1%	97,9%	96,5%
Choroby oka i przydatków oka	77,4%	77,4%	77,0%	88,1%	96,9%	76,0%
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego	81,6%	78,2%	91,7%	96,7%	101,7%	88,7%
Choroby układu krążenia	81,8%	81,7%	79,5%	93,4%	94,3%	90,0%
Choroby układu oddechowego	90,6%	87,4%	93,2%	98,9%	93,7%	106,7%
Choroby układu trawienego	88,4%	81,7%	95,4%	94,1%	92,1%	95,4%
Choroby skóry i tkanki podskórnej	107,2%	100,0%	115,5%	86,0%	85,9%	83,8%
Choroby układu kostno-stawowego	104,2%	108,8%	98,2%	97,8%	102,0%	92,5%
Choroby układu moczowo-płciowego	95,8%	96,1%	95,6%	89,6%	94,1%	83,4%
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	109,1%	100,0%	118,9%	96,6%	73,5%	132,0%
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane	85,6%	91,4%	71,4%	95,3%	139,1%	88,2%
Urazy kości, stawów i tkanek miękkich	88,9%	86,0%	96,2%	96,7%	94,5%	101,2%
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	100,0%	77,8%	300,0%	113,3%	700,0%	150,0%
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	126,8%	124,7%	116,2%	114,5%	104,6%	126,5%
Nieustalona grupa chorobowa ^{**)}	59,0%	60,9%	55,9%	90,3%	96,5%	82,7%

^{*)} kolumna Ogółem zawiera również informacje o osobach o nieustalonej płci

^{**)} nieustalona grupa chorobowa – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 7

**Struktura orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2017 r. według wieku
i grup chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy ^{*)}**

a) struktura pionowa

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy							
	Ogółem	z tego z powodu:						
		nowotworów	chorób układu krążenia	chorób układu kostno-stawowego	zaburzeń psychicznych	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób ^{**)}
Ogółem								
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	0,3%	0,3%
20 - 24	1,2%	0,5%	0,1%	0,4%	3,0%	1,9%	3,9%	1,4%
25 - 29	2,4%	1,4%	0,5%	1,4%	5,2%	3,2%	5,7%	2,6%
30 - 34	4,3%	1,9%	1,3%	2,9%	10,3%	6,1%	8,7%	4,6%
35 - 39	5,9%	3,8%	2,0%	5,3%	12,2%	8,9%	9,2%	6,1%
40 - 44	7,6%	5,9%	4,2%	7,2%	11,9%	10,0%	10,7%	7,8%
45 - 49	9,6%	9,2%	6,8%	10,5%	11,2%	11,6%	10,7%	9,7%
50 - 54	14,3%	15,1%	13,2%	16,2%	13,7%	14,4%	12,1%	13,8%
55 - 59	26,0%	28,4%	31,5%	29,3%	18,0%	22,8%	20,6%	24,3%
60 - 64	20,8%	22,3%	32,2%	21,9%	9,8%	16,1%	13,9%	19,5%
65 lat i więcej	5,8%	7,9%	6,9%	4,7%	2,6%	3,9%	2,8%	7,3%
nieustalony wiek ^{***)}	1,9%	3,6%	1,3%	0,2%	1,4%	0,8%	1,4%	2,6%

b) struktura pozioma

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy							
	Ogółem	z tego z powodu:						
		nowotworów	chorób układu krążenia	chorób układu kostno-stawowego	zaburzeń psychicznych	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób ^{**)}
Ogółem								
Ogółem	100,0%	23,6%	18,3%	14,0%	13,6%	8,0%	6,9%	15,6%
19 lat i mniej	100,0%	4,6%	0,0%	1,1%	51,1%	11,4%	10,2%	21,6%
20 - 24	100,0%	8,5%	1,9%	4,6%	33,4%	12,1%	21,7%	17,8%
25 - 29	100,0%	13,6%	3,5%	8,2%	30,0%	11,0%	16,7%	17,0%
30 - 34	100,0%	10,5%	5,4%	9,4%	32,8%	11,4%	13,9%	16,6%
35 - 39	100,0%	15,1%	6,0%	12,4%	27,9%	12,0%	10,7%	15,9%
40 - 44	100,0%	18,3%	10,3%	13,4%	21,4%	10,6%	9,8%	16,2%
45 - 49	100,0%	22,6%	12,9%	15,4%	15,9%	9,8%	7,7%	15,7%
50 - 54	100,0%	25,0%	16,8%	16,0%	13,1%	8,1%	5,9%	15,1%
55 - 59	100,0%	25,7%	22,1%	15,8%	9,4%	7,0%	5,5%	14,5%
60 - 64	100,0%	25,2%	28,3%	14,7%	6,4%	6,2%	4,6%	14,6%
65 lat i więcej	100,0%	32,2%	21,8%	11,4%	6,2%	5,5%	3,3%	19,6%
nieustalony wiek ^{***)}	100,0%	45,1%	12,8%	1,8%	10,0%	3,3%	5,3%	21,7%

^{*)} tabela zawiera również informacje o osobach o nieustalonej płci

^{**)} do pozostałych chorób zaliczono m.in.: choroby układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, choroby oka i przydatków oka i inne

^{***)} nieustalony wiek – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 7 cd.

**Struktura orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2017 r. według wieku, płci
i grup chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy**

a) struktura pionowa

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy							
	Ogółem	z tego z powodu:						
		nowotworów	chorób układu krążenia	chorób układu kostno-stawowego	zaburzeń psychicznych	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób ^{*)}
Mężczyźni								
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,9%	0,2%	0,3%	0,2%
20 - 24	1,3%	0,5%	0,1%	0,3%	4,2%	1,9%	4,1%	1,2%
25 - 29	2,4%	1,3%	0,4%	1,3%	6,2%	3,3%	6,1%	2,4%
30 - 34	4,1%	1,4%	1,0%	2,5%	11,7%	5,5%	9,2%	4,4%
35 - 39	5,4%	2,8%	1,7%	4,5%	12,9%	8,0%	9,5%	5,9%
40 - 44	6,4%	3,8%	4,0%	5,5%	11,4%	8,2%	10,6%	7,4%
45 - 49	8,0%	6,6%	6,1%	8,5%	9,2%	9,8%	10,4%	9,0%
50 - 54	12,7%	12,9%	12,6%	13,8%	10,9%	12,9%	11,9%	13,5%
55 - 59	26,1%	29,7%	31,0%	27,7%	15,9%	23,9%	19,4%	25,2%
60 - 64	30,0%	36,5%	39,0%	33,2%	15,3%	24,6%	16,5%	26,3%
65 lat i więcej	3,4%	4,4%	4,1%	2,7%	1,4%	1,7%	2,0%	4,5%
Kobiety								
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%
20 - 24	1,1%	0,4%	0,4%	0,6%	1,8%	1,8%	3,4%	1,9%
25 - 29	2,4%	1,5%	0,7%	1,5%	4,3%	3,1%	4,8%	3,1%
30 - 34	4,8%	2,6%	2,2%	3,4%	9,1%	7,1%	7,7%	5,2%
35 - 39	7,1%	5,2%	3,1%	6,2%	11,7%	10,3%	8,8%	6,8%
40 - 44	9,8%	8,5%	5,6%	9,7%	12,8%	12,5%	11,6%	9,2%
45 - 49	12,7%	12,6%	9,9%	13,4%	13,7%	14,2%	12,3%	11,7%
50 - 54	17,5%	18,6%	16,5%	19,8%	17,1%	16,7%	13,7%	15,4%
55 - 59	27,3%	29,2%	35,7%	31,6%	20,8%	21,7%	25,7%	24,7%
60 - 64	7,1%	9,2%	7,2%	6,3%	4,1%	5,4%	6,5%	8,6%
65 lat i więcej	10,0%	12,2%	18,7%	7,5%	4,1%	6,9%	5,2%	13,0%

^{*)} do pozostałych chorób zaliczono m.in.: choroby układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, choroby oka i przydatków oka i inne

Tabela nr 7 cd.

**Struktura orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2017 r. według wieku, płci
i grup chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy**

b) struktura pozioma

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy							
	Ogółem	z tego z powodu:						
		nowotworów	chorób układu krążenia	chorób układu kostno-stawowego	zaburzeń psychicznych	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób ^{*)}
Mężczyźni								
Ogółem	100,0%	19,2%	23,8%	13,4%	11,5%	7,5%	8,5%	16,1%
19 lat i mniej	100,0%	5,5%	0,0%	0,0%	55,5%	9,3%	13,0%	16,7%
20 - 24	100,0%	7,5%	1,3%	3,0%	36,6%	10,8%	26,3%	14,5%
25 - 29	100,0%	10,5%	4,1%	7,2%	30,0%	10,4%	21,8%	16,0%
30 - 34	100,0%	6,6%	6,1%	8,3%	32,8%	9,9%	19,0%	17,3%
35 - 39	100,0%	9,8%	7,5%	11,3%	27,6%	11,0%	15,1%	17,7%
40 - 44	100,0%	11,2%	14,7%	11,4%	20,4%	9,5%	14,1%	18,7%
45 - 49	100,0%	15,8%	18,2%	14,3%	13,3%	9,2%	11,1%	18,1%
50 - 54	100,0%	19,5%	23,5%	14,5%	9,9%	7,5%	8,0%	17,1%
55 - 59	100,0%	21,8%	28,3%	14,3%	7,0%	6,8%	6,3%	15,5%
60 - 64	100,0%	23,3%	30,9%	14,9%	5,9%	6,1%	4,7%	14,2%
65 lat i więcej	100,0%	25,3%	28,8%	10,8%	4,8%	3,8%	5,1%	21,4%
Kobiety								
Ogółem	100,0%	29,6%	9,6%	15,6%	17,2%	9,2%	4,3%	14,5%
19 lat i mniej	100,0%	2,9%	0,0%	2,9%	44,1%	14,8%	5,9%	29,4%
20 - 24	100,0%	10,3%	3,1%	7,6%	27,5%	14,8%	12,7%	24,0%
25 - 29	100,0%	18,4%	2,6%	9,8%	30,1%	11,9%	8,6%	18,6%
30 - 34	100,0%	15,9%	4,5%	11,0%	32,5%	13,5%	6,9%	15,7%
35 - 39	100,0%	21,6%	4,2%	13,6%	28,2%	13,3%	5,3%	13,8%
40 - 44	100,0%	25,8%	5,5%	15,6%	22,5%	11,9%	5,1%	13,6%
45 - 49	100,0%	29,3%	7,5%	16,6%	18,6%	10,4%	4,2%	13,4%
50 - 54	100,0%	31,5%	9,1%	17,7%	16,8%	8,8%	3,4%	12,7%
55 - 59	100,0%	31,7%	12,5%	18,1%	13,2%	7,3%	4,1%	13,1%
60 - 64	100,0%	38,2%	9,7%	13,9%	9,9%	7,0%	3,9%	17,4%
65 lat i więcej	100,0%	35,9%	18,0%	11,7%	7,0%	6,3%	2,3%	18,8%

^{*)} do pozostałych chorób zaliczono m.in.: choroby układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, choroby oka i przydatków oka i inne

Tabela nr 8**Natężenie^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce
w latach 2013–2017*****a) według płci***

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
2013	434	482	364
2014	422	465	353
2015	414	453	347
2016	397	432	336
2017	364	402	304

b) według stopnia niezdolności do pracy

Lata	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
2013	434	65	147	222
2014	422	66	144	212
2015	414	66	143	205
2016	397	65	134	198
2017	364	60	121	183

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Tabela nr 9

**Natężenie ^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2017 r.
według wieku i płci**

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Ogółem	364	402	304
19 lat i mniej	148	177	118
20 - 24	68	77	56
25 - 29	67	74	59
30 - 34	106	110	100
35 - 39	149	148	149
40 - 44	206	197	218
45 - 49	322	312	332
50 - 54	526	553	497
55 - 59	968	1 129	793
60 - 64	1 493	2 045	527
65 lat i więcej	1 205	613	2 532

Tabela nr 10

**Natężenie ^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2017 r.
według wieku i stopnia niezdolności do pracy**

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
Ogółem	364	60	121	183
19 lat i mniej	148	49	82	17
20 - 24	68	11	35	22
25 - 29	67	9	30	28
30 - 34	106	10	47	49
35 - 39	149	16	57	76
40 - 44	206	23	75	108
45 - 49	322	36	108	178
50 - 54	526	63	172	291
55 - 59	968	123	305	540
60 - 64	1 493	233	475	785
65 lat i więcej	1 205	844	161	200

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Tabela nr 11

**Natężenie^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2017 r.
według województw**

Lp.	Województwa	ogółem	całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	całkowita niezdolność do pracy	częściowa niezdolność do pracy
	POLSKA	364	60	121	183
1	Dolnośląskie	344	46	128	170
2	Kujawsko-Pomorskie	550	83	183	284
3	Lubelskie	451	103	136	212
4	Lubuskie	462	40	175	247
5	Łódzkie	427	54	135	238
6	Małopolskie	306	52	103	151
7	Mazowieckie	299	56	108	135
8	Opolskie	260	36	136	88
9	Podkarpackie	372	33	134	205
10	Podlaskie	263	72	98	93
11	Pomorskie	192	37	71	84
12	Śląskie	392	72	113	207
13	Świętokrzyskie	328	77	43	208
14	Warmińsko-Mazurskie	454	57	174	223
15	Wielkopolskie	397	66	121	210
16	Zachodniopomorskie	496	85	173	238

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Wykres nr 5

**Natężenie powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2017 r.
według województw**




Tabela nr 11 A


**Kolejność województw według natężenia ^{*)} powstawania
niezdolności do pracy ogółem w 2017 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	364
1	Kujawsko-Pomorskie	550
2	Zachodniopomorskie	496
3	Lubuskie	462
4	Warmińsko-Mazurskie	454
5	Lubelskie	451
6	Łódzkie	427
7	Wielkopolskie	397
8	Śląskie	392
9	Podkarpackie	372
10	Dolnośląskie	344
11	Świętokrzyskie	328
12	Małopolskie	306
13	Mazowieckie	299
14	Podlaskie	263
15	Opolskie	260
16	Pomorskie	192

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.1

**Natężenie powstawania niezdolności do pracy ogółem w 2017 r.
według województw**



* liczba województw

Tabela nr 11 B


**Kolejność województw według natężenia^{*)} powstawania całkowitej
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
w 2017 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	60
1	Lubelskie	103
2	Zachodniopomorskie	85
3	Kujawsko-Pomorskie	83
4	Świętokrzyskie	77
5	Podlaskie	72
6	Śląskie	72
7	Wielkopolskie	66
8	Warmińsko-Mazurskie	57
9	Mazowieckie	56
10	Łódzkie	54
11	Małopolskie	52
12	Dolnośląskie	46
13	Lubuskie	40
14	Pomorskie	37
15	Opolskie	36
16	Podkarpackie	33

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.2

**Natężenie powstawania całkowitej niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji w 2017 r. według województw**



* liczba województw


Tabela nr 11 C**Kolejność województw według natężenia^{*)} powstawania całkowitej
niezdolności do pracy w 2017 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	121
1	Kujawsko-Pomorskie	183
2	Lubuskie	175
3	Warmińsko-Mazurskie	174
4	Zachodniopomorskie	173
5	Lubelskie	136
6	Opolskie	136
7	Łódzkie	135
8	Lubelskie	134
9	Dolnośląskie	128
10	Wielkopolskie	121
11	Śląskie	113
12	Mazowieckie	108
13	Małopolskie	103
14	Podlaskie	98
15	Pomorskie	71
16	Świętokrzyskie	43

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.3

**Natężenie powstawania całkowitej niezdolności do pracy w 2017 r.
według województw**



* liczba województw

Tabela nr 11 D**Kolejność województw według natężenia^{*)} powstawania częściowej niezdolności do pracy w 2017 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	183
1	Kujawsko-Pomorskie	284
2	Lubuskie	247
3	Łódzkie	238
4	Zachodniopomorskie	238
5	Warmińsko-Mazurskie	223
6	Lubelskie	212
7	Wielkopolskie	210
8	Świętokrzyskie	208
9	Śląskie	207
10	Podkarpackie	205
11	Dolnośląskie	170
12	Małopolskie	151
13	Mazowieckie	135
14	Podlaskie	93
15	Opolskie	88
16	Pomorskie	84

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.4

**Natężenie powstawania częściowej niezdolności do pracy w 2017 r.
według województw**



* liczba województw