

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Uwagi ogólne

1. Orzecznictwo lekarskie wchodzi w zakres zadań lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września 1997 r. Lekarze orzecznicy orzekają niezdolność do pracy dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego takich, jak: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, świadczenie rehabilitacyjne. Ponadto, począwszy od sierpnia 1999 r. rozszerzono zadania lekarzy orzeczników o kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

2. Za **niezdolną do pracy** uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w przypadku naruszenia sprawności organizmu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Za **całkowicie niezdolną do pracy** uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiegokolwiek pracy.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnie z posiadanym poziomem kwalifikacji.

W zależności od charakteru i stopnia naruszenia sprawności organizmu oraz rokowań odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik ustala trwałą lub okresową niezdolność do pracy.

3. Orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, stanowiącego podstawę przyznania renty szkoleniowej, wydawane jest w stosunku do osoby niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale rokującej odzyskanie tej zdolności po przekwalifikowaniu do innego zawodu.

4. Orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego jest wydawane osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

5. Podstawę opracowania danych prezentowanych w tablicach 2 (116) – 13 (127) oraz 15 (129) – 25 (139) stanowią wyniki badań orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników dla celów rentowych, przeprowadzonych przez Departament Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

**TABL. 1 (115). ORZECZENIA LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
WEDŁUG STOPNI TEJ NIEZDOLNOŚCI I RODZAJU BADAŃ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	1999	2000	2001	2002
OGÓŁEM	1 250 987	1 483 094	1 511 610	1 534 034
w tym:				
Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych razem	276 266	187 948	160 950	149 326
ustalające:				
niezdolność do pracy	166 013	107 094	85 726	78 033
niezdolność do samodzielnej egzystencji	9 730	9 618	9 096	9 119
całkowitą niezdolność do pracy	41 443	29 565	25 200	24 081
częściową niezdolność do pracy	114 840	67 911	51 430	44 833
uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ...	36 007	28 086	25 964	28 195
celowość przekwalifikowania zawodowego	455	478	465	349
brak niezdolności do pracy	73 791	52 290	48 795	42 749
Orzeczenia ponowne dla celów rentowych razem ...	579 092	658 007	657 467	681 695
ustalające:				
niezdolność do pracy	507 633	556 095	544 364	577 392
niezdolność do samodzielnej egzystencji	43 395	49 823	48 328	50 488
całkowitą niezdolność do pracy	155 344	150 176	130 718	131 053
częściową niezdolność do pracy	308 894	356 096	365 318	395 851
uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ...	10 186	12 524	12 433	14 090
celowość przekwalifikowania zawodowego	324	949	1 833	1 838
brak niezdolności do pracy	60 949	88 439	98 837	88 375
Orzeczenia powypadkowe razem	197 036	170 207	154 933	151 901
ustalające:				
uszczerbek na zdrowiu	131 819	108 863	97 513	96 359
brak uszczerbku na zdrowiu	65 217	61 344	57 420	55 542
Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej w okresie czasowej niezdolności do pracy^a	20 025	16 379	11 130	8 416
w tym stwierdzające potrzebę rehabilitacji	17 588	14 358	9 186	6 621
Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy^b ...	73 630	354 773	436 621	461 791
w tym o potrzebie rehabilitacji leczniczej	2 416	13 262	22 008	22 862

^aBez orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. ^bŁącznie z orzeczeniami dotyczącymi przedłużenia okresu zasiłkowego; przepisy w zakresie kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy weszły w życie od sierpnia 1999 r.

TABL. 2 (116). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG WIEKU, STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
I PŁCI OSÓB BADANYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Ogółem	Wiek						
<i>o</i> – ogółem <i>a</i> – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji <i>b</i> – całkowita niezdolność do pracy <i>c</i> – częściowa niezdolność do pracy			19 lat i mniej	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65 lat i więcej
Ogółem									
1999	<i>o</i>	100,0	0,7	4,7	11,2	41,5	34,1	3,8	4,0
	<i>a</i>	100,0	2,2	7,1	11,4	32,8	28,5	4,6	13,4
	<i>b</i>	100,0	1,2	6,7	12,5	38,1	31,3	5,2	5,0
	<i>c</i>	100,0	0,4	3,8	10,6	43,5	35,6	3,3	2,8
2000	<i>o</i>	100,0	0,6	5,7	11,9	40,0	34,6	4,1	3,1
	<i>a</i>	100,0	1,4	7,2	10,9	34,4	33,0	5,3	7,8
	<i>b</i>	100,0	0,9	7,8	13,4	38,1	32,1	4,7	3,0
	<i>c</i>	100,0	0,3	4,5	11,3	41,7	36,0	3,7	2,5
2001	<i>o</i>	100,0	0,7	6,4	11,5	38,2	36,5	4,2	2,5
	<i>a</i>	100,0	1,7	7,7	10,6	32,5	36,7	4,7	6,0
	<i>b</i>	100,0	1,0	8,4	13,3	36,9	33,4	4,7	2,3
	<i>c</i>	100,0	0,4	5,2	10,8	39,8	38,0	3,8	2,0
2002	<i>o</i>	100,0	0,8	6,9	11,7	37,2	37,0	4,5	1,9
	<i>a</i>	100,0	1,8	7,2	11,0	31,9	36,7	5,6	5,8
	<i>b</i>	100,0	1,2	9,0	13,2	36,2	33,8	4,7	1,9
	<i>c</i>	100,0	0,4	5,6	11,0	38,8	38,8	4,2	1,2
Mężczyźni									
1999	<i>o</i>	100,0	0,7	5,3	10,9	37,4	36,8	5,1	3,8
	<i>a</i>	100,0	2,2	8,3	10,7	29,5	32,0	6,1	11,2
	<i>b</i>	100,0	1,1	7,1	11,4	34,1	35,0	7,0	4,4
	<i>c</i>	100,0	0,4	4,4	10,7	39,3	38,0	4,3	2,8
2000	<i>o</i>	100,0	0,6	6,3	11,5	35,8	37,1	5,7	3,0
	<i>a</i>	100,0	1,5	8,0	10,7	30,3	36,1	7,2	6,2
	<i>b</i>	100,0	0,9	8,4	12,1	33,9	35,3	6,6	2,7
	<i>c</i>	100,0	0,4	5,0	11,3	37,4	38,1	5,0	2,7

TABL. 2 (116). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG WIEKU, STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Ogółem	Wiek						
<i>o</i> – ogółem <i>a</i> – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji <i>b</i> – całkowita niezdolność do pracy <i>c</i> – częściowa niezdolność do pracy	19 lat i mniej		20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65 lat i więcej	
Mężczyźni (dok.)									
2001	<i>o</i>	100,0	0,8	7,1	11,0	33,9	39,1	5,9	2,2
	<i>a</i>	100,0	1,7	9,0	10,4	27,3	41,2	6,5	4,0
	<i>b</i>	100,0	1,1	8,9	12,3	32,5	36,7	6,7	1,8
	<i>c</i>	100,0	0,4	5,8	10,4	35,8	40,0	5,4	2,2
2002	<i>o</i>	100,0	0,9	7,4	11,0	33,3	39,6	6,4	1,4
	<i>a</i>	100,0	2,0	7,9	10,6	28,0	40,9	7,9	2,6
	<i>b</i>	100,0	1,2	9,9	11,9	31,8	37,3	6,7	1,3
	<i>c</i>	100,0	0,4	6,0	10,7	35,1	40,6	5,9	1,3
Kobiety									
1999	<i>o</i>	100,0	0,7	3,8	11,5	47,6	30,1	2,0	4,3
	<i>a</i>	100,0	2,2	5,4	12,5	37,7	23,2	2,3	16,8
	<i>b</i>	100,0	1,4	6,0	14,3	44,7	25,4	2,2	6,0
	<i>c</i>	100,0	0,3	3,0	10,5	49,3	32,2	1,8	2,7
2000	<i>o</i>	100,0	0,5	4,8	12,4	46,3	31,0	1,8	3,2
	<i>a</i>	100,0	1,3	5,9	11,2	40,5	28,5	2,5	10,1
	<i>b</i>	100,0	0,8	6,9	15,5	45,0	26,7	1,7	3,4
	<i>c</i>	100,0	0,3	3,8	11,3	47,7	33,0	1,8	2,2
2001	<i>o</i>	100,0	0,6	5,3	12,4	44,9	32,4	1,5	2,9
	<i>a</i>	100,0	1,6	6,0	11,0	40,2	30,2	2,1	9,0
	<i>b</i>	100,0	0,9	7,4	15,1	44,3	27,9	1,4	3,0
	<i>c</i>	100,0	0,3	4,2	11,4	46,0	34,9	1,5	1,7
2002	<i>o</i>	100,0	0,8	6,0	12,7	43,8	32,6	1,4	2,7
	<i>a</i>	100,0	1,6	6,2	11,6	37,7	30,4	2,1	10,4
	<i>b</i>	100,0	1,3	7,7	15,4	43,5	27,9	1,4	2,8
	<i>c</i>	100,0	0,3	5,0	11,5	45,3	35,6	1,3	1,0

**TABL. 3 (117). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
ORAZ WIEKU I PŁCI OSÓB BADANYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE <i>o</i> – ogółem <i>a</i> – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji <i>b</i> – całkowita niezdolność do pracy <i>c</i> – częściowa niezdolność do pracy		Ogółem	Wiek						
			19 lat i mniej	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65 lat i więcej
Ogółem									
1999	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	6,0	19,0	9,0	6,1	4,7	5,0	7,2	20,1
	<i>b</i>	25,0	43,7	35,3	28,1	23,0	23,0	33,9	31,4
	<i>c</i>	69,0	37,3	55,7	65,8	72,3	72,0	58,9	48,5
2000	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	8,9	22,3	11,2	8,1	7,6	8,4	11,3	22,2
	<i>b</i>	27,7	41,4	38,4	31,4	26,4	25,7	31,8	26,8
	<i>c</i>	63,4	36,3	50,4	60,5	66,0	65,9	56,9	51,1
2001	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	10,6	24,8	12,8	9,8	9,0	10,7	11,8	25,7
	<i>b</i>	29,4	42,2	38,4	34,0	28,4	26,9	32,9	26,4
	<i>c</i>	60,0	33,0	48,8	56,2	62,6	62,4	55,3	47,9
2002	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	11,8	26,6	12,5	11,2	10,1	11,7	14,6	35,3
	<i>b</i>	30,7	46,0	40,3	34,7	29,9	28,0	32,0	29,5
	<i>c</i>	57,5	27,4	47,2	54,1	60,0	60,3	53,4	35,2
Mężczyźni									
1999	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	6,1	19,0	9,4	6,0	4,8	5,3	7,3	18,0
	<i>b</i>	26,2	40,7	34,7	27,4	23,9	24,8	35,8	30,6
	<i>c</i>	67,7	40,3	55,9	66,6	71,3	69,9	56,9	51,4
2000	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	8,8	21,8	11,2	8,2	7,4	8,5	11,2	17,9
	<i>b</i>	28,8	42,0	38,8	30,3	27,3	27,4	33,4	26,1
	<i>c</i>	62,4	36,2	50,0	61,5	65,3	64,1	55,4	56,0

TABL. 3 (117). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
ORAZ WIEKU I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Ogółem	Wiek						
<i>o</i> – ogółem <i>a</i> – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji <i>b</i> – całkowita niezdolność do pracy <i>c</i> – częściowa niezdolność do pracy	19 lat i mniej		20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65 lat i więcej	
Mężczyźni (dok.)									
2001	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	10,3	23,2	13,0	9,7	8,3	10,9	11,2	18,3
	<i>b</i>	30,1	42,9	37,9	33,7	28,8	28,2	34,0	23,9
	<i>c</i>	59,6	33,9	49,1	56,6	62,9	60,9	54,8	57,9
2002	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	11,3	26,6	12,1	10,9	9,5	11,7	14,0	20,7
	<i>b</i>	30,6	43,1	40,7	32,8	29,2	28,8	32,2	27,4
	<i>c</i>	58,1	30,3	47,2	56,3	61,3	59,5	53,8	51,9
Kobiety									
1999	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	5,8	18,9	8,2	6,3	4,6	4,5	7,0	22,7
	<i>b</i>	23,3	48,2	36,4	28,9	21,9	19,7	26,5	32,4
	<i>c</i>	70,9	32,9	55,4	64,8	73,5	75,8	66,5	44,9
2000	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	9,0	23,1	11,1	8,1	7,8	8,2	12,1	28,2
	<i>b</i>	26,1	40,4	37,7	32,8	25,4	22,6	24,2	27,7
	<i>c</i>	64,9	36,5	51,2	59,1	66,8	69,2	63,7	44,1
2001	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	11,1	27,9	12,5	9,8	9,9	10,4	15,0	34,8
	<i>b</i>	28,3	40,8	39,5	34,4	27,9	24,3	25,8	29,5
	<i>c</i>	60,6	31,3	48,0	55,8	62,2	65,3	59,2	35,7
2002	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	12,8	26,6	13,1	11,7	11,0	11,9	18,6	48,1
	<i>b</i>	30,8	51,4	39,5	37,3	30,7	26,4	30,8	31,4
	<i>c</i>	56,4	22,0	47,4	51,0	58,3	61,7	50,6	20,5

TABL. 4 (118). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH STWIERDZAJĄCYCH
BRAK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG WIEKU I PŁCI OSÓB BADANYCH**

LATA	Ogółem	Wiek						
		19 lat i mniej	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65 lat i więcej

Ogółem

1999	100,0	0,5	5,6	14,2	49,4	24,8	1,9	3,6
2000	100,0	0,5	6,7	13,5	46,4	26,7	2,1	4,1
2001	100,0	0,7	7,4	12,4	44,2	29,7	2,2	3,4
2002	100,0	0,6	7,5	12,7	43,5	31,4	2,1	2,2

Mężczyźni

1999	100,0	0,6	6,8	14,0	44,4	27,0	2,5	4,7
2000	100,0	0,6	8,4	13,8	41,1	27,9	2,9	5,3
2001	100,0	0,8	9,4	13,0	38,6	30,7	3,3	4,2
2002	100,0	0,8	9,2	13,1	38,8	32,4	3,2	2,5

Kobiety

1999	100,0	0,3	4,4	14,4	54,6	22,4	1,3	2,6
2000	100,0	0,2	5,0	13,3	52,0	25,4	1,2	2,9
2001	100,0	0,5	5,2	11,8	50,3	28,6	1,0	2,6
2002	100,0	0,4	5,5	12,1	49,1	30,2	0,9	1,8

**TABL. 5 (119). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ
BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH^a, STOPNIA**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE <i>o</i> – ogółem <i>a</i> – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji <i>b</i> – całkowita niezdolność do pracy <i>c</i> – częściowa niezdolność do pracy	Ogółem	Nowotwory	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Ogó				
1	1999 <i>o</i>	100,0	7,6	14,6
2	 <i>a</i>	100,0	43,0	11,1
3	 <i>b</i>	100,0	17,7	18,6
4	 <i>c</i>	100,0	0,9	13,5
5	2000 ^b <i>o</i>	100,0	11,2	16,5
6	 <i>a</i>	100,0	49,3	10,6
7	 <i>b</i>	100,0	21,8	19,2
8	 <i>c</i>	100,0	1,2	16,2
9	2001 <i>o</i>	100,0	14,2	9,2
10	 <i>a</i>	100,0	51,1	10,1
11	 <i>b</i>	100,0	26,5	19,0
12	 <i>c</i>	100,0	1,7	4,2
13	2002 <i>o</i>	100,0	15,4	18,2
14	 <i>a</i>	100,0	49,6	12,2
15	 <i>b</i>	100,0	27,8	19,9
16	 <i>c</i>	100,0	1,8	18,6
Męż				
17	1999 <i>o</i>	100,0	6,4	11,5
18	 <i>a</i>	100,0	41,0	10,9
19	 <i>b</i>	100,0	13,1	15,3
20	 <i>c</i>	100,0	0,7	10,0
21	2000 ^b <i>o</i>	100,0	9,2	13,0
22	 <i>a</i>	100,0	46,2	10,5
23	 <i>b</i>	100,0	15,8	16,0
24	 <i>c</i>	100,0	0,9	12,0

^aGrupowanie jednostek chorobowych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta.

**DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE
NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PŁCI OSÓB BADANYCH**

	Choroby układu nerwowego	Choroby oka i przydat- ków oka	Choroby układu krążenia	Choroby układu oddechowego	Choroby układu kostno- stawowego mięśniowego i tkanki łącznej	Pozostałe	Lp.
łem							
	5,8	2,6	28,0	3,8	1,8	35,8	1
	11,1	2,8	16,7	1,5	0,8	13,0	2
	5,4	2,2	29,4	2,8	1,6	22,3	3
	5,5	2,8	28,4	4,4	1,9	42,6	4
	8,1	2,6	25,3	5,3	13,4	17,6	5
	9,5	2,6	14,0	0,8	1,9	11,3	6
	6,2	2,0	26,1	2,4	5,4	16,9	7
	8,7	2,8	26,5	7,2	18,4	19,0	8
	8,2	2,4	24,3	4,2	11,9	25,6	9
	10,8	2,4	13,1	0,6	1,5	10,4	10
	5,8	1,8	23,5	1,7	4,9	16,8	11
	8,9	2,8	26,6	6,1	17,2	32,5	12
	8,3	2,4	23,0	3,9	11,4	17,4	13
	10,0	2,2	12,9	0,5	1,9	10,7	14
	5,9	1,8	22,3	1,8	4,7	15,8	15
	9,2	2,8	25,5	5,8	16,9	19,4	16
czyźni							
	6,0	2,7	31,0	3,8	1,3	37,3	17
	11,8	2,7	16,8	1,7	0,4	14,7	18
	5,4	1,9	35,7	3,1	1,0	24,5	19
	5,8	3,1	30,5	4,3	1,6	44,0	20
	8,1	2,6	29,2	4,5	12,6	20,8	21
	9,5	2,4	15,5	1,0	1,1	13,8	22
	5,9	1,7	33,1	2,7	4,6	20,2	23
	8,9	3,1	29,4	5,8	17,8	22,1	24

Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta. ^bOd 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do

**TABL. 5 (119). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ
BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH^a, STOPNIA**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE <i>o</i> – ogółem <i>a</i> – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji <i>b</i> – całkowita niezdolność do pracy <i>c</i> – częściowa niezdolność do pracy	Ogółem	Nowotwory	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Męż				
25	2001 <i>o</i>	100,0	11,6	8,2
26	 <i>a</i>	100,0	48,4	9,5
27	 <i>b</i>	100,0	19,5	16,3
28	 <i>c</i>	100,0	1,2	3,9
29	2002 <i>o</i>	100,0	12,6	14,6
30	 <i>a</i>	100,0	48,0	11,2
31	 <i>b</i>	100,0	21,2	17,2
32	 <i>c</i>	100,0	1,3	13,9
Ko				
33	1999 <i>o</i>	100,0	9,5	19,2
34	 <i>a</i>	100,0	46,1	11,3
35	 <i>b</i>	100,0	25,4	24,0
36	 <i>c</i>	100,0	1,3	18,2
37	2000 ^b <i>o</i>	100,0	14,2	21,7
38	 <i>a</i>	100,0	53,9	10,8
39	 <i>b</i>	100,0	31,6	24,6
40	 <i>c</i>	100,0	1,7	22,1
41	2001 <i>o</i>	100,0	18,3	10,6
42	 <i>a</i>	100,0	55,0	11,0
43	 <i>b</i>	100,0	38,2	23,5
44	 <i>c</i>	100,0	2,3	4,5
45	2002 <i>o</i>	100,0	20,1	24,2
46	 <i>a</i>	100,0	51,8	13,8
47	 <i>b</i>	100,0	38,7	24,3
48	 <i>c</i>	100,0	2,8	26,5

^aGrupowanie jednostek chorobowych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta.

**DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE
NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.)**

Choroby układu nerwowego	Choroby oka i przydatków oka	Choroby układu krążenia	Choroby układu oddechowego	Choroby układu kostno-stawowego mięśniowego i tkanki łącznej	Pozostałe	Lp.
--------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-----------	-----

czyżni (dok.)

8,1	2,5	28,9	3,6	11,1	26,0	25
10,6	2,2	14,7	0,7	0,9	13,0	26
5,6	1,5	30,5	2,0	4,3	20,3	27
9,0	3,0	30,6	5,0	16,2	31,1	28
8,1	2,5	27,6	3,6	10,9	20,1	29
9,9	2,0	13,7	0,4	1,4	13,4	30
5,6	1,7	29,0	2,1	4,1	19,1	31
9,2	2,9	29,5	5,0	16,3	21,9	32

biety

5,5	2,4	23,5	3,7	2,4	33,8	33
10,0	3,0	16,6	1,0	1,3	10,7	34
5,4	2,7	19,0	2,3	2,4	18,8	35
5,1	2,3	25,5	4,4	2,5	40,7	36
8,1	2,5	19,4	6,5	14,4	13,2	37
9,5	3,0	11,9	0,5	1,7	8,7	38
6,6	2,5	14,7	1,9	6,7	11,4	39
8,4	2,4	22,4	9,2	19,3	14,5	40
8,3	2,3	17,1	5,2	13,2	25,0	41
11,0	2,6	10,8	0,6	2,3	6,7	42
6,2	2,2	11,8	1,3	5,9	10,9	43
8,8	2,4	20,7	7,8	18,6	34,9	44
8,6	2,3	15,3	4,6	12,3	12,6	45
10,3	2,4	11,7	0,7	2,6	6,7	46
6,5	2,0	11,1	1,3	5,7	10,4	47
9,3	2,4	18,5	7,3	18,0	15,2	48

Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta. ^bOd 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do

**TABL. 6 (120). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ
BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE <i>o</i> – ogółem <i>a</i> – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji <i>b</i> – całkowita niezdolność do pracy <i>c</i> – częściowa niezdolność do pracy	Ogółem	Nowotwory	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Ogó				
1	1999 <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
2	<i>a</i>	6,0	33,6	4,5
3	<i>b</i>	25,0	58,1	31,8
4	<i>c</i>	69,0	8,3	63,7
5	2000 ^b <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
6	<i>a</i>	8,9	39,0	5,7
7	<i>b</i>	27,7	54,1	32,3
8	<i>c</i>	63,4	6,9	62,0
9	2001 <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
10	<i>a</i>	10,6	38,2	11,7
11	<i>b</i>	29,4	54,8	60,9
12	<i>c</i>	60,0	7,0	27,4
13	2002 <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
14	<i>a</i>	11,8	38,0	7,9
15	<i>b</i>	30,7	55,2	33,5
16	<i>c</i>	57,5	6,8	58,6
Męż				
17	1999 <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
18	<i>a</i>	6,1	39,0	5,8
19	<i>b</i>	26,2	53,6	34,9
20	<i>c</i>	67,7	7,4	59,3
21	2000 ^b <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
22	<i>a</i>	8,8	44,3	7,1
23	<i>b</i>	28,8	49,7	35,3
24	<i>c</i>	62,4	6,0	57,6

^aGrupowanie jednostek chorobowych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta.

**DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE
PRACY, GRUP CHOROBOWYCH^a I PŁCI OSÓB BADANYCH**

	Choroby układu nerwowego	Choroby oka i przydatków oka	Choroby układu krążenia	Choroby układu oddechowego	Choroby układu kostno- stawowego mięśniowego i tkanki łącznej	Pozostałe	Lp.
łem							
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1
	11,4	6,4	3,5	2,3	2,5	2,2	2
	23,2	20,7	26,3	18,4	22,1	15,7	3
	65,4	72,9	70,2	79,3	75,4	82,1	4
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	5
	10,4	9,0	4,9	1,3	1,2	5,6	6
	21,2	21,4	28,7	12,3	11,3	26,5	7
	68,4	69,6	66,4	86,4	87,5	67,9	8
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	9
	13,9	10,3	5,7	1,6	1,3	4,3	10
	21,0	21,4	28,4	12,0	12,1	19,3	11
	65,1	68,3	65,9	86,4	86,6	76,4	12
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	13
	14,3	10,7	6,6	1,5	2,0	7,3	14
	21,8	23,0	29,8	13,8	12,6	28,1	15
	63,9	66,3	63,6	84,7	85,4	64,6	16
czyżni							
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	17
	11,9	5,9	3,3	2,7	1,8	2,4	18
	23,5	18,0	30,1	20,9	20,1	17,3	19
	64,6	76,1	66,6	76,4	78,1	80,3	20
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	21
	10,3	7,9	4,7	1,9	0,8	5,8	22
	20,9	18,6	32,6	17,1	10,6	28,1	23
	68,8	73,5	62,7	81,0	88,6	66,1	24

Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta. ^bOd 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do

**TABL. 6 (120). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ
BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE <i>o</i> – ogółem <i>a</i> – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji <i>b</i> – całkowita niezdolność do pracy <i>c</i> – częściowa niezdolność do pracy	Ogółem	Nowotwory	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Męż				
25	2001 <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
26	 <i>a</i>	10,3	43,0	11,9
27	 <i>b</i>	30,1	50,7	59,5
28	 <i>c</i>	59,6	6,3	28,6
29	2002 <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
30	 <i>a</i>	11,3	42,9	8,6
31	 <i>b</i>	30,6	51,3	36,0
32	 <i>c</i>	58,1	5,8	55,4
Ko				
33	1999 <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
34	 <i>a</i>	5,8	28,3	3,4
35	 <i>b</i>	23,3	62,4	29,2
36	 <i>c</i>	70,9	9,3	67,4
37	2000 ^b <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
38	 <i>a</i>	9,0	34,0	4,5
39	 <i>b</i>	26,1	58,2	29,6
40	 <i>c</i>	64,9	7,8	65,9
41	2001 <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
42	 <i>a</i>	11,1	33,3	11,5
43	 <i>b</i>	28,3	58,9	62,6
44	 <i>c</i>	60,6	7,8	25,9
45	2002 <i>o</i>	100,0	100,0	100,0
46	 <i>a</i>	12,8	32,8	7,3
47	 <i>b</i>	30,8	59,3	30,9
48	 <i>c</i>	56,4	7,9	61,8

^aGrupowanie jednostek chorobowych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta.

**DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE
PRACY, GRUP CHOROBOWYCH^a I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.)**

Choroby układu nerwowego	Choroby oka i przydatków oka	Choroby układu krążenia	Choroby układu oddechowego	Choroby układu kostno- stawowego mięśniowego i tkanki łącznej	Pozostałe	Lp.
--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	-----------	-----

czyżni (dok.)

100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25
13,4	9,1	5,2	1,9	0,9	5,1	26
20,9	18,7	31,7	16,4	11,6	23,5	27
65,7	72,2	63,1	81,7	87,5	71,4	28
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	29
13,7	9,3	5,6	1,2	1,5	7,5	30
20,9	20,7	32,2	17,6	11,5	29,1	31
65,4	70,0	62,2	81,2	87,0	63,4	32

biety

100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	33
10,7	7,1	4,1	1,6	3,2	1,8	34
22,8	25,2	18,9	14,7	23,7	13,0	35
66,5	67,7	77,0	83,7	73,1	85,2	36
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37
10,6	10,9	5,5	0,7	1,1	5,9	38
21,6	25,8	19,8	7,4	12,2	22,6	39
67,8	63,3	74,7	91,9	86,7	71,5	40
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	41
14,8	12,3	7,0	1,2	1,9	3,0	42
21,0	26,0	19,6	7,1	12,6	12,3	43
64,2	61,7	73,4	91,7	85,5	84,7	44
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	45
15,4	13,3	9,7	1,8	2,8	6,7	46
23,2	27,2	22,4	8,8	14,3	25,5	47
61,4	59,5	67,9	89,4	82,9	67,8	48

Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta. ^bOd 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do

**TABL. 7 (121). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG PRZEWIDYWANEGO OKRESU TRWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
I JEJ STOPNIA**

WYSZCZEGÓLNIENIE <i>o</i> – ogółem <i>a</i> – niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji <i>b</i> – całkowita niezdolność do pracy <i>c</i> – częściowa niezdolność do pracy	Ogółem	Orzeczenia wydane na czas określony				Orzeczenia beztermi- nowe
		do 12 miesięcy	13-24 miesięcy	25-36 miesięcy	37 miesięcy i więcej	
1999 <i>o</i>	100,0	32,8	27,2	18,7	0,8	20,5
<i>a</i>	100,0	38,0	17,6	8,1	0,6	35,7
<i>b</i>	100,0	35,3	25,2	16,8	0,9	21,8
<i>c</i>	100,0	31,5	28,7	20,4	0,7	18,7
2000 <i>o</i>	100,0	45,3	26,3	11,7	0,4	16,3
<i>a</i>	100,0	47,1	18,6	6,0	0,4	27,9
<i>b</i>	100,0	46,6	26,1	11,4	0,5	15,4
<i>c</i>	100,0	44,5	27,4	12,7	0,4	15,0
2001 <i>o</i>	100,0	52,4	26,0	7,7	0,4	13,5
<i>a</i>	100,0	48,9	18,7	6,3	0,6	25,5
<i>b</i>	100,0	50,2	27,2	8,6	0,5	13,5
<i>c</i>	100,0	54,2	26,8	7,4	0,3	11,3
2002 <i>o</i>	100,0	52,3	26,7	6,8	0,5	13,7
<i>a</i>	100,0	46,0	18,2	6,1	0,5	29,2
<i>b</i>	100,0	48,4	28,1	8,4	0,7	14,4
<i>c</i>	100,0	55,6	27,7	6,2	0,3	10,2

**TABL. 8 (122). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG GRUP CHOROBYCH^a**

WYSZCZEGÓLNIENIE	1999	2000	2001	2002
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0	100,0
nowotwory	1,3	1,8	2,8	3,2
zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	9,3	9,4	8,9	10,3
choroby układu nerwowego	7,6	7,9	7,6	8,1
choroby oka i przydatków oka	0,8	0,8	0,8	0,8
choroby układu krążenia	16,1	16,5	16,7	15,6
choroby układu oddechowego	1,9	2,1	2,2	2,5
choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łąącznej	3,3	25,7	23,7	22,2
pozostałe choroby	59,7	35,8	37,3	37,3

^a Od 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta.

TABL. 9 (123). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO
WEDŁUG WIEKU OSÓB BADANYCH I GRUP CHOROBYCH^a**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Ogółem	Wiek					
			19 lat i mniej	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
OGÓŁEM	1999	100,0	0,4	9,7	21,2	50,5	17,8	0,4
	2000	100,0	0,4	10,4	20,1	48,3	20,5	0,3
	2001	100,0	0,6	11,9	19,2	44,1	23,6	0,6
	2002	100,0	0,5	11,8	18,8	43,4	24,9	0,6
nowotwory	1999	100,0	0,9	14,7	21,4	45,2	16,7	1,1
	2000	100,0	0,9	14,7	20,0	41,0	23,2	0,2
	2001	100,0	1,0	12,8	21,2	40,7	23,4	0,9
	2002	100,0	0,7	13,7	18,7	39,7	25,7	1,5
zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	1999	100,0	0,1	6,4	24,4	55,8	13,2	0,1
	2000	100,0	0,0	7,1	20,8	56,2	15,6	0,3
	2001	100,0	0,2	8,7	18,6	52,3	20,2	–
	2002	100,0	0,1	9,1	18,5	51,5	20,6	0,2
choroby układu nerwowego	1999	100,0	0,3	9,5	24,8	52,0	13,2	0,2
	2000	100,0	0,3	8,3	24,2	52,2	14,9	0,1
	2001	100,0	0,4	8,0	23,6	49,2	18,5	0,3
	2002	100,0	0,2	9,4	20,9	48,1	21,0	0,4
choroby oka i przydatków oka	1999	100,0	0,4	13,0	22,8	48,1	15,3	0,4
	2000	100,0	–	13,7	20,3	47,7	18,3	–
	2001	100,0	0,0	18,8	22,6	37,6	19,9	1,1
	2002	100,0	1,9	13,0	24,2	34,8	25,6	0,5
choroby układu krążenia	1999	100,0	0,0	2,2	11,6	57,7	28,1	0,4
	2000	100,0	0,1	1,8	9,7	54,1	33,7	0,6
	2001	100,0	–	2,2	8,2	49,0	39,6	1,0
	2002	100,0	0,1	2,5	7,9	46,7	41,7	1,1
choroby układu oddechowego	1999	100,0	–	9,1	21,3	51,8	17,2	0,6
	2000	100,0	–	6,8	25,7	49,7	17,8	–
	2001	100,0	–	7,1	18,4	47,3	26,5	0,7
	2002	100,0	0,1	5,9	17,7	47,2	28,5	0,6
choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	1999	100,0	0,8	13,8	23,1	44,6	16,9	0,8
	2000	100,0	0,1	5,8	19,5	52,6	21,8	0,2
	2001	100,0	0,2	7,4	18,9	48,8	24,2	0,5
	2002	100,0	0,2	7,5	18,0	48,3	25,5	0,5
pozostałe choroby	1999	100,0	0,5	11,8	22,7	48,1	16,5	0,4
	2000	100,0	0,9	18,8	23,8	40,0	16,1	0,4
	2001	100,0	1,2	20,7	23,5	36,3	17,7	0,6
	2002	100,0	0,9	19,7	23,3	36,1	19,3	0,7

^aOd 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta.

**TABL. 10 (124). NATĘŻENIE^a POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
WEDŁUG WIEKU I PŁCI NIEZDOLNYCH DO PRACY**

LATA	Ogółem	Wiek								
		19 lat i mniej	20-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65 lat i więcej
Ogółem										
1999	1 372	681	260	289	441	1 043	2 923	3 796	2 947	1 793
2000	914	392	198	228	324	682	1 873	2 730	2 209	1 181
2001	765	443	202	198	274	553	1 472	2 533	2 103	938
2002	735	573	221	208	264	515	1 361	2 165	2 260	1 086
Mężczyźni										
1999	1 475	752	323	320	453	1 958	5 593	4 790	3 713	1 139
2000	978	491	240	245	331	394	1 964	3 347	2 867	811
2001	837	479	249	220	280	566	1 597	3 257	2 702	611
2002	834	639	281	235	286	537	1 564	2 677	2 906	650
Kobiety										
1999	1 244	595	184	245	424	2 231	6 123	2 076	1 333	3 662
2000	832	288	148	202	314	667	1 769	1 643	961	2 097
2001	675	384	145	169	266	539	1 333	1 402	806	1 544
2002	613	480	155	169	234	489	1 146	1 300	833	1 901

^a Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych).

**TABL. 11 (125). NATĘŻENIE^a POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
WEDŁUG WIEKU I STOPNIA NIEZDOLNOŚCI**

LATA	Ogółem	Wiek								
		19 lat i mniej	20-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65 lat i więcej
Ogółem										
1999	1 372	681	260	289	441	1 043	2 923	3 796	2 947	1 793
2000	914	392	198	228	324	682	1 873	2 730	2 209	1 181
2001	765	443	202	198	274	553	1 472	2 533	2 103	938
2002	735	573	221	208	264	515	1 361	2 165	2 260	1 086

^a Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych).

**TABL. 11 (125). NATĘŻENIE^a POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
WEDŁUG WIEKU I STOPNIA NIEZDOLNOŚCI (dok.)**

LATA	Ogółem	Wiek								
		19 lat i mniej	20-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65 lat i więcej
Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji										
1999	80	131	26	26	30	54	138	225	247	613
2000	82	89	23	27	29	54	148	271	269	419
2001	81	110	28	26	28	50	144	293	258	346
2002	86	151	32	24	30	53	144	277	328	441
Całkowita niezdolność do pracy										
1999	342	298	97	99	132	258	654	980	1 045	589
2000	254	161	77	86	107	192	476	737	721	445
2001	226	187	81	74	97	171	400	688	702	327
2002	227	265	94	82	94	169	387	617	729	374
Częściowa niezdolność do pracy										
1999	950	252	137	164	279	731	2 131	2 591	1 655	591
2000	578	142	98	115	188	436	1 249	1 722	1 219	317
2001	458	146	93	98	149	332	928	1 552	1 143	265
2002	422	157	95	102	140	293	830	1 271	1 203	271

^aLiczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych).

**TABL. 12 (126). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY PRACOWNIKOM
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
I PŁCI OSÓB BADANYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	1999		2000		2001		2002	
	ogółem	pracow- nicy	ogółem	pracow- nicy	ogółem	pracow- nicy	ogółem	pracow- nicy
OGÓŁEM	100,0	83,8	100,0	83,7	100,0	82,6	100,0	81,9
Orzeczenia ustalające:								
całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ...	100,0	75,0	100,0	76,8	100,0	76,7	100,0	72,9
całkowitą niezdolność do pracy ...	100,0	83,0	100,0	83,7	100,0	82,8	100,0	81,1
częściową niezdolność do pracy ...	100,0	84,8	100,0	84,7	100,0	83,6	100,0	84,3

TABL. 12 (126). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY PRACOWNIKOM
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	1999		2000		2001		2002	
	ogółem	pracow- nicy	ogółem	pracow- nicy	ogółem	pracow- nicy	ogółem	pracow- nicy
MĘŻCZYŹNI	100,0	83,0	100,0	83,2	100,0	82,4	100,0	82,8
Orzeczenia ustalające:								
całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	100,0	76,9	100,0	79,5	100,0	80,3	100,0	77,2
całkowitą niezdolność do pracy . . .	100,0	82,9	100,0	83,5	100,0	83,2	100,0	82,6
częściową niezdolność do pracy . . .	100,0	83,6	100,0	83,5	100,0	82,4	100,0	84,0
KOBIETY	100,0	84,9	100,0	84,4	100,0	83,0	100,0	80,5
Orzeczenia ustalające:								
całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	100,0	71,9	100,0	72,9	100,0	71,5	100,0	66,4
całkowitą niezdolność do pracy . . .	100,0	83,3	100,0	83,9	100,0	81,9	100,0	78,6
częściową niezdolność do pracy . . .	100,0	86,5	100,0	86,3	100,0	85,6	100,0	84,7

TABL. 13 (127). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDANYCH PRACOWNIKOM
DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ
I PŁCI OSÓB BADANYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	1999		2000		2001		2002	
	ogółem	męż- czyźni	ogółem	męż- czyźni	ogółem	męż- czyźni	ogółem	męż- czyźni
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo . . .	4,1	5,0	3,9	4,8	3,8	4,5	4,7	5,1
Rybołówstwo i rybactwo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Górnictwo i kopalnictwo	3,7	5,1	6,5	8,1	7,2	8,4	8,2	9,1
Przetwórstwo przemysłowe	29,7	31,2	26,2	28,0	24,9	26,2	24,2	25,6

TABL. 13 (127). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDANYCH PRACOWNIKOM DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	1999		2000		2001		2002	
	ogółem	męż- czyźni	ogółem	męż- czyźni	ogółem	męż- czyźni	ogółem	męż- czyźni
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1,6	2,2	1,6	2,3	1,8	2,3	1,9	2,5
Budownictwo	9,5	14,7	10,6	15,4	10,7	15,3	10,0	14,1
Handel i naprawy	11,2	9,2	10,8	9,1	11,6	9,7	11,5	9,7
Hotele i restauracje	1,2	0,7	1,3	0,8	1,2	0,7	1,2	0,7
Transport, gospodarka magazy- nowa i łączność	6,5	8,2	5,9	7,5	5,4	6,9	5,2	6,1
Pośrednictwo finansowe	1,1	0,6	1,3	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7
Obsługa nieruchomości i firm	4,1	3,8	4,1	3,8	4,3	4,0	4,5	3,9
Administracja publiczna, obrona narodowa	6,4	6,3	7,7	7,4	9,7	9,4	9,9	9,7
Edukacja	4,5	2,1	4,7	2,1	4,0	1,8	3,3	1,7
Ochrona zdrowia i opieka społeczna	9,0	3,5	8,9	3,5	7,0	2,7	5,6	2,4
Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna	7,3	7,3	6,4	6,4	7,1	7,3	8,5	8,6

TABL. 14 (128). **ORZECZENIA LEKARSKIE^a WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym ustalające:				
		niezdolność do pracy				uprawnienia do świadczenia reha- bilitacyjnego
		razem	niezdolność do samodzielnej egzystencji	całkowitą	częściową	
POLSKA 1999	276 266	166 013	9 730	41 443	114 840	35 998
2000	187 948	107 094	9 618	29 565	67 911	28 086
2001	160 950	85 726	9 096	25 200	51 430	25 964
2002	149 326	78 033	9 119	24 081	44 833	28 195

^a Bez orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy.

**TABL. 14 (128). ORZECZENIA LEKARSKIE^a WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym ustalające:				
		niezdolność do pracy				uprawnienia do świadczenia reha- bilitacyjnego
		razem	niezdolność do samodzielnej egzystencji	całkowitą	częściową	
Dolnośląskie 1999	25 678	16 169	993	3 613	11 563	1 869
2000	18 172	11 028	978	2 720	7 330	1 797
2001	16 034	8 010	886	2 320	4 804	2 045
2002	14 414	7 029	904	2 249	3 876	2 183
Kujawsko-pomorskie 1999	17 654	10 403	609	2 715	7 079	2 066
2000	11 617	6 565	632	2 080	3 853	1 437
2001	9 707	5 215	569	1 726	2 920	1 326
2002	10 046	5 197	559	1 804	2 834	1 731
Lubelskie 1999	11 956	5 598	322	1 366	3 910	2 498
2000	6 992	3 263	318	850	2 095	1 665
2001	8 577	4 802	489	1 125	3 188	1 080
2002	7 174	3 814	463	987	2 364	1 164
Lubuskie 1999	16 049	10 262	613	2 173	7 476	1 732
2000	10 896	6 500	549	1 524	4 427	1 385
2001	4 929	2 432	276	772	1 384	1 046
2002	4 291	2 018	252	696	1 070	1 069
Łódzkie 1999	15 849	8 737	582	2 804	5 351	2 734
2000	11 737	6 661	576	2 301	3 784	2 270
2001	11 636	5 809	569	2 142	3 098	2 639
2002	11 009	5 233	599	1 923	2 711	2 962
Małopolskie 1999	22 452	13 373	815	3 069	9 489	3 483
2000	13 550	7 598	865	1 733	5 000	2 408
2001	10 630	5 674	828	1 396	3 450	1 775
2002	9 326	4 514	771	1 194	2 549	1 967
Mazowieckie 1999	27 513	16 585	1 046	5 036	10 503	3 847
2000	19 333	11 291	1 034	3 687	6 570	3 067
2001	16 781	9 551	957	3 512	5 082	2 802
2002	16 691	9 669	1 028	3 395	5 246	3 056
Opolskie 1999	4 670	2 454	177	884	1 393	591
2000	3 390	1 794	164	664	966	401
2001	3 130	1 408	172	577	659	516
2002	2 852	1 499	226	617	656	568

^aBez orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy.

TABL. 14 (128). **ORZECZENIA LEKARSKIE^a WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
WEDŁUG WOJEWÓDZTW (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym ustalające:				
		niezdolność do pracy				uprawnienia do świadczenia reha- bilitacyjnego
		razem	niezdolność do samodzielnej egzystencji	całkowitą	częściową	
Podkarpackie 1999	10 190	6 341	251	1 205	4 885	739
2000	6 915	4 126	242	1 037	2 847	468
2001	6 700	4 158	334	1 056	2 768	415
2002	6 323	4 043	282	1 082	2 679	525
Podlaskie 1999	7 741	4 428	372	1 065	2 991	392
2000	4 896	2 346	252	748	1 346	185
2001	3 736	1 619	151	533	935	180
2002	3 063	1 365	170	501	694	188
Pomorskie 1999	13 438	7 643	585	2 194	4 864	1 794
2000	8 086	4 579	601	1 566	2 412	1 055
2001	8 511	4 577	634	1 503	2 440	1 488
2002	8 623	4 754	685	1 523	2 546	1 659
Śląskie 1999	39 038	23 927	1 143	5 322	17 462	6 004
2000	25 326	14 036	1 056	3 560	9 420	4 697
2001	19 299	9 625	840	2 578	6 207	3 869
2002	18 140	9 048	995	2 678	5 375	4 187
Świętokrzyskie 1999	9 912	6 210	365	1 360	4 485	1 130
2000	6 300	3 879	379	871	2 629	777
2001	4 465	2 485	385	608	1 492	687
2002	4 218	2 313	326	618	1 369	695
Warmińsko-mazurskie . . . 1999	6 486	4 384	437	1 292	2 655	404
2000	6 574	3 677	426	1 225	2 026	783
2001	5 554	3 127	439	1 038	1 650	618
2002	5 123	2 871	358	1 043	1 470	637
Wielkopolskie 1999	35 212	20 914	741	4 841	15 332	5 902
2000	25 068	13 819	664	3 460	9 695	4 834
2001	21 571	10 990	655	2 671	7 664	4 609
2002	19 263	9 456	670	2 334	6 452	4 433
Zachodniopomorskie 1999	12 428	8 585	679	2 504	5 402	813
2000	9 096	5 932	882	1 539	3 511	857
2001	9 690	6 244	912	1 643	3 689	869
2002	8 770	5 210	831	1 437	2 942	1 171

^a Bez orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy.

**TABL. 15 (129). NATĘŻENIE^a POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI I WOJEWÓDZTW**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
POLSKA 1999	1 372	80	342	950
2000	914	82	254	578
2001	765	81	226	458
2002	735	86	227	422
Dolnośląskie 1999	1 374	72	364	938
2000	924	66	341	517
2001	762	88	221	453
2002	768	101	239	428
Kujawsko-pomorskie 1999	1 583	70	350	1 163
2000	1 078	79	243	756
2001	925	100	305	520
2002	968	102	337	529
Lubelskie 1999	2 139	122	454	1 563
2000	1 457	114	300	1 043
2001	997	99	238	660
2002	855	114	233	508
Lubuskie 1999	1 992	165	548	1 279
2000	1 313	164	423	726
2001	887	102	286	499
2002	766	95	268	403
Łódzkie 1999	1 187	82	221	884
2000	798	59	174	565
2001	839	81	308	450
2002	749	85	278	386
Małopolskie 1999	1 555	56	386	1 113
2000	1 016	55	309	652
2001	657	96	164	397
2002	551	94	147	310
Mazowieckie 1999	811	44	191	576
2000	530	56	123	351
2001	495	50	182	263
2002	531	58	186	287
Opolskie 1999	994	60	230	704
2000	657	49	157	451
2001	512	63	209	240
2002	593	88	245	260

^aLiczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych).

TABL. 15 (129). NATĘŻENIE^a POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI I WOJEWÓDZTW (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
Podkarpackie 1999	1 342	100	414	828
2000	884	91	323	470
2001	829	67	209	553
2002	808	58	215	535
Podlaskie 1999	1 283	118	391	774
2000	864	123	299	442
2001	613	58	202	353
2002	531	65	198	268
Pomorskie 1999	1 142	75	259	808
2000	724	80	179	465
2001	722	96	241	385
2002	775	109	251	415
Śląskie 1999	1 274	70	400	804
2000	887	81	296	510
2001	625	53	168	404
2002	614	64	182	368
Świętokrzyskie 1999	1 426	67	295	1 064
2000	961	102	254	605
2001	814	124	200	490
2002	803	113	216	474
Warmińsko-mazurskie 1999	1 475	106	382	987
2000	945	113	256	576
2001	909	128	305	476
2002	874	106	321	447
Wielkopolskie 1999	1 943	121	438	1 384
2000	1 256	125	292	839
2001	1 071	67	259	745
2002	973	70	239	664
Zachodniopomorskie 1999	1 499	85	363	1 051
2000	1 032	74	278	680
2001	1 237	185	335	717
2002	1 131	180	315	636

^aLiczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych).

TABL. 16 (130). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH
WEDŁUG WIEKU, STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
I PŁCI OSÓB BADANYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Ogółem	Wiek						
			19 lat i mniej	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65 lat i więcej
Ogółem									
1999	<i>o</i>	100,0	0,2	3,0	8,9	36,7	43,2	4,6	3,4
	<i>a</i>	100,0	0,3	3,5	7,9	22,6	33,3	12,7	19,7
	<i>b</i>	100,0	0,3	3,9	9,2	32,3	43,7	6,6	4,0
	<i>c</i>	100,0	0,1	2,4	8,9	41,0	44,4	2,5	0,7
2000	<i>o</i>	100,0	0,1	2,9	8,5	36,6	44,3	4,5	3,1
	<i>a</i>	100,0	0,2	3,5	7,6	22,7	35,0	12,9	18,1
	<i>b</i>	100,0	0,3	4,3	9,4	32,0	43,6	6,5	3,9
	<i>c</i>	100,0	0,1	2,2	8,2	40,5	46,0	2,4	0,6
2001	<i>o</i>	100,0	0,1	2,8	8,2	35,4	46,3	4,2	3,0
	<i>a</i>	100,0	0,1	3,3	7,2	22,2	36,4	13,2	17,6
	<i>b</i>	100,0	0,2	4,5	10,0	31,7	43,2	6,2	4,2
	<i>c</i>	100,0	0,0	2,1	7,7	38,5	48,8	2,3	0,6
2002	<i>o</i>	100,0	0,0	2,6	7,8	33,3	49,3	4,2	2,8
	<i>a</i>	100,0	0,1	3,1	7,0	21,3	38,1	13,1	17,3
	<i>b</i>	100,0	0,1	4,5	10,0	30,6	45,1	5,8	3,9
	<i>c</i>	100,0	0,0	1,9	7,2	35,7	52,1	2,5	0,6
Mężczyźni									
1999	<i>o</i>	100,0	0,2	3,2	8,8	32,9	45,4	6,4	3,1
	<i>a</i>	100,0	0,3	3,7	7,9	20,4	35,1	15,5	17,1
	<i>b</i>	100,0	0,3	3,8	8,4	28,4	47,1	8,7	3,3
	<i>c</i>	100,0	0,1	2,8	9,2	37,1	46,0	3,9	0,9
2000	<i>o</i>	100,0	0,1	3,1	8,5	32,9	46,1	6,4	2,9
	<i>a</i>	100,0	0,2	3,6	7,5	20,1	36,2	15,9	16,5
	<i>b</i>	100,0	0,3	4,2	8,7	28,1	46,5	8,8	3,4
	<i>c</i>	100,0	0,1	2,6	8,5	36,9	47,3	3,9	0,7

TABL. 16 (130). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH
WEDŁUG WIEKU, STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE <i>o</i> – ogółem <i>a</i> – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji <i>b</i> – całkowita niezdolność do pracy <i>c</i> – częściowa niezdolność do pracy		Ogółem	Wiek						
			19 lat i mniej	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65 lat i więcej
Mężczyźni (dok.)									
2001	<i>o</i>	100,0	0,1	3,1	8,3	32,0	47,8	5,8	2,9
	<i>a</i>	100,0	0,1	3,5	7,0	19,5	36,9	16,3	16,7
	<i>b</i>	100,0	0,2	4,6	9,6	28,2	45,6	8,0	3,8
	<i>c</i>	100,0	0,0	2,5	8,0	35,2	50,0	3,6	0,7
2002	<i>o</i>	100,0	0,0	2,8	7,9	30,2	50,6	5,8	2,7
	<i>a</i>	100,0	0,1	3,3	7,0	18,8	38,7	16,0	16,1
	<i>b</i>	100,0	0,1	4,6	9,4	26,7	48,1	7,6	3,5
	<i>c</i>	100,0	0,0	2,2	7,4	32,8	53,0	3,9	0,7
Kobiety									
1999	<i>o</i>	100,0	0,2	2,6	9,0	42,1	40,2	2,1	3,8
	<i>a</i>	100,0	0,3	3,1	7,9	25,8	30,7	8,8	23,4
	<i>b</i>	100,0	0,3	4,0	10,4	38,2	38,6	3,5	5,0
	<i>c</i>	100,0	0,1	1,9	8,5	46,2	42,2	0,6	0,5
2000	<i>o</i>	100,0	0,1	2,6	8,4	41,8	41,9	1,9	3,3
	<i>a</i>	100,0	0,3	3,3	7,8	26,4	33,3	8,5	20,4
	<i>b</i>	100,0	0,3	4,4	10,4	38,0	39,2	3,1	4,6
	<i>c</i>	100,0	0,1	1,7	7,7	45,4	44,2	0,5	0,4
2001	<i>o</i>	100,0	0,1	2,4	8,0	40,2	44,3	1,9	3,1
	<i>a</i>	100,0	0,1	3,0	7,6	26,1	35,6	8,6	19,0
	<i>b</i>	100,0	0,2	4,5	10,8	37,2	39,0	3,4	4,9
	<i>c</i>	100,0	0,0	1,7	7,2	43,0	47,2	0,5	0,4
2002	<i>o</i>	100,0	0,0	2,3	7,9	37,8	47,3	1,8	2,9
	<i>a</i>	100,0	0,0	2,7	7,0	25,1	37,2	9,0	19,0
	<i>b</i>	100,0	0,1	4,4	11,0	36,4	40,6	3,0	4,5
	<i>c</i>	100,0	0,0	1,5	7,0	39,8	50,8	0,5	0,4

**TABL. 17 (131). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH STWIERDZAJĄCYCH
BRAK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH
WEDŁUG WIEKU I PŁCI OSÓB BADANYCH**

LATA	Ogółem	Wiek						
		19 lat i mniej	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65 lat i więcej

Ogółem

1999	100,0	0,2	5,1	14,9	52,5	25,9	0,7	0,7
2000	100,0	0,1	4,3	12,5	51,6	30,4	0,6	0,5
2001	100,0	0,1	3,9	11,0	47,4	36,5	0,7	0,4
2002	100,0	0,0	3,5	9,9	44,9	40,5	0,8	0,4

Mężczyźni

1999	100,0	0,2	6,9	16,7	48,4	26,0	1,0	0,8
2000	100,0	0,1	5,8	14,0	47,6	30,9	1,0	0,6
2001	100,0	0,1	5,2	12,6	43,7	36,6	1,3	0,5
2002	100,0	0,1	4,8	11,4	41,7	40,2	1,4	0,4

Kobiety

1999	100,0	0,2	3,2	13,0	56,9	25,8	0,2	0,7
2000	100,0	0,1	2,8	10,9	55,8	29,8	0,2	0,4
2001	100,0	0,1	2,5	9,3	51,1	36,5	0,2	0,3
2002	100,0	0,0	2,1	8,4	48,2	40,8	0,2	0,3

TABL. 18 (132). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH
WEDŁUG ZMIAN STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
ORAZ PŁCI OSÓB BADANYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	1999	2000	2001	2002
Ogółem				
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0	100,0
Orzeczenia ustalające:				
dotychczasowy stopień niezdolności do pracy	66,9	64,6	64,5	68,0
podwyższenie stopnia niezdolności do pracy	12,8	11,2	10,8	10,9
obniżenie stopnia niezdolności do pracy	9,6	10,5	9,3	7,8
brak niezdolności do pracy	10,7	13,7	15,4	13,3
Mężczyźni				
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0	100,0
Orzeczenia ustalające:				
dotychczasowy stopień niezdolności do pracy	67,3	65,3	65,7	68,9
podwyższenie stopnia niezdolności do pracy	13,2	11,8	11,3	11,6
obniżenie stopnia niezdolności do pracy	9,9	10,8	9,5	7,8
brak niezdolności do pracy	9,6	12,1	13,5	11,7
Kobiety				
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0	100,0
Orzeczenia ustalające:				
dotychczasowy stopień niezdolności do pracy	66,3	63,5	63,2	66,9
podwyższenie stopnia niezdolności do pracy	12,3	10,4	10,0	10,1
obniżenie stopnia niezdolności do pracy	9,2	10,2	9,0	7,6
brak niezdolności do pracy	12,2	15,9	17,8	15,4

TABL. 19 (133). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH
USTALAJĄCYCH ZMIANY STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
WEDŁUG GRUP CHOROBYCH^a**

ORZECZENIA USTALAJĄCE:					
<i>o</i> – ogółem					
<i>a</i> – dotychczasowy stopień niezdolności do pracy					
<i>b</i> – podwyższenie stopnia niezdolności do pracy		1999	2000	2001	2002
<i>c</i> – obniżenie stopnia niezdolności do pracy					
<i>d</i> – brak niezdolności do pracy					
OGÓŁEM	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	66,9	64,6	64,5	68,0
	<i>b</i>	12,8	11,2	10,8	10,9
	<i>c</i>	9,6	10,5	9,3	7,8
	<i>d</i>	10,7	13,7	15,4	13,3

^aOd 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta.

**TABL. 19 (133). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH
USTALAJĄCYCH ZMIANY STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
WEDŁUG GRUP CHOROBYCH^a (dok.)**

ORZECZENIA USTALAJĄCE:					
<i>o</i> – ogółem					
<i>a</i> – dotychczasowy stopień niezdolności do pracy					
<i>b</i> – podwyższenie stopnia niezdolności do pracy					
<i>c</i> – obniżenie stopnia niezdolności do pracy					
<i>d</i> – brak niezdolności do pracy					
		1999	2000	2001	2002
w tym:					
nowotwory	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	47,5	47,6	46,8	49,4
	<i>b</i>	35,1	34,0	31,9	30,1
	<i>c</i>	17,0	17,5	20,2	19,6
	<i>d</i>	0,4	0,9	1,1	0,9
zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	76,8	75,7	77,1	80,6
	<i>b</i>	13,5	11,8	11,0	10,6
	<i>c</i>	9,0	10,9	10,0	7,4
	<i>d</i>	0,7	1,6	1,9	1,4
choroby układu nerwowego	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	74,0	76,9	77,5	80,3
	<i>b</i>	17,2	12,4	12,3	11,8
	<i>c</i>	8,3	9,6	8,8	6,9
	<i>d</i>	0,5	1,1	1,4	1,0
choroby układu krążenia	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	72,9	72,2	74,6	77,5
	<i>b</i>	14,4	12,3	11,8	11,8
	<i>c</i>	12,0	13,8	11,5	9,2
	<i>d</i>	0,7	1,7	2,1	1,5
choroby układu oddechowego	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	76,4	77,0	77,8	80,5
	<i>b</i>	13,3	11,0	9,8	9,7
	<i>c</i>	9,4	10,0	9,5	7,6
	<i>d</i>	0,9	2,0	2,9	2,2
choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	70,8	78,5	80,1	81,3
	<i>b</i>	13,8	8,2	8,6	9,5
	<i>c</i>	12,9	9,5	7,3	6,1
	<i>d</i>	2,5	3,8	4,0	3,1

^aOd 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta.

TABL. 20 (134). **STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH
WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I GRUP CHOROBOWYCH^a**

ORZECZENIA USTALAJĄCE:					
<i>o</i> – ogółem					
<i>a</i> – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji		1999	2000	2001	2002
<i>b</i> – całkowita niezdolność do pracy					
<i>c</i> – częściowa niezdolność do pracy					
OGÓŁEM	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	8,5	9,0	8,9	8,7
	<i>b</i>	30,6	27,0	24,0	22,7
	<i>c</i>	60,9	64,0	67,1	68,6
w tym:					
nowotwory	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	34,9	35,7	34,0	32,4
	<i>b</i>	45,5	43,8	41,6	40,6
	<i>c</i>	19,6	20,5	24,4	27,0
zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	9,5	9,2	8,5	8,0
	<i>b</i>	43,1	37,2	34,2	32,7
	<i>c</i>	47,4	53,6	57,3	59,3
choroby układu nerwowego	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	18,8	13,5	13,8	13,6
	<i>b</i>	27,6	22,7	20,8	19,0
	<i>c</i>	53,6	63,8	65,4	67,4
choroby układu krążenia	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	6,8	7,0	7,0	7,1
	<i>b</i>	32,2	27,5	22,8	20,8
	<i>c</i>	61,0	65,5	70,2	72,1
choroby układu oddechowego	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	4,9	4,6	4,1	3,6
	<i>b</i>	30,8	24,5	20,1	17,2
	<i>c</i>	64,3	70,9	75,8	79,2
choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	<i>o</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>a</i>	6,1	3,2	3,4	3,6
	<i>b</i>	25,0	14,7	12,4	11,9
	<i>c</i>	68,9	82,1	84,2	84,5

^aOd 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta.

**TABL. 21 (135). ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU
WEDŁUG OKOLICZNOŚCI JEGO POWSTANIA
I PŁCI OSÓB POSZKODOWANYCH**

LATA	Ogółem	Uszczerbek powstały wskutek:		
		wypadków		chorób zawodowych
		przy pracy	w drodze do pracy lub z pracy	
Ogółem				
1999	131 819	71 138	51 176	9 505
2000	108 863	60 565	41 197	7 101
2001	97 513	55 876	36 228	5 409
2002	96 359	53 199	38 790	4 370
Mężczyźni				
1999	81 833	52 063	24 751	5 019
2000	68 993	44 864	20 352	3 777
2001	63 017	41 495	18 417	3 105
2002	60 278	38 873	18 854	2 551
Kobiety				
1999	49 986	19 075	26 425	4 486
2000	39 870	15 701	20 845	3 324
2001	34 496	14 381	17 811	2 304
2002	36 081	14 326	19 936	1 819

**TABL. 22 (136). ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU
WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA USZCZERBKU
ORAZ JEGO WYSOKOŚCI**

PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU	Ogółem	Uszczerbek powstały wskutek:		
		wypadków		chorób zawodowych
		przy pracy	w drodze do pracy lub z pracy	
OGÓŁEM 1999	131 819	71 138	51 176	9 505
..... 2000	108 863	60 565	41 197	7 101
..... 2001	97 513	55 876	36 228	5 409
..... 2002	96 359	53 199	38 790	4 370
do 4 1999	37 054	26 384	10 623	47
..... 2000	32 405	22 850	9 405	150
..... 2001	29 154	20 936	8 189	29
..... 2002	28 445	19 798	8 632	15

TABL. 22 (136). **ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU
WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA USZCZERBKU
ORAZ JEGO WYSOKOŚCI (dok.)**

PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU	Ogółem	Uszczerbek powstały wskutek:		
		wypadków		chorób zawodowych
		przy pracy	w drodze do pracy lub z pracy	
5-10 1999	72 076	36 028	35 440	608
2000	59 972	31 140	28 306	526
2001	54 598	29 061	25 042	495
2002	55 991	28 234	27 165	592
11-20 1999	13 011	5 870	4 020	3 121
2000	9 903	4 575	2 754	2 574
2001	8 857	4 033	2 363	2 461
2002	8 033	3 556	2 404	2 073
21-30 1999	6 839	1 635	647	4 557
2000	4 554	1 069	424	3 061
2001	3 230	930	363	1 937
2002	2 509	803	345	1 361
31-40 1999	1 514	640	223	651
2000	1 076	511	171	394
2001	812	493	155	164
2002	654	417	113	124
41-50 1999	655	243	81	331
2000	469	168	44	257
2001	425	175	48	202
2002	322	137	47	138
51-60 1999	265	137	45	83
2000	157	82	24	51
2001	139	79	20	40
2002	120	69	28	23
61-80 1999	284	134	66	84
2000	203	105	27	71
2001	177	87	30	60
2002	179	117	27	35
81-100 1999	121	67	31	23
2000	124	65	42	17
2001	121	82	18	21
2002	106	68	29	9
przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu . . . 1999	8,3	6,9	6,9	25,9
2000	7,7	6,6	6,5	24,7
2001	7,5	6,6	6,4	23,8
2002	7,1	6,5	6,4	22,4

TABL. 23 (137). STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH
PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY WSKUTEK WYPADKÓW
WEDŁUG NASTĘPSTW CHOROBYCH^a

NASTĘPSTWA CHOROBY	Odsetek orzeczeń ustalających uszczerbek wskutek wypadków:	
	przy pracy	w drodze do pracy lub z pracy
OGÓŁEM 1999	100,0	100,0
2000	100,0	100,0
2001	100,0	100,0
2002	100,0	100,0
uszkodzenia kończyny dolnej 1999	36,2	52,2
2000	36,2	52,1
2001	35,7	52,0
2002	35,5	50,5
urazy śródręcza i palców 1999	29,7	9,5
2000	31,7	10,4
2001	31,4	10,6
2002	31,0	10,3
uszkodzenia kończyny górnej 1999	14,8	23,4
2000	13,2	22,1
2001	13,6	20,7
2002	14,4	23,1
uszkodzenia kręgosłupa 1999	5,0	4,5
2000	4,9	4,5
2001	5,2	5,2
2002	5,3	5,6
uszkodzenia głowy 1999	5,0	4,8
2000	4,7	4,8
2001	4,6	5,0
2002	4,6	4,5
uszkodzenia twarzy 1999	3,5	2,9
2000	4,0	3,5
2001	4,1	3,8
2002	4,2	3,6
pozostałe 1999	5,8	2,7
2000	5,3	2,6
2001	5,4	2,7
2002	5,0	2,4

^aGrupowanie następstw chorobowych według tabeli norm oceny uszczerbku na zdrowiu.

TABL. 24 (138). **STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY WSKUTEK CHOROÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG NASTĘPSTW CHOROBOWYCH^a**

NASTĘPSTWA CHOROBOWE	1999	2000	2001	2002
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0	100,0
przewlekłe schorzenia krtani	35,1	38,0	34,4	32,3
pylice płuc	9,1	11,2	15,1	15,0
uszkodzenia narządu słuchu związane ze stałym narażeniem na działanie nadmiernego hałasu	24,0	15,4	14,9	13,6
choroby zakaźne i inwazyjne	7,6	9,0	9,8	13,3
choroby skóry i błon śluzowych	7,2	8,9	9,0	8,1
przewlekłe schorzenia układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji toksycznych, drażniących, uczulających	4,9	6,1	5,9	5,1
pozostałe	12,1	11,4	10,9	12,6

^aGrupowanie następstw chorobowych według tabeli norm oceny uszczerbku na zdrowiu.

TABL. 25 (139). **ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU W PRZELICZENIU NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH^a WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

WOJEWÓDZTWA	Ogółem	Uszczerbek powstały wskutek:		
		wypadków		chorób zawodowych
		przy pracy	w drodze do pracy lub z pracy	
POLSKA 1999	1 126	608	437	81
2000	965	537	365	63
2001	912	522	339	51
2002	940	519	378	43
Dolnośląskie 1999	1 100	665	360	75
2000	1 198	712	409	77
2001	1 142	692	403	47
2002	1 160	671	446	43

^aPracujący bez rolników indywidualnych.

**TABL. 25 (139). ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU
W PRZELICZENIU NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH^a
WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd.)**

WOJEWÓDZTWA	Ogółem	Uszczerbek powstały wskutek:			
		wypadków		chorób zawodowych	
		przy pracy	w drodze do pracy lub z pracy		
Kujawsko-pomorskie	1999	1 286	735	501	50
	2000	1 098	679	379	40
	2001	901	548	325	28
	2002	916	527	358	31
Lubelskie	1999	1 558	711	755	92
	2000	1 161	545	524	92
	2001	1 018	523	422	73
	2002	1 092	531	494	67
Lubuskie	1999	1 194	746	351	97
	2000	961	631	268	62
	2001	971	668	266	37
	2002	956	633	285	38
Łódzkie	1999	1 009	528	427	54
	2000	982	539	408	35
	2001	1 026	575	417	34
	2002	1 122	585	506	31
Małopolskie	1999	1 133	528	460	145
	2000	959	437	401	121
	2001	891	437	347	107
	2002	855	423	361	71
Mazowieckie	1999	746	373	348	25
	2000	570	302	253	15
	2001	581	313	256	12
	2002	605	314	281	10
Opolskie	1999	1 063	673	355	35
	2000	963	609	318	36
	2001	864	591	243	30
	2002	967	600	333	34
Podkarpackie	1999	1 097	484	545	68
	2000	962	455	469	38
	2001	878	436	413	29
	2002	928	462	444	22

^aPracujący bez rolników indywidualnych.

TABL. 25 (139). **ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU
W PRZELICZENIU NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH^a
WEDŁUG WOJEWÓDZTW (dok.)**

WOJEWÓDZTWA	Ogółem	Uszczerbek powstały wskutek:			
		wypadków		chorób zawodowych	
		przy pracy	w drodze do pracy lub z pracy		
Podlaskie	1999	1 485	740	630	115
	2000	1 215	646	489	80
	2001	1 034	537	434	63
	2002	916	475	397	44
Pomorskie	1999	1 196	652	451	93
	2000	884	502	325	57
	2001	1 086	639	403	44
	2002	1 167	670	460	37
Śląskie	1999	1 138	589	408	141
	2000	949	485	356	108
	2001	799	430	279	90
	2002	816	433	314	69
Świętokrzyskie	1999	1 413	639	670	104
	2000	1 305	613	602	90
	2001	1 181	571	551	59
	2002	1 152	517	568	67
Warmińsko-mazurskie	1999	1 773	1 043	658	72
	2000	1 559	960	560	39
	2001	1 505	916	555	34
	2002	1 447	838	580	29
Wielkopolskie	1999	1 168	730	359	79
	2000	969	626	283	60
	2001	865	562	249	54
	2002	891	559	280	52
Zachodniopomorskie	1999	1 018	682	298	38
	2000	1 031	689	289	53
	2001	1 095	740	310	45
	2002	1 276	815	418	43

^a Pracujący bez rolników indywidualnych.

TABL. 26 (140). **ORZECZENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI
ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
ORAZ W WYNIKU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
O PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZASIŁKOWEGO**

WYSZCZEGÓLNIENIE	1999 ^a	2000	2001	2002
ORZECZENIA OGÓŁEM	73 630	354 773	436 621	461 791
wydane w wyniku:				
kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy	33 563	237 703	311 607	329 172
w tym potwierdzające prawidłowość zaświadczeń lekarskich	26 074	200 436	271 393	293 019
rozpatrywania wniosków o przedłużenie okresu zasiłkowego	40 067	117 070	125 014	132 619
w tym stwierdzające celowość przedłużenia okresu zasiłkowego	27 039	83 141	88 709	95 417


^a Nowe przepisy wprowadzające kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy weszły w życie od sierpnia 1999 r.

TABL. 27 (141). **ORZECZENIA O POTRZEBIE REHABILITACJI LECZNICZEJ
WYDANE W WYNIKU KONTROLI O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
ORAZ W WYNIKU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
O PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZASIŁKOWEGO**


WYSZCZEGÓLNIENIE	1999 ^a	2000	2001	2002
ORZECZENIA OGÓŁEM	2 416	13 262	22 008	22 862
wydane w wyniku:				
kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy	825	7 586	13 479	13 052
rozpatrywania wniosków o przedłużenie okresu zasiłkowego	1 591	5 676	8 529	9 810

^a Nowe przepisy wprowadzające kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy weszły w życie od sierpnia 1999 r.


Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych w latach 1999-2002




Struktura orzeczeń ponownych wydanych dla celów rentowych w latach 1999-2002




Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych w 2002 r. według grup chorobowych, stopnia niezdolności do pracy i płci




Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych w 2002 r. według wieku, stopnia niezdolności do pracy i płci




Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu według jego wysokości i okoliczności powstania w 2002 r.



Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych w 2002 r. stwierdzających niezdolność do pracy według okresu ważności i stopnia niezdolności do pracy




Struktura orzeczeń ponownych wydanych w latach 1999 i 2002 według ustalonych zmian w stopniu niezdolności do pracy




Orzeczenia ustalające:

- dotychczasowy stopień niezdolności do pracy
- podwyższenie stopnia niezdolności do pracy
- obniżenie stopnia niezdolności do pracy
- brak niezdolności do pracy

Struktura orzeczeń lekarskich ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2002 r. według grup chorobowych



Natężenie powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2002 r. według województw*



Stopień niezdolności do pracy:



- całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
- całkowita niezdolność do pracy
- częściowa niezdolność do pracy

Ogółem

- poniżej 600 (4)**
- 601- 800 (5)
- 801-1000 (6)
- 1001 i więcej (1)

* Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych). ** Liczba województw.