

**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
DEPARTAMENT STATYSTYKI**

**ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY  
USZCZERBEK NA ZDROWIU  
WYDANE W 2004 ROKU**

*Warszawa 2005*

*Opracowała*  
*Agnieszka Sikora*

*Akceptowała*  
*Hanna Markowska*  
*Wicedyrektor Departamentu Statystyki*

## SPIS TREŚCI

	str.
Wprowadzenie.....	5
I. Orzeczenia powypadkowe ogółem.....	9
II. Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy.....	17
III. Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych.....	37
IV. Jednorazowe odszkodowania wypadkowe wypłacone z FUS.....	55
Spis tablic.....	59
Spis rysunków.....	61

## WPROWADZENIE\*

Przedmiotem niniejszego opracowania są orzeczenia stwierdzające uszczerbek na zdrowiu powstały na skutek wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, wydane w 2004 r. przez lekarzy orzeczników ZUS, a stanowiące podstawę do przyznania jednorazowego odszkodowania powypadkowego.

Jest to kolejna analiza orzeczeń powypadkowych w drugim roku obowiązywania ustawy z 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, która to wprowadziła nowe uregulowania w tym zakresie, a mianowicie:

- ustawodawca nie przewiduje jednorazowego odszkodowania dla poszkodowanych w wyniku wypadków w drodze do pracy lub z pracy, gwarantuje natomiast prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy bez wymogu posiadania odpowiedniego stażu pracy. Regulacje dotyczące tego zagadnienia zostały przeniesione do ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi na okres dokumentowania i składania wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy w 2003 r. wydano 23 tys., a w 2004 r. jeszcze 875 takich orzeczeń.
- przepisy ustawy wypadkowej (art. 47 ust.1 i ust.2) stosuje się do wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności pozarolniczej lub współpracy przy jej prowadzeniu, który miał miejsce po dniu 31 grudnia 1998r., a przed dniem 1 stycznia 2003r., (tj. dniem wejścia w życie ustawy); o ile wniosek został złożony w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy i osoba zgłaszająca tenże wniosek w dniu jego złożenia nie była zadłużona z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy wypadkowej oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji ubezpieczonego.

---

\* przytoczone w niniejszym opracowaniu przepisy prawne obowiązywały w 2004r., tj. roku, którego dotyczy badanie.

Lekarz orzecznik na podstawie bezpośredniego badania ubezpieczonego, posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji dotyczącej wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ustala stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu\* jest określany według oceny procentowej, zgodnie z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.

Jeżeli wypadek przy pracy lub choroba zawodowa spowodowały uszkodzenie kilku narządów lub układów, ogólny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku równa się sumie procentów uszczerbku za poszczególne uszkodzenia, z ograniczeniem do 100%.

Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne w wysokości ustalonej raz w roku jako odpowiedni procent przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w momencie wydania decyzji. Stawka ta stosowana jest poczynając od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku i ogłaszana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku wynosiła:

- w okresie od 1 kwietnia 2003r. do 31 marca 2004r. – 341 zł (ustalona jako 16% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2002 roku),
- w okresie od 1 kwietnia 2004r. do 31 marca 2005r. – 374 zł (ustalona jako 17% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2003 roku).

Zgodnie z art.12.1 i art.55.1 ustawy wypadkowej procentowy wymiar będzie co roku podnoszony, aż do 1 kwietnia 2008r. kiedy to stawka jednorazowego odszkodowania za każdy procent uszczerbku wyniesie 20% przeciętnego wynagrodzenia.

---

\* Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się naruszenie sprawności organizmu nie rokujące poprawy, natomiast za długotrwały uszczerbek na zdrowiu takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Jeżeli wskutek pogorszenia stanu zdrowia stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego było ustalone to odszkodowanie (art. 12.1 ust.2 ustawy wypadkowej).

Jednorazowe odszkodowanie ulega również zwiększeniu (art.12.1 ust.3) o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jak wyżej wspomniano, opracowanie to stanowi analizę wydanych w 2004r. przez lekarzy orzeczników ZUS orzeczeń stwierdzających stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.

Analizie poddano orzeczenia wydane w sprawach powypadkowych w korelacji z wiekiem i płcią poszkodowanych, okolicznością powstania uszczerbku i wysokością orzeczonego uszczerbku, wykonywanym zawodem, rodzajem następstw chorobowych oraz przestrzenne zróżnicowanie tego zjawiska.

W części końcowej opracowania zaprezentowano jednorazowe odszkodowania wypadkowe wypłacone z FUS w 2004r. uwzględniając liczbę odszkodowań, ogólną kwotę wypłat oraz przeciętną wysokość jednorazowego odszkodowania w podziale na okoliczności powstania uszczerbku na zdrowiu.

## **I. ORZECZENIA POWYPADKOWE OGÓLEM**

## Orzeczenia powypadkowe ogółem

W 2004r. lekarze orzecznicy wydali ogółem 96,7 tys. orzeczeń powypadkowych, z tego 65,8 tys. orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu i 30,9 tys. orzeczeń stwierdzających brak uszczerbku.

Biorąc pod uwagę okoliczności powstania uszczerbku odnotowano 92,5 tys. orzeczeń wydanych poszkodowanym w wypadku przy pracy (spadek o 3,4 tys. w stosunku do 2003r.) i 3,3 tys. orzeczeń wydanych poszkodowanym na skutek chorób zawodowych (spadek o 1,1 tys. orzeczeń). Orzeczenia związane z wypadkiem w drodze do lub z pracy (zaistniałe przed 1 stycznia 2003r.) stanowiły 0,9% ogółu orzeczeń powypadkowych.

W orzeczeniach ustalających uszczerbek na zdrowiu przeważały orzeczenia związane z wypadkami przy pracy, których wydano 61,9 tys. czyli 94,0% ogólnej liczby orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu. W wyniku chorób zawodowych takich orzeczeń wydano 3,2 tys. poszkodowanym, czyli 4,9% ogólnej liczby. Z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy odnotowano 725 orzeczeń, co stanowiło 1,1% ogólnej liczby pozytywnych orzeczeń powypadkowych.

W 2004r. liczba orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu (łącznie z orzeczeniami z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy\*) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących wyniosła 631 orzeczeń (spadek w stosunku do 2003r. o 143 orzeczenia). Najwięcej wydano ich mieszkańcom województw: warmińsko-mazurskiego (906 orzeczeń), pomorskiego (862 orzeczenia) i dolnośląskiego (795 orzeczeń). Najmniej orzeczeń zarejestrowano w województwach: mazowieckim (399 orzeczeń), małopolskim (558 orzeczeń) oraz śląskim i świętokrzyskim (po 579 orzeczeń).

Przeciętny procent uszczerbku wynosił 6,8%, gdy w 2003r. wyniósł 7,1%. Na jego wysokość miały wpływ okoliczności powstania uszczerbku. W przypadku gdy naruszenie sprawności organizmu nastąpiło w wyniku wypadków przy pracy uszczerbek kształtował się przeciętnie na poziomie 6,0%, w następstwie wypadków w



drodze do pracy lub z pracy – 13,1%, a przy chorobach zawodowych oceniono go średnio na 20,0%.

Wśród osób, które uzyskały orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu przeważali mężczyźni stanowiąc 71,5% badanej populacji. Średni wiek badanych wyniósł 40,8 lat; dla mężczyzn – 39,7 lat, zaś dla kobiet – 43,3 lat.

---

\* w 2003r. wydano 15,6 tys. orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy, w 2004r. – 725 takich orzeczeń.

TABL. 1 ORZECZENIA POWYPADKOWE WYDANE W 2004R.


Okoliczności powstania uszczerbku	Ogółem		Orzeczenia powypadkowe ustalające:			
			uszczerbek na zdrowiu		brak uszczerbku na zdrowiu	
	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>						
<b>OGÓŁEM</b>	<b>96 706</b>	<b>100,0</b>	<b>65 780</b>	<b>100,0</b>	<b>30 926</b>	<b>100,0</b>
z tego:						
<b>wypadki - razem</b>	<b>93 359</b>	<b>96,5</b>	<b>62 581</b>	<b>95,1</b>	<b>30 778</b>	<b>99,5</b>
wypadek przy pracy	92 484	95,6	61 856	94,0	30 628	99,0
wypadek w drodze do lub z pracy*	875	0,9	725	1,1	150	0,5
<b>choroba zawodowa</b>	<b>3 347</b>	<b>3,5</b>	<b>3 199</b>	<b>4,9</b>	<b>148</b>	<b>0,5</b>
<b>MĘZCZYŹNI</b>						
<b>OGÓŁEM</b>	<b>68 375</b>	<b>100,0</b>	<b>47 014</b>	<b>100,0</b>	<b>21 361</b>	<b>100,0</b>
z tego:						
<b>wypadki - razem</b>	<b>66 383</b>	<b>97,1</b>	<b>45 115</b>	<b>96,0</b>	<b>21 268</b>	<b>99,6</b>
wypadek przy pracy	65 903	96,4	44 710	95,1	21 193	99,2
wypadek w drodze do lub z pracy*	480	0,7	405	0,9	75	0,4
<b>choroba zawodowa</b>	<b>1 992</b>	<b>2,9</b>	<b>1 899</b>	<b>4,0</b>	<b>93</b>	<b>0,4</b>
<b>KOBIETY</b>						
<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 331</b>	<b>100,0</b>	<b>18 766</b>	<b>100,0</b>	<b>9 565</b>	<b>100,0</b>
z tego:						
<b>wypadki - razem</b>	<b>26 976</b>	<b>95,2</b>	<b>17 466</b>	<b>93,1</b>	<b>9 510</b>	<b>99,4</b>
wypadek przy pracy	26 581	93,8	17 146	91,4	9 435	98,6
wypadek w drodze do lub z pracy*	395	1,4	320	1,7	75	0,8
<b>choroba zawodowa</b>	<b>1 355</b>	<b>4,8</b>	<b>1 300</b>	<b>6,9</b>	<b>55</b>	<b>0,6</b>

\* tylko orzeczenia powypadkowe z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy, które miały miejsce w 2002r. a wniosek o jednorazowe odszkodowanie został zgłoszony po dacie wejścia w życie nowej ustawy wypadkowej, tj. po 1 stycznia 2003r.

**TABL. 2 PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU ORAZ ŚREDNI WIEK OSÓB POSZKODOWANYCH WEDŁUG PŁCI I OKOLICZNOŚCI POWSTANIA USZCZERBKU**

Wyszczególnienie	Ogółem		uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek:					
			wypadków przy pracy		wypadków w drodze do lub z pracy		chorób zawodowych	
	przeciętny procent uszczerbku	średni wiek -w latach-	przeciętny procent uszczerbku	średni wiek -w latach-	przeciętny procent uszczerbku	średni wiek -w latach-	przeciętny procent uszczerbku	średni wiek -w latach-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6,8</b>	<b>40,8</b>	<b>6,0</b>	<b>40,1</b>	<b>13,1</b>	<b>42,4</b>	<b>20,0</b>	<b>53,9</b>
Mężczyźni	6,9	39,7	6,3	39,1	14,0	40,5	20,6	54,2
Kobiety	6,4	43,3	5,3	42,6	11,9	44,9	19,1	53,5

**Rys. 1 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według płci osób poszkodowanych i okoliczności powstania uszczerbku**




**TABL. 3 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK  
NA ZDROWIU W PRZELICZENIU NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH\*  
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwo	Ogółem	Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących*
<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 780</b>	<b>631</b>
Dolnośląskie	6 499	795
Kujawsko-pomorskie	3 548	659
Lubelskie	2 953	645
Lubuskie	2 058	790
Łódzkie	4 817	691
Małopolskie	4 658	558
Mazowieckie	6 761	399
Opolskie	1 450	583
Podkarpackie	3 082	633
Podlaskie	1 672	644
Pomorskie	5 231	862
Śląskie	8 276	579
Świętokrzyskie	1 688	579
Warmińsko-mazurskie	2 991	906
Wielkopolskie	6 596	645
Zachodniopomorskie	3 500	787

\* poza rolnictwem indywidualnym

**Rys.2 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu  
w przeliczeniu na 100 tys. pracujących\*  
według województw**



\* poza rolnictwem indywidualnym

\*\* liczba województw

**II. ORZECZENIA USTALAJĄCE USZCZERBEK  
NA ZDROWIU W WYNIKU WYPADKÓW  
PRZY PRACY**

## **Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy**

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnień do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek któremu pracownik uległ w czasie trwania podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, lub przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

W 2004 r. w związku z wypadkami przy pracy lekarze orzecznicy wydali 92,5 tys. orzeczeń, z czego 61,9 tys. to orzeczenia stwierdzające powstanie uszczerbku na zdrowiu, których to w porównaniu z 2003r. liczba zwiększyła się o 2,3%. Liczba orzeczeń w przeliczeniu na 100 tys. pracujących wzrosła o 1,7%. Najwięcej orzeczeń wydano mieszkańcom województw: warmińsko-mazurskiego (883 orzeczenia), pomorskiego (829 orzeczeń) oraz lubuskiego i zachodniopomorskiego (po 759 orzeczeń), najmniej natomiast mieszkańcom województw: mazowieckiego (381 orzeczeń), śląskiego (508 orzeczeń) i małopolskiego (514 orzeczeń).

Przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku wypadków przy pracy obniżył się nieznacznie w porównaniu z 2003r., z 6,2% do 6,0% w 2004r. (dla mężczyzn wyniósł 6,3%, dla kobiet – 5,3%), przy czym najwyższy odnotowano w

województwach lubelskim i lubuskim – po 6,6% , najniższy natomiast w województwie dolnośląskim – 5,2%.

W badanej populacji z orzecznym uszczerbkiem na zdrowiu 72,3% stanowili mężczyźni.

Średni wiek poszkodowanych w wypadkach przy pracy był niższy od średniego wieku całej populacji osób badanych w celach odszkodowawczych i wyniósł 40,1 lat; dla mężczyzn – 39,1 lat, dla kobiet – 42,6 lat.

Wśród poszkodowanych najbardziej liczną grupę, tj. 46,1% badanej zbiorowości, stanowiły osoby, u których stopień uszczerbku ustalono w granicach do 4%. Następną liczną grupę, tj. 44,6% stanowili poszkodowani z ustalonym uszczerbkiem w granicach 5-10%.

Orzeczenia w związku z wypadkami przy pracy najczęściej wydawano poszkodowanym: robotnikom obróbki metali, tj. 14,6% przypadków, górnikom i robotnikom budowlanym – 9,3% oraz pracownikom przy pracach prostych w handlu i usługach – 7,8%.

Najwyższy orzecznym przeciętny uszczerbek na zdrowiu odnotowano wśród górników i robotników budowlanych oraz kierowców i operatorów pojazdów – po 6,8%, pracowników przy pracach prostych w handlu i usługach – 5,6%.

Podobnie jak w roku poprzednim, najczęściej występującymi następstwami chorobowymi wypadków przy pracy były uszkodzenia kończyny dolnej – 37,9% orzeczeń zakończyło się takim rozpoznaniem, urazy śródrecza i palców – 30,1% oraz uszkodzenia kończyny górnej – 14,4%. Następstwa te stanowiły ponad 82% uszczerbków (w 2003r. – 81%) i zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet przeważały wśród następstw wywołanych wypadkiem przy pracy.


Najwyższy procent uszczerbku, podobnie jak w roku poprzednim, był przyznawany w przypadku uszkodzeń narządu wzroku – 15,1% oraz uszkodzeń narządu słuchu i uszkodzeń klatki piersiowej po 13,7%, najniższy w przypadku urazów śródrecza i palców.



TABL. 4 ORZECZENIA WYDANE W 2004R. W ZWIĄZKU Z WYPADKAMI PRZY PRACY

Wyszczególnienie	Ogółem		z tego orzeczenia ustalające:			
			uszczerbek na zdrowiu		brak uszczerbku na zdrowiu	
	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>92 484</b>	<b>100,0</b>	<b>61 856</b>	<b>66,9</b>	<b>30 628</b>	<b>33,1</b>
Mężczyźni	65 903	100,0	44 710	67,8	21 193	32,2
Kobiety	26 581	100,0	17 146	64,5	9 435	35,5


Rys. 3 Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy



**TABL. 5 LICZBA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH PROCENTOWY USZCZERBEK  
NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ  
PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwo	Ogółem		Przeciętny procent uszczerbku
	liczba	w odsetkach	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 856</b>	<b>100,0</b>	<b>6,0</b>
Dolnośląskie	6 172	10,0	5,2
Kujawsko-pomorskie	3 400	5,5	5,5
Lubelskie	2 584	4,2	6,6
Lubuskie	1 976	3,2	6,6
Łódzkie	4 628	7,5	6,5
Małopolskie	4 291	6,9	6,2
Mazowieckie	6 462	10,5	6,3
Opolskie	1 392	2,3	6,0
Podkarpackie	2 978	4,8	6,0
Podlaskie	1 618	2,6	5,6
Pomorskie	5 034	8,1	5,8
Śląskie	7 257	11,7	6,5
Świętokrzyskie	1 572	2,5	6,3
Warmińsko-mazurskie	2 914	4,7	5,3
Wielkopolskie	6 203	10,0	6,0
Zachodniopomorskie	3 375	5,5	5,5

**Rys. 4** Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw



**TABL. 6 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU  
POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY W PRZELICZENIU  
NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH\* W LATACH 2003-2004**

Województwo a - rok poprzedni = 100	Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących*
<b>OGÓŁEM</b>	2003 584 <b>2004</b> <b>594</b> a 101,7
Dolnośląskie	2003 677 <b>2004</b> <b>755</b> a 111,5
Kujawsko-pomorskie	2003 676 <b>2004</b> <b>632</b> a 93,5
Lubelskie	2003 553 <b>2004</b> <b>565</b> a 102,2
Lubuskie	2003 678 <b>2004</b> <b>759</b> a 111,9
Łódzkie	2003 631 <b>2004</b> <b>664</b> a 105,2
Małopolskie	2003 506 <b>2004</b> <b>514</b> a 101,6
Mazowieckie	2003 375 <b>2004</b> <b>381</b> a 101,6
Opolskie	2003 625 <b>2004</b> <b>560</b> a 89,6
Podkarpackie	2003 585 <b>2004</b> <b>611</b> a 104,4
Podlaskie	2003 572 <b>2004</b> <b>623</b> a 108,9
Pomorskie	2003 807 <b>2004</b> <b>829</b> a 102,7
Śląskie	2003 478 <b>2004</b> <b>508</b> a 106,3
Świętokrzyskie	2003 602 <b>2004</b> <b>540</b> a 89,7
Warmińsko-mazurskie	2003 937 <b>2004</b> <b>883</b> a 94,2
Wielkopolskie	2003 629 <b>2004</b> <b>606</b> a 96,3
Zachodniopomorskie	2003 783 <b>2004</b> <b>759</b> a 96,9


\* poza rolnictwem indywidualnym

**TABL. 7 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU  
W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY W PRZELICZENIU NA  
100 TYS. PRACUJĄCYCH\* WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwo	Ogółem	Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących*
<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 856</b>	<b>594</b>
Dolnośląskie	6 172	755
Kujawsko-pomorskie	3 400	632
Lubelskie	2 584	565
Lubuskie	1 976	759
Łódzkie	4 628	664
Małopolskie	4 291	514
Mazowieckie	6 462	381
Opolskie	1 392	560
Podkarpackie	2 978	611
Podlaskie	1 618	623
Pomorskie	5 034	829
Śląskie	7 257	508
Świętokrzyskie	1 572	540
Warmińsko-mazurskie	2 914	883
Wielkopolskie	6 203	606
Zachodniopomorskie	3 375	759

\* poza rolnictwem indywidualnym

**Rys.5 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących\* według województw**




poza rolnictwem indywidualnym

\*\*  
liczba województw

**TABL. 8 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG PŁCI I WIEKU OSÓB POSZKODOWANYCH ORAZ PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU**

Wiek poszkodowanych	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	liczba	przeciętny procent uszczerbku	liczba	przeciętny procent uszczerbku	liczba	przeciętny procent uszczerbku
<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 856</b>	<b>6,0</b>	<b>44 710</b>	<b>6,3</b>	<b>17 146</b>	<b>5,3</b>
z tego:						
19 lat i mniej	440	5,5	391	5,4	49	6,3
20-29	12 318	5,2	10 078	5,3	2 240	4,8
30-39	16 174	5,7	12 243	5,9	3 931	4,9
40-49	19 445	6,1	13 346	6,5	6 099	5,2
50-59	12 306	6,8	7 868	7,2	4 438	6,0
60-64	831	8,0	557	8,6	274	6,8
65 lat i więcej	342	9,8	227	10,8	115	7,9
Średni wiek	40,1	x	39,1	x	42,6	x

**Rys. 6 Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku wypadków przy pracy**



**TABL. 9 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU  
POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG JEGO  
WYSOKOŚCI W LATACH 2003-2004**

Procent uszczerbku na zdrowiu a - rok poprzedni = 100		Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	2003	60 475	43 503	16 972
	<b>2004</b>	<b>61 856</b>	<b>44 710</b>	<b>17 146</b>
	a	102,3	102,8	101,0
do 10	2003	54 603	38 674	15 929
	<b>2004</b>	<b>56 113</b>	<b>39 983</b>	<b>16 130</b>
	a	102,8	103,4	101,3
11-20	2003	4 029	3 205	824
	<b>2004</b>	<b>4 084</b>	<b>3 284</b>	<b>800</b>
	a	101,4	102,5	97,1
21-30	2003	927	794	133
	<b>2004</b>	<b>834</b>	<b>707</b>	<b>127</b>
	a	90,0	89,0	95,5
31-40	2003	465	421	44
	<b>2004</b>	<b>413</b>	<b>369</b>	<b>44</b>
	a	88,8	87,6	100,0
41-50	2003	145	132	13
	<b>2004</b>	<b>165</b>	<b>147</b>	<b>18</b>
	a	113,8	111,4	138,5
51-60	2003	108	99	9
	<b>2004</b>	<b>83</b>	<b>74</b>	<b>9</b>
	a	76,9	74,7	100,0
61-70	2003	69	63	6
	<b>2004</b>	<b>53</b>	<b>47</b>	<b>6</b>
	a	76,8	74,6	100,0
71-80	2003	42	38	4
	<b>2004</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>1</b>
	a	85,7	92,1	25,0
81-90	2003	10	7	3
	<b>2004</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
	a	180,0	228,6	66,7
91-100	2003	77	70	7
	<b>2004</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>9</b>
	a	74,0	68,6	128,6



TABL. 10 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG WYSOKOŚCI TEGO USZCZERBKU ORAZ PŁCI I ŚREDNIEGO WIEKU OSÓB POSZKODOW.

Procent uszczerbku na zdrowiu	Orzeczenia ogółem		Średni wiek osób poszkodowanych - w latach -
	liczba	- w odsetkach -	
<b>OGÓŁEM</b>			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 856</b>	<b>100,0</b>	<b>40,1</b>
do 4	28 550	46,1	38,5
5-10	27 563	44,6	41,2
11-20	4 084	6,6	42,3
21-30	834	1,3	43,2
31-40	413	0,7	41,7
41-50	165	0,3	42,5
51-60	83	0,1	40,6
61-70	53	0,1	41,8
71-80	36	0,1	40,2
81-90	18	0,0	37,1
91-100	57	0,1	41,4
<b>MĘŻCZYŹNI</b>			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 710</b>	<b>100,0</b>	<b>39,1</b>
do 4	20 831	46,6	37,6
5-10	19 152	42,8	40,1
11-20	3 284	7,4	41,5
21-30	707	1,6	42,9
31-40	369	0,8	41,5
41-50	147	0,3	42,3
51-60	74	0,2	40,9
61-70	47	0,1	42,4
71-80	35	0,1	39,9
81-90	16	0,0	37,1
91-100	48	0,1	41,3
<b>KOBIETY</b>			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 146</b>	<b>100,0</b>	<b>42,6</b>
do 4	7 719	45,0	41,0
5-10	8 411	49,0	43,7
11-20	800	4,7	45,4
21-30	127	0,7	44,6
31-40	44	0,3	43,3
41-50	18	0,1	44,1
51-60	9	0,1	37,7
61-70	6	0,0	37,3
71-80	1	0,0	52,0
81-90	2	0,0	37,0
91-100	9	0,1	41,9

**TABL. 11 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG WYBRANYCH ZAWODÓW OSÓB POSZKODOWANYCH ORAZ WYSOKOŚCI USZCZERBKU**

Procent uszczerbku na zdrowiu	Ogółem	w tym wybrane zawody:				
		górnicy i robotnicy budowlani	robotnicy obróbki metali	pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy	kierowcy i operatorzy pojazdów	pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>9,3</b>	<b>14,6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>7,8</b>
do 4	100,0	9,4	17,6	8,9	6,3	8,3
5-10	100,0	9,2	12,9	5,3	7,8	8,2
11-20	100,0	10,1	9,9	4,8	6,1	5,6
21-30	100,0	6,5	9,0	3,2	4,6	3,0
31-40	100,0	12,2	10,5	4,4	8,5	5,7
41-50	100,0	12,2	10,3	4,7	10,3	4,2
51-60	100,0	8,4	23,2	5,3	11,6	7,4
61-70	100,0	14,5	10,5	1,3	6,6	3,9
71-80	100,0	14,0	22,0	2,0	8,0	-
81-90	100,0	13,6	22,7	-	9,1	-
91-100	100,0	10,6	16,7	1,5	10,6	3,0


**TABL. 12 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG JEJGO WYSOKOŚCI I WYBRANYCH ZAWODÓW OSÓB POSZKODOWANYCH**

Procent uszczerbku na zdrowiu	Ogółem	w tym wybrane zawody:				
		górnicy i robotnicy budowlani	robotnicy obróbki metali	pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy	kierowcy i operatorzy pojazdów	pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
do 4	46,1	43,8	52,5	57,3	39,8	46,1
5-10	44,6	43,1	38,7	34,6	49,0	45,9
11-20	6,6	9,2	5,8	6,0	7,4	6,0
21-30	1,3	1,8	1,6	1,2	1,7	1,0
31-40	0,7	1,1	0,6	0,6	1,0	0,6
41-50	0,3	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2
51-60	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
61-70	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
71-80	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	-
81-90	0,0	0,1	0,1	-	0,0	-
91-100	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
Przeciętny procent uszczerbku	6,0	6,8	4,9	5,2	6,8	5,6


**TABL. 13 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG NASTĘPSTW CHOROBYCH ORAZ PŁCI OSÓB POSZKODOWANYCH**

Następstwa chorobowe wypadków	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
uszkodzenia głowy	3,3	2,9	4,2
uszkodzenia twarzy	4,2	4,5	3,6
uszkodzenia narządu wzroku	1,4	1,7	0,6
uszkodzenia narządu słuchu	0,3	0,3	0,1
uszkodzenia klatki piersiowej	1,0	1,2	0,5
uszkodzenia kręgosłupa	5,8	5,0	7,8
uszkodzenia kończyny górnej	14,4	12,9	18,2
urazy śródreczęa i palców	30,1	33,7	20,7
uszkodzenia kończyny dolnej	37,9	36,0	43,0

**Rys. 7 Struktura orzeczeń według płci osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy i następstw chorobowych**



**Rys.8** Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw i wybranych rodzajów urazów



**TABL. 14 PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU POWSTAŁEGO W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG PŁCI OSÓB POSZKODOWANYCH ORAZ WYBRANYCH NASTĘPSTW CHOROBYCH**

Następstwa chorobowe wypadków	Przeciętny procent uszczerbku		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>
uszkodzenia głowy	11,1	12,6	8,4
uszkodzenia twarzy	4,2	4,4	3,6
uszkodzenia narządu wzroku	15,1	15,7	10,4
uszkodzenia narządu słuchu	13,7	13,6	13,8
uszkodzenia klatki piersiowej	13,7	13,9	12,5
uszkodzenia kręgosłupa	9,6	10,6	7,9
uszkodzenia kończyny górnej	7,4	7,7	6,8
urazy śródrezcza i palców	3,8	4,0	3,2
uszkodzenia kończyny dolnej	5,4	5,8	4,7

**TABL. 15 ŚREDNI WIEK OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG PŁCI ORAZ WYBRANYCH NASTĘPSTW CHOROBYCH**

Następstwa chorobowe wypadków	Średni wiek osób poszkodowanych - w latach -		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>40,1</b>	<b>39,1</b>	<b>42,6</b>
uszkodzenia głowy	40,7	40,0	41,9
uszkodzenia twarzy	37,9	37,0	40,8
uszkodzenia narządu wzroku	39,4	39,2	41,2
uszkodzenia narządu słuchu	42,8	42,9	42,6
uszkodzenia klatki piersiowej	46,3	46,3	46,6
uszkodzenia kręgosłupa	40,7	40,4	41,2
uszkodzenia kończyny górnej	43,0	41,2	46,3
urazy śródreżcza i palców	37,8	37,4	39,7
uszkodzenia kończyny dolnej	40,6	39,6	42,7

**TABL. 16 PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU WEDŁUG WIEKU OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY I WYBRANYCH NASTĘPSTW CHOROBYCH**

Następstwa chorobowe	Ogółem	wiek osób poszkodowanych						
		19 lat i mniej	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65 lat i więcej
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>	<b>5,7</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>8,0</b>	<b>9,8</b>
uszkodzenia głowy	11,1	13,7	10,0	10,8	11,4	11,8	14,0	11,7
uszkodzenia twarzy	4,2	3,4	3,7	4,2	4,7	4,5	4,6	4,5
uszkodzenia narządu wzroku	15,1	11,9	13,3	15,0	14,1	18,4	31,8	23,2
uszkodzenia narządu słuchu	13,7	8,0	11,7	10,7	14,4	15,3	23,8	15,0
uszkodzenia klatki piersiowej	13,7	5,0	17,8	12,6	13,3	13,7	15,6	17,5
uszkodzenia kręgosłupa	9,6	8,3	8,8	9,1	9,9	10,3	9,6	12,2
uszkodzenia kończyny górnej	7,4	11,7	6,9	7,2	7,3	7,7	8,0	8,9
urazy śródreżca i palców	3,8	4,6	3,9	3,7	3,8	3,9	4,9	5,1
uszkodzenia kończyny dolnej	5,4	4,2	4,8	5,1	5,6	6,0	7,2	8,3

**III. ORZECZENIA USTALAJĄCE USZCZERBEK  
NA ZDROWIU W WYNIKU CHORÓB  
ZAWODOWYCH**



## **Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych**

Za choroby zawodowe uznaje się choroby spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub w związku ze sposobem wykonywania pracy (art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Są one określone w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Choroby nie objęte tym wykazem nie są uznawane za choroby zawodowe.

W 2004r. lekarze orzecznicy wydali 3,3 tys. orzeczeń w związku z chorobami zawodowymi, z czego 3,2 tys., tj. 95,6% to orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w następstwie tych chorób.

W porównaniu do 2003r. liczba orzeczeń pozytywnych spadła o 23,6% a w przeliczeniu na 100 tys. pracujących o 22,5%, tj. z 40 w 2003r. do 31 w 2004r. Najwięcej orzeczeń zarejestrowano w województwach: lubelskim (73 orzeczenia) i śląskim (67 orzeczeń), najmniej w województwach: mazowieckim (11 orzeczeń), podkarpackim (12 orzeczeń) oraz łódzkim i warmińsko-mazurskim (po 16 orzeczeń).

Przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku chorób zawodowych w 2004r. wyniósł 20,0% (w 2003r. 19,7%); przy czym dla mężczyzn w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł z 20,1% do 20,6%, dla kobiet natomiast utrzymał się na tym samym poziomie – 19,1%. Najwyższy przeciętny procent uszczerbku, tj. 23,7% odnotowano w woj. podkarpackim, najniższy – 14,1% w woj. podlaskim.

W badanej zbiorowości 59,4% stanowili mężczyźni, ze średnią wieku 54,2 lat. W około połowie przypadków wydano orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych osobom w wieku 50-59 lat.

Wśród poszkodowanych w następstwie chorób zawodowych przeważały osoby, które otrzymały orzeczenia ustalające procent uszczerbku w granicach 11-20%. Stanowiły one 40,4% badanej zbiorowości. Najwyższy przeciętny procent uszczerbku, tj. 25,7% został przyznany 11,5% zbiorowości w wieku powyżej 64 lat.

Najczęściej choroby zawodowe powodowały uszczerbek na zdrowiu wśród specjalistów szkolnictwa, którzy stanowili 23,0% osób poszkodowanych, górników i robotników budowlanych – 20,7% oraz robotników obróbki metali – 11,8%.

Podobnie jak i w roku poprzednim schorzeniami najczęściej powodującymi uszczerbek na zdrowiu uznawanymi za choroby zawodowe były: choroby narządu głosu – 30,2%, pylice płuc – 26,2%, oraz choroby zakaźne i pasożytnicze – 12,3%.


O ile wśród mężczyzn najczęstszymi schorzeniami powodującymi choroby zawodowe były pylice płuc (42,0% badanej zbiorowości mężczyzn), to wśród kobiet były to choroby narządu głosu (blisko 60% przypadków).

Najwyższy przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu, tj. 21,7% orzekano z tytułu choroby zawodowej powstałej na skutek przewlekłych schorzeń narządu oddechowego i uszkodzenia słuchu – 20,9%.

TABL. 17 ORZECZENIA WYDANE W 2004R. W ZWIĄZKU Z CHOROBIAMI ZAWODOWYMI

Wyszczególnienie	Ogółem		z tego orzeczenia ustalające:			
			uszczerbek na zdrowiu		brak uszczerbku na zdrowiu	
	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 347</b>	<b>100,0</b>	<b>3 199</b>	<b>95,6</b>	<b>148</b>	<b>4,4</b>
Mężczyźni	1 992	100,0	1 899	95,3	93	4,7
Kobiety	1 355	100,0	1 300	95,9	55	4,1


Rys. 9 Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych



**TABL. 18 LICZBA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwo	Ogółem		Przeciętny procent uszczerbku
	liczba	w odsetkach	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 199</b>	<b>100,0</b>	<b>20,0</b>
Dolnośląskie	261	8,2	20,5
Kujawsko-pomorskie	115	3,6	20,1
Lubelskie	335	10,5	19,6
Lubuskie	56	1,7	22,8
Łódzkie	111	3,5	20,7
Małopolskie	302	9,4	23,0
Mazowieckie	188	5,9	22,8
Opolskie	47	1,5	18,6
Podkarpackie	57	1,8	23,7
Podlaskie	46	1,4	14,1
Pomorskie	144	4,5	20,9
Śląskie	957	29,9	18,0
Świętokrzyskie	84	2,6	19,5
Warmińsko-mazurskie	54	1,7	19,8
Wielkopolskie	343	10,7	20,0
Zachodniopomorskie	99	3,1	22,5

Rys. 10 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według województw



**TABL. 19 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU CHOROÓ ZAWODOWYCH W PRZELICZENIU NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH\* W LATACH 2003-2004**

Województwo a - rok poprzedni = 100		Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących*
<b>OGÓŁEM</b>	2003	40
	<b>2004</b>	<b>31</b>
	a	77,5
Dolnośląskie	2003	32
	<b>2004</b>	<b>32</b>
	a	100,0
Kujawsko-pomorskie	2003	28
	<b>2004</b>	<b>21</b>
	a	75,0
Lubelskie	2003	74
	<b>2004</b>	<b>73</b>
	a	98,6
Lubuskie	2003	36
	<b>2004</b>	<b>21</b>
	a	58,3
Łódzkie	2003	19
	<b>2004</b>	<b>16</b>
	a	84,2
Małopolskie	2003	54
	<b>2004</b>	<b>36</b>
	a	66,7
Mazowieckie	2003	12
	<b>2004</b>	<b>11</b>
	a	91,7
Opolskie	2003	25
	<b>2004</b>	<b>19</b>
	a	76,0
Podkarpackie	2003	20
	<b>2004</b>	<b>12</b>
	a	60,0
Podlaskie	2003	24
	<b>2004</b>	<b>18</b>
	a	75,0
Pomorskie	2003	40
	<b>2004</b>	<b>24</b>
	a	60,0
Śląskie	2003	87
	<b>2004</b>	<b>67</b>
	a	77,0
Świętokrzyskie	2003	58
	<b>2004</b>	<b>29</b>
	a	50,0
Warmińsko-mazurskie	2003	27
	<b>2004</b>	<b>16</b>
	a	59,3
Wielkopolskie	2003	45
	<b>2004</b>	<b>34</b>
	a	75,6
Zachodniopomorskie	2003	34
	<b>2004</b>	<b>22</b>
	a	64,7


\* poza rolnictwem indywidualnym

**TABL. 20 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU  
W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH W PRZELICZENIU NA  
100 TYS. PRACUJĄCYCH\* WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwo	Ogółem	Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących*
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 199</b>	<b>31</b>
Dolnośląskie	261	32
Kujawsko-pomorskie	115	21
Lubelskie	335	73
Lubuskie	56	21
Łódzkie	111	16
Małopolskie	302	36
Mazowieckie	188	11
Opolskie	47	19
Podkarpackie	57	12
Podlaskie	46	18
Pomorskie	144	24
Śląskie	957	67
Świętokrzyskie	84	29
Warmińsko-mazurskie	54	16
Wielkopolskie	343	34
Zachodniopomorskie	99	22

\* poza rolnictwem indywidualnym

**Rys.11 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących\* według województw**



poza rolnictwem indywidualnym


\*\* liczba województw



**TABL. 21 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU CHOROBY ZAWODOWYCH WEDŁUG PŁCI I WIEKU OSÓB POSZKODOWANYCH ORAZ PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU**

Wiek poszkodowanych	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	liczba	przeciętny procent uszczerbku	liczba	przeciętny procent uszczerbku	liczba	przeciętny procent uszczerbku
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 199</b>	<b>20,0</b>	<b>1 899</b>	<b>20,6</b>	<b>1 300</b>	<b>19,1</b>
z tego:						
19 lat i mniej	-	-	-	-	-	-
20-29	56	13,8	37	11,3	19	18,5
30-39	175	15,8	93	14,3	82	17,5
40-49	628	17,4	420	17,7	208	17,0
50-59	1 620	19,9	845	20,9	775	18,8
60-64	351	21,9	236	22,0	115	21,7
65 lat i więcej	369	25,7	268	26,1	101	24,6
Średni wiek	53,9	x	54,2	x	53,5	x

**Rys. 12 Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku chorób zawodowych**



**TABL. 22 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU  
POWSTAŁY W WYNIKU CHOROÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG JEGO  
WYSOKOŚCI W LATACH 2003-2004**

Procent uszczerbku na zdrowiu a - rok poprzedni = 100		Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	2003	4 185	2 550	1 635
	<b>2004</b>	<b>3 199</b>	<b>1 899</b>	<b>1 300</b>
	a	76,4	74,5	79,5
do 10	2003	1 094	691	403
	<b>2004</b>	<b>904</b>	<b>560</b>	<b>344</b>
	a	82,6	81,0	85,4
11-20	2003	1 799	1 016	783
	<b>2004</b>	<b>1 293</b>	<b>701</b>	<b>592</b>
	a	71,9	69,0	75,6
21-30	2003	1 061	661	400
	<b>2004</b>	<b>785</b>	<b>467</b>	<b>318</b>
	a	74,0	70,7	79,5
31-40	2003	108	78	30
	<b>2004</b>	<b>116</b>	<b>85</b>	<b>31</b>
	a	107,4	109,0	103,3
41-50	2003	68	54	14
	<b>2004</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>9</b>
	a	70,6	72,2	64,3
51-60	2003	24	20	4
	<b>2004</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
	a	41,7	40,0	50,0
61-70	2003	10	10	-
	<b>2004</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
	a	200,0	190,0	-
71-80	2003	13	13	-
	<b>2004</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
	a	100,0	76,9	-
81-90	2003	3	3	-
	<b>2004</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-
	a	100,0	100,0	-
91-100	2003	5	4	1
	<b>2004</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-
	a	140,0	175,0	-

TABL. 23 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU CHOROÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG WYSOKOŚCI TEGO USZCZERBKU ORAZ PŁCI I ŚREDNIEGO WIEKU OSÓB POSZKODOWANYCH

Procent uszczerbku na zdrowiu	Orzeczenia ogółem		Średni wiek osób poszkodowanych - w latach -
	liczba	- w odsetkach -	
<b>OGÓŁEM</b>			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 199</b>	<b>100,0</b>	<b>53,9</b>
do 4	23	0,7	45,0
5-10	881	27,6	51,2
11-20	1 293	40,4	54,1
21-30	785	24,6	54,9
31-40	116	3,6	59,4
41-50	48	1,5	61,8
51-60	10	0,3	63,8
61-70	20	0,6	61,5
71-80	13	0,4	61,4
81-90	3	0,1	65,0
91-100	7	0,2	57,7
<b>MĘŻCZYŹNI</b>			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 899</b>	<b>100,0</b>	<b>54,2</b>
do 4	17	0,9	42,7
5-10	543	28,6	50,9
11-20	701	36,9	54,7
21-30	467	24,6	55,4
31-40	85	4,5	59,8
41-50	39	2,0	60,0
51-60	8	0,4	64,4
61-70	19	1,0	61,4
71-80	10	0,5	59,8
81-90	3	0,2	65,0
91-100	7	0,4	57,7
<b>KOBIETY</b>			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 300</b>	<b>100,0</b>	<b>53,5</b>
do 4	6	0,5	50,7
5-10	338	26,0	51,8
11-20	592	45,5	53,4
21-30	318	24,5	54,2
31-40	31	2,4	58,3
41-50	9	0,7	69,4
51-60	2	0,1	61,5
61-70	1	0,1	63,0
71-80	3	0,2	67,0
81-90	-	-	-
91-100	-	-	-

**TABL. 24 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU CHOROÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG WYBRANYCH ZAWODÓW OSÓB POSZKODOWANYCH I WYSOKOŚCI USZCZERBKU**

Procent uszczerbku na zdrowiu	Ogółem	w tym wybrane zawody:		
		specjaliści szkolnictwa	górnicy i robotnicy budowlani	robotnicy obróbki metali
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>23,0</b>	<b>20,7</b>	<b>11,8</b>
do 4	100,0	4,3	21,7	17,4
5-10	100,0	20,9	27,1	10,9
11-20	100,0	27,4	18,1	11,5
21-30	100,0	24,5	18,1	12,1
31-40	100,0	3,5	19,5	17,7
41-50	100,0	-	21,7	13,0
51-60	100,0	-	20,0	20,0
61-70	100,0	-	25,0	10,0
71-80	100,0	-	18,2	18,2
81-90	100,0	-	33,3	-
91-100	100,0	-	14,3	-


**TABL. 25 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU CHOROÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG WYSOKOŚCI USZCZERBKU I WYBRANYCH ZAWODÓW OSÓB POSZKODOWANYCH**

Procent uszczerbku na zdrowiu	Ogółem	w tym wybrane zawody:		
		specjaliści szkolnictwa	górnicy i robotnicy budowlani	robotnicy obróbki metali
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
do 4	0,7	0,1	0,8	1,1
5-10	27,6	25,0	35,8	25,6
11-20	40,4	48,3	35,6	39,7
21-30	24,6	26,0	21,3	25,0
31-40	3,6	0,6	3,4	5,5
41-50	1,5	-	1,5	1,6
51-60	0,3	-	0,3	0,5
61-70	0,6	-	0,8	0,5
71-80	0,4	-	0,3	0,5
81-90	0,1	-	0,1	-
91-100	0,2	-	0,1	-
Przeciętny procent uszczerbku	20,0	18,7	18,5	20,4


**TABL. 26 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU CHOROBY ZAWODOWYCH WEDŁUG NASTĘPSTW CHOROBYCH ORAZ PŁCI OSÓB POSZKODOWANYCH**

Następstwa chorób zawodowych	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
pylice płuc	26,2	42,0	6,3
przewlekłe schorzenia narządu oddechowego	4,5	6,2	2,3
choroby narządu głosu	30,2	7,4	59,3
choroby skóry	4,3	3,1	5,8
uszkodzenia narządu słuchu wskutek stałego narażenia na nadmierny hałas	9,5	15,8	1,4
choroby zakaźne lub pasożytnicze	12,3	9,3	16,2

**Rys. 13 Struktura orzeczeń według płci osób poszkodowanych w wyniku chorób zawodowych i następstw chorobowych**



**Rys.14** Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według województw i wybranych rodzajów schorzeń



**TABL. 27 PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU POWSTAŁEGO W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG PŁCI OSÓB POSZKODOWANYCH ORAZ WYBRANYCH NASTĘPSTW CHOROBYCH**

Następstwa chorób zawodowych	Przeciętny procent uszczerbku		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>20,0</b>	<b>20,6</b>	<b>19,1</b>
pylice płuc	19,1	18,6	23,1
przewlekłe schorzenia narządu oddechowego	21,7	22,6	18,6
choroby narządu głosu	19,0	18,6	19,1
choroby skóry	14,8	14,5	15,0
uszkodzenia narządu słuchu wskutek stałego narażenia na nadmierny hałas	20,9	20,8	22,9
choroby zakaźne lub pasożytnicze	16,7	14,2	18,6

**TABL. 28 ŚREDNI WIEK OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU CHOROÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG PŁCI ORAZ WYBRANYCH NASTĘPSTW CHOROBOWYCH**

Następstwa chorób zawodowych	Średni wiek osób poszkodowanych - w latach -		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>53,9</b>	<b>54,2</b>	<b>53,5</b>
pylice płuc	57,6	56,7	66,3
przewlekłe schorzenia narządu oddechowego	44,2	44,4	43,6
choroby narządu głosu	55,5	57,3	55,2
choroby skóry	44,6	43,9	45,0
uszkodzenia narządu słuchu wskutek stałego narażenia na nadmierny hałas	55,6	55,8	52,3
choroby zakaźne lub pasożytnicze	46,8	47,6	46,1



**IV. JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA WYPADKOWE  
WYPŁACONE Z FUS**

## **Jednorazowe odszkodowania wypadkowe wyplacone z FUS**

W 2004r. liczba wypłaconych z FUS jednorazowych odszkodowań wypadkowych wynosiła 73,1 tys., z tego 91% stanowiły wypłaty odszkodowań przyznanych z tytułu wypadków przy pracy.

Ogólna kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła 225 851,5 tys. zł. (tj. 0,2% wydatków FUS na świadczenia pieniężne).

Przeciętna wysokość jednorazowego odszkodowania wypadkowego kształtowała się na poziomie 3,1 tys. zł. Była ona jednak zróżnicowana w zależności od okoliczności powstania uszczerbku. I tak w przypadku uszczerbku powstałego w wyniku wypadku przy pracy wynosiła 2,7 tys. zł, natomiast powstałego w wyniku choroby zawodowej 8,4 tys. zł.

TABL. 29 JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA WYPADKOWE WYPŁACONE Z FUS W 2004R.

Okoliczności powstania uszczerbku	Jednorazowe odszkodowania wypadkowe		Kwota wypłaconych jednorazowych odszkodowań wypadkowych w tys. zł	Przeciętna wysokość jednorazowego odszkodowania wypadkowego w zł
	liczba	w odsetkach		
<b>OGÓŁEM</b>				
<b>OGÓŁEM</b> z tego z tytułu:	<b>73 083</b>	<b>100,0</b>	<b>225 851,5</b>	<b>3 090,34</b>
wypadku przy pracy	66 482	91,0	179 787,9	2 704,31
wypadku w drodze do lub z pracy**	2 690	3,7	13 145,4	4 886,76
choroby zawodowej	3 911	5,3	32 918,2	8 416,83
Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu				
<b>OGÓŁEM</b> z tego z tytułu:	<b>72 273</b>	<b>100,0</b>	<b>191 091,9</b>	<b>2 644,03</b>
wypadku przy pracy	65 784	91,0	150 231,5	2 283,71
wypadku w drodze do lub z pracy**	2 654	3,7	11 645,1	4 387,75
choroby zawodowej	3 835	5,3	29 215,3	7 618,07
Jednorazowe odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego				
<b>OGÓŁEM</b> z tego z tytułu:	<b>810</b>	<b>100,0</b>	<b>34 759,6*</b>	<b>42 913,07*</b>
wypadku przy pracy	698	86,2	29 556,4	42 344,42
wypadku w drodze do lub z pracy**	36	4,4	1 500,3	41 675,86
choroby zawodowej	76	9,4	3 702,9	48 721,73

\* łącznie ze zwiększeniami z tytułu przysługującego na każde z uprawionych dzieci i innych członków rodziny

\*\* tylko jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy, które miały miejsce w 2002r. a wniosek o odszkodowanie został zgłoszony po dacie wejścia w życie nowej ustawy wypadkowej, tj. po 1 stycznia 2003r.

## SPIS TABLIC

	str.
<b>I. Orzeczenia powypadkowe ogółem</b> <span style="float: right;"><b>9</b></span>	
Tabl.1	Orzeczenia powypadkowe wydane w 2004r. .... 13
Tabl.2	Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu oraz średni wiek osób poszkodowanych według płci i okoliczności powstania uszczerbku..... 14
Tabl.3	Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw ..... 15
<b>II. Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy</b> <span style="float: right;"><b>17</b></span>	
Tabl.4	Orzeczenia wydane w 2004r. w związku z wypadkami przy pracy ..... 21
Tabl.5	Liczba orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy oraz przeciętny procent uszczerbku według województw ..... 22
Tabl.6	Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących w latach 2003-2004 .... 24
Tabl.7	Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw .... 25
Tabl.8	Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według płci i wieku osób poszkodowanych oraz przeciętny procent uszczerbku..... 27
Tabl.9	Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według jego wysokości w latach 2003-2004..... 28
Tabl.10	Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według wysokości tego uszczerbku oraz płci i średniego wieku osób poszkodowanych ..... 29
Tabl.11	Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według wybranych zawodów osób poszkodowanych oraz wysokości uszczerbku ..... 30
Tabl.12	Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według jego wysokości i wybranych zawodów osób poszkodowanych ..... 30
Tabl.13	Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według następstw chorobowych oraz płci osób poszkodowanych ..... 31
Tabl.14	Przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku wypadków przy pracy według płci osób poszkodowanych oraz wybranych następstw chorobowych..... 33
Tabl.15	Średni wiek osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy według płci oraz wybranych następstw chorobowych..... 34

Tabl.16	Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według wieku osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy i wybranych następstw chorobowych.....	35
<b>III. Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych</b>		<b>37</b>
Tabl.17	Orzeczenia wydane w 2004r. w związku z chorobami zawodowymi .....	41
Tabl.18	Liczba orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych oraz przeciętny procent uszczerbku według województw .....	42
Tabl.19	Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących w latach 2003-2004.....	44
Tabl.20	Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw .....	45
Tabl.21	Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według płci i wieku osób poszkodowanych oraz przeciętny procent uszczerbku.....	47
Tabl.22	Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według jego wysokości w latach 2003-2004.....	48
Tabl.23	Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według wysokości tego uszczerbku oraz płci i średniego wieku osób poszkodowanych.....	49
Tabl.24	Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według wybranych zawodów osób poszkodowanych i wysokości uszczerbku .....	50
Tabl.25	Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według wysokości uszczerbku i wybranych zawodów osób poszkodowanych .....	50
Tabl.26	Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według następstw chorobowych oraz płci osób poszkodowanych .....	51
Tabl.27	Przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku chorób zawodowych według płci osób poszkodowanych oraz wybranych następstw chorobowych.....	53
Tabl.28	Średni wiek osób poszkodowanych w wyniku chorób zawodowych według płci oraz wybranych następstw chorobowych.....	54
<b>IV. Jednorazowe odszkodowania wypadkowe wypłacone z FUS</b>		<b>55</b>
Tabl.29	Jednorazowe odszkodowania wypadkowe wypłacone z FUS w 2004r.....	58

## SPIS RYSUNKÓW

	str.
<b>I. Orzeczenia powypadkowe ogółem</b>	<b>9</b>
Rys.1 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według płci osób poszkodowanych i okoliczności powstania uszczerbku.....	14
Rys.2 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tys pracujących według województw.....	16
<b>II. Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy</b>	<b>17</b>
Rys.3 Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy.....	21
Rys.4 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw.....	23
Rys.5 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw.....	26
Rys.6 Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku wypadków przy pracy.....	27
Rys.7 Struktura orzeczeń według płci osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy i następstw chorobowych.....	31
Rys.8 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw i wybranych rodzajów urazów.....	32
<b>III. Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych</b>	<b>37</b>
Rys.9 Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych.....	41
Rys.10 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według województw.....	43
Rys.11 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw.....	46
Rys.12 Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku chorób zawodowych.....	47
Rys.13 Struktura orzeczeń według płci osób poszkodowanych w wyniku chorób zawodowych i następstw chorobowych.....	51
Rys.14 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według województw i wybranych rodzajów schorzeń.....	52