

**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**

**DEPARTAMENT STATYSTYKI**

**ABSENCJA CHOROBY**

**W LATACH 2006 - 2007**

**Warszawa 2008**

*Opracowały*  
*Ewa Karczewicz*  
*Agnieszka Sikora*

*Akceptowała*  
*Hanna Zalewska*  
*Dyrektor Departamentu Statystyki*

## SPIS TREŚCI

	strona
1. Wprowadzenie . . . . .	7
2. Objasnienia pojęć przyjętych w opracowaniu . . . . .	9
3. Kształtowanie się absencji chorobowej w latach 2006 - 2007 . . . .	12
3.1 Absencja chorobowa z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS . . . . .	12
3.2 Absencja chorobowa z tytułu opieki nad dzieckiem osób ubezpieczonych w ZUS. . . . .	14
3.3 Absencja chorobowa z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny osób ubezpieczonych w ZUS. . . . .	15
3.4 Absencja chorobowa z tytułu choroby własnej pracowników. . . . .	16
3.5 Absencja chorobowa w roku 2006 i 2007 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS. . . . .	17
4. Tabele statystyczne . . . . .	19
5. Podsumowanie. . . . .	68

## SPIS TABEL

		strona
Tabela	1. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej. ....	21
Tabela	2. Liczba zwolnień lekarskich wydanych z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według długości absencji chorobowej	22
Tabela	3. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według ich płci i wieku.....	23
Tabela	4. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według ich wieku i płci. ....	24
Tabela	5. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według województw.....	26
Tabela	6. Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wydanego z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według województw.....	28
Tabela	7. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według grup chorobowych. ....	29
Tabela	8. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według ich płci oraz grup chorobowych.....	33
Tabela	9. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według ich płci oraz powodu choroby.....	35
Tabela	10. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według sekcji gospodarki narodowej.....	36
Tabela	11. Liczba zwolnień lekarskich wydanych z tytułu opieki nad dzieckiem osobom ubezpieczonym w ZUS według długości absencji chorobowej	37
Tabela	12. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad dzieckiem osób ubezpieczonych w ZUS według płci osób sprawujących opiekę oraz ich wieku.....	38
Tabela	13. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad dzieckiem osób ubezpieczonych w ZUS według wieku osób sprawujących opiekę oraz ich płci.....	39
Tabela	14. Absencja chorobowa z tytułu opieki nad dzieckiem osób ubezpieczonych w ZUS według wieku dziecka.....	41
Tabela	15. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad dzieckiem osób ubezpieczonych w ZUS według województw.....	42
Tabela	16. Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wydanego z tytułu opieki nad dzieckiem osobom ubezpieczonym w ZUS według województw.....	44
Tabela	17. Liczba zwolnień lekarskich wydanych z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny osobom ubezpieczonym w ZUS według długości absencji chorobowej .....	45
Tabela	18. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny osób ubezpieczonych w ZUS według płci osób sprawujących opiekę oraz ich wieku.....	46
Tabela	19. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny osób ubezpieczonych w ZUS według wieku osób sprawujących opiekę oraz ich płci.....	47
Tabela	20. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny osób ubezpieczonych w ZUS według województw.....	49

Tabela	21.	Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wydanego z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny osobom ubezpieczonym w ZUS według województw.....	51
Tabela	22.	Liczba zwolnień lekarskich wydanych z tytułu choroby własnej pracownikom według długości absencji chorobowej.....	52
Tabela	23.	Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej pracowników według ich wieku.....	53
Tabela	24.	Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej pracowników według grup chorobowych.....	54
Tabela	25.	Liczba pracowników, którzy w 2006 i 2007 roku przebywali na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według województw..	58
Tabela	26.	Liczba pracowników, którzy w roku 2006 i 2007 przebywali na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według liczby zwolnień lekarskich wydanych w danym roku.....	60
Tabela	27.	Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS, które w roku 2006 i 2007 przebywały na zwolnieniu lekarskim według długości absencji chorobowej.....	61
Tabela	28.	Liczba osób ubezpieczonych w ZUS, które w roku 2006 i 2007 przebywały na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według ich płci i wieku.....	62
Tabela	29.	Liczba osób ubezpieczonych w ZUS, które w roku 2006 i 2007 przebywały na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według województw.....	64
Tabela	30.	Przeciętna długość absencji chorobowej w roku z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według województw.....	66
Tabela	31.	Liczba osób ubezpieczonych w ZUS, które w roku 2006 i 2007 przebywały na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według liczby zwolnień lekarskich wydanych w danym roku.....	67

## SPIS RYSUNKÓW

		strona
Rysunek	1. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej w latach 2006-2007.....	21
Rysunek	2. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według ich wieku.....	25
Rysunek	3. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według województw.....	27
Rysunek	4. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według grup chorobowych.....	31
Rysunek	5. Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wydanego z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS dla wybranych grup chorobowych.....	32
Rysunek	6. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad dzieckiem osób ubezpieczonych w ZUS według wieku osób sprawujących opiekę.....	40
Rysunek	7. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad dzieckiem osób ubezpieczonych w ZUS według województw.....	43
Rysunek	8. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny osób ubezpieczonych w ZUS według wieku osób sprawujących opiekę.....	48
Rysunek	9. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny osób ubezpieczonych w ZUS według województw.....	50
Rysunek	10. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej pracowników według ich wieku.....	53
Rysunek	11. Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej pracowników według grup chorobowych.....	56
Rysunek	12. Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wydanego z tytułu choroby własnej pracownikom dla wybranych grup chorobowych.....	57
Rysunek	13. Struktura pracowników, którzy w 2006 i 2007r. przebywali na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według województw...	59
Rysunek	14. Dynamika liczby pracowników, którzy w 2007 roku przebywali na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według liczby zwolnień lekarskich .....	60
Rysunek	15. Struktura osób ubezpieczonych w ZUS, które w roku 2006 i 2007 przebywały na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według ich wieku.....	63
Rysunek	16. Struktura osób ubezpieczonych w ZUS, które w roku 2006 i 2007 przebywały na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według województw.....	65
Rysunek	17. Dynamika liczby osób ubezpieczonych w ZUS, które w 2007 roku przebywały na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według liczby zwolnień lekarskich.....	67

## 1. WPROWADZENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1999 Nr 65, poz. 741 z późn. zmianami) niezdolność do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny jest dokumentowana zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy wydawanym na druku ZUS ZLA.

Zagadnienia absencji chorobowej w pracy regulują, poza wyżej wymienionym rozporządzeniem, między innymi: ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60, poz. 636 ze zm.), ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1998 nr 7, poz. 25 ze zmianami), ustawy regulujące kwestie związane z absencją chorobową w odniesieniu do tzw. służb mundurowych, Kodeks Pracy.

Zatem, zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy uprawnia do powstrzymania się od pracy, uzasadnia nieobecność w miejscu pracy. Jest również dokumentem stanowiącym, przy spełnieniu określonych wymagań, do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA może wystawić lekarz prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

Zgodnie z przepisami oryginał zaświadczenia lekarskiego jest przesyłany bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Dane zawarte na druku ZUS ZLA wprowadzane są do *Rejestru Zaświadczeń Lekarskich KSI ZUS*. Powiązany logicznie z tym rejestrem *moduł analiz dotyczących zwolnień lekarskich* umożliwia, poprzez generowanie raportów korelacyjnych, wszechstronną analizę czasowej niezdolności do pracy.

Prezentowane w części tabelarycznej dane obejmują zatem, wszystkie przypadki orzeczonej niezdolności do pracy, która została opisana i złożona na druku ZUS ZLA w ZUS w 2006 i w 2007 roku przez lekarzy wystawiających te zaświadczenia.

Informacje o ubezpieczonym – ale tylko w odniesieniu do ubezpieczonych w ZUS, które nie widnieją na zaświadczeniu lekarskim, takie jak rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD płatnika pochodzą z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych oraz z Centralnego Rejestru Płatników w KSI ZUS. W pozostałych przypadkach (tj. ubezpieczonych w KRUS lub w INNY – patrz p.2.1) dane mogły być zaprezentowane jedynie w ogólnym zarysie.

W przypadku gdy ubezpieczony był zatrudniony u kilku pracodawców jednocześnie i lekarz leczący wystawił odpowiednią liczbę zaświadczeń lekarskich na druku ZUS ZLA o niezdolności do pracy w tym samym wymiarze i przypadającej w tym samym okresie, zgodnie z przyjętymi założeniami prezentowane jest tylko jedno zaświadczenie.

Przyjęto również założenie, że przy prezentacji skumulowanej absencji chorobowej danego ubezpieczonego, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w ciągu roku kilkakrotnie, cechy społeczno-demograficzne tego ubezpieczonego są uwzględniane w momencie najpóźniej wystawionego zwolnienia. Oznacza to, że wszystkie przypadki migracji przestrzennej czy zawodowej ubezpieczonego w ciągu roku nie są pokazywane. Miejsce zamieszkania (województwo) czy miejsce pracy (sekcja PKD) podawane są w powiązaniu z jego ostatnim zaświadczeniem lekarskim.

\* \* \*

Opracowanie zawiera tylko wybrane aspekty absencji chorobowej. W znacznie szerszym ujęciu informacje o czasowej niezdolności do pracy zaprezentowano w publikacjach: „Absencja chorobowa w 2006 roku” i „Absencja chorobowa w 2007 roku”.



## 2. OBJAŚNIENIA POJĘĆ PRZYJĘTYCH W OPRACOWANIU

### 1. Ubezpieczony w :

- ZUS
- KRUS
- INNY ,

- określenie to zostało przyjęte zgodnie z obowiązującym drukiem zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, na którym informację tę wypełnia lekarz na podstawie rozmowy z pacjentem. Zgodnie z przepisami lekarz przesyła do ZUS wszystkie wystawione zaświadczenia ZUS ZLA, niezależnie od faktycznego stanu podlegania ubezpieczeniu.

W przypadku „ubezpieczony w ZUS” – jest to pojęcie szersze niż przyjmowane w ubezpieczeniach społecznych.

### 2. Rozróżniono trzy przyczyny wystąpienia absencji chorobowej:

- ⇒ **z tytułu choroby własnej** – ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy,
- ⇒ **z tytułu opieki nad dzieckiem** – ubezpieczony jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem (własnym ubezpieczonego lub jego małżonka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie) w wieku do ukończenia 14 lat,
- ⇒ **z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny** – ubezpieczony jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

### 3. **Wiek ubezpieczonego** – został wyznaczony na podstawie daty urodzenia ubezpieczonego wpisywanej na druku zaświadczenia lekarskiego oraz daty wystawienia tego zaświadczenia.

Prezentowany w tablicach w korelacji z liczbą dni absencji chorobowej lub liczbą zaświadczeń lekarskich jest to wiek ubezpieczonego w momencie wystawienia zaświadczenia. Natomiast wiek prezentowany w tablicach w korelacji z liczbą osób przebywających na zwolnieniu lekarskim przynajmniej raz w ciągu roku, to wiek ustalony na podstawie daty wystawienia ostatniego zaświadczenia lekarskiego w danym roku. Podobne ustalenia przyjęto w przypadku absencji chorobowej z tytułu opieki nad dzieckiem oraz z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny.

4. **Powód choroby** – jest to informacja o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub o jego wysokości, podawana na zaświadczeniu lekarskim z zastosowaniem odpowiednich kodów literowych. W tablicy 9 przedstawiono tylko zwolnienia, dla których to pole zostało wypełnione. Różnica pomiędzy liczbą zwolnień wykazaną w tej tablicy a liczbą zwolnień ogółem zawiera zwolnienia, na których nie było obowiązku podawania kodu powodu choroby.
5. **Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego** – jest to liczba dni absencji chorobowej przypadająca na jedno zwolnienie lekarskie.
6. **Absencja chorobowa w roku** – jest to - dla danego ubezpieczonego - suma dni absencji chorobowej ze zwolnień lekarskich, które ten ubezpieczony w danym roku otrzymał.
7. **Przeciętna długość absencji chorobowej w roku** – jest to łączna liczba dni absencji chorobowej przypadająca na jednego ubezpieczonego przebywającego w okresie roku na jednym lub kilku zwolnieniach lekarskich.
8. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich nie ogranicza z góry liczby wystawianych zaświadczeń lekarskich w ciągu roku jednemu ubezpieczonemu, nie precyzuje także liczby dni niezdolności do pracy na jaką może być wystawione zaświadczenie. Zarówno częstość wystawiania zaświadczeń jak i okres niezdolności do pracy są uzależnione od rodzaju schorzenia oraz potrzeby kontroli osiąganych efektów leczenia, zgodnie z zapisem w § 2 rozporządzenia: na okres nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego. Przyjęte w tablicach **przedziały długości absencji chorobowej** czy to z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem czy też innym członkiem rodziny oraz przedziały dotyczące liczby wystawionych w ciągu roku zwolnień są umowne, dostosowane jednakże do tzw. „okresów zasiłkowych” określonych ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W przypadku niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wyróżnione zostały przedziały długości absencji chorobowej trwającej do 182 dni oraz 183 dni i więcej ze względu na okres niezdolności do pracy spowodowany gruźlicą – 270 dni.

W przypadku niezdolności do pracy z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki:

- nad dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat - wyróżniono przedziały: do 60 dni w roku kalendarzowym oraz 61 dni i więcej ze względu na przypadki przedłużania tego okresu w szczególnych okolicznościach,
- nad innymi członkami rodziny – do 14 dni w roku kalendarzowym oraz 15 dni i więcej w odniesieniu do ubezpieczonych nie podlegających powyżej wymienionej ustawie, dla których wymiar okresu zasiłkowego jest regulowany przepisami branżowymi.

W myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu niezdolnemu do pracy nie dłużej niż 180 dni, natomiast z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny takie świadczenie nie przysługuje.

9. **Nieustalone zjawisko** - do pozycji tej zaliczono przypadki: braku informacji na druku ZUS ZLA (tj. nie zostały wypełnione wszystkie pola przez lekarza wystawiającego zaświadczenie), zniekształcenia informacji lub błędnego ich wczytania w struktury bazy danych i w związku z tym nie zostały one poprawnie zidentyfikowane w przyjętych słownikach (np. w słowniku województw, sekcji PKD, tytułów ubezpieczeń, itp.). Zaliczono tu także przypadki, w których informacje pomimo poprawnego ich zapisu nie spełniały logicznych założeń, np. liczba dni na pojedynczym zaświadczeniu lekarskim jest poprawną wartością, jednakże już przy sumowaniu dni ze zwolnień wystawionych w ciągu roku jednemu ubezpieczonemu daje wartość przekraczającą 365 dni.

### **3. Kształtowanie się absencji chorobowej w latach 2006 - 2007**

W 2007r. zarejestrowano w *Rejestrze* 18 325,5 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę dni absencji chorobowej 223 722,0 tys. W porównaniu z 2006r. nastąpił wzrost liczby zaświadczeń o 6,7%, natomiast liczby dni absencji o 3,3%.

Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego w 2007r. wyniosła 12,21 dnia, natomiast przeciętna absencja chorobowa w roku przypadająca na 1 osobę 35,99 dnia. W 2006r. liczby te były wyższe i wynosiły odpowiednio 12,61 dnia i 38,24 dnia.

#### **3.1 Absencja chorobowa z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS**

Z ogólnej liczby zarejestrowanych w 2007r. zaświadczeń lekarskich 16 395,0 tys. wydanych zostało osobom ubezpieczonym w ZUS. W porównaniu z rokiem poprzednim było ich więcej o 8,2%. Liczba dni absencji wyliczona na podstawie tych zwolnień wyniosła 187 408,5 tys. dni i była wyższa od zanotowanej w 2006r. o 4,7%. Wynikająca z powyższych liczb przeciętna długość zwolnienia lekarskiego uległa skróceniu o 3,2%.

Zarówno w 2006r. jak i w 2007r. ubezpieczeni przebywali najczęściej na zwolnieniach lekarskich wystawianych na okres do 10 dni – ponad połowa zwolnień opiewała na taką liczbę dni. Natomiast zwolnienia o długości absencji chorobowej 11-30 dni stanowiły blisko 40% ogółu liczb zwolnień lekarskich.

Najwyższy odsetek dni absencji chorobowej odnotowano w grupie wiekowej 30-39 lat. Podobna tendencja została zachowana w populacji kobiet, w której najwyższy udział absencji chorobowej zauważa się w grupach wiekowych do 39 roku życia. Natomiast udział absencji chorobowej mężczyzn rośnie w tej populacji wraz z wiekiem i najwyższy jest w grupie wiekowej 50-59 lat.

Liczba dni absencji chorobowej wykorzystanych przez kobiety w obu badanych latach była wyższa od liczby dni absencji wykorzystanych przez mężczyzn. Stosunkowo największa różnica pomiędzy absencją chorobową kobiet i mężczyzn występuje w grupie wieku 20-39 lat, w której to absencja chorobowa kobiet była o 43,1% wyższa od absencji mężczyzn.

Najdłużej na zwolnieniach lekarskich (biorąc pod uwagę liczbę dni absencji chorobowej) przebywali mieszkańcy województw śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, najkrócej mieszkańcy województw podlaskiego, lubuskiego i opolskiego.

Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego w 2006r. wynosiła 11,81 dnia, a w 2007r. – 11,43 dnia. Przeciętna długość zwolnienia zarejestrowana w poszczególnych województwa nie odbiegała znacząco od przeciętnej dla ogółem. Przeciętnie najdłuższe zwolnienia lekarskie (w granicach 12-13 dni) zarejestrowano: w 2006 r. w woj. łódzkim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i mazowieckim; natomiast w 2007 r. w woj. łódzkim i kujawsko-pomorskim.

Najczęściej występującymi chorobami powodującymi absencję w omawianych latach były:

- choroby układu oddechowego (w 2006r. – 16,3% ogólnej liczby dni absencji chorobowej, w 2007r. – 17,9%),
- ciąża, poród i połóg (w 2006r. – 15,1%, w 2007r. – 15,8%),
- urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (w 2006r. – 16,7%, w 2007r. – 15,8%),
- choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (w 2006r. – 11,8%, w 2007r. – 11,6%),
- choroby układu nerwowego (w 2006r. – 9,6%, w 2007r. – 9,4%).

Absencja chorobowa wykazuje znaczne zróżnicowanie w poszczególnych sekcjach gospodarki narodowej. Najwięcej dni absencji z tytułu choroby własnej wykorzystały osoby pracujące w:

- przetwórstwie przemysłowym (w 2006r. – 24,4% ogólnej liczby dni absencji chorobowej, w 2007r. – 25,1%),
- handlu i naprawach (w 2006r. – 14,6%, w 2007r. – 14,3%),
- administracji publicznej i obronie narodowej (w 2006r. – 7,8%, w 2007r. – 8,1%),
- obsłudze nieruchomości i firm (w 2006r. – 7,8%, w 2007r. – 8,0%).

Informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub o jego wysokości, zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podawane są z zastosowaniem kodów literowych:

- kod A oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nie przekraczającej 60 dni spowodowanej tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą (kod ten niezbędny jest dla prawidłowego zliczenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego),
- kod B – oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży,
- kod C – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu,

- kod D – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą,
- kod E – stosuje się w przypadkach niezdolności do pracy, która powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, gdy niezdolność do pracy trwa bez przerwy 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – i dotyczy on choroby zakaźnej o długim okresie wylegania.

W przypadku niezdolności do pracy objętej powyższymi kodami wypełnienie odpowiedniego pola na druku ZUS ZLA jest obowiązkowe. Na pisemny wniosek ubezpieczonego w zaświadczeniu lekarskim nie umieszcza się kodu „B” i „D”.

W 2006r. z wypełnionym na zwolnieniach lekarskich polem powodu choroby zarejestrowano 1 401,4 tys. zwolnień na łączną liczbę dni absencji wynoszącą 25 235,0 tys. dni. W 2007r. takich zwolnień odnotowano 1 463,2 tys. na łączną liczbę dni 26 844,7 tys.

Najczęściej absencja chorobowa dotyczyła kobiet z wypełnionym kodem B (niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży). W 2006r. liczba dni absencji chorobowej, przy której na zwolnieniach wypełniono kod B wynosiła 73,9% ogółu dni z wypełnionym polem powodu choroby, w 2007 r. 76,6%. W przypadku zwolnień z wypełnionym kodem A liczba dni absencji z tych zwolnień wyniosła w 2007r. 21,8% (ogółu dni z wypełnionym polem powodu choroby) i była niższa od liczby dni w 2006r. o 4,6%.

### **3.2. Absencja chorobowa z tytułu opieki nad dzieckiem osób ubezpieczonych w ZUS**

Ubezpieczony, w przypadku choroby dziecka w wieku do 14 lat, może uzyskać zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z opieką nad chorym dzieckiem uprawnia do określonych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego za okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu osobistego sprawowania opieki. W przypadku opieki nad dzieckiem zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

W 2007r. zarejestrowano 1 104,4 tys. zwolnień lekarskich z tytułu opieki nad dzieckiem, tj. o 21,4% więcej niż w roku poprzednim. Zwolnienia te zostały wystawione na łączną liczbę 6 165,3 tys. dni.

Najwięcej zwolnień, zarówno w 2006 jak i w 2007r. tj. ponad 62,0% ogółu zwolnień wystawiono na okres do 5 dni, natomiast ok. 30,0% ogółu zwolnień na okres od 6 – 10 dni.

Zdecydowanie częściej to kobiety przebywały na zwolnieniu z tytułu opieki nad dzieckiem. Liczba dni absencji w przypadku kobiet była ponad 4,5 razy większa niż w przypadku mężczyzn.

W 2006r. ponad 23,7% zwolnień na łączną liczbę 1 307,7 tys. dni zostało wystawionych na opiekę nad dziećmi w wieku do 2 lat. W 2007r. było to 1 609,0 tys. dni (czyli 26,1% ogółu dni absencji z tytułu opieki nad dzieckiem).

Struktura liczby dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad dzieckiem wskazuje, że zarówno w 2006 jak i w 2007r. absencja w miejscu pracy z tego tytułu była najczęściej usprawiedliwiana w województwach mazowieckim (ponad 14,0% ogółu dni absencji) oraz śląskim (ok. 13,0% ogółu dni absencji). Najmniejszą liczbę dni absencji odnotowano w województwach podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, opolskim oraz lubuskim (niewiele ponad 2% ogółu dni absencji).

Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem wynosiła, zarówno w 2006 i 2007r., 5,58 dnia. Przy czym przeciętnie najdłużej na zwolnieniu lekarskim przebywały osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem w woj. łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Najkrócej natomiast w woj. podlaskim i opolskim.

### **3.3 Absencja chorobowa z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny osób ubezpieczonych w ZUS**

Podobnie jak z tytułu opieki nad dzieckiem, z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny zaświadczenie lekarskie usprawiedliwia nieobecność w miejscu pracy, a ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego. Za innych członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas nie dłużej niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym.

W 2007r. zarejestrowano 125,9 tys. zwolnień lekarskich wydanych z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny, na łączną liczbę 1 017,2 tys. dni. W porównaniu z 2006r. zwolnień tych zarejestrowano o 18,0% więcej, w liczbie dni absencji chorobowej był to wzrost o 17,6%.

W przypadku zwolnień z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny obserwujemy odwrotną tendencję niż w przypadku zwolnień z tytułu opieki nad dzieckiem. To absencja mężczyzn sprawujących opiekę była 2 krotnie wyższa niż kobiet. Przy czym absencja dotyczyła przede wszystkim mężczyzn w wieku 30-39 lat (liczba dni absencji chorobowej mężczyzn w tym wieku stanowiła 45,4% liczby dni absencji ogółu mężczyzn sprawujących opiekę w 2006r., w 2007r. – 33,7%), i kobiet w wieku 50-59 lat (w 2006r. absencja ta stanowiła 37,9% liczby dni absencji ogółu kobiet sprawujących opiekę, w 2007r. – 36,8%).

Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny wyniosła w 2006r. 8,10 dnia, a w 2007r. – 8,08 dnia. Przy czym przeciętnie najdłuższe zwolnienia lekarskie, zarówno w 2006r. i 2007r., zarejestrowano w woj. łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim. Najkrótsze zaś w woj. opolskim i lubelskim.

### **3.4 Absencja chorobowa z tytułu choroby własnej pracowników**

Pracownicy to grupa ubezpieczonych, która została wyodrębniona na podstawie tytułu ubezpieczenia przyjętego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).

W 2007r. zarejestrowano 12 120,9 tys. zwolnień lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej pracowników na łączną liczbę 122 087,3 tys. dni absencji chorobowej. W porównaniu z 2006r. był to wzrost o 13,0% w liczbie zwolnień i o 9,5% w liczbie dni absencji chorobowej.

Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego w obu latach była zbliżona i wyniosła ok. 11 dni.

Zarówno w 2006r. jak i w 2007r. przeważały zwolnienia wystawione na okres do 10 dni, stanowiły one ponad 60% ogółu wydanych zwolnień lekarskich.

Najczęściej absencja chorobowa dotyczyła pracowników w wieku 30 – 39 lat. W 2006r. grupa ta wykorzystwała 27,8%, a w 2007r. - 26,7% ogółu dni absencji chorobowej. Liczną grupą wiekową przebywającą na zwolnieniach lekarskich byli również pracownicy w wieku 20 - 29 lat, którzy wykorzystali w 2006r. 23,3%, a w 2007r. 26,2% ogółu dni absencji chorobowej.



Najczęściej absencja chorobowa pracowników spowodowana była w omawianym okresie:

- chorobami układu oddechowego (w 2006r. – 16,8% ogólnej liczby dni absencji chorobowej, w 2007r. – 18,7%),
- ciążą, porodem i położeniem (w 2006r. – 17,6%, w 2007r. – 17,9%),
- urazami, zatruciami i innymi określonymi skutkami działania czynników zewnętrznych (w 2006r. – 17,3%, w 2007r. – 16,2%),
- chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (w 2006r. – 10,5%, w 2007r. – 10,5%).

W 2007r. w porównaniu z poprzednim rokiem, nastąpił znaczny wzrost liczby dni z tytułu danej choroby. W przypadku chorób układu oddechowego był to wzrost o 21,5%, chorób zakaźnych i pasożytniczych o 12,2%, chorób oka i przydatków oka o 11,7%, ciąży, porodu i położu o 11,2% czy nowotworów o 7,2%.

W 2007r. nastąpił wzrost (o 14%) liczby pracowników przebywających w ciągu roku na przynajmniej jednym zwolnieniu lekarskim z 3 797,3 tys. w 2006r. do 4 329,9 tys. osób w 2007r.

Zarówno w 2006r. jak i w 2007r. z omawianej grupy pracowników ponad 75% przebywało w ciągu roku co najwyżej na 3 zwolnieniach lekarskich, a ok. 16% na 4-6 zwolnieniach lekarskich.

Z analizy rozkładu według województw liczby pracowników, którzy w 2006 i w 2007r. przebywali na zwolnieniu lekarskim wynika równomierny przyrost liczby pracowników przebywających na zwolnieniach w ciągu 2007r. (w granicach 10% - 18%). Czołowe miejsce pod względem „zachorowalności” pracowników zajmowały województwa śląskie (14,1% ogółu pracowników przebywających na zwolnieniach) oraz mazowieckie (13,5%), w dalszej kolejności województwa wielkopolskie (9,0%), dolnośląskie (7,8%), małopolskie (7,7%). Końcowe miejsca tej klasyfikacji zajmowały województwa lubuskie i opolskie (po 2,4% ogółu pracowników),

### **3.5 Absencja chorobowa w roku 2006 i 2007 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS**

W 2007r. z tytułu choroby własnej na zwolnieniach lekarskich przebywało 5 661,6 tys. osób ubezpieczonych w ZUS, tj. o 11,7% osób więcej niż w roku poprzednim.

Wśród osób przebywających na zwolnieniach lekarskich w 2007r. jak i w 2006r. nieznacznie przeważali mężczyźni, stanowiąc ponad 51,1% omawianej populacji w 2006r. i 50,6% w 2007r.

W 2007r. zaobserwowano, że w porównaniu z rokiem poprzednim, nastąpił wysoki wzrost aż o 62,5% liczby osób przebywających na zwolnieniach w grupie wiekowej do 19 lat, tj. grupy najmniej licznej, stanowiącej niecałe 2% omawianej populacji. Spadek natomiast obserwujemy wśród osób powyżej 64 roku życia (o ok. 7% w porównaniu z rokiem 2006).

Przeciętna długość absencji chorobowej w 2007r. wyniosła 32,69 dnia i w porównaniu z absencją chorobową w poprzednim roku była przeciętnie niższa o blisko 2 dni. Przeciętnie najdłuższą absencję chorobową w ciągu roku zarejestrowano w woj. łódzkim i świętokrzyskim.; natomiast najkrótszą w woj. podlaskim i mazowieckim.

Najwięcej osób – w 2006r. 73,9% ogółu przebywających na zwolnieniach, w 2007r. 74,6%, – przebywało na jednym, dwóch lub trzech zwolnieniach lekarskich wystawionych w ciągu roku. Dość liczną grupą osób – stanowiącą w 2006r. i w 2007r. 16,2% ogółu przebywających na zwolnieniach lekarskich, były osoby z liczbą zwolnień w przedziale od 4 – 6 zwolnień wystawionych w ciągu danego roku. Natomiast „rekordziści”, którzy przebywali na 16 lub więcej zwolnieniach lekarskich stanowili w 2006r. 0,6% i w 2007r. 0,5% ogółu przebywających na zwolnieniach.


Struktura osób przebywających na zwolnieniach lekarskich w danym roku według województw kształtowała się w 2006 i w 2007r. na zbliżonym poziomie. W populacji przebywających na zwolnieniach lekarskich przeważali mieszkańcy województw: śląskiego (13,5%), mazowieckiego (13,0%). Najrzadziej na zwolnieniach lekarskich przebywali mieszkańcy województwa lubuskiego, opolskiego i podlaskiego (2,3% - 2,4% ogółu przebywających na zwolnieniach).

## **4. TABELE STATYSTYCZNE**

TABL. 1 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ

Wyszczególnienie	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>216 555,4</b>	<b>100,0</b>	<b>223 722,0</b>	<b>100,0</b>	<b>103,3</b>
z tego ubezpieczony w:					
ZUS	178 921,5	82,6	187 408,5	83,8	104,7
KRUS	33 563,4	15,5	32 076,1	14,3	95,6
INNY	2 596,8	1,2	2 874,0	1,3	110,7
nieustalony	1 473,7	0,7	1 363,4	0,6	92,5

Rys. 1 Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej w latach 2006-2007



TABL. 2 LICZBA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH WYDANYCH Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ OSOBOM UBEZPIECZONYM W ZUS  
WEDŁUG DŁUGOŚCI ABSENCJI CHOROBOWEJ

Wyszczególnienie	Ogółem liczba zwolnień lekarskich	z tego liczba zwolnień o orzeczonej długości absencji chorobowej w dniach:									Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego
		1-10	11-30	31-35	36-50	51-60	61-90	91-182	183 dni i więcej	nieustalona długość absencji	
w tysiącach											11,81
2006	15 156,4	8 748,3	5 902,0	248,2	194,6	28,1	21,9	5,1	0,3	7,9	
2007	16 395,0	9 887,6	5 994,4	262,3	192,3	27,4	21,9	4,5	0,4	4,2	
w odsetkach											x
2006	100,0	57,7	38,9	1,6	1,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	
2007	100,0	60,3	36,6	1,6	1,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	
poprzedni rok = 100											96,8
2007	108,2	113,0	101,6	105,7	98,8	97,5	100,0	88,2	153,1	53,2	


TABL. 3 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS WEDŁUG ICH PŁCI I WIEKU

Wiek ubezpieczonego	2006				2007						
	liczba dni w tys.								2006=100		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>178 921,5</b>	<b>84 785,7</b>	<b>89 404,4</b>	<b>4 731,4</b>	<b>187 408,5</b>	<b>88 777,4</b>	<b>97 050,3</b>	<b>1 580,8</b>	<b>104,7</b>	<b>104,7</b>	<b>108,6</b>
19 lat i mniej	1 282,8	631,9	369,6	281,3	2 155,5	1 267,0	813,1	75,4	168,0	200,5	220,0
20 - 29	39 020,3	14 968,7	22 941,2	1 110,4	46 143,7	17 584,9	28 194,5	364,3	118,3	117,5	122,9
30 - 39	48 652,2	20 198,9	27 387,8	1 065,5	49 643,0	20 593,9	28 703,2	345,9	102,0	102,0	104,8
40 - 49	42 730,9	21 806,8	19 963,2	960,9	43 055,9	21 845,6	20 893,2	317,1	100,8	100,2	104,7
50 - 59	41 256,7	22 956,1	17 280,8	1 019,8	40 966,4	23 451,1	17 192,7	322,6	99,3	102,2	99,5
60 - 64	4 250,2	3 148,8	992,4	109,0	4 035,0	3 160,6	840,3	34,1	94,9	100,4	84,7
65 lat i więcej	1 351,2	963,5	345,7	42,0	1 069,9	769,1	288,6	12,2	79,2	79,8	83,5
nieustalony wiek ubezpieczonego	377,2	111,0	123,7	142,5	339,1	105,2	124,7	109,2	89,9	94,8	100,8

TABL. 4 STRUKTURA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS  
WEDŁUG ICH WIEKU I PŁCI

Wiek ubezpieczonego	2006				2007			
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	0,7	0,8	0,4	5,9	1,1	1,4	0,8	4,8
20 - 29	21,8	17,7	25,7	23,5	24,6	19,8	29,1	23,0
30 - 39	27,2	23,8	30,6	22,5	26,5	23,2	29,6	21,9
40 - 49	23,9	25,7	22,3	20,3	23,0	24,6	21,5	20,1
50 - 59	23,1	27,1	19,3	21,6	21,9	26,4	17,7	20,4
60 - 64	2,4	3,7	1,1	2,3	2,1	3,6	0,9	2,1
65 lat i więcej	0,7	1,1	0,4	0,9	0,6	0,9	0,3	0,8
nieustalony wiek ubezpieczonego	0,2	0,1	0,2	3,0	0,2	0,1	0,1	6,9

Rys. 2 Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej  
osób ubezpieczonych w ZUS  
według ich wieku






TABL. 5 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ  
OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>178 921,5</b>	<b>100,0</b>	<b>187 408,5</b>	<b>100,0</b>	<b>104,7</b>
Dolnośląskie	12 473,9	7,0	13 497,8	7,2	108,2
Kujawsko-pomorskie	9 378,6	5,2	10 127,4	5,4	108,0
Lubelskie	6 696,1	3,7	7 233,4	3,9	108,0
Lubuskie	3 722,1	2,1	4 144,9	2,2	111,4
Łódzkie	14 980,3	8,4	15 504,7	8,3	103,5
Małopolskie	13 520,7	7,6	14 380,0	7,7	106,4
Mazowieckie	20 461,9	11,4	21 569,9	11,5	105,4
Opolskie	3 856,8	2,2	4 031,1	2,2	104,5
Podkarpackie	8 429,1	4,7	8 573,5	4,6	101,7
Podlaskie	3 262,8	1,8	3 565,1	1,9	109,3
Pomorskie	10 230,7	5,7	10 801,9	5,8	105,6
Śląskie	23 439,4	13,1	24 807,8	13,2	105,8
Świętokrzyskie	5 330,7	3,0	5 510,3	2,9	103,4
Warmińsko-mazurskie	4 690,5	2,6	5 101,6	2,7	108,8
Wielkopolskie	17 162,6	9,6	17 802,8	9,5	103,7
Zachodniopomorskie	6 911,7	3,9	7 403,3	3,9	107,1
nieustalone województwo	14 373,6	8,0	13 353,0	7,1	92,9

Rys. 3 Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według województw



TABL. 6 PRZECIĘTNA DŁUGOŚĆ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO WYDANEGO  
Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ OSOBOM UBEZPIECZONYM W ZUS  
WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa	2006	2007	
	w dniach	w dniach	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11,81</b>	<b>11,43</b>	<b>96,8</b>
Dolnośląskie	11,52	11,11	96,4
Kujawsko-pomorskie	12,65	12,13	95,9
Lubelskie	11,98	11,52	96,2
Lubuskie	11,69	11,41	97,6
Łódzkie	13,53	13,02	96,2
Małopolskie	11,44	11,18	97,7
Mazowieckie	12,10	11,53	95,3
Opolskie	10,88	10,55	97,0
Podkarpackie	11,67	11,26	96,5
Podlaskie	10,54	10,33	98,0
Pomorskie	12,29	11,88	96,7
Śląskie	10,70	10,39	97,1
Świętokrzyskie	11,85	11,46	96,7
Warmińsko-mazurskie	12,21	11,93	97,7
Wielkopolskie	11,99	11,75	98,0
Zachodniopomorskie	12,14	11,96	98,5
nieustalone województwo	11,68	11,34	97,1


TABL. 7 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ  
OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH

Grupy chorobowe	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>178 921,5</b>	<b>100,0</b>	<b>187 408,5</b>	<b>100,0</b>	<b>104,7</b>
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	1 861,0	1,0	2 015,7	1,1	108,3
Nowotwory	5 350,9	3,0	5 599,3	3,0	104,6
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych	546,0	0,3	558,5	0,3	102,3
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej	1 901,8	1,1	1 890,2	1,0	99,4
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	9 393,2	5,2	8 864,7	4,7	94,4
Choroby układu nerwowego	17 168,0	9,6	17 578,5	9,4	102,4
Choroby oka i przydatków oka	1 175,0	0,7	1 277,7	0,7	108,7
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego	828,6	0,5	829,6	0,4	100,1
Choroby układu krążenia	9 427,8	5,3	9 401,4	5,0	99,7
Choroby układu oddechowego	29 092,7	16,3	33 612,5	17,9	115,5
Choroby układu trawienego	9 354,5	5,2	9 529,4	5,1	101,9
Choroby skóry i tkanki podskórnej	1 865,7	1,0	1 898,4	1,0	101,8
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	21 167,7	11,8	21 694,3	11,6	102,5
Choroby układu moczowo-płciowego	6 409,2	3,6	6 304,0	3,4	98,4
Ciąża, poród i połóg	26 977,4	15,1	29 652,2	15,8	109,9
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	10,2	0,0	11,8	0,0	115,4
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenie i aberracje chromosomowe	91,7	0,0	89,8	0,1	97,9


TABL. 7 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ  
OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH (dok.)

Grupy chorobowe	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane	1 743,6	1,0	1 914,2	1,0	109,8
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	29 928,7	16,7	29 698,3	15,8	99,2
Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu	218,3	0,1	226,3	0,1	103,7
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	1 529,4	0,9	1 662,6	0,9	108,7
nieustalona grupa chorobowa	2 880,1	1,6	3 099,1	1,7	107,6

Rys. 4 Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według grup chorobowych



Rys. 5 Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wydanego z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS dla wybranych grup chorobowych



TABL. 8 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ  
OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS WEDŁUG ICH PŁCI ORAZ GRUP CHOROBOWYCH

Grupy chorobowe	Mężczyźni				Kobiety			
	2006		2007		2006		2007	
	w tys.	w %	w tys.	w %	w tys.	w %	w tys.	w %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>84 785,7</b>	<b>100,0</b>	<b>88 777,4</b>	<b>100,0</b>	<b>89 404,4</b>	<b>100,0</b>	<b>97 050,3</b>	<b>100,0</b>
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	1 030,8	1,2	1 125,3	1,3	777,5	0,9	872,8	0,9
Nowotwory	1 830,7	2,2	2 010,9	2,3	3 392,8	3,8	3 549,0	3,7
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych	140,6	0,2	149,0	0,2	391,8	0,4	405,5	0,4
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej	813,7	1,0	823,2	0,9	1 038,1	1,2	1 052,8	1,1
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	3 849,5	4,5	3 635,1	4,1	5 295,7	5,9	5 151,9	5,3
Choroby układu nerwowego	10 182,4	12,0	10 411,3	11,7	6 569,4	7,3	7 028,7	7,2
Choroby oka i przydatków oka	683,3	0,8	765,3	0,9	461,6	0,5	502,7	0,5
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego	447,0	0,5	448,6	0,5	359,2	0,4	372,5	0,4
Choroby układu krążenia	6 104,3	7,2	6 193,3	7,0	3 090,4	3,5	3 131,3	3,2
Choroby układu oddechowego	15 348,2	18,1	17 630,2	19,8	12 942,1	14,5	15 662,5	16,1
Choroby układu trawiennego	5 675,7	6,7	5 839,8	6,6	3 437,5	3,8	3 612,5	3,7
Choroby skóry i tkanki podskórnej	1 094,8	1,3	1 133,9	1,3	719,0	0,8	748,1	0,8
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	12 163,5	14,3	12 462,8	14,0	8 472,1	9,5	9 056,3	9,3
Choroby układu moczowo-płciowego	1 456,5	1,7	1 395,2	1,6	4 794,3	5,4	4 860,2	5,0
Ciąża, poród i połóg	-	-	-	-	26 977,4	30,2	29 652,2	30,6
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	-	-	-	-	10,2	0,0	11,8	0,0
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenie i aberracje chromosomowe	40,1	0,0	39,6	0,0	49,0	0,0	49,6	0,1



TABL. 8 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ  
OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS WEDŁUG ICH PŁCI ORAZ GRUP CHOROBOWYCH (dok)

Grupy chorobowe	Mężczyźni				Kobiety			
	2006		2007		2006		2007	
	w tys.	w %	w tys.	w %	w tys.	w %	w tys.	w %
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane	806,5	1,0	885,1	1,0	891,2	1,0	1 014,0	1,1
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	21 070,4	24,9	21 657,4	24,4	8 028,0	9,0	7 776,7	8,0
Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu	120,3	0,1	126,1	0,1	92,3	0,1	98,7	0,1
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	343,6	0,4	351,1	0,4	1 143,9	1,3	1 298,0	1,3
nieustalona grupa chorobowa	1 583,8	1,9	1 694,2	1,9	470,9	0,5	1 142,5	1,2

TABL. 9 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS  
WEDŁUG ICH PŁCI ORAZ POWODU CHOROBY

Powód choroby	2006				2007				2006=100		
	liczba dni w tys.										
	Razem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Razem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Razem	Mężczyźni	Kobiety
<b>RAZEM*</b>	<b>25 235,0</b>	<b>3 089,8</b>	<b>21 962,6</b>	<b>182,6</b>	<b>26 844,7</b>	<b>2 983,2</b>	<b>23 804,6</b>	<b>56,9</b>	<b>106,4</b>	<b>96,6</b>	<b>108,4</b>
z tego:											
Kod A Niezdolność do pracy powstała po przerwie nie przekraczającej 60 dni - spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą	6 126,5	2 852,0	3 105,6	168,9	5 843,8	2 732,7	3 058,2	52,9	95,4	95,8	98,5
Kod B Niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży	18 661,7	-	18 661,7	-	20 557,8	-	20 557,8	-	110,2	-	110,2
Kod C Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu	28,6	23,5	4,4	0,7	32,9	27,6	4,9	0,4	115,2	117,7	109,7
Kod D Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą	325,4	173,7	142,4	9,3	330,6	185,4	142,2	3,0	101,6	106,7	99,8
Kod E Niezdolność do pracy spowodowana chorobą, która powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, w razie choroby której okres wylegania jest dłuższy niż 14 dni	92,8	40,6	48,5	3,7	79,6	37,5	41,5	0,6	85,8	92,4	85,7

\* dot. tylko zwolnień lekarskich z wypełnionym polem powodu choroby

TABL. 10 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ  
OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS WEDŁUG SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ

Sekcje gospodarki narodowej	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>178 921,5</b>	<b>100,0</b>	<b>187 408,5</b>	<b>100,0</b>	<b>104,7</b>
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo	2 268,6	1,3	2 269,5	1,2	100,0
Rybołówstwo i rybactwo	58,6	0,0	56,0	0,0	95,6
Górnictwo i kopalnictwo	3 217,3	1,8	3 330,0	1,8	103,5
Przetwórstwo przemysłowe	43 657,7	24,4	47 084,8	25,1	107,8
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 169,1	1,2	2 311,2	1,2	106,5
Budownictwo	11 049,0	6,2	11 859,1	6,3	107,3
Handel i naprawy	26 142,5	14,6	26 835,3	14,3	102,6
Hotele i restauracje	3 425,8	1,9	3 497,5	1,9	102,1
Transport, gospodarka magazynowa i łączność	8 489,1	4,7	9 022,5	4,8	106,3
Pośrednictwo finansowe	3 076,9	1,7	3 552,7	1,9	115,5
Obsługa nieruchomości i firm	13 942,1	7,8	15 067,1	8,0	108,1
Administracja publiczna i obrona narodowa	13 994,0	7,8	15 236,9	8,1	108,9
Edukacja	8 793,6	4,9	9 326,6	5,0	106,1
Ochrona zdrowia i opieka społeczna	9 245,5	5,2	9 643,0	5,2	104,3
Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna	5 293,0	3,0	5 516,3	3,0	104,2
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników	0,4	0,0	0,6	0,0	148,9
Organizacje i zespoły eksterytorialne	2,2	0,0	2,1	0,0	96,5
nieustalona sekcja gospodarki narodowej	24 096,1	13,5	22 797,3	12,2	94,6

TABL. 11 LICZBA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH WYDANYCH Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM OSOBOM UBEZPIECZONYM W ZUS  
WEDŁUG DŁUGOŚCI ABSENCJI CHOROBOWEJ

Wyszczególnienie	Ogółem liczba zwolnień lekarskich	z tego liczba zwolnień o orzeczonej długości absencji chorobowej w dniach:									Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego
		1-5	6-10	11-14	15-20	21-30	31-35	36-60	61 dni i więcej	nieustalona długość absencji	
w tysiącach											5,58
2006	909,7	567,0	274,0	46,9	15,2	5,0	0,7	0,3	0,1	0,5	
2007	1 104,4	689,9	334,0	55,1	17,9	5,9	0,8	0,4	0,1	0,3	
w odsetkach											x
2006	100,0	62,3	30,1	5,2	1,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1	
2007	100,0	62,5	30,3	5,0	1,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	
poprzedni rok = 100											100,0
2007	121,4	121,7	121,9	117,6	117,6	117,8	113,9	105,6	117,7	56,9	


TABL. 12 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS  
WEDŁUG PŁCI OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ ORAZ ICH WIEKU

Wiek osoby sprawującej opiekę	2006				2007						
	liczba dni w tys.								2006=100		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 079,6</b>	<b>864,7</b>	<b>4 116,8</b>	<b>98,1</b>	<b>6 165,3</b>	<b>1 046,8</b>	<b>5 079,8</b>	<b>38,7</b>	<b>121,4</b>	<b>121,1</b>	<b>123,4</b>
19 lat i mniej	2,5	0,4	1,6	0,5	7,0	0,8	5,9	0,3	275,0	232,8	360,6
20 - 29	975,9	132,0	823,5	20,4	1 444,3	194,1	1 241,8	8,4	148,0	147,1	150,8
30 - 39	3 112,9	537,1	2 520,8	55,0	3 686,5	640,4	3 025,5	20,6	118,4	119,2	120,0
40 - 49	867,6	162,7	689,5	15,4	909,6	175,8	728,3	5,5	104,8	108,0	105,6
50 - 59	103,1	28,5	72,4	2,2	100,4	31,1	68,6	0,7	97,4	109,5	94,7
60 - 64	3,1	1,9	1,1	0,1	2,9	1,7	1,2	0,0	93,6	88,1	111,5
65 lat i więcej	0,7	0,3	0,3	0,1	0,6	0,4	0,2	0,0	89,5	113,4	77,4
nieustalony wiek osoby sprawującej opiekę	13,8	1,8	7,6	4,4	14,0	2,5	8,3	3,2	101,9	139,0	110,4

TABL. 13 STRUKTURA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS  
WEDŁUG WIEKU OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ ORAZ ICH PŁCI

Wiek osoby sprawującej opiekę	2006				2007			
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	0,0	0,1	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,7
20 - 29	19,2	15,3	20,0	20,8	23,4	18,5	24,4	21,8
30 - 39	61,3	62,1	61,2	56,0	59,8	61,2	59,6	53,3
40 - 49	17,1	18,8	16,8	15,7	14,8	16,8	14,3	14,2
50 - 59	2,0	3,3	1,8	2,2	1,6	3,0	1,4	1,7
60 - 64	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0
65 lat i więcej	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
nieustalony wiek osoby sprawującej opiekę	0,3	0,2	0,2	4,5	0,2	0,2	0,2	8,2

Rys. 6 Struktura dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad dzieckiem  
osób ubezpieczonych w ZUS  
według wieku osób sprawujących opiekę



TABL. 14 ABSENCJA CHOROBY Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM  
OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS WEDŁUG WIEKU DZIECKA


Wiek dziecka	Liczba dni absencji chorobowej			Liczba zwolnień lekarskich		
	2006	2007		2006	2007	
	w tys.	w tys.	2006=100	w tys.	w tys.	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 079,6</b>	<b>6 165,3</b>	<b>121,4</b>	<b>909,7</b>	<b>1 104,4</b>	<b>121,4</b>
2 lata i mniej	1 307,7	1 609,0	123,0	215,3	266,9	123,9
3-4	1 162,8	1 502,2	129,2	217,3	280,4	129,0
5-6	1 009,5	1 216,4	120,5	185,5	222,7	120,1
7-8	615,8	733,6	119,1	114,3	135,6	118,7
9-14	785,2	878,5	111,9	146,5	163,8	111,8
15 lat i więcej	182,5	205,4	112,5	27,9	31,5	112,9
nieustalony wiek dziecka	16,1	20,2	124,8	2,9	3,5	119,5



TABL. 15 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM  
OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 079,6</b>	<b>100,0</b>	<b>6 165,3</b>	<b>100,0</b>	<b>121,4</b>
Dolnośląskie	429,6	8,5	543,9	8,8	126,6
Kujawsko-pomorskie	231,0	4,5	298,7	4,9	129,3
Lubelskie	180,6	3,5	209,7	3,4	116,2
Lubuskie	114,4	2,3	149,0	2,4	130,2
Łódzkie	332,2	6,5	413,8	6,7	124,6
Małopolskie	407,4	8,0	494,7	8,0	121,4
Mazowieckie	739,8	14,6	896,4	14,5	121,2
Opolskie	125,9	2,5	144,5	2,4	114,8
Podkarpackie	244,4	4,8	280,1	4,5	114,6
Podlaskie	99,8	2,0	122,3	2,0	122,6
Pomorskie	331,0	6,5	407,7	6,6	123,2
Śląskie	648,4	12,8	803,7	13,0	124,0
Świętokrzyskie	105,8	2,1	135,5	2,2	128,2
Warmińsko-mazurskie	108,7	2,1	133,1	2,2	122,4
Wielkopolskie	425,5	8,4	512,2	8,3	120,4
Zachodniopomorskie	203,6	4,0	250,4	4,1	123,0
nieustalone województwo	351,5	6,9	369,6	6,0	105,1

Rys. 7 Struktura dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad dzieckiem osób ubezpieczonych w ZUS według województw



TABL. 16 PRZECIĘTNA DŁUGOŚĆ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO WYDANEGO  
Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM OSOBOM UBEZPIECZONYM W ZUS  
WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa	2006	2007	
	w dniach	w dniach	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5,58</b>	<b>5,58</b>	<b>100,0</b>
Dolnośląskie	5,49	5,49	100,0
Kujawsko-pomorskie	5,43	5,46	100,6
Lubelskie	5,29	5,29	100,0
Lubuskie	5,30	5,26	99,2
Łódzkie	6,70	6,70	100,0
Małopolskie	5,73	5,69	99,3
Mazowieckie	5,63	5,67	100,7
Opolskie	4,97	4,93	99,2
Podkarpackie	5,93	5,86	98,8
Podlaskie	4,64	4,71	101,5
Pomorskie	5,74	5,64	98,3
Śląskie	5,41	5,44	100,6
Świętokrzyskie	5,95	5,93	99,7
Warmińsko-mazurskie	5,26	5,21	99,0
Wielkopolskie	5,49	5,51	100,4
Zachodniopomorskie	5,35	5,41	101,1
nieustalone województwo	5,70	5,66	99,3

TABL. 17 LICZBA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH WYDANYCH Z TYTUŁU OPIEKI NAD INNYM CZŁONKIEM RODZINY  
OSOBOM UBEZPIECZONYM W ZUS WEDŁUG DŁUGOŚCI ABSENCJI CHOROBOWEJ

Wyszczególnienie	Ogółem liczba zwolnień lekarskich	z tego liczba zwolnień o orzeczonej długości absencji chorobowej w dniach:					Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego
		1-5	6-10	11-14	15 dni i więcej	nieustalona długość absencji	
w tysiącach							8,10
2006	106,7	44,7	25,3	34,9	1,8	0,0	
2007	125,9	53,8	28,4	41,5	2,2	0,0	
w odsetkach							x
2006	100,0	41,9	23,7	32,7	1,7	0,0	
2007	100,0	42,8	22,5	33,0	1,7	0,0	
poprzedni rok = 100							99,8
2007	118,0	120,5	111,9	119,1	120,6	70,9	


TABL. 18 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU OPIEKI NAD INNYM CZŁONKIEM RODZINY OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS  
WEDŁUG PŁCI OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ ORAZ ICH WIEKU

Wiek osoby sprawującej opiekę	2006				2007						
	liczba dni w tys.				2006=100						
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>865,0</b>	<b>553,8</b>	<b>294,0</b>	<b>17,2</b>	<b>1 017,2</b>	<b>655,3</b>	<b>355,9</b>	<b>6,0</b>	<b>117,6</b>	<b>118,3</b>	<b>121,0</b>
19 lat i mniej	0,3	0,1	0,1	0,1	0,8	0,4	0,4	0,0	259,5	272,0	444,3
20 - 29	140,4	122,6	15,4	2,4	198,5	174,5	23,1	0,9	141,4	142,3	150,6
30 - 39	308,6	251,2	52,2	5,2	342,2	275,0	65,3	1,9	110,9	109,5	125,1
40 - 49	212,9	101,6	107,0	4,3	241,3	111,5	128,5	1,3	113,4	109,8	120,1
50 - 59	183,3	67,8	111,5	4,0	213,7	81,6	130,8	1,3	116,5	120,4	117,3
60 - 64	12,8	6,7	5,8	0,3	14,4	8,9	5,4	0,1	113,1	132,4	93,5
65 lat i więcej	3,5	2,2	1,1	0,2	3,2	1,9	1,3	0,0	89,7	86,8	107,9
nieustalony wiek osoby sprawującej opiekę	3,2	1,6	0,9	0,7	3,1	1,5	1,1	0,5	96,5	97,7	120,5

TABL. 19 STRUKTURA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU OPIEKI NAD INNYM CZŁONKIEM RODZINY OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS  
WEDŁUG WIEKU OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ ORAZ ICH PŁCI

Wiek osoby sprawującej opiekę	2006				2007			
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2
20 - 29	16,2	22,2	5,2	14,4	19,5	26,6	6,5	15,8
30 - 39	35,7	45,4	17,8	30,0	33,7	42,0	18,4	31,7
40 - 49	24,6	18,3	36,4	24,9	23,7	17,0	36,1	21,3
50 - 59	21,2	12,2	37,9	23,6	21,0	12,4	36,8	21,0
60 - 64	1,5	1,2	2,0	1,6	1,4	1,4	1,5	2,3
65 lat i więcej	0,4	0,4	0,4	1,1	0,3	0,3	0,3	0,5
nieustalony wiek osoby sprawującej opiekę	0,4	0,3	0,3	4,0	0,3	0,2	0,3	7,2

Rys. 8 Struktura dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny osób ubezpieczonych w ZUS według wieku osób sprawujących opiekę




TABL. 20 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU OPIEKI NAD INNYM CZŁONKIEM RODZINY OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>865,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 017,2</b>	<b>100,0</b>	<b>117,6</b>
Dolnośląskie	52,4	6,1	61,7	6,1	117,7
Kujawsko-pomorskie	58,8	6,8	71,7	7,1	121,9
Lubelskie	24,7	2,9	28,9	2,8	116,7
Lubuskie	19,9	2,3	25,4	2,5	127,8
Łódzkie	40,0	4,6	48,2	4,7	120,5
Małopolskie	90,8	10,5	102,1	10,0	112,4
Mazowieckie	93,1	10,7	115,2	11,3	123,8
Opolskie	19,7	2,3	21,3	2,1	108,4
Podkarpackie	54,2	6,3	60,8	6,0	112,2
Podlaskie	16,1	1,8	18,3	1,8	113,6
Pomorskie	46,5	5,4	56,1	5,5	120,7
Śląskie	97,0	11,2	116,8	11,5	120,4
Świętokrzyskie	28,5	3,3	34,2	3,4	119,8
Warmińsko-mazurskie	10,5	1,2	14,2	1,4	134,9
Wielkopolskie	116,1	13,4	136,5	13,4	117,6
Zachodniopomorskie	30,1	3,5	37,0	3,6	123,1
nieustalone województwo	66,6	7,7	68,8	6,8	103,4



Rys.9 Struktura dni absencji chorobowej z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny osób ubezpieczonych w ZUS według województw



TABL. 21 PRZECIĘTNA DŁUGOŚĆ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO WYDANEGO  
Z TYTUŁU OPIEKI NAD INNYM CZŁONKIEM RODZINY  
OSOBOM UBEZPIECZONYM W ZUS WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa	2006	2007	
	w dniach	w dniach	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8,10</b>	<b>8,08</b>	<b>99,8</b>
Dolnośląskie	7,58	7,39	97,5
Kujawsko-pomorskie	8,96	9,00	100,4
Lubelskie	7,44	7,37	99,1
Lubuskie	7,64	7,65	100,1
Łódzkie	9,42	9,38	99,6
Małopolskie	8,39	8,45	100,7
Mazowieckie	8,06	7,96	98,8
Opolskie	7,13	6,98	97,9
Podkarpackie	8,21	8,04	97,9
Podlaskie	7,57	7,38	97,5
Pomorskie	7,96	7,94	99,7
Śląskie	7,66	7,70	100,5
Świętokrzyskie	8,92	8,92	100,0
Warmińsko-mazurskie	7,64	7,83	102,5
Wielkopolskie	8,28	8,36	101,0
Zachodniopomorskie	7,78	7,69	98,8
nieustalone województwo	8,06	8,03	99,6


TABL. 22 LICZBA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH WYDANYCH Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ PRACOWNIKOM  
WEDŁUG DŁUGOŚCI ABSENCJI CHOROBOWEJ

Wyszczególnienie	Ogółem liczba zwolnień lekarskich	z tego liczba zwolnień o orzeczonej długości absencji chorobowej w dniach:									Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego
		1-10	11-30	31-35	36-50	51-60	61-90	91-182	183 dni i więcej	nieustalona długość absencji	
w tysiącach											11,38
2006	10 726,9	6 550,0	3 832,1	167,7	135,9	18,5	14,1	3,2	0,2	5,2	
2007	12 120,9	7 668,6	4 093,0	182,2	137,9	18,4	14,6	3,1	0,3	2,8	
w odsetkach											x
2006	100,0	61,1	35,7	1,6	1,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	
2007	100,0	63,3	33,8	1,5	1,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	
poprzedni rok = 100											96,9
2007	113,0	117,1	106,8	108,6	101,4	99,9	103,5	95,4	172,5	53,0	

TABL. 23 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ PRACOWNIKÓW WEDŁUG ICH WIEKU

Wiek	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 087,3</b>	<b>100,0</b>	<b>133 696,8</b>	<b>100,0</b>	<b>109,5</b>
19 lat i mniej	931,3	0,8	1 634,7	1,2	175,5
20 - 29	28 429,5	23,3	35 003,8	26,2	123,1
30 - 39	33 943,5	27,8	35 727,1	26,7	105,3
40 - 49	27 913,1	22,9	29 622,4	22,2	106,1
50 - 59	26 926,3	22,0	27 980,9	20,9	103,9
60 - 64	2 802,7	2,3	2 772,2	2,1	98,9
65 lat i więcej	974,7	0,8	791,7	0,6	81,2
nieustalony wiek pracownika	166,2	0,1	164,0	0,1	98,7

Rys.10 Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej pracowników według ich wieku




TABL. 24 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ PRACOWNIKÓW WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH

Grupy chorobowe	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 087,3</b>	<b>100,0</b>	<b>133 696,8</b>	<b>100,0</b>	<b>109,5</b>
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	1 312,3	1,1	1 472,0	1,1	112,2
Nowotwory	3 897,4	3,2	4 177,5	3,1	107,2
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych	380,2	0,3	401,0	0,3	105,5
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej	1 252,4	1,0	1 306,8	1,0	104,3
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	5 090,6	4,2	5 171,9	3,9	101,6
Choroby układu nerwowego	10 552,6	8,6	11 521,6	8,6	109,2
Choroby oka i przydatków oka	839,0	0,7	937,0	0,7	111,7
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego	563,6	0,5	582,6	0,4	103,4
Choroby układu krążenia	6 005,7	4,9	6 272,5	4,7	104,4
Choroby układu oddechowego	20 563,5	16,8	24 991,1	18,7	121,5
Choroby układu trawiennego	6 286,4	5,2	6 706,8	5,0	106,7
Choroby skóry i tkanki podskórnej	1 299,5	1,1	1 384,1	1,0	106,5
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	12 832,3	10,5	14 052,8	10,5	109,5
Choroby układu moczowo-płciowego	4 306,8	3,5	4 440,7	3,3	103,1
Ciąża, poród i połóg	21 496,9	17,6	23 900,2	17,9	111,2
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	6,9	0,0	9,1	0,0	132,1
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenie i aberracje chromosomowe	66,0	0,1	66,1	0,1	100,0


TABL. 24 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ PRACOWNIKÓW WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH (dok.)

Grupy chorobowe	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane	1 256,6	1,0	1 425,9	1,1	113,5
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	21 127,9	17,3	21 688,6	16,2	102,7
Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu	155,1	0,1	166,8	0,1	107,5
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	1 155,1	1,0	1 288,0	1,0	111,5
nieustalona grupa chorobowa	1 640,5	1,3	1 733,7	1,3	105,7

Rys.11 Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej pracowników według grup chorobowych



Rys.12 Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wydanego  
z tytułu choroby własnej pracownikom  
dla wybranych grup chorobowych






TABL. 25 LICZBA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY W 2006 I 2007R. PRZEBYWALI NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 797,3</b>	<b>100,0</b>	<b>4 329,9</b>	<b>100,0</b>	<b>114,0</b>
Dolnośląskie	295,0	7,8	336,2	7,8	114,0
Kujawsko-pomorskie	188,5	5,0	223,0	5,1	118,3
Lubelskie	166,0	4,4	190,7	4,4	114,9
Lubuskie	87,9	2,3	104,4	2,4	118,8
Łódzkie	235,5	6,2	276,9	6,4	117,6
Małopolskie	287,7	7,6	332,6	7,7	115,6
Mazowieckie	511,3	13,5	583,5	13,5	114,1
Opolskie	95,8	2,5	105,7	2,4	110,3
Podkarpackie	172,6	4,5	197,4	4,6	114,4
Podlaskie	92,3	2,4	104,8	2,4	113,5
Pomorskie	219,2	5,8	247,2	5,7	112,8
Śląskie	537,0	14,1	608,4	14,1	113,3
Świętokrzyskie	97,0	2,6	113,5	2,6	116,9
Warmińsko-mazurskie	105,1	2,8	120,3	2,8	114,5
Wielkopolskie	347,1	9,1	388,3	9,0	111,9
Zachodniopomorskie	152,8	4,0	170,3	3,9	111,5
nieustalone województwo	206,5	5,4	226,7	5,2	109,8


Rys.13 Struktura pracowników, którzy w 2006 i 2007r. przebywali na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według województw



TABL. 26 LICZBA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY W ROKU 2006 I 2007 PRZEBYWALI  
NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ  
WEDŁUG LICZBY ZWOLNIEŃ LEKARSKICH WYDANYCH W DANYM ROKU

Liczba zwolnień lekarskich w roku	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 797,3</b>	<b>100,0</b>	<b>4 329,9</b>	<b>100,0</b>	<b>114,0</b>
1 - 3	2 864,7	75,4	3 270,4	75,5	114,2
4 - 6	611,8	16,1	702,5	16,2	114,8
7 - 9	206,7	5,4	234,3	5,4	113,3
10 - 12	74,4	2,0	81,4	1,9	109,4
13 - 15	26,2	0,7	27,6	0,7	105,4
16 i więcej	13,5	0,4	13,7	0,3	101,3

Rys.14 Dynamika liczby pracowników, którzy w 2007 roku przebywali  
na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej  
według liczby zwolnień lekarskich



TABL. 27 LICZBA DNI ABSENCJI CHOROBOWEJ Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS,  
KTÓRE W ROKU 2006 I 2007 PRZEBYWAŁY NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM WEDŁUG DŁUGOŚCI ABSENCJI CHOROBOWEJ


Wyszczególnienie	Ogółem liczba dni absencji chorobowej*	z tego liczba dni absencji o orzeczonej długości absencji w dniach:									Przeciętna długość absencji chorobowej w roku
		1-10	11-30	31-35	36-50	51-60	61-90	91-182	183-270	271-365	
w tysiącach											34,57
2006	175 178,5	11 624,2	28 438,1	5 671,1	15 001,6	9 150,3	23 271,5	58 476,7	21 696,5	1 848,5	
2007	185 101,5	13 378,0	32 319,0	6 307,9	16 231,2	9 779,0	24 339,6	59 924,7	21 140,8	1 681,3	
w odsetkach											x
2006	100,0	6,6	16,2	3,2	8,6	5,2	13,3	33,4	12,4	1,1	
2007	100,0	7,2	17,5	3,4	8,8	5,3	13,1	32,4	11,4	0,9	
poprzedni rok = 100											94,6
2007	105,7	115,1	113,6	111,2	108,2	106,9	104,6	102,5	97,4	90,9	

\* jest to suma dni absencji chorobowej ze wszystkich zaświadczeń lekarskich, które dany ubezpieczony otrzymał w roku

TABL. 28 LICZBA OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS, KTÓRE W ROKU 2006 I 2007 PRZEBYWAŁY NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM  
Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ WEDŁUG ICH PŁCI I WIEKU

Wiek ubezpieczonego	2006				2007						
	liczba osób w tys.								2006=100		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	nieustalona płeć	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 068,0</b>	<b>2 589,9</b>	<b>2 431,8</b>	<b>46,3</b>	<b>5 661,6</b>	<b>2 865,6</b>	<b>2 766,5</b>	<b>29,5</b>	<b>111,7</b>	<b>110,6</b>	<b>113,8</b>
19 lat i mniej	63,7	39,3	22,5	1,9	103,5	64,1	38,7	0,7	162,5	163,3	172,0
20 - 29	1 328,5	679,4	627,2	21,9	1 593,5	807,9	776,3	9,3	119,9	118,9	123,8
30 - 39	1 408,5	702,9	697,3	8,3	1 535,2	750,2	778,2	6,8	109,0	106,7	111,6
40 - 49	1 179,7	581,1	591,7	6,9	1 263,0	608,1	649,2	5,7	107,1	104,6	109,7
50 - 59	959,7	499,8	453,8	6,1	1 033,7	542,9	485,5	5,3	107,7	108,6	107,0
60 - 64	92,0	64,0	27,4	0,6	97,5	70,1	26,9	0,5	106,0	109,7	98,0
65 lat i więcej	29,0	20,1	8,5	0,4	26,9	18,8	7,9	0,2	92,8	93,4	92,8
nieustalony wiek ubezpieczonego	6,9	3,3	3,4	0,2	8,3	3,5	3,8	1,0	120,3	105,9	112,6


Rys.15 Struktura osób ubezpieczonych w ZUS, które w roku 2006 i 2007 przebywały na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według ich wieku



TABL. 29 LICZBA OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS, KTÓRE W ROKU 2006 I 2007 PRZEBYWAŁY NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 068,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5 661,6</b>	<b>100,0</b>	<b>111,7</b>
Dolnośląskie	385,8	7,6	430,4	7,6	111,6
Kujawsko-pomorskie	258,6	5,1	295,5	5,2	114,3
Lubelskie	213,5	4,2	243,5	4,3	114,0
Lubuskie	118,7	2,3	136,9	2,4	115,3
Łódzkie	332,0	6,6	373,6	6,6	112,5
Małopolskie	378,8	7,5	427,5	7,6	112,9
Mazowieckie	656,5	13,0	735,3	13,0	112,0
Opolskie	123,2	2,4	134,4	2,4	109,1
Podkarpackie	229,1	4,5	255,3	4,5	111,5
Podlaskie	119,8	2,4	132,5	2,3	110,6
Pomorskie	297,4	5,9	327,2	5,8	110,0
Śląskie	686,5	13,5	765,3	13,5	111,5
Świętokrzyskie	135,6	2,7	153,7	2,7	113,4
Warmińsko-mazurskie	141,0	2,8	158,1	2,8	112,1
Wielkopolskie	466,4	9,2	506,2	9,0	108,5
Zachodniopomorskie	213,5	4,2	234,4	4,1	109,8
nieustalone województwo	311,6	6,1	351,8	6,2	112,9

Rys.16 Struktura osób ubezpieczonych w ZUS,  
które w roku 2006 i 2007 przebywały  
na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej  
według województw






TABL. 30 PRZECIĘTNA DŁUGOŚĆ ABSENCJI CHOROBOWEJ W ROKU  
Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS  
WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa	2006	2007	
	w dniach	w dniach	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>34,57</b>	<b>32,69</b>	<b>94,6</b>
Dolnośląskie	32,33	31,01	95,9
Kujawsko-pomorskie	36,30	34,27	94,4
Lubelskie	31,34	29,74	94,9
Lubuskie	31,34	30,82	98,3
Łódzkie	45,15	41,68	92,3
Małopolskie	35,71	33,78	94,6
Mazowieckie	31,22	29,36	94,0
Opolskie	31,31	29,79	95,1
Podkarpackie	36,81	33,50	91,0
Podlaskie	27,16	26,77	98,6
Pomorskie	34,38	32,99	96,0
Śląskie	34,15	32,47	95,1
Świętokrzyskie	39,29	35,98	91,6
Warmińsko-mazurskie	33,24	32,22	96,9
Wielkopolskie	36,84	35,21	95,6
Zachodniopomorskie	32,33	31,58	97,7
nieustalone województwo	33,97	31,17	91,8

TABL. 31 LICZBA OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS, KTÓRE W ROKU 2006 I 2007 PRZEBYWAŁY NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM Z TYTUŁU CHOROBY WŁASNEJ WEDŁUG LICZBY ZWOLNIEŃ LEKARSKICH WYDANYCH W DANYM ROKU

Liczba zwolnień lekarskich w roku	2006		2007		
	w tys.	w %	w tys.	w %	2006=100
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 068,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5 661,6</b>	<b>100,0</b>	<b>111,7</b>
1 - 3	3 745,9	73,9	4 223,1	74,6	112,7
4 - 6	821,9	16,2	917,7	16,2	111,7
7 - 9	301,4	5,9	325,0	5,7	107,8
10 - 12	121,0	2,4	122,9	2,2	101,6
13 - 15	48,4	1,0	46,4	0,8	95,9
16 i więcej	29,4	0,6	26,5	0,5	90,4

Rys.17 Dynamika liczby osób ubezpieczonych w ZUS, które w 2007 roku przebywały na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej według liczby zwolnień lekarskich



## 5. PODSUMOWANIE

1. W 2007r., w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej zarejestrowanych w *Rejestrze* wzrosła o 6,7%.  
W porównaniu z 2006r. zarejestrowano o 8,2% więcej zaświadczeń lekarskich wydanych osobom ubezpieczonym w ZUS.
2. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej, w porównaniu z 2006r., wzrosła o 3,3%. Natomiast liczba dni absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS była wyższa od zanotowanej w 2006r. o 4,7%.
3. Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wyniosła w 2006r. 12,61 dnia, w 2007r. 12,21 dnia. W przypadku osób ubezpieczonych w ZUS wyniosła odpowiednio 11,81 dnia i 11,43 dnia.
4. Ponad połowa zarejestrowanych w latach 2006-2007 zaświadczeń lekarskich została wystawiona na okres do 10 dni. Ponad jedna trzecia zwolnień to zwolnienia o długości absencji od 11 do 30 dni.
5. Najczęstszymi przyczynami chorobowymi absencji w omawianych latach były choroby układu oddechowego, ciąża, poród i połóg, urazy i zatrucia, choroby układu kostnowęzowego, mięśniowego i tkanki łącznej, choroby układu nerwowego.
6. W 2007r. z tytułu opieki nad dzieckiem zarejestrowano o 21,4% więcej zwolnień lekarskich niż w roku poprzednim. Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wyniosła w obu omawianych latach 5,58 dnia. Najwięcej zwolnień (blisko 25%) wystawiono w przypadku opieki nad dziećmi w wieku 3-4 lata. Liczba dni absencji chorobowej kobiet z tytułu opieki nad dzieckiem była 4,5 krotnie większa niż w przypadku mężczyzn.
7. Z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny zarejestrowano w 2007r. o 18,0% zwolnień więcej niż w roku poprzednim. Przeciętne zwolnienie, zarówno w 2006r. jak i w 2007r., było wystawione na 8 dni. W przypadku opieki nad innym członkiem rodziny to absencja chorobowa mężczyzn była 2 krotnie wyższa niż kobiet.
8. Absencja chorobowa z tytułu choroby własnej pracowników w 2007r., w porównaniu z 2006r., wzrosła o 9,5% w liczbie dni absencji chorobowej i o 13,0% w liczbie wystawionych zwolnień. Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego w obu latach była zbliżona i wyniosła ok. 11 dni. Ponad 60% ogółu zwolnień lekarskich wydanych pracownikom wystawiono na okres do 10 dni.

9. W 2007r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o 11,7% liczba osób ubezpieczonych w ZUS, które z tytułu choroby własnej przebywały w ciągu roku na przynajmniej jednym zwolnieniu lekarskim.
10. Przeciętna długość absencji chorobowej w 2007r. przypadająca na jednego ubezpieczonego w ZUS przebywającego w ciągu roku na zwolnieniu wyniosła 32,69 dnia i w porównaniu z 2006r. była przeciętnie niższa o blisko 2 dni.
11. W populacji osób przebywających zarówno w roku 2006, jak i w 2007, na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej nieznacznie przeważali mężczyźni stanowiąc w 2006r. 51,1% tej populacji i w 2007r. 50,6%. Jednakże rozpatrując liczbę dni absencji chorobowej, w obu badanych latach, to kobiety przebywały znacznie dłużej na zwolnieniach lekarskich niż mężczyźni.
12. W analizowanych latach ponad połowa osób ubezpieczonych w ZUS, które przebywały na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby własnej to osoby w wieku 20-39 lat.
13. Struktura osób ubezpieczonych w ZUS przebywających na zwolnieniach lekarskich z tytułu choroby własnej w 2006r. oraz w 2007r. według województw kształtowała się na zbliżonym poziomie. Najczęściej na zwolnieniach przebywali mieszkańcy województw: śląskiego – 13,5%, mazowieckiego - 13,0%; najrzadziej mieszkańcy województwa lubuskiego, opolskiego i podlaskiego od 2,3% do 2,4% ogółu osób przebywających na zwolnieniach lekarskich.