

**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
DEPARTAMENT STATYSTYKI**

**UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI
LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI
RENTOWEJ ZUS W 2007 ROKU**

Warszawa 2009

Opracowała:

Małgorzata Łabęcka

Akceptowała:

Hanna Markowska

Wicedyrektor Departamentu

Spis treści

| | strona |
|---|--------|
| 1. Wprowadzenie | 5 |
| 2. Cechy społeczno-zawodowe ubezpieczonych poddanych rehabilitacji leczniczej | 7 |
| 3. Świadczenia pobierane przez ubezpieczonych przed rehabilitacją leczniczą | 23 |
| 4. Świadczenia pobierane w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji leczniczej | 33 |
| 4.1. Świadczenia pobierane po rehabilitacji bez względu na chorobę będącą przyczyną rehabilitacji | 33 |
| 4.2. Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji | 46 |
| 5. Opinia o zdolności do pracy w momencie zakończenia rehabilitacji leczniczej | 57 |
| 6. Podsumowanie | 63 |

1. WPROWADZENIE

Na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS kierowani są ubezpieczeni zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, którzy roszą odzyskanie zdolności do pracy po zastosowaniu odpowiedniego leczenia rehabilitacyjnego, mają więc szansę powrotu do aktywności zawodowej.

Podstawą skierowania osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. O przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może także wnioskować lekarz prowadzący leczenie. Lekarz orzecznik może wydać orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej w związku z: kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, orzekaniem o przyznaniu uprawnień do świadczeń rehabilitacyjnych, orzekaniu o niezdolności do pracy do celów rentowych oraz na wniosek lekarza leczącego w okresie trwania czasowej niezdolności do pracy.

Od szeregu lat Departament Statystyki ZUS prowadzi coroczne badanie statystyczne osób poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, mające na celu zebranie informacji pozwalających na ocenę skuteczności rehabilitacji leczniczej mierzonej świadczeniami pobieranymi bądź nie pobieranymi w okresie 12 miesięcy po jej odbyciu.

W 2008r. przeprowadzono kolejne ankietowe badanie statystyczne na reprezentatywnej próbie, wylosowanej z populacji 70,4 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2007r.

Przyjmując, podobnie jak w badaniach w latach poprzednich, maksymalny błąd szacunku wynoszący $d = 1,2\%$ oraz współczynnik ufności $1 - \alpha = 0,95$ otrzymano minimalną liczebność próby losowej stanowiącą 10% badanej populacji, tj. 7,0 tys. osób.

Doboru jednostek do próby dokonano zachowując schemat losowania proporcjonalnego warstwowego bez zwracania. Utworzono następujące warstwy losowania : oddział ZUS, profil rehabilitacji, płeć osób rehabilitowanych, ocena zdolności do pracy.

Dla wylosowanych do badania statystycznego ok. 7,0 tys. osób, w oparciu o dokumentację źródłową zawartą w ich aktach w oddziałach ZUS, zostały wypełnione ankiety, na których zebrano m.in. informacje o:

- świadczeniach pobieranych przed skierowaniem na rehabilitację,
- świadczeniach pobieranych w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji,

- jednostkach chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy,
- cechach demograficzno-społecznych badanych osób, takich jak wiek, płeć, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania.

Uzyskane wyniki zostały uogólnione na całą populację 70,4 tys. ubezpieczonych poddanych rehabilitacji leczniczej w 2007r.

Zebrany materiał usystematyzowano w kilku płaszczyznach. Wyniki badania zaprezentowano pod kątem skuteczności procesu rehabilitacji leczniczej analizując:

- rodzaje świadczeń i okresy ich pobierania, jednostki chorobowe będące przyczyną rehabilitacji w momencie skierowania na leczenie rehabilitacyjne,
- rodzaje świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po zakończonej rehabilitacji leczniczej, zarówno w odniesieniu do całej populacji rehabilitowanych, jak i wyodrębnionej grupy osób, u których wystąpiła zgodność choroby (tj. identyczność numerów statystycznych jednostek chorobowych) z tytułu której pobierali świadczenie po rehabilitacji z chorobą będącą przyczyną skierowania na rehabilitację leczniczą.

Metodologia badania została opracowana w uzgodnieniu z Departamentem Prewencji i Rehabilitacji.

2. CECHY SPOŁECZNO-ZAWODOWE UBEZPIECZONYCH PODDANYCH REHABILITACJI LECZNICZEJ

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, skierowany jest do osób ubezpieczonych w wieku produkcyjnym, które w wyniku następstw chorób i urazów są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale rokują odzyskanie tej zdolności po zastosowaniu odpowiedniego leczenia rehabilitacyjnego.

W 2007r. programem rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej objęto 70,4 tys. ubezpieczonych a więc o 2,5 tys. więcej osób niż w 2006r. Program realizowany był w 52 ośrodkach rehabilitacyjnych specjalizujących się w leczeniu dysfunkcji spowodowanych chorobami:

- narządu ruchu,
- układu krążenia,
- układu oddechowego,
- chorób psychosomatycznych.

W przypadku chorób narządu ruchu i chorób układu krążenia oprócz leczenia stacjonarnego w ośrodkach rehabilitacyjnych, dostępna była ambulatoryjna forma rehabilitacji leczniczej dla osób, które z różnych względów nie mogą wyjechać poza miejsce zamieszkania.

Z ogólnej populacji 70,4 tys. ubezpieczonych, 54,7 tys. osób poddano rehabilitacji leczniczej z powodu chorób narządu ruchu, z czego: 46,8 tys. w systemie stacjonarnym i 7,9 tys. osób – w systemie ambulatoryjnym. Ze względu na choroby układu krążenia leczeniu rehabilitacyjnemu poddano 9,3 tys. osób, kolejne 4,0 tys. na skutek chorób psychosomatycznych, a 2,4 tys. – w związku z chorobami układu oddechowego.

Z analizy przyczyn chorobowych kierowanych na rehabilitację leczniczą wynika, że w 2007r., w stosunku do 2006r., nastąpił wzrost odsetka osób skierowanych na rehabilitację w związku z chorobami narządu ruchu o 2,0 punkty procentowe. Jednocześnie odnotowano mniejszy o 1,6 punktu procentowego odsetek rehabilitowanych z powodu chorób układu krążenia.

Informacje zebrane o osobach wylosowanych do badania pozwoliły określić cechy demograficzno-społeczne osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2007r.

W ogólnej populacji rehabilitowanych nadal przeważali mężczyźni i stanowili 59,6%, chociaż ich odsetek był nieco niższy w porównaniu z rokiem poprzednim. W grupie osób z chorobami układu krążenia udział mężczyzn był bardzo wysoki i wynosił ponad 80%, w grupie osób z chorobami narządu ruchu – 58,7%, a wśród osób z chorobami układu oddechowego – 57,6%. Kobiety dominowały jedynie wśród rehabilitowanych z powodu chorób psychosomatycznych stanowiąc 73,6% tej grupy.

Średni wiek ubezpieczonych w momencie skierowania na rehabilitację w 2007r. wynosił 46,5 lat i zarówno wiek mężczyzn jak i kobiet był zbliżony do tej średniej.

Średni staż pracy ubezpieczonych kształtował się na poziomie sprzed roku i liczony do momentu skierowania na leczenie rehabilitacyjne wynosił 17,6 lat. Mężczyźni przepracowali średnio 18,2 lat, a kobiety 16,5 lat.

W porównaniu z 2006 rokiem zmieniła się struktura poziomu wykształcenia kierowanych na rehabilitację. Zmniejszył się wyraźnie odsetek osób z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym przy jednoczesnym wzroście o ponad 3 punkty procentowe odsetka osób z wykształceniem ogólnokształcącym.

Z populacji skierowanych na rehabilitację co trzecia osoba zatrudniona była w sektorze prywatnym, w tym 15 % rehabilitowanych prowadziło działalność pozarolniczą.

Struktura ubezpieczonych poddanych rehabilitacji według zawodów kształtowała się podobnie jak przed rokiem: najliczniej reprezentowanymi grupami zawodowymi byli robotnicy obróbki metali oraz górnicy i robotnicy budowlani. Jednak udział tych grup zawodowych zmniejszył się w przypadku pierwszej grupy o 1,5 punktu procentowego, a drugiej – o 1 punkt procentowy.


W populacji rehabilitowanych przeważali mieszkańcy województw: śląskiego (12,2%), dolnośląskiego (10,1%), mazowieckiego (9,9%) i wielkopolskiego (9,0%). Najrzadziej na leczenie rehabilitacyjne kierowani byli mieszkańcy województw o niskim stopniu industrializacji: podlaskiego, którzy stanowili 2,0% ogółu rehabilitowanych, świętokrzyskiego - 2,3% i lubuskiego – 2,6%.

W najliczniejszej grupie rehabilitowanych z powodu chorób narządu ruchu przeważali mieszkańcy województw: śląskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Wśród osób z chorobami układu krążenia najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy województwa wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.

**TABL. 1 REHABILITOWANI WEDŁUG WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH
MIEJSCU ZAMIESZKANIA**

| Województwo | Ogółem | |
|---------------------|---------------|--------------|
| | liczba | w odsetkach |
| OGÓŁEM | 70 445 | 100,0 |
| Dolnośląskie | 7 121 | 10,1 |
| Kujawsko-pomorskie | 4 440 | 6,3 |
| Lubelskie | 3 739 | 5,3 |
| Lubuskie | 1 855 | 2,6 |
| Łódzkie | 4 796 | 6,8 |
| Małopolskie | 4 945 | 7,0 |
| Mazowieckie | 6 955 | 9,9 |
| Opolskie | 2 844 | 4,0 |
| Podkarpackie | 4 509 | 6,4 |
| Podlaskie | 1 421 | 2,0 |
| Pomorskie | 4 980 | 7,1 |
| Śląskie | 8 597 | 12,2 |
| Świętokrzyskie | 1 597 | 2,3 |
| Warmińsko-mazurskie | 2 509 | 3,6 |
| Wielkopolskie | 6 310 | 9,0 |
| Zachodniopomorskie | 3 827 | 5,4 |

Rys. 1 Rehabilitowani w 2006 r. według województw




^{*/} liczba województw

TABL. 2 REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI (JAKO MIEJSCA ZATRUDNIENIA) I WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

struktura procentowa

| Województwo | Ogółem | Sektor publiczny | Sektor prywatny |
|---------------------|--------------|------------------|-----------------|
| OGÓŁEM | 100,0 | 24,0 | 76,0 |
| Dolnośląskie | 100,0 | 22,5 | 77,5 |
| Kujawsko-pomorskie | 100,0 | 15,2 | 84,8 |
| Lubelskie | 100,0 | 22,7 | 77,3 |
| Lubuskie | 100,0 | 18,8 | 81,2 |
| Łódzkie | 100,0 | 18,7 | 81,3 |
| Małopolskie | 100,0 | 24,8 | 75,2 |
| Mazowieckie | 100,0 | 32,8 | 67,2 |
| Opolskie | 100,0 | 18,3 | 81,7 |
| Podkarpackie | 100,0 | 26,9 | 73,1 |
| Podlaskie | 100,0 | 28,0 | 72,0 |
| Pomorskie | 100,0 | 12,8 | 87,2 |
| Śląskie | 100,0 | 29,6 | 70,4 |
| Świętokrzyskie | 100,0 | 9,4 | 90,6 |
| Warmińsko-mazurskie | 100,0 | 20,8 | 79,2 |
| Wielkopolskie | 100,0 | 28,3 | 71,7 |
| Zachodniopomorskie | 100,0 | 32,0 | 68,0 |

Rys. 2 Rehabilitowani w 2006 r. według miejsca pracy






Uwaga: Strukturę procentową prezentuje tabela 2.

**TABL. 3 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE
KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ**

| Wyszczególnienie | Ogółem | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| | liczba | w odsetkach |
| OGÓŁEM | | |
| OGÓŁEM | 70 445 | 100,0 |
| choroby narządu ruchu ogółem: | 54 773 | 77,7 |
| z tego rehabilitowane: | | |
| w systemie stacjonarnym | 46 853 | 66,5 |
| w systemie ambulatoryjnym | 7 920 | 11,2 |
| choroby układu krążenia | 9 263 | 13,2 |
| z tego rehabilitowane: | | |
| w systemie stacjonarnym | 8 373 | 11,9 |
| w systemie ambulatoryjnym | 890 | 1,3 |
| choroby psychosomatyczne | 4 037 | 5,7 |
| choroby układu oddechowego | 2 372 | 3,4 |
| MĘŻCZYŹNI | | |
| OGÓŁEM | 42 012 | 100,0 |
| choroby narządu ruchu ogółem: | 32 132 | 76,5 |
| z tego rehabilitowane: | | |
| w systemie stacjonarnym | 27 715 | 66,0 |
| w systemie ambulatoryjnym | 4 417 | 10,5 |
| choroby układu krążenia | 7 448 | 17,7 |
| z tego rehabilitowane: | | |
| w systemie stacjonarnym | 6 802 | 16,2 |
| w systemie ambulatoryjnym | 646 | 1,5 |
| choroby psychosomatyczne | 1 064 | 2,5 |
| choroby układu oddechowego | 1 368 | 3,3 |
| KOBIETY | | |
| OGÓŁEM | 28 433 | 100,0 |
| choroby narządu ruchu ogółem: | 22 641 | 79,6 |
| z tego rehabilitowane: | | |
| w systemie stacjonarnym | 19 138 | 67,3 |
| w systemie ambulatoryjnym | 3 503 | 12,3 |
| choroby układu krążenia | 1 815 | 6,4 |
| z tego rehabilitowane: | | |
| w systemie stacjonarnym | 1 571 | 5,5 |
| w systemie ambulatoryjnym | 244 | 0,9 |
| choroby psychosomatyczne | 2 973 | 10,5 |
| choroby układu oddechowego | 1 004 | 3,5 |

Rys. 3 Rehabilitowani według płci i grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej



TABL. 4 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

| Województwo | Ogółem | Rehabilitowani na skutek chorób: | | | |
|---------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 70 445 | 54 773 | 9 263 | 4 037 | 2 372 |
| Dolnośląskie | 7 121 | 5 883 | 800 | 231 | 207 |
| Kujawsko-pomorskie | 4 440 | 3 177 | 605 | 461 | 197 |
| Lubelskie | 3 739 | 2 981 | 439 | 191 | 128 |
| Lubuskie | 1 855 | 1 432 | 273 | 100 | 50 |
| Łódzkie | 4 796 | 3 719 | 768 | 171 | 138 |
| Małopolskie | 4 945 | 3 964 | 644 | 130 | 207 |
| Mazowieckie | 6 955 | 5 767 | 818 | 224 | 146 |
| Opolskie | 2 844 | 2 250 | 375 | 150 | 69 |
| Podkarpackie | 4 509 | 3 235 | 674 | 462 | 138 |
| Podlaskie | 1 421 | 1 106 | 205 | 80 | 30 |
| Pomorskie | 4 980 | 3 715 | 727 | 311 | 227 |
| Śląskie | 8 597 | 7 119 | 830 | 431 | 217 |
| Świętokrzyskie | 1 597 | 1 253 | 215 | 40 | 89 |
| Warmińsko-mazurskie | 2 509 | 1 889 | 312 | 170 | 138 |
| Wielkopolskie | 6 310 | 4 136 | 1 197 | 664 | 313 |
| Zachodniopomorskie | 3 827 | 3 147 | 381 | 221 | 78 |

TABL. 5 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

struktura procentowa

| Województwo | Ogółem | Rehabilitowani na skutek chorób: | | | |
|---------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psycho- matycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 100,0 | 77,7 | 13,2 | 5,7 | 3,4 |
| Dolnośląskie | 100,0 | 82,6 | 11,2 | 3,3 | 2,9 |
| Kujawsko-pomorskie | 100,0 | 71,6 | 13,6 | 10,4 | 4,4 |
| Lubelskie | 100,0 | 79,7 | 11,8 | 5,1 | 3,4 |
| Lubuskie | 100,0 | 77,2 | 14,7 | 5,4 | 2,7 |
| Łódzkie | 100,0 | 77,5 | 16,0 | 3,6 | 2,9 |
| Małopolskie | 100,0 | 80,2 | 13,0 | 2,6 | 4,2 |
| Mazowieckie | 100,0 | 82,9 | 11,8 | 3,2 | 2,1 |
| Opolskie | 100,0 | 79,1 | 13,2 | 5,3 | 2,4 |
| Podkarpackie | 100,0 | 71,7 | 15,0 | 10,2 | 3,1 |
| Podlaskie | 100,0 | 77,9 | 14,4 | 5,6 | 2,1 |
| Pomorskie | 100,0 | 74,6 | 14,6 | 6,2 | 4,6 |
| Śląskie | 100,0 | 82,8 | 9,7 | 5,0 | 2,5 |
| Świętokrzyskie | 100,0 | 78,4 | 13,5 | 2,5 | 5,6 |
| Warmińsko-mazurskie | 100,0 | 75,3 | 12,4 | 6,8 | 5,5 |
| Wielkopolskie | 100,0 | 65,5 | 19,0 | 10,5 | 5,0 |
| Zachodniopomorskie | 100,0 | 82,2 | 10,0 | 5,8 | 2,0 |

TABL. 6 REHABILITOWANI WEDŁUG WIEKU I PŁCI

struktura procentowa

| Wiek | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| OGÓŁEM | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 lat i mniej | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 20 - 29 | 5,9 | 7,3 | 3,9 |
| 30 - 39 | 14,9 | 14,8 | 14,9 |
| 40 - 49 | 33,1 | 29,5 | 38,4 |
| 50 lat i więcej | 46,0 | 48,2 | 42,7 |
| średni wiek | 46,5 | 46,7 | 46,3 |


TABL. 7 REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI

| Wyszczególnienie | Ogółem | | Mężczyźni | | Kobiety | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | liczba | % | liczba | % | liczba | % |
| OGÓŁEM | 70 445 | 100,0 | 42 012 | 100,0 | 28 433 | 100,0 |
| sektor publiczny | 16 879 | 24,0 | 8 173 | 19,5 | 8 706 | 30,6 |
| sektor prywatny | 53 566 | 76,0 | 33 839 | 80,5 | 19 727 | 69,4 |

**TABL. 8 REHABILITOWANI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCI**


| Wyszczególnienie | Ogółem | Rehabilitowani z wykształceniem: | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | wyższym | policealnym i średnim zawodowym | średnim ogólnokształcą- cym | zasadniczym zawodowym | podstawowym lub gimnazjalnym |
| OGÓŁEM | 100,0 | 8,5 | 26,4 | 11,5 | 43,5 | 10,1 |
| sektor publiczny | 100,0 | 18,9 | 30,4 | 12,4 | 28,5 | 9,8 |
| sektor prywatny | 100,0 | 5,2 | 25,2 | 11,2 | 48,2 | 10,2 |

Rys. 4 Rehabilitowani według wieku



średni wiek - 46,5 lat


Rys. 5 Rehabilitowani według sektorów własności i wieku



TABL. 9 REHABILITOWANI WEDŁUG STAŻU PRACY I PŁCI

| Staż pracy - w latach - | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| OGÓŁEM | | | |
| OGÓŁEM | 70 445 | 42 012 | 28 433 |
| 5 lat i mniej | 13 196 | 8 084 | 5 112 |
| 6-10 | 10 854 | 6 182 | 4 672 |
| 11-15 | 8 582 | 4 649 | 3 933 |
| 16-20 | 8 175 | 4 082 | 4 093 |
| 21-25 | 9 301 | 5 167 | 4 134 |
| 26-30 | 10 603 | 6 640 | 3 963 |
| 31 lat i więcej | 9 734 | 7 208 | 2 526 |
| Średni staż pracy | 17,6 | 18,2 | 16,5 |

Rys. 6 Rehabilitowani według stażu pracy oraz płci



TABL. 10 REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI (JAKO MIEJSCA ZATRUDNIENIA) I ZAWODÓW

struktura procentowa

| Zawody i specjalności | Ogółem | Sektor publiczny | Sektor prywatny |
|--|--------------|------------------|-----------------|
| OGÓŁEM | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| w tym: | | | |
| specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych | 1,4 | 2,4 | 1,0 |
| nauczyciele | 1,7 | 6,2 | 0,2 |
| pozostali specjaliści | 2,4 | 5,0 | 1,6 |
| kierownicy małych i średnich zakładów pracy | 2,2 | 0,2 | 2,8 |
| średni personel techniczny | 3,3 | 3,1 | 3,4 |
| pracownicy pozostałych specjalności - w tym średni personel biurowy | 5,3 | 8,2 | 4,4 |
| pracownicy biurowi | 4,8 | 8,2 | 3,8 |
| pracownicy usług osobistych i sprzedawcy | 8,2 | 1,6 | 10,2 |
| rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
| górnicy i robotnicy budowlani | 9,8 | 7,6 | 10,5 |
| robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń | 12,1 | 6,9 | 13,8 |
| pozostali robotnicy przemysłu i rzemieślnicy | 8,4 | 2,3 | 10,3 |
| operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń | 3,1 | 2,2 | 3,4 |
| kierowcy i operatorzy pojazdów | 7,7 | 6,6 | 8,0 |
| pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach | 7,7 | 11,3 | 6,5 |
| robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie | 6,9 | 5,5 | 7,3 |

TABL. 11 REHABILITOWANI WEDŁUG ZAWODÓW ORAZ GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ

struktura procentowa

| Zawody i specjalności | Ogółem | Rehabilitowani na skutek chorób: | | | |
|--|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| w tym: | | | | | |
| specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i techn. | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 0,7 | 1,3 |
| nauczyciele | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | 3,4 |
| pozostali specjaliści | 2,4 | 2,5 | 1,5 | 3,7 | 1,3 |
| kierownicy małych i średnich zakładów pracy | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 1,7 | 2,1 |
| średni personel techniczny | 3,3 | 3,2 | 5,0 | 0,7 | 2,9 |
| pracownicy pozostałych specjalności - w tym średni personel biurowy | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 12,0 | 2,1 |
| pracownicy biurowi | 4,8 | 5,0 | 3,6 | 6,2 | 3,4 |
| pracownicy usług osobistych i sprzedawcy | 8,2 | 8,3 | 5,9 | 11,2 | 8,0 |
| rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| górnicy i robotnicy budowlani | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 2,8 | 10,0 |
| robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń | 12,1 | 11,8 | 16,4 | 5,0 | 13,7 |
| pozostali robotnicy przemysłu i rzemieślnicy | 8,4 | 8,4 | 6,5 | 8,2 | 14,2 |
| operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 3,3 |
| kierowcy i operatorzy pojazdów | 7,7 | 7,3 | 11,5 | 4,0 | 6,6 |
| pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach | 7,7 | 7,6 | 7,2 | 10,5 | 6,7 |
| robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie | 6,9 | 7,3 | 4,6 | 7,0 | 6,7 |

TABL. 12 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ ZAWODÓW

struktura procentowa


| Zawody i specjalności | Ogółem | Rehabilitowani na skutek chorób: | | | |
|--|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 100,0 | 77,7 | 13,2 | 5,7 | 3,4 |
| w tym: | | | | | |
| specjaliści nauk fizycznych matematycznych i techn. | 100,0 | 69,3 | 24,4 | 3,1 | 3,2 |
| nauczyciele | 100,0 | 76,8 | 9,5 | 6,8 | 6,9 |
| pozostali specjaliści | 100,0 | 80,9 | 8,4 | 8,9 | 1,8 |
| kierownicy małych i średnich zakładów pracy | 100,0 | 73,4 | 18,7 | 4,6 | 3,3 |
| średni personel techniczny | 100,0 | 75,5 | 20,2 | 1,3 | 3,0 |
| pracownicy pozostałych specjalności - w tym średni personel biurowy | 100,0 | 73,6 | 12,3 | 12,7 | 1,4 |
| pracownicy biurowi | 100,0 | 80,2 | 10,1 | 7,3 | 2,4 |
| pracownicy usług osobistych i sprzedawcy | 100,0 | 79,3 | 9,6 | 7,8 | 3,3 |
| rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy | 100,0 | 55,7 | 27,7 | 0,0 | 16,6 |
| górnicy i robotnicy budowlani | 100,0 | 80,5 | 14,4 | 1,6 | 3,5 |
| robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń. | 100,0 | 75,7 | 18,1 | 2,3 | 3,9 |
| pozostali robotnicy przemysłu i rzemieślnicy | 100,0 | 78,1 | 10,5 | 5,6 | 5,8 |
| operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń | 100,0 | 75,5 | 13,9 | 6,9 | 3,7 |
| kierowcy i operatorzy pojazdów | 100,0 | 74,1 | 20,0 | 3,0 | 2,9 |
| pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach | 100,0 | 76,8 | 12,5 | 7,7 | 3,0 |
| robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie | 100,0 | 82,0 | 8,9 | 5,8 | 3,3 |

3. ŚWIADCZENIA POBIERANE PRZEZ UBEZPIECZONYCH PRZED REHABILITACJĄ LECZNICZĄ

Powodzenie rehabilitacji w znacznym stopniu zależy od możliwie wczesnego kierowania na leczenie rehabilitacyjne. Krótszy jest wówczas okres potrzebny na usprawnienie organizmu w stopniu umożliwiającym powrót do pracy zarobkowej. Z tego też względu istotne są informacje o rodzaju świadczeń pobieranych przez ubezpieczonych przed rehabilitacją leczniczą lub w trakcie jej trwania.

W 2007r. z ogólnej liczby 70,4 tys. skierowanych na leczenie rehabilitacyjne 67,3 tys. osób (tj. 95,5%) pobierało świadczenia przed rehabilitacją lub w jej trakcie, z czego: 29,7 tys. osób – zasiłek chorobowy, 21,9 tys. osób – świadczenie rehabilitacyjne, a 15,7 tys. osób – rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pozostałe 3,1 tys. osób nie pobierało przed rehabilitacją żadnych świadczeń, a więc ponad dwukrotnie więcej niż w 2006r. Osoby te mogły otrzymać zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy w trakcie pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym na czas trwania rehabilitacji lub jeśli lekarz uznał za konieczne również na okres bezpośrednio po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.

Rys. 7 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą



- zasiłek chorobowy
- świadczenie rehabilitacyjne
- renta z tytułu niezdolności do pracy
- niepobierający świadczeń

Przytoczone dane potwierdzają tendencję zwiększania się z roku na rok odsetka osób kierowanych na rehabilitację leczniczą w trakcie pobierania tzw. świadczeń krótkookresowych, tj. zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przyznawanego osobom rokującym odzyskanie zdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, a więc kierowania na rehabilitację we wczesnym okresie choroby. Jednocześnie systematycznie maleje udział osób pobierających przed rehabilitacją rentę z tytułu niezdolności do pracy. Na przestrzeni lat odsetek rencistów zmniejszył się z 50,2% w 2002r. do 22,3% w 2007r.

Wczesne kierowanie ubezpieczonych na leczenie rehabilitacyjne w dużym stopniu zależy od specyfiki przyczyn chorobowych niezdolności do pracy. Podobnie jak w 2006r., najwcześniej na rehabilitację kierowane były osoby z chorobami narządu ruchu. Blisko połowa z nich rozpoczęła leczenie już w okresie czasowej niezdolności do pracy, prawie jedna trzecia - w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, a udział rencistów w tej grupie chorób wynosił tylko 16,2%. W grupach rehabilitowanych z powodu chorób układu krążenia oraz chorób układu oddechowego z roku na rok rośnie odsetek osób kierowanych na leczenie rehabilitacyjne w trakcie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Jednocześnie udział rencistów w tych grupach schorzeń spadł z poziomu prawie 54% do poziomu ok. 46%. Natomiast wśród rehabilitowanych z powodu chorób psychosomatycznych w momencie skierowania na rehabilitację co druga osoba była rencistą, a co trzecia pobierała świadczenie rehabilitacyjne.

W porównaniu z 2006r. przeciętna długość okresu zasiłkowego wykorzystanego przed rehabilitacją leczniczą uległa skróceniu z prawie 128 dni do niecałych 121 dni i w obrębie poszczególnych grup chorobowych nie różniła się w sposób znaczący od średniej.

Przeciętny okres pobierania przed rehabilitacją leczniczą świadczenia rehabilitacyjnego kształtował się podobnie jak w 2006r. i wynosił 6,1 miesiąca. Dłużej, świadczenie to pobierały osoby z chorobami psychosomatycznymi (średnio przez okres 6,9 miesięcy), a także osoby z chorobami krążenia poddane rehabilitacji w systemie stacjonarnym (średnio 6,6 miesięcy).


Populacja rencistów skierowanych na rehabilitację leczniczą w 2007r. liczyła 15,7 tys. osób, z czego 92,4% pobierało rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W grupie rencistów przeważały osoby poddane rehabilitacji z powodu chorób narządu ruchu, stanowiąc 53,5% tej populacji. Renciści, których niezdolność do pracy spowodowana była chorobami układu krążenia to 26,8% tej grupy, - niezdolni do pracy w następstwie chorób psychosomatycznych 13,0%, a wskutek chorób układu oddechowego – 6,7% .

TABL. 13 REHABILITOWANI WEDŁUG MIEJSCA ZATRUDNIENIA ORAZ FAKTU POBIERANIA ŚWIADCZEŃ W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ

| Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację | Ogółem | | Sektor publiczny | | Sektor prywatny | |
|---|---------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | liczba | w odsetkach | liczba | w odsetkach | liczba | w odsetkach |
| OGÓŁEM | 70 445 | 100,0 | 16 879 | 100,0 | 53 566 | 100,0 |
| I. Osoby pobierające świadczenia przed rehabilitacją | 67 281 | 95,5 | 16 135 | 95,6 | 51 146 | 95,5 |
| zasilek chorobowy | 29 676 | 42,1 | 7 934 | 47,0 | 21 742 | 40,6 |
| świadczenie rehabilitacyjne | 21 904 | 31,1 | 5 069 | 30,0 | 16 835 | 31,4 |
| renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa) | 15 701 | 22,3 | 3 132 | 18,6 | 12 569 | 23,5 |
| II. Osoby, które przed rehabilitacją nie pobierały żadnych świadczeń | 3 164 | 4,5 | 744 | 4,4 | 2 420 | 4,5 |

Rys. 8 Rehabilitowani pobierający świadczenia w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą według rodzaju świadczeń




- zasilek chorobowy
- świadczenie rehabilitacyjne
- renta z tytułu niezdolności do pracy

*Świadczenia pobierane przed rehabilitacją
Wiek i płeć świadczeniobiorców*

**TABL.14 REHABILITOWANI WEDŁUG WIEKU I PŁCI ORAZ RODZAJU ŚWIADCZEŃ
POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ**

| Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację | Ogółem | Wiek rehabilitowanych | | | | | Średni wiek |
|--|---------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | 19 lat i mniej | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50 lat i więcej | |
| OGÓŁEM | | | | | | | |
| OGÓŁEM | 67 281 | 91 | 4 104 | 9 830 | 23 581 | 29 675 | 46,5 |
| zasitek chorobowy | 29 676 | 45 | 2 027 | 4 783 | 11 456 | 11 365 | 45,9 |
| świadczenie rehabilitacyjne | 21 904 | 36 | 1 815 | 3 764 | 7 339 | 8 950 | 45,3 |
| renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa) | 15 701 | 10 | 262 | 1 283 | 4 786 | 9 360 | 49,3 |
| z tego: | | | | | | | |
| całkowita niezdolność do pracy | 1 191 | 10 | 50 | 91 | 404 | 636 | 48,0 |
| częściowa niezdolność do pracy | 14 510 | - | 212 | 1 192 | 4 382 | 8 724 | 49,5 |
| MĘŻCZYŹNI | | | | | | | |
| OGÓŁEM | 40 466 | 71 | 3 056 | 5 838 | 12 641 | 18 860 | 46,7 |
| zasitek chorobowy | 17 400 | 34 | 1 507 | 2 763 | 6 177 | 6 919 | 46,0 |
| świadczenie rehabilitacyjne | 13 232 | 27 | 1 368 | 2 307 | 3 879 | 5 651 | 45,3 |
| renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa) | 9 834 | 10 | 181 | 768 | 2 585 | 6 290 | 49,9 |
| z tego: | | | | | | | |
| całkowita niezdolność do pracy | 858 | 10 | 40 | 61 | 273 | 474 | 48,2 |
| częściowa niezdolność do pracy | 8 976 | - | 141 | 707 | 2 312 | 5 816 | 50,0 |
| KOBIETY | | | | | | | |
| OGÓŁEM | 26 815 | 20 | 1 048 | 3 992 | 10 940 | 10 815 | 46,3 |
| zasitek chorobowy | 12 276 | 11 | 520 | 2 020 | 5 279 | 4 446 | 45,9 |
| świadczenie rehabilitacyjne | 8 672 | 9 | 447 | 1 457 | 3 460 | 3 299 | 45,3 |
| renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa) | 5 867 | - | 81 | 515 | 2 201 | 3 070 | 48,5 |
| z tego: | | | | | | | |
| całkowita niezdolność do pracy | 333 | - | 10 | 30 | 131 | 162 | 47,4 |
| częściowa niezdolność do pracy | 5 534 | - | 71 | 485 | 2 070 | 2 908 | 48,5 |

Rys. 9 Świadczenia pobierane przed rehabilitacją leczniczą według płci rehabilitowanych



TABL. 15 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ GRUP CHOROBYCH

w liczbach bezwzględnych


| Grupy chorobowe | Ogółem | z tego pobierający przed rehabilitacją: | | |
|---|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | zasilek chorobowy | świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy |
| OGÓŁEM | 67 281 | 29 676 | 21 904 | 15 701 |
| z tego poddani rehabilitacji z powodu: | | | | |
| chorób narządu ruchu razem | 51 949 | 26 071 | 17 471 | 8 407 |
| z tego rehabilitowani: | | | | |
| w systemie stacjonarnym | 44 213 | 22 179 | 14 818 | 7 216 |
| w systemie ambulatoryjnym | 7 736 | 3 892 | 2 653 | 1 191 |
| chorób układu krążenia razem | 9 079 | 2 467 | 2 408 | 4 204 |
| z tego rehabilitowani: | | | | |
| w systemie stacjonarnym | 8 189 | 2 289 | 2 084 | 3 816 |
| w systemie ambulatoryjnym | 890 | 178 | 324 | 388 |
| chorób psychosomatycznych | 4 007 | 565 | 1 406 | 2 036 |
| chorób układu oddechowego | 2 246 | 573 | 619 | 1 054 |

TABL. 16 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ GRUP CHOROBYCH

struktura procentowa

| Grupy chorobowe | Ogółem | z tego pobierający przed rehabilitacją: | | |
|---|--------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | zasilek chorobowy | świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy |
| OGÓŁEM z tego poddani rehabilitacji z powodu: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| chorób narządu ruchu razem | 77,2 | 87,9 | 79,8 | 53,5 |
| z tego rehabilitowani: | | | | |
| w systemie stacjonarnym | 65,7 | 74,8 | 67,7 | 46,0 |
| w systemie ambulatoryjnym | 11,5 | 13,1 | 12,1 | 7,5 |
| chorób układu krążenia razem | 13,5 | 8,3 | 11,0 | 26,8 |
| z tego rehabilitowani: | | | | |
| w systemie stacjonarnym | 12,2 | 7,7 | 9,5 | 24,3 |
| w systemie ambulatoryjnym | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| chorób psychosomatycznych | 6,0 | 1,9 | 6,4 | 13,0 |
| chorób układu oddechowego | 3,3 | 1,9 | 2,8 | 6,7 |

Rys. 10 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz grup chorobowych



TABL. 17 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ZASIŁEK CHOROBY WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI

| Wyszczególnienie | Ogółem | Okres pobierania zasiłku chorobowego - w dniach - | | | | | | | Przeciętny okres zasiłkowy w dniach |
|------------------|---------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|--|
| | | do 14 | 15-20 | 21-33 | 34-90 | 91-150 | 151-182 | 183-270 | |
| OGÓŁEM | 29 676 | 30 | 71 | 1 778 | 4 949 | 14 232 | 8 616 | - | 120,7 |
| Mężczyźni | 17 400 | - | 10 | 576 | 2 987 | 8 609 | 5 218 | - | 123,9 |
| Kobiety | 12 276 | 30 | 61 | 1 202 | 1 962 | 5 623 | 3 398 | - | 116,1 |

TABL. 18 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ WEDŁUG GRUP CHOROBY

| Wyszczególnienie | Przeciętny okres zasiłkowy - w dniach - |
|---|---|
| OGÓŁEM | 120,7 |
| z tego poddani rehabilitacji z powodu: | |
| chorób narządu ruchu razem | 120,3 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 120,5 |
| w systemie ambulatoryjnym | 119,0 |
| chorób układu krążenia | 124,6 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 124,8 |
| w systemie ambulatoryjnym | 122,5 |
| chorób psychosomatycznych | 126,3 |
| chorób układu oddechowego | 115,5 |

Świadczenia pobierane przed rehabilitacją
Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego


TABL. 19 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI

| Wyszczególnienie | Ogółem | Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego - w miesiącach - | | | | | Przeciętny okres pobierania - w miesiącach - |
|------------------|---------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|---|
| | | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-11 | 12 | |
| OGÓŁEM | 21 904 | 3 798 | 11 926 | 2 332 | 827 | 3 021 | 6,1 |
| Mężczyźni | 13 232 | 2 155 | 7 447 | 1 457 | 501 | 1 672 | 6,1 |
| Kobiety | 8 672 | 1 643 | 4 479 | 875 | 326 | 1 349 | 6,2 |


TABL. 20 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ WEDŁUG GRUP CHOROBYCH

| Wyszczególnienie | Przeciętny okres pobierania - w miesiącach - |
|---|---|
| OGÓŁEM | 6,1 |
| z tego poddani rehabilitacji z powodu: | |
| chorób narządu ruchu razem | 6,1 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 6,1 |
| w systemie ambulatoryjnym | 6,0 |
| chorób układu krążenia | 6,5 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 6,6 |
| w systemie ambulatoryjnym | 6,0 |
| chorób psychosomatycznych | 6,9 |
| chorób układu oddechowego | 5,8 |

Rys. 11 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację zasiłek chorobowy według okresów jego pobierania



Rys. 12 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację świadczenie rehabilitacyjne według okresów jego pobierania



TABL. 21 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI

w liczbach bezwzględnych

| Wyszczególnienie | Ogółem | Renty przyznane na skutek chorób: | | | |
|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 15 701 | 8 407 | 4 204 | 2 036 | 1 054 |
| Mężczyźni | 9 834 | 5 359 | 3 320 | 552 | 603 |
| Kobiety | 5 867 | 3 048 | 884 | 1 484 | 451 |

TABL. 22 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI

struktura procentowa

| Wyszczególnienie | Ogółem | Renty przyznane na skutek chorób: | | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 100,0 | 53,5 | 26,8 | 13,0 | 6,7 |
| Mężczyźni | 100,0 | 54,5 | 33,8 | 5,6 | 6,1 |
| Kobiety | 100,0 | 51,9 | 15,1 | 25,3 | 7,7 |

4. ŚWIADCZENIA POBIERANE W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI LECZNICZEJ

Zgodnie z definicją ustaloną dla potrzeb prezentowanego badania przyjęto, że rehabilitacja jest skuteczna, jeśli po jej zakończeniu ubezpieczony nie pobiera żadnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym lub jedynym świadczeniem pobieranym po rehabilitacji jest zasiłek chorobowy do 20 dni.

W analizowanym 12-miesięcznym okresie od zakończenia rehabilitacji leczniczej w 2007r. 49,4 tys., tj. 70,1% ubezpieczonych kontynuowało pobieranie świadczeń przyznanych przed rehabilitacją bądź w jej trakcie, lub rozpoczęło pobieranie nowego świadczenia, a 21 tys., tj. 29,9% nie pobierało po rehabilitacji żadnych świadczeń (tabl. 23). Dla prawie 82% pobierających świadczenia był to jeden rodzaj świadczenia, w pozostałych 18% przypadków były to różne świadczenia pobierane kolejno lub z przerwami.

Tak jak w poprzednich badaniach, analizę rodzajów świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji przeprowadzono w odniesieniu do ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji.

Wyniki tej analizy zostały przedstawione zarówno dla całej badanej populacji, jak i wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej. Wyodrębnienia dokonano badając zgodność numeru statystycznego jednostki chorobowej, z tytułu której ubezpieczony został poddany rehabilitacji leczniczej z jednostką chorobową, z tytułu której pobierał ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji.


4.1. ŚWIADCZENIA POBIERANE PO REHABILITACJI BEZ WZGLĘDU NA CHOROBE BĘDĄCĄ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI

Wyniki badania osób poddanych rehabilitacji w 2007r. wskazują, że w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji, z populacji liczącej 70,4 tys. osób, 21,0 tys. nie pobierało żadnych świadczeń, a kolejne 9,6 tys. osób pobierało jedynie zasiłek chorobowy nie przekraczający 20 dni. Można więc uznać, że zgodnie z przyjętym w badaniu założeniem, w przypadku 30,6 tys. ubezpieczonych, tj. 43,6% rehabilitacja lecznicza okazała się skuteczna.

W pozostałej części populacji poddanych rehabilitacji leczniczej w 2007r. ostatnim świadczeniem pobieranym w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji dla 11,0 tys. osób był zasiłek chorobowy pobierany przez okres dłuższy niż 20 dni, dla 9,9 tys. – świadczenie rehabilitacyjne, a dla 18,9 tys. rehabilitowanych – renta z tytułu niezdolności do pracy. Z porównania powyższej struktury rehabilitowanych według rodzaju świadczeń pobieranych w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji z analogiczną strukturą z 2006r. wynika, że:

- odsetek osób, dla których rehabilitacja okazała się skuteczna zwiększył się o 2,4 punktu procentowego,
- zmniejszył się odsetek osób pobierających po rehabilitacji rentę z tytułu niezdolności do pracy – o 4,5 punktu procentowego,
- na zbliżonym poziomie utrzymał się odsetek pobierających po rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne.

Rys. 13 Porównanie wyników rehabilitacji w latach 2006-2007 ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji



Z uwagi na to, że nie wszystkie jednostki chorobowe, z tytułu których pobierano świadczenia po zakończeniu leczenia rehabilitacyjnego można było zaliczyć do jednej z grup chorób podlegających rehabilitacji, tj. chorób narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatycznych czy układu oddechowego, jednostki te zakwalifikowano do grupy „pozostałe choroby”.

Przeciętny okres pobierania zasiłku chorobowego po odbyciu leczenia rehabilitacyjnego w 2007r. wynosił 32,1 dnia w porównaniu do 31,7 dni w 2006r. Najdłużej zasiłek chorobowy pobierały osoby z chorobami układu krążenia - 39,0 dni, przy czym rehabilitowani w systemie stacjonarnym – 39,2 dnia, a w systemie ambulatoryjnym – 35,8 dnia oraz osoby z chorobami psychosomatycznymi – 38,8 dnia.

Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wyniósł 5,9 miesiąca i kształtował się na tym samym poziomie zarówno w populacji mężczyzn, jak i w populacji kobiet. Przez okres dłuższy od przeciętnego, bo przez 6,6 miesiąca, świadczenie rehabilitacyjne pobierały osoby poddane leczeniu z powodu chorób układu oddechowego.

Spośród 18,9 tys. rent pobieranych jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji, 17,2 tys. (tj. 91,2%) to renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Niezdolność do pracy w 52,8% wszystkich rent spowodowana była chorobami narządu ruchu, w 23,2% - chorobami układu krążenia, w 9,8% chorobami psychosomatycznymi, a w 6,3% - chorobami układu oddechowego.


Podobnie jak w latach ubiegłych, dokonano analizy porównawczej struktury rehabilitowanych zależnie od rodzaju świadczeń pobieranych przed rehabilitacją i świadczeń pobieranych po jej zakończeniu. Wyniki tej analizy zaprezentowano w tabelach 34 i 35 ujmując wszystkie możliwe kombinacje pobieranych świadczeń w miarę ich przyznawania zarówno w okresie 12 miesięcy przed rehabilitacją, jak i w okresie 12 miesięcy od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego. Najwyższy, bo 80,8%, odsetek osób nie pobierających po rehabilitacji żadnych świadczeń odnotowano wśród osób, które zostały skierowane na leczenie rehabilitacyjne jeszcze przed stwierdzeniem czasowej niezdolności do pracy (tzn. nie pobierały świadczeń przed rehabilitacją). Wysoki odsetek nie pobierających żadnych świadczeń po rehabilitacji dotyczył także osób, które przed rehabilitacją pobierały kolejno dwa świadczenia: zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.

Prawie co trzecia osoba z populacji pobierających przed rehabilitacją rentę lub zasiłek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy, po odbyciu leczenia rehabilitacyjnego kontynuowała pobieranie świadczenia rentowego lub nabyła prawo do renty z tytułu innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji.

Spośród skierowanych na leczenie rehabilitacyjnego w trakcie czasowej niezdolności do pracy 58,7% osób kontynuowało po zakończeniu rehabilitacji pobieranie zasiłku chorobowego, a dalsze 16,1% pobierało zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.

Strukturę rehabilitowanych zależnie od rodzaju świadczenia pobieranego jako ostatnie przed rehabilitacją i świadczenia pobieranego jako ostatnie po jej zakończeniu przedstawia rys.14.

Rys. 14. Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego przed rehabilitacją leczniczą oraz rodzaju świadczenia pobieranego jako ostatnie w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji




Należy wspomnieć, że w przypadku populacji pobierających świadczenia po rehabilitacji z tytułu pozostałych chorób, liczącej 3,4 tys. osób, ostatnim ze świadczeń dla 1,7 tys. osób był zasiłek chorobowy, dla 1,5 tys. - renta z tytułu niezdolności do pracy, a 0,2 tys. osób było uprawnionych do świadczenia rehabilitacyjnego.

**TABL. 23 REHABILITOWANI WEDŁUG FAKTU POBIERANIA ŚWIADCZEŃ
W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI LECZNICZEJ**

| Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji | Ogółem | |
|---|---------------|--------------|
| | liczba | % |
| OGÓŁEM | 70 445 | 100,0 |
| I. osoby pobierające świadczenia | 49 415 | 70,1 |
| z tego: | | |
| zasilek chorobowy | 20 641 | 29,3 |
| z tego pobierany przez okres: | | |
| do 20 dni | 9 618 | 13,7 |
| powyżej 20 dni | 11 023 | 15,6 |
| świadczenie rehabilitacyjne | 9 887 | 14,0 |
| rentę z tytułu niezdolności do pracy | 18 887 | 26,8 |
| II. osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji | 21 030 | 29,9 |

**Rys. 15 Rehabilitowani według faktu pobierania świadczeń
w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji
lecniczej**




- osoby pobierające świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji
- osoby pobierające świadczenia z tytułu zaistnienia innej choroby
- osoby niepobierające świadczeń po rehabilitacji

TABL. 24 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - ZASIŁEK CHOROBY, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI

| Wyszczególnienie | Ogółem | Okres pobierania zasiłku chorobowego - w dniach - | | | | | | | Przeciętny okres zasiłkowy w dniach |
|------------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|-------------------------------------|
| | | do 14 | 15-20 | 21-33 | 34-90 | 91-150 | 151-182 | 183-270 | |
| OGÓŁEM | 20 641 | 7 624 | 1 994 | 3 140 | 6 688 | 877 | 318 | - | 32,1 |
| Mężczyźni | 12 388 | 4 435 | 1 216 | 2 113 | 3 917 | 548 | 159 | - | 32,3 |
| Kobiety | 8 253 | 3 189 | 778 | 1 027 | 2 771 | 329 | 159 | - | 31,7 |

Rys. 16 Rehabilitowani pobierający zasiłek chorobowy - jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji - według okresu jego pobierania



TABL. 25 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBY JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH


| Wyszczególnienie | Przeciętny okres zasiłkowy ogółem - w dniach - |
|--|--|
| OGÓŁEM | 32,1 |
| z tego poddani rehabilitacji z powodu: | |
| chorób narządu ruchu razem | 31,1 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 30,9 |
| w systemie ambulatoryjnym | 32,1 |
| chorób układu krążenia | 39,0 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 39,2 |
| w systemie ambulatoryjnym | 35,8 |
| chorób psychosomatycznych | 38,8 |
| chorób układu oddechowego | 29,8 |
| chorób pozostałych*/ | 34,1 |

*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.


TABL. 26 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI

| Wyszczególnienie | Ogółem | Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego - w miesiącach - | | | | | Przeciętny okres pobierania w m-cach |
|------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-11 | 12 | |
| OGÓŁEM | 9 887 | 3 069 | 3 898 | 1 705 | 259 | 956 | 5,9 |
| Mężczyźni | 5 717 | 1 700 | 2 413 | 967 | 159 | 478 | 5,8 |
| Kobiety | 4 170 | 1 369 | 1 485 | 738 | 100 | 478 | 5,9 |

Rys.17 Rehabilitowani pobierający świadczenie rehabilitacyjne - jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji - według okresu jego pobierania



Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w miesiącach:



TABL. 27 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH

| Wyszczególnienie | Przeciętny okres pobierania świadczenia - w miesiącach - |
|--|---|
| OGÓŁEM | 5,9 |
| z tego poddani rehabilitacji z powodu: | |
| chorób narządu ruchu razem | 5,9 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 5,8 |
| w systemie ambulatoryjnym | 5,9 |
| chorób układu krążenia | 6,0 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 6,1 |
| w systemie ambulatoryjnym | 4,8 |
| chorób psychosomatycznych | 5,6 |
| chorób układu oddechowego | 6,6 |
| chorób pozostałych*/ | 5,4 |

**/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.*

Świadczenia pobierane po rehabilitacji
Renta z tytułu niezdolności do pracy

TABL. 28 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI

w liczbach bezwzględnych

| Wyszczególnienie | Ogółem | Renty przyznane na skutek chorób: | | | | |
|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego | pozostałych*/ |
| OGÓŁEM | 18 887 | 9 978 | 4 392 | 1 846 | 1 186 | 1 485 |
| Mężczyźni | 12 068 | 6 403 | 3 564 | 409 | 756 | 936 |
| Kobiety | 6 819 | 3 575 | 828 | 1 437 | 430 | 549 |

TABL. 29 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI

struktura procentowa

| Wyszczególnienie | Ogółem | Renty przyznane na skutek chorób: | | | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego | pozostałych*/ |
| OGÓŁEM | 100,0 | 52,8 | 23,2 | 9,8 | 6,3 | 7,9 |
| Mężczyźni | 100,0 | 53,1 | 29,5 | 3,4 | 6,3 | 7,7 |
| Kobiety | 100,0 | 52,4 | 12,1 | 21,1 | 6,3 | 8,1 |

**/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.*

TABL. 30 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBYCH

w liczbach bezwzględnych

| Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji | Ogółem | Z tego renty przyznane na skutek chorób: | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego | pozostałych */ |
| OGÓŁEM | 18 887 | 9 978 | 4 392 | 1 846 | 1 186 | 1 485 |
| z tego z: | | | | | | |
| całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji | 90 | 40 | - | - | 10 | 40 |
| całkowitą niezdolnością do pracy | 1 414 | 658 | 277 | 60 | 150 | 269 |
| częściową niezdolnością do pracy | 17 233 | 9 210 | 4 095 | 1 746 | 1 006 | 1 176 |
| celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa) | 150 | 70 | 20 | 40 | 20 | - |
| w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy | 18 625 | 9 818 | 4 362 | 1 804 | 1 186 | 1 455 |
| z tego z: | | | | | | |
| całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji | 90 | 40 | - | - | 10 | 40 |
| całkowitą niezdolnością do pracy | 1 384 | 648 | 277 | 60 | 150 | 249 |
| częściową niezdolnością do pracy | 17 001 | 9 060 | 4 065 | 1 704 | 1 006 | 1 166 |
| celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa) | 150 | 70 | 20 | 40 | 20 | - |

**/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.*

TABL. 31 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBYCH

struktura procentowa

| Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji | Ogółem | Z tego renty przyznane na skutek chorób: | | | | |
|---|--------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego | pozostałych */ |
| OGÓŁEM | 100,0 | 52,8 | 23,2 | 9,8 | 6,3 | 7,9 |
| z tego z: | | | | | | |
| całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji | 100,0 | 44,4 | - | - | 11,2 | 44,4 |
| całkowitą niezdolnością do pracy | 100,0 | 46,5 | 19,6 | 4,3 | 10,6 | 19,0 |
| częściową niezdolnością do pracy | 100,0 | 53,5 | 23,8 | 10,1 | 5,8 | 6,8 |
| celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa) | 100,0 | 46,7 | 13,3 | 26,7 | 13,3 | - |
| w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy | 100,0 | 52,7 | 23,4 | 9,7 | 6,4 | 7,8 |
| z tego z: | | | | | | |
| całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji | 100,0 | 44,4 | - | - | 11,2 | 44,4 |
| całkowitą niezdolnością do pracy | 100,0 | 46,8 | 20,0 | 4,3 | 10,9 | 18,0 |
| częściową niezdolnością do pracy | 100,0 | 53,3 | 23,9 | 10,0 | 5,9 | 6,9 |
| celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa) | 100,0 | 46,7 | 13,3 | 26,7 | 13,3 | - |

**/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.*

TABL. 32 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ PRZYCZYNY CHOROBOWEJ DALSZEGO TRWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

| Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji | Ogółem | rehabilitowani pobierający świadczenia po rehabilitacji z powodu chorób: | | | | |
|---|---------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego | pozostałych ^{*/} |
| OGÓŁEM | 49 415 | 34 569 | 6 772 | 2 931 | 1 706 | 3 437 |
| z tego pobierający: | | | | | | |
| zasilek chorobowy | 20 641 | 16 545 | 1 594 | 528 | 270 | 1 704 |
| świadczenie rehabilitacyjne | 9 887 | 8 046 | 786 | 557 | 250 | 248 |
| rentę z tytułu niezdolności do pracy | 18 887 | 9 978 | 4 392 | 1 846 | 1 186 | 1 485 |

TABL. 33 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ PRZYCZYNY CHOROBOWEJ DALSZEGO TRWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

struktura procentowa

| Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji | Ogółem | rehabilitowani pobierający świadczenia po rehabilitacji z powodu chorób: | | | | |
|---|--------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego | pozostałych ^{*/} |
| OGÓŁEM | 100,0 | 70,0 | 13,7 | 5,9 | 3,4 | 7,0 |
| z tego pobierający: | | | | | | |
| zasilek chorobowy | 100,0 | 80,2 | 7,7 | 2,6 | 1,3 | 8,2 |
| świadczenie rehabilitacyjne | 100,0 | 81,4 | 8,0 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| rentę z tytułu niezdolności do pracy | 100,0 | 52,8 | 23,2 | 9,8 | 6,3 | 7,9 |

**/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.*

TABL. 34 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ, POBIERANYCH PRZED REHABILITACJĄ ORAZ ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI (W MIARĘ ICH PRYZNAWANIA)

w liczbach bezwzględnych

| Rodzaj świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy przed rehabilitacją | Ogółem | rehabilitowani pobierający świadczenia w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji: | | | | | | | | Osoby, które nie pobierały świadczeń po rehabilitacji |
|---|---------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | Razem pobierający świadczenia | Zasiłek chorobowy | Świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy | zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne | zasiłek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy | świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | |
| OGÓŁEM | 70 445 | 49 415 | 19 195 | 6 135 | 14 976 | 5 087 | 972 | 2 755 | 295 | 21 030 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| I. Osoby pobierające świadczenia | 67 281 | 48 809 | 18 646 | 6 135 | 14 919 | 5 087 | 972 | 2 755 | 295 | 18 472 |
| zasiłek chorobowy | 29 676 | 24 503 | 17 409 | 722 | 254 | 4 776 | 925 | 122 | 295 | 5 173 |
| renta z tytułu niezdolności do pracy | 13 348 | 10 100 | 133 | - | 9 947 | - | 20 | - | - | 3 248 |
| zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne | 21 904 | 12 511 | 1 032 | 5 393 | 3 125 | 311 | 27 | 2 623 | - | 9 393 |
| zasiłek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy | 1 555 | 1 172 | 41 | 10 | 1 121 | - | - | - | - | 383 |
| zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | 798 | 523 | 31 | 10 | 472 | - | - | 10 | - | 275 |
| II. Osoby niepobierające żadnych świadczeń przed rehabilitacją | 3 164 | 606 | 549 | - | 57 | - | - | - | - | 2 558 |

TABL. 35 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ, POBIERANYCH PRZED REHABILITACJĄ ORAZ ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI (W MIARĘ ICH PRYZNAWANIA)

struktura procentowa

| Rodzaj świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy przed rehabilitacją | Ogółem | rehabilitowani pobierający świadczenia w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji: | | | | | | | | Osoby, które nie pobierały świadczeń po rehabilitacji |
|---|--------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | Razem pobierający świadczenia | Zasiłek chorobowy | Świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy | zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne | zasiłek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy | świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | |
| OGÓŁEM | 100,0 | 70,1 | 27,2 | 8,7 | 21,3 | 7,2 | 1,4 | 3,9 | 0,4 | 29,9 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| I. Osoby pobierające świadczenia | 100,0 | 72,5 | 27,7 | 9,1 | 22,2 | 7,6 | 1,4 | 4,1 | 0,4 | 27,5 |
| zasiłek chorobowy | 100,0 | 82,6 | 58,7 | 2,4 | 0,9 | 16,1 | 3,1 | 0,4 | 1,0 | 17,4 |
| renta z tytułu niezdolności do pracy | 100,0 | 75,7 | 1,0 | - | 74,5 | - | 0,2 | - | - | 24,3 |
| zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne | 100,0 | 57,1 | 4,7 | 24,6 | 14,3 | 1,4 | 0,1 | 12,0 | - | 42,9 |
| zasiłek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy | 100,0 | 75,4 | 2,6 | 0,7 | 72,1 | - | - | - | - | 24,6 |
| zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | 100,0 | 65,5 | 3,9 | 1,3 | 59,1 | - | - | 1,3 | - | 34,4 |
| II. Osoby niepobierające żadnych świadczeń przed rehabilitacją | 100,0 | 19,2 | 17,4 | - | 1,8 | - | - | - | - | 80,8 |

4.2. ŚWIADCZENIA POBIERANE PO REHABILITACJI Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI

W 2007r. grupa rehabilitowanych, którzy po odbyciu leczenia rehabilitacyjnego pobierały świadczenia z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji leczniczej lub nie pobierały już żadnych świadczeń liczyła 58,9 tys. osób. Z grupy tej 21,0 tys. osób (tj. 35,7% tej wyodrębnionej populacji) nie pobierało żadnych świadczeń, a 8,5 tys. (tj. 14,4%) bezpośrednio po rehabilitacji pobierało zasiłek chorobowy przez okres nie przekraczający 20 dni. Oznacza to, że rehabilitacja dla tej wyodrębnionej populacji okazała się skuteczna w przypadku 50,1% rehabilitowanych, co oznacza, że co druga osoba odzyskała zdolność do pracy.

Struktura pozostałych 29,4 tys. osób według rodzaju świadczeń pobieranych po rehabilitacji przedstawiała się następująco: dla 9,6 tys. (tj. 16,4% populacji) ostatnim świadczeniem po rehabilitacji był zasiłek chorobowy powyżej 20 dni, 7,6 tys. osób (tj. 12,9%) – pobierało świadczenie rehabilitacyjne, a 12,1 tys. osób (tj. 20,6%) – rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Z porównania powyższych danych z analogicznymi z 2006r. wynika, że w 2007 roku:

- o 2,7 punktu procentowego zwiększył się odsetek osób pobierających zasiłek chorobowy powyżej 20 dni;
- o 1,3 punktu procentowego zwiększył się odsetek pobierających świadczenie rehabilitacyjne;
- o 4,7 punktu procentowego zmniejszył się odsetek pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W omawianej grupie pobierających świadczenia z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, zasiłek chorobowy jako ostatnie świadczenie po rehabilitacji pobierany był średnio przez 29,6 dnia. Długość okresu zasiłkowego zróżnicowana była w zależności od rodzaju schorzenia, które było przyczyną przeprowadzonej rehabilitacji. Dłużej niż przeciętnie, bo średnio przez okres 35,5 dnia zasiłek chorobowy pobierały osoby z chorobami psychosomatycznymi oraz przez 34,2 dnia osoby z chorobami układu krążenia rehabilitowani w systemie stacjonarnym – 34,1 dnia, a w systemie ambulatoryjnym – 35,8 dnia. W związku z chorobami układu oddechowego – zasiłek chorobowy pobierano średnio przez 29,6 dnia, a wskutek chorób narządu ruchu - 29,1 dnia.


Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wynosił 5,6 miesiąca i w obrębie poszczególnych chorób różnił się od wymiaru przeciętnego: z powodu chorób układu oddechowego

świadczenie to pobierano średnio przez 6,5 miesiąca. Okres ten w grupie osób z chorobami układu krążenia wynosił 5,9 miesiąca, przy czym dla poddanych rehabilitacji w systemie stacjonarnym - 6,3 miesiąca, a dla nielicznej grupy rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym – tylko 2,9 miesiąca.

W grupie świadczeń rentowych 92% stanowiły renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Prawie 56% ogółu rent przyznano z powodu chorób narządu ruchu. Dalsze 26,2% to renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek chorób układu krążenia, 10,2% - z powodu chorób psychosomatycznych, a 7,8% w następstwie chorób układu oddechowego.

Porównanie wyników rehabilitacji leczniczej 2007r. ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji dla całej badanej populacji, jak i wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej przedstawia rysunek 18.

Rys. 18 Porównanie wyników rehabilitacji w 2007r. ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji




Strukturę rehabilitowanych według rodzaju świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację oraz rodzaju świadczeń pobieranych w miarę ich przyznawania przed rehabilitacją i w ciągu 12 miesięcy po odbyciu rehabilitacji zaprezentowano w tabelach 47 i 48.

TABL. 36 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY POBIERANEGO Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI LECZNICZEJ

| Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji | Ogółem | |
|---|---------------|--------------|
| | liczba | % |
| OGÓŁEM | 58 884 | 100,0 |
| I. osoby pobierające świadczenia | 37 854 | 64,3 |
| z tego: | | |
| zasilek chorobowy | 18 120 | 30,8 |
| z tego pobierany przez okres: | | |
| do 20 dni | 8 472 | 14,4 |
| powyżej 20 dni | 9 648 | 16,4 |
| świadczenie rehabilitacyjne | 7 585 | 12,9 |
| rentę z tytułu niezdolności do pracy | 12 149 | 20,6 |
| II. osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji | 21 030 | 35,7 |

Rys. 19. Porównanie struktury rehabilitowanych według rodzaju świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji, pobieranego jako ostatnie po zakończeniu rehabilitacji leczniczej w 2006 i 2007r.




*Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji
Okres pobierania zasiłku chorobowego*

TABL. 37 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - ZASIŁEK CHOROBY, Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI

| Wyszczególnienie | Ogółem | Okres pobierania zasiłku chorobowego - w dniach - | | | | | | | Przeciętny okres zasiłkowy w dniach |
|------------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|-------------------------------------|
| | | do 14 | 15-20 | 21-33 | 34-90 | 91-150 | 151-182 | 183-270 | |
| OGÓŁEM | 18 120 | 6 668 | 1 804 | 2 891 | 6 000 | 727 | 30 | - | 29,6 |
| Mężczyźni | 11 063 | 3 957 | 1 136 | 1 944 | 3 558 | 458 | 10 | - | 30,2 |
| Kobiety | 7 057 | 2 711 | 668 | 947 | 2 442 | 269 | 20 | - | 28,7 |

Rys. 20 Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, według okresu jego pobierania



TABL. 38 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI - JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI - WEDŁUG GRUP CHOROBYCH


| Wyszczególnienie | Przeciętny okres zasiłkowy ogółem - w dniach - |
|--|--|
| OGÓŁEM | 29,6 |
| z tego poddani rehabilitacji z powodu: | |
| chorób narządu ruchu razem | 29,1 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 29,0 |
| w systemie ambulatoryjnym | 29,7 |
| chorób układu krążenia | 34,2 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 34,1 |
| w systemie ambulatoryjnym | 35,8 |
| chorób psychosomatycznych | 35,5 |
| chorób układu oddechowego | 29,6 |

Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji
Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego


TABL. 39 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI

| Wyszczególnienie | Ogółem | Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego - w miesiącach - | | | | | Przeciętny okres pobierania w m-cach |
|------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-11 | 12 | |
| OGÓŁEM | 7 585 | 2 402 | 2 900 | 1 285 | 210 | 788 | 5,6 |
| Mężczyźni | 4 564 | 1 345 | 1 883 | 767 | 140 | 429 | 5,6 |
| Kobiety | 3 021 | 1 057 | 1 017 | 518 | 70 | 359 | 5,6 |

Rys. 21. Rehabilitowani pobierający po rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji według okresu jego pobierania



Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w miesiącach:



TABL. 40 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH,

| Wyszczególnienie | Przeciętny okres pobierania świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji - w miesiącach - |
|---|---|
| OGÓŁEM | 5,6 |
| z tego poddani rehabilitacji z powodu: | |
| chorób narządu ruchu razem | 5,6 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 5,6 |
| w systemie ambulatoryjnym | 5,7 |
| chorób układu krążenia | 5,9 |
| z tego rehabilitowani: | |
| w systemie stacjonarnym | 6,3 |
| w systemie ambulatoryjnym | 2,9 |
| chorób psychosomatycznych | 5,4 |
| chorób układu oddechowego | 6,5 |

*Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji
Renta z tytułu niezdolności do pracy*

TABL. 41 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI

w liczbach bezwzględnych

| Wyszczególnienie | Ogółem | Renty przyznane na skutek chorób: | | | |
|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 12 149 | 6 783 | 3 181 | 1 237 | 948 |
| Mężczyźni | 7 899 | 4 429 | 2 613 | 259 | 598 |
| Kobiety | 4 250 | 2 354 | 568 | 978 | 350 |

TABL. 42 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI

struktura procentowa

| Wyszczególnienie | Ogółem | Renty przyznane na skutek chorób: | | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 100,0 | 55,8 | 26,2 | 10,2 | 7,8 |
| Mężczyźni | 100,0 | 56,1 | 33,1 | 3,3 | 7,5 |
| Kobiety | 100,0 | 55,4 | 13,4 | 23,0 | 8,2 |

Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji
Renty, stopień niezdolności do pracy

TABL. 43 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBYCH

w liczbach bezwzględnych

| Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji | Z tego renty przyznane na skutek chorób: | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Ogółem | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 12 149 */ | 6 783 | 3 181 | 1 237 | 948 |
| z tego z: | | | | | |
| całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji | 40 | 30 | - | - | 10 |
| całkowitą niezdolnością do pracy | 828 | 429 | 229 | 40 | 130 |
| częściową niezdolnością do pracy | 11 181 | 6 284 | 2 942 | 1 167 | 788 |
| celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa) | 100 | 40 | 10 | 30 | 20 |
| w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy | 11 980 | 6 663 | 3 152 | 1 217 | 948 |
| z tego z: | | | | | |
| całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji | 40 | 30 | - | - | 10 |
| całkowitą niezdolnością do pracy | 808 | 419 | 229 | 30 | 130 |
| częściową niezdolnością do pracy | 11 032 | 6 174 | 2 913 | 1 157 | 788 |
| celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa) | 100 | 40 | 10 | 30 | 20 |

*/ Liczba ubezpieczonych, którym przyznano rentę w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji leczniczej z tytułu choroby, która była przyczyną ich rehabilitacji.

TABL. 44 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBYCH

struktura procentowa

| Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji | Ogółem | Z tego renty przyznane na skutek chorób: | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 100,0 */ | 55,8 | 26,2 | 10,2 | 7,8 |
| z tego z: | | | | | |
| całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji | 100,0 | 75,0 | - | - | 25,0 |
| całkowitą niezdolnością do pracy | 100,0 | 51,8 | 27,7 | 4,8 | 15,7 |
| częściową niezdolnością do pracy | 100,0 | 56,2 | 26,3 | 10,4 | 7,1 |
| celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa) | 100,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 |
| w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy | 100,0 | 55,6 | 26,3 | 10,2 | 7,9 |
| z tego z: | | | | | |
| całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji | 100,0 | 75,0 | - | - | 25,0 |
| całkowitą niezdolnością do pracy | 100,0 | 51,9 | 28,4 | 3,7 | 16,0 |
| częściową niezdolnością do pracy | 100,0 | 56,0 | 26,4 | 10,5 | 7,1 |
| celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa) | 100,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 |

*/ Liczba ubezpieczonych, którym przyznano rentę w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji leczniczej z tytułu choroby, która była przyczyną ich rehabilitacji.

TABL. 45 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO PO REHABILITACJI ŚWIADCZENIA POBIERANEGO Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH

| Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji | Ogółem | rehabilitowani pobierający świadczenia po rehabilitacji z powodu chorób: | | | |
|---|---------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 37 854 | 29 160 | 5 262 | 1 994 | 1 438 |
| z tego pobierający: | | | | | |
| zasilek chorobowy | 18 120 | 16 006 | 1 455 | 419 | 240 |
| świadczenie rehabilitacyjne | 7 585 | 6 371 | 626 | 338 | 250 |
| rentę z tytułu niezdolności do pracy | 12 149 | 6 783 | 3 181 | 1 237 | 948 |

TABL. 46 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO PO REHABILITACJI ŚWIADCZENIA POBIERANEGO Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH

struktura procentowa

| Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji | Ogółem | rehabilitowani pobierający świadczenia po rehabilitacji z powodu chorób: | | | |
|---|--------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | 100,0 | 77,0 | 13,9 | 5,3 | 3,8 |
| z tego pobierający: | | | | | |
| zasilek chorobowy | 100,0 | 88,4 | 8,0 | 2,3 | 1,3 |
| świadczenie rehabilitacyjne | 100,0 | 84,0 | 8,2 | 4,5 | 3,3 |
| rentę z tytułu niezdolności do pracy | 100,0 | 55,8 | 26,2 | 10,2 | 7,8 |

TABL. 47 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY PRZED REHABILITACJĄ ORAZ ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO JEJ ZAKOŃCZENIU, Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI

w liczbach bezwzględnych

| Rodzaj świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy przed rehabilitacją | Ogółem | rehabilitowani pobierający świadczenia w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji: | | | | | | | | Osoby, które nie pobierały świadczeń po rehabilitacji |
|---|---------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | Razem pobierający świadczenia | Zasiłek chorobowy | Świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy | zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne | zasiłek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy | świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | |
| OGÓŁEM | 58 884 | 37 854 | 17 722 | 4 486 | 10 248 | 3 086 | 518 | 1 645 | 149 | 21 030 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| I. Osoby pobierające świadczenia | 55 720 | 37 248 | 17 173 | 4 486 | 10 191 | 3 086 | 518 | 1 645 | 149 | 18 472 |
| zasiłek chorobowy | 26 514 | 21 341 | 17 111 | 478 | 170 | 2 870 | 489 | 74 | 149 | 5 173 |
| renta z tytułu niezdolności do pracy | 10 047 | 6 799 | 21 | - | 6 758 | - | 20 | - | - | 3 248 |
| zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne | 17 269 | 7 876 | 9 | 3 998 | 2 073 | 216 | 9 | 1 571 | - | 9 393 |
| zasiłek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy | 1 233 | 850 | 32 | - | 818 | - | - | - | - | 383 |
| zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | 657 | 382 | - | 10 | 372 | - | - | - | - | 275 |
| II. Osoby niepobierające żadnych świadczeń przed rehabilitacją | 3 164 | 606 | 549 | - | 57 | - | - | - | - | 2 558 |

TABL. 48 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY PRZED REHABILITACJĄ ORAZ ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO JEJ ZAKOŃCZENIU, Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI

struktura procentowa

| Rodzaj świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy przed rehabilitacją | Ogółem | rehabilitowani pobierający świadczenia w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji: | | | | | | | | Osoby, które nie pobierały świadczeń po rehabilitacji |
|---|--------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | Razem pobierający świadczenia | Zasilek chorobowy | Świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy | zasilek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne | zasilek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy | świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | zasilek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | |
| OGÓŁEM | 100,0 | 64,3 | 30,1 | 7,6 | 17,4 | 5,2 | 0,9 | 2,8 | 0,3 | 35,7 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| I. Osoby pobierające świadczenia | 100,0 | 66,8 | 30,8 | 8,0 | 18,3 | 5,5 | 0,9 | 3,0 | 0,3 | 33,2 |
| zasilek chorobowy | 100,0 | 80,5 | 64,5 | 1,8 | 0,6 | 10,8 | 1,9 | 0,3 | 0,6 | 19,5 |
| renta z tytułu niezdolności do pracy | 100,0 | 67,7 | 0,2 | - | 67,3 | - | 0,2 | - | - | 32,3 |
| zasilek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne | 100,0 | 45,6 | 0,0 | 23,2 | 12,0 | 1,3 | 0,0 | 9,1 | - | 54,4 |
| zasilek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy | 100,0 | 68,9 | 2,6 | - | 66,3 | - | - | - | - | 31,1 |
| zasilek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy | 100,0 | 58,1 | - | 1,5 | 56,6 | - | - | - | - | 41,9 |
| II. Osoby niepobierające żadnych świadczeń przed rehabilitacją | 100,0 | 19,2 | 17,4 | - | 1,8 | - | - | - | - | 80,8 |

5. OPINIA O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ

Bezpośrednio po zakończeniu leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym, dla każdego ubezpieczonego sporządzana jest karta informacyjna o przebytej rehabilitacji leczniczej. Dokument ten zawiera m.in. rozpoznanie chorobowe ze skierowania na rehabilitację, rozpoznanie ustalone w ośrodku rehabilitacyjnym, opis przeprowadzonego leczenia, a także wskazania umożliwiające kontynuację leczenia i rehabilitacji. Na podstawie karty informacyjnej ubezpieczonemu wystawiana jest przez ZUS opinia odnośnie odzyskania zdolności do pracy, ewentualnie ustala się przyczynę niemożności wydania takiej opinii.

Z ogólnej populacji 70,4 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2007r. opinię „zdolny do pracy” otrzymało 52,6 tys. osób (tj. 74,7% ogółu rehabilitowanych), 17,5 tys. osób (tj. 24,9% tej populacji) uzyskało opinię „niezdolny do pracy”, a w przypadku 0,3 tys. osób (tj. 0,4%) niemożliwe było wydanie opinii.

Możliwość odzyskania zdolności do pracy determinował rodzaj schorzenia, z powodu którego ubezpieczeni zostali poddani rehabilitacji leczniczej. W najliczniejszej grupie schorzeń narządu ruchu, odsetek osób z opinią „zdolny do pracy” wyniósł 79,1%. W grupie osób z chorobami układu krążenia, zdolność do pracy, według opinii lekarza w ośrodku rehabilitacyjnym, odzyskało 65,0% ubezpieczonych. Spośród osób, u których zdiagnozowano choroby psychosomatyczne opinię „zdolny do pracy” uzyskało 53,4% rehabilitowanych, a w grupie osób z chorobami układu oddechowego za „zdolnych do pracy” uznano 47,7% osób.


Analiza korelacji opinii o zdolności do pracy z rodzajem świadczenia pobieranego po rehabilitacji wykazała, że z grupy osób z opinią „zdolny do pracy” 17,7 tys. osób nie pobierało po odbytej rehabilitacji żadnych świadczeń. Dla 17,8 tys. osób ostatnim świadczeniem pobieranym w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji był zasiłek chorobowy, dla 7,1 tys. osób - świadczenie rehabilitacyjne, a dla 10,0 tys. - renta z tytułu niezdolności do pracy.

Odmienne przedstawiała się sytuacja w grupie 17,5 tys. osób, które otrzymały opinię „niezdolny do pracy”. Wśród nich połowa osób pobierała po rehabilitacji świadczenie rentowe, 16,0% - pobierało zasiłek chorobowy, a 15,4% posiadało uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego. Osoby nie pobierające po rehabilitacji żadnych świadczeń stanowiły 18,5% tej grupy.

Podsumowując można zatem stwierdzić, że w porównaniu z rokiem poprzednim w populacji poddanych rehabilitacji zmniejszył się odsetek rencistów o 2,9 punktu procentowego w zbiorowości osób z opinią „zdolni do pracy” i o 3,9 punktu procentowego w zbiorowości osób z opinią „niezdolni do pracy”. Jednocześnie zwiększył się odsetek pobierających po rehabilitacji zasiłek chorobowy odpowiednio o 1,8 punktu procentowego wśród „zdolnych do pracy” i o 3,4 punktu procentowego wśród „niezdolnych do pracy”.

Rys. 22. Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy i rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego w 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji leczniczej

Opinia o zdolności do pracy:



TABL. 49 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI ORAZ GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI

w liczbach bezwzględnych

| Opinia o zdolności do pracy | Ogółem | Rehabilitowani na skutek chorób: | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | | | | | |
| OGÓŁEM | 70 445 | 54 773 | 9 263 | 4 037 | 2 372 |
| z tego: | | | | | |
| zdolni do pracy | 52 621 | 43 317 | 6 018 | 2 154 | 1 132 |
| niezdolni do pracy | 17 535 | 11 256 | 3 166 | 1 873 | 1 240 |
| brak oceny | 289 | 200 | 79 | 10 | - |
| MĘŻCZYŹNI | | | | | |
| OGÓŁEM | 42 012 | 32 132 | 7 448 | 1 064 | 1 368 |
| z tego: | | | | | |
| zdolni do pracy | 31 004 | 25 013 | 4 883 | 527 | 581 |
| niezdolni do pracy | 10 809 | 6 969 | 2 516 | 537 | 787 |
| brak oceny | 199 | 150 | 49 | - | - |
| KOBIETY | | | | | |
| OGÓŁEM | 28 433 | 22 641 | 1 815 | 2 973 | 1 004 |
| z tego: | | | | | |
| zdolne do pracy | 21 617 | 18 304 | 1 135 | 1 627 | 551 |
| niezdolne do pracy | 6 726 | 4 287 | 650 | 1 336 | 453 |
| brak oceny | 90 | 50 | 30 | 10 | - |

TABL. 50 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI ORAZ GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI

struktura procentowa

| Opinia o zdolności do pracy | Ogółem | Rehabilitowani na skutek chorób: | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | narządu ruchu | układu krążenia | psychosomatycznych | układu oddechowego |
| OGÓŁEM | | | | | |
| OGÓŁEM | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| z tego: | | | | | |
| zdolni do pracy | 74,7 | 79,1 | 65,0 | 53,4 | 47,7 |
| niezdolni do pracy | 24,9 | 20,5 | 34,2 | 46,4 | 52,3 |
| brak oceny | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | - |
| MEŃCZYŹNI | | | | | |
| OGÓŁEM | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| z tego: | | | | | |
| zdolni do pracy | 73,8 | 77,8 | 65,6 | 49,5 | 42,5 |
| niezdolni do pracy | 25,7 | 21,7 | 33,8 | 50,5 | 57,5 |
| brak oceny | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | - |
| KOBIETY | | | | | |
| OGÓŁEM | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| z tego: | | | | | |
| zdolne do pracy | 76,0 | 80,9 | 62,5 | 54,7 | 54,9 |
| niezdolne do pracy | 23,7 | 18,9 | 35,8 | 45,0 | 45,1 |
| brak oceny | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 0,3 | - |

TABL. 51 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ FAKTU POBIERANIA ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI


| Opinia o zdolności do pracy | Ogółem | Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji | Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z powodu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji | Osoby nie pobierające po rehabilitacji żadnych świadczeń |
|-----------------------------|---------------|---|--|--|
| OGÓŁEM | 70 445 | 37 854 | 11 561 | 21 030 |
| z tego: | | | | |
| zdolni do pracy | 52 621 | 27 113 | 7 797 | 17 711 |
| niezdolni do pracy | 17 535 | 10 590 | 3 701 | 3 244 |
| brak oceny | 289 | 151 | 63 | 75 |

TABL. 52 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY

| Opinia o zdolności do pracy | Ogółem | W tym pobierający świadczenia po rehabilitacji: | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | razem | zasilek chorobowy ^{*/} | świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy |
| OGÓŁEM | 70 445 | 49 415 | 20 641 | 9 887 | 18 887 |
| z tego: | | | | | |
| zdolni do pracy | 52 621 | 34 910 | 17 775 | 7 129 | 10 006 |
| niezdolni do pracy | 17 535 | 14 291 | 2 805 | 2 707 | 8 779 |
| brak oceny | 289 | 214 | 61 | 51 | 102 |

**/ W tej grupie osób w 9618 przypadkach - bezpośrednio po rehabilitacji - został wykorzystany zasiłek chorobowy w okresie tylko do 20 dni, jako jedyne świadczenie pobierane w ciągu 12 miesięcy.*

Rys. 23 Rehabilitowani z opinią "zdolny do pracy" według grup chorobowych



6. PODSUMOWANIE

1. Z ogólnej liczby 70,4 tys. osób, które w 2007r. zostały poddane rehabilitacji leczniczej - 54,7 tys. to osoby z chorobami narządu ruchu. Ze względu na choroby układu krążenia leczeniu rehabilitacyjnemu poddano 9,3 tys. osób, kolejne 4,0 tys. na skutek chorób psychosomatycznych, a 2,4 tys. – w związku z chorobami układu oddechowego.
2. W populacji rehabilitowanych przeważali mężczyźni stanowiąc 59,6% ogółu. Średni wiek ubezpieczonych w momencie skierowania na rehabilitację wynosił 46,5 lat.
3. W momencie skierowania na rehabilitację lub w trakcie jej trwania 95,5% osób poddanych rehabilitacji leczniczej pobierało świadczenia, z czego: 29,7 tys. osób – zasiłek chorobowy, 21,9 tys. osób – świadczenie rehabilitacyjne, a 15,7 tys. osób – rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Udział osób, które w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy zmniejszył się zatem z 27,7% w 2006r. do 23,3% w 2007r. Ponad 92% rencistów skierowanych na leczenie rehabilitacyjne to osoby częściowo niezdolne do pracy.

4. Przed rozpoczęciem rehabilitacji 3,2 tys. osób nie pobierało żadnych świadczeń (tj. ponad dwukrotnie więcej niż w 2006r.), a 29,7 tys. zostało skierowanych w okresie czasowej niezdolności do pracy (w 2006r. – 28,6 tys.).
5. Z ogólnej populacji rehabilitowanych - 21,0 tys. ubezpieczonych nie pobierało po rehabilitacji żadnych świadczeń. Dla 9,9 tys. osób ostatnim świadczeniem w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji było świadczenie rehabilitacyjne, a dla 20,6 tys. – zasiłek chorobowy (w przypadku 9,6 tys. osób był to zasiłek pobierany przez okres do 20 dni). Rentę z tytułu niezdolności do pracy jako ostatnie świadczenie pobierało 18,9 tys. osób.
6. Z porównania struktury rehabilitowanych według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy, zarówno dla całej badanej populacji, jak i dla wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenie z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej, wynika, że:

- a – zmniejsza się odsetek osób pobierających po rehabilitacji świadczenie rentowe;

- b – zwiększa się odsetek osób pobierających tzw. świadczenia krótkookresowe, tj. zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
- c – systematycznie zwiększa się udział osób nie pobierających po odbyciu rehabilitacji żadnych świadczeń.

7. Zgodnie z przyjętym założeniem odnośnie określenia skuteczności rehabilitacji, w 2007r. rehabilitacja lecznicza okazała się skuteczna w przypadku 30,7 tys. rehabilitowanych, tj. 43,6% badanej populacji. W porównaniu z 2006 rokiem, pozytywny rezultat rehabilitacji zwiększył się więc o ponad 2 punkty procentowe. Jeśli za przedmiot rozważań dodatkowo przyjmiemy tę samą jednostkę chorobową, z tytułu której pobierano świadczenia w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą, jak i w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu, leczenie rehabilitacyjne okazało się skuteczne w przypadku 50,1% rehabilitowanych (w 2006r. – 49,4%).
8. Z ogólnej populacji 70,4 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2007r. opinię „zdolny do pracy” otrzymało 52,6 tys. osób (tj. 74,7% ogółu rehabilitowanych), 17,5 tys. osób (tj. 24,9% tej populacji) uzyskało opinię „niezdolny do pracy”, a w przypadku 0,3 tys. osób (tj. 0,4%) niemożliwe było wydanie opinii o odzyskaniu zdolności do pracy.

W grupie osób, które otrzymało opinię „zdolny do pracy” 17,7 tys. osób nie pobierało po odbytej rehabilitacji żadnych świadczeń. Dla 17,8 tys. osób ostatnim świadczeniem pobieranym w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji był zasiłek chorobowy, dla 7,1 tys. osób - świadczenie rehabilitacyjne, a dla 10,0 tys. - renta z tytułu niezdolności do pracy.