

**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
DEPARTAMENT STATYSTYKI**

**UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI
LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI
RENTOWEJ ZUS W 2005 ROKU**

Warszawa 2007

Opracowały:

Małgorzata Łabęcka

Ewa Kocemba-Gumowska

Akceptowała

Hanna Markowska

Wicedyrektor Departamentu

Spis treści

	strona
1. Wprowadzenie	5
2. Cechy społeczno-zawodowe ubezpieczonych poddanych rehabilitacji leczniczej	7
3. Świadczenia pobierane przez ubezpieczonych przed rehabilitacją leczniczą	24
4. Świadczenia pobierane przez ubezpieczonych w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji leczniczej	36
4.1. Świadczenia pobierane bez względu na chorobę będącą przyczyną rehabilitacji	36
4.2. Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji	48
5. Opinia o zdolności do pracy a wyniki rehabilitacji leczniczej	56
6. Podsumowanie	61
7. Spis tablic	63
8. Spis rysunków	66

1. WPROWADZENIE

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, skierowany jest do osób ubezpieczonych w wieku produkcyjnym, które w wyniku następstw chorób i urazów są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale roszą odzyskanie tej zdolności po zastosowaniu odpowiedniego leczenia rehabilitacyjnego.

Podstawę skierowania ubezpieczonego na rehabilitację leczniczą stanowi wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie stwierdzające potrzebę rehabilitacji leczniczej. Orzeczenie takie może być wystawione w następujących przypadkach:

- orzekania o przyznaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,
- orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych,
- w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby,
- na wniosek lekarza leczącego w okresie trwania czasowej niezdolności do pracy ^{1/},
- oraz do lutego 2005r., tj. do zmiany przepisów wprowadzających nowy okres zasiłkowy, lekarz orzecznik mógł również wnioskować o potrzebie rehabilitacji, orzekając w sprawie przedłużenia tego okresu.^{2/}

W 2005r. rehabilitacji leczniczej poddano 53,6 tys. ubezpieczonych i realizowano ją w zakresie następujących profili rehabilitacji:

- narządu ruchu - w dwóch formach: stacjonarnej i ambulatoryjnej,
- układu krążenia - w dwóch formach: stacjonarnej i ambulatoryjnej,
- układu oddechowego,
- chorób psychosomatycznych.

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badania statystycznego przeprowadzonego na 12% próbie, wylosowanej z populacji osób poddanych rehabilitacji leczniczej. Ze względu na małą liczebność grupy ubezpieczonych, u których rehabilitację chorób układu krążenia

¹ Zgodnie z przepisami *Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa* zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni.

² Jeśli lekarz stwierdzi zagrożenie niezdolnością do pracy, od 2005r. ustawodawstwo dopuszcza kierowanie na rehabilitację we wczesnej fazie choroby ubezpieczonych, którzy w momencie skierowania nie pobierali żadnych świadczeń.

przeprowadzono w systemie ambulatoryjnym – 101 osób – badaniem objęto wszystkie te osoby.

Dla wylosowanych 6,9 tys. osób, w oparciu o dokumentację źródłową zawartą w ich aktach w oddziałach ZUS zostały wypełnione ankiety, na których zebrano informacje o:

- świadczeniach pobieranych przed skierowaniem na rehabilitację,
- świadczeniach pobieranych w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji,
- jednostkach chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy,
- cechach demograficzno-społecznych badanych osób, takich jak wiek, płeć, wykształcenie, zawód, miejsce zatrudnienia i miejsce zamieszkania.

Uzyskane wyniki zostały uogólnione na całą populację ubezpieczonych poddanych rehabilitacji leczniczej w 2005r., tj. 53,6 tys. osób.

Opracowanie zawiera analizę zarówno cech społeczno-demograficznych osób rehabilitowanych (tablice 1 – 12), jak i informacji niezbędnych do oceny skuteczności przeprowadzonej rehabilitacji takich, jak:

- rodzaje świadczeń i okresy ich pobierania, jednostki chorobowe będące przyczyną rehabilitacji w momencie skierowania na leczenie rehabilitacyjne (tablice 13 - 23),
- rodzaje świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po zakończonej rehabilitacji leczniczej (tablice 24 – 34),
- rodzaje świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po zakończonej rehabilitacji z tytułu jednostki chorobowej, która była przyczyną skierowania na rehabilitację leczniczą (tablice 35 – 43),
- ocena skuteczności przeprowadzonej rehabilitacji określana faktem zaprzestania pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji (tablice 44 – 47).

Metodologia badania została opracowana w uzgodnieniu z Departamentem Prewencji i Rehabilitacji.

2. CECHY SPOŁECZNO-ZAWODOWE UBEZPIECZONYCH PODDANYCH REHABILITACJI LECZNICZEJ

W 2005r. rehabilitacji leczniczej poddano 53,6 tys. osób zagrożonych utratą zdolności do pracy zarobkowej lub pobierających okresowe renty z tytułu niezdolności do pracy (w 2004r. – 53,2 tys.). Z tej liczby 41,2 tys. osób (tj. 76,8%) poddano rehabilitacji z powodu chorób narządu ruchu: 35,9 tys. rehabilitacji w systemie stacjonarnym i 5,3 tys. osób – rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym. Wskutek chorób układu krążenia, leczeniu rehabilitacyjnemu poddano 8,1 tys. osób (tj. 15,2%): 8,0 tys. poddano rehabilitacji w systemie stacjonarnym i 0,1 tys. w systemie ambulatoryjnym. Z tytułu chorób układu oddechowego rehabilitowanych było 2,9 tys. osób (tj.5,3%), a na skutek chorób psychosomatycznych – 1,4 tys (tj. 2,7%).

W populacji rehabilitowanych przeważali mieszkańcy województw: śląskiego (12,1%), dolnośląskiego (11,5%), mazowieckiego (9,3%) oraz wielkopolskiego (8,8%). Podobnie jak w roku poprzednim, z możliwości rehabilitacji rzadziej korzystali mieszkańcy województw: świętokrzyskiego -2,2% rehabilitowanych, podlaskiego -2,8% i warmińsko-mazurskiego – 2,8% .

Wśród osób poddanych rehabilitacji leczniczej przeważali mężczyźni, stanowiąc 63,5% tej populacji.

Średni wiek ubezpieczonych w momencie skierowania na rehabilitację w 2005r. wynosił 46 lat. W populacji ubezpieczonych skierowanych na rehabilitację leczniczą, od dwóch lat najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby powyżej 50 roku życia, podczas gdy do 2003r. wśród rehabilitowanych przeważały osoby w wieku 40-49 lat.

W 2005r. średni staż pracy ubezpieczonych w momencie skierowania na rehabilitację wynosił 17,2 lat: mężczyźni przepracowali średnio prawie 18 lat, kobiety niewiele ponad 16 lat. Średni staż pracy w ostatnim miejscu zatrudnienia wynosił średnio 9 lat, a więc był o 1 rok dłuższy niż w 2004r.

Zmieniła się nieznacznie struktura wykształcenia osób podlegających rehabilitacji: w 2005r. 46,6% posiadało wykształcenie zawodowe, a 24,2% - średnie zawodowe (w 2004r. odsetek ten wynosił 23,6%). Wzrósł także odsetek kierowanych na rehabilitację legitymujących się wykształceniem wyższym – z 6,8% w 2004r. do 8,0% w 2005r. oraz z wykształceniem policealnym – z 1,8% w 2004r. do 2,2% w 2005r.


W porównaniu z poprzednimi latami nie zmieniła się struktura zatrudnienia osób kierowanych na rehabilitację leczniczą – 71,2% osób pracowało w sektorze prywatnym, w tym 17,5% prowadziło pozarolniczą działalność.

Podobnie jak przed rokiem, kształtowała się struktura ubezpieczonych poddanych rehabilitacji według zawodów. Nadal najliczniejszą grupę stanowili robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń – 13,8% ogółu. Drugą pod względem liczebności grupą zawodową byli pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 12,7%, zaś górnicy i robotnicy budowlani stanowili 11,0% badanej populacji.

TABL. 1 REHABILITOWANI WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Województwo	Ogółem	
	liczba	w odsetkach
OGÓŁEM	53 617	100,0
Dolnośląskie	6 195	11,5
Kujawsko-pomorskie	2 496	4,7
Lubelskie	3 467	6,5
Lubuskie	1 641	3,1
Łódzkie	3 590	6,7
Małopolskie	4 292	8,0
Mazowieckie	5 000	9,3
Opolskie	2 196	4,1
Podkarpackie	2 928	5,5
Podlaskie	1 526	2,8
Pomorskie	3 560	6,6
Śląskie	6 472	12,1
Świętokrzyskie	1 163	2,2
Warmińsko-mazurskie	1 518	2,8
Wielkopolskie	4 707	8,8
Zachodniopomorskie	2 866	5,3

Rys. 1 Rehabilitowani w 2005 r. według województw




^{*/} liczba województw

**TABL. 2 REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI
I MIEJSCA ZAMIESZKANIA**

struktura procentowa

Województwo	Ogółem	Sektor publiczny	Sektor prywatny
OGÓŁEM	100,0	28,8	71,2
Dolnośląskie	100,0	38,7	61,3
Kujawsko-pomorskie	100,0	17,3	82,7
Lubelskie	100,0	21,1	78,9
Lubuskie	100,0	13,6	86,4
Łódzkie	100,0	24,2	75,8
Małopolskie	100,0	30,2	69,8
Mazowieckie	100,0	27,7	72,3
Opolskie	100,0	16,5	83,5
Podkarpackie	100,0	35,0	65,0
Podlaskie	100,0	22,7	77,3
Pomorskie	100,0	45,9	54,1
Śląskie	100,0	38,2	61,8
Świętokrzyskie	100,0	8,6	91,4
Warmińsko-mazurskie	100,0	23,9	76,1
Wielkopolskie	100,0	26,8	73,2
Zachodniopomorskie	100,0	22,6	77,4

Rys. 2 Rehabilitowani w 2005 r. według miejsca pracy




Uwaga: Strukturę procentową prezentuje tabela 2.

TABL. 3 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ

Wyszczególnienie	Ogółem	
	liczba	%
OGÓŁEM		
OGÓŁEM	53 617	100,0
choroby narządu ruchu ogółem:	41 163	76,8
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	35 896	67,0
w systemie ambulatoryjnym	5 267	9,8
choroby układu krążenia ogółem:	8 139	15,2
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	8 038	15,0
w systemie ambulatoryjnym	101	0,2
choroby układu oddechowego	2 880	5,3
choroby psychosomatyczne	1 435	2,7
MĘŻCZYŹNI		
OGÓŁEM	34 048	100,0
choroby narządu ruchu ogółem:	25 534	75,0
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	22 517	66,1
w systemie ambulatoryjnym	3 017	8,9
choroby układu krążenia ogółem:	6 413	18,8
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	6 332	18,6
w systemie ambulatoryjnym	81	0,2
choroby układu oddechowego	1 696	5,0
choroby psychosomatyczne	405	1,2
KOBIETY		
OGÓŁEM	19 569	100,0
choroby narządu ruchu ogółem:	15 629	79,9
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	13 379	68,4
w systemie ambulatoryjnym	2 250	11,5
choroby układu krążenia ogółem:	1 726	8,8
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	1 706	8,7
w systemie ambulatoryjnym	20	0,1
choroby układu oddechowego	1 184	6,0
choroby psychosomatyczne	1 030	5,3

Rys. 3 Rehabilitowani według płci i grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej



TABL. 4 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Województwo	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psycho-somatycznych
OGÓŁEM	53 617	41 163	8 139	2 880	1 435
Dolnośląskie	6 195	4 828	820	424	123
Kujawsko-pomorskie	2 496	1 934	331	146	85
Lubelskie	3 467	2 604	586	185	92
Lubuskie	1 641	1 140	316	92	93
Łódzkie	3 590	2 643	678	193	76
Małopolskie	4 292	3 359	610	231	92
Mazowieckie	5 000	3 851	729	200	220
Opolskie	2 196	1 672	385	85	54
Podkarpackie	2 928	2 327	401	154	46
Podlaskie	1 526	1 241	208	54	23
Pomorskie	3 560	2 691	539	222	108
Śląskie	6 472	5 377	717	239	139
Świętokrzyskie	1 163	848	184	100	31
Warmińsko-mazurskie	1 518	1 217	201	85	15
Wielkopolskie	4 707	3 058	1 103	385	161
Zachodniopomorskie	2 866	2 373	331	85	77

TABL. 5 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ MIEJSCA ZAMIESZKANIA

struktura procentowa

Województwo	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psychosomatycznych
OGÓŁEM	100,0	76,8	15,2	5,3	2,7
Dolnośląskie	100,0	77,9	13,2	6,8	2,1
Kujawsko-pomorskie	100,0	77,5	13,3	5,8	3,4
Lubelskie	100,0	75,1	16,9	5,3	2,7
Lubuskie	100,0	69,5	19,3	5,6	5,6
Łódzkie	100,0	73,6	18,9	5,4	2,1
Małopolskie	100,0	78,3	14,2	5,4	2,1
Mazowieckie	100,0	77,0	14,6	4,0	4,4
Opolskie	100,0	76,1	17,5	3,9	2,5
Podkarpackie	100,0	79,5	13,6	5,3	1,6
Podlaskie	100,0	81,4	13,6	3,5	1,5
Pomorskie	100,0	75,6	15,2	6,2	3,0
Śląskie	100,0	83,1	11,1	3,7	2,1
Świętokrzyskie	100,0	72,9	15,8	8,6	2,7
Warmińsko-mazurskie	100,0	80,2	13,2	5,6	1,0
Wielkopolskie	100,0	65,0	23,4	8,2	3,4
Zachodniopomorskie	100,0	82,8	11,5	3,0	2,7

TABL. 6 REHABILITOWANI WEDŁUG WIEKU I PŁCI


struktura procentowa

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
W ODSETKACH			
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0
19 lat i mniej	0,1	0,1	-
20 - 29	6,5	7,6	4,5
30 - 39	14,5	14,1	15,4
40 - 49	37,5	35,2	41,5
50 lat i więcej	41,4	43,0	38,6
średni wiek	46,0	46,1	45,9

TABL. 7 REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI


Wyszczególnienie	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	liczba	%	liczba	%	liczba	%
OGÓŁEM	53 617	100,0	34 048	100,0	19 569	100,0
sektor publiczny	15 419	28,8	8 735	25,7	6 684	34,2
sektor prywatny	38 198	71,2	25 313	74,3	12 885	65,8

Rys. 4 Rehabilitowani według wieku



średni wiek - 46,0 lat


Rys. 5 Rehabilitowani według sektorów własności i wieku



TABL. 8 REHABILITOWANI WEDŁUG STAŻU PRACY I PŁCI

Staż pracy - w latach -	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
OGÓŁEM			
OGÓŁEM	53 617	34 048	19 569
5 lat i mniej	10 209	6 566	3 643
6-10	7 882	4 650	3 232
11-15	6 195	3 555	2 640
16-20	7 651	4 613	3 038
21-25	7 898	4 852	3 046
26-30	7 896	5 362	2 534
31 lat i więcej	5 886	4 450	1 436
Średni staż pracy	17,2	17,7	16,2
w tym w ostatnim miejscu pracy			
OGÓŁEM	21 057	13 175	7 882
5 lat i mniej	8 845	5 667	3 178
6-10	5 640	3 253	2 387
11-15	2 758	1 751	1 007
16-20	2 150	1 414	736
21-25	801	522	279
26-30	586	369	217
31 lat i więcej	277	199	78
Średni staż pracy	9,0	9,0	8,8

Rys. 6 Rehabilitowani według stażu pracy oraz płci



TABL. 9 REHABILITOWANI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCI

Wyszczególnienie	Ogółem	Rehabilitowani z wykształceniem:					
		wyższym	policealnym	średnim zawodowym	średnim ogólnym	zawodowym	podstawowym
OGÓŁEM	100,0	8,0	2,2	24,2	6,7	46,6	12,3
sektor publiczny	100,0	12,7	3,7	23,1	7,7	40,5	12,3
sektor prywatny	100,0	6,1	1,7	24,6	6,2	49,1	12,3

TABL. 10 REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI I ZAWODÓW

struktura procentowa

Zawody i specjalności	Ogółem	Sektor publiczny	Sektor prywatny
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0
w tym:			
specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych	1,8	2,4	1,5
nauczyciele	1,5	4,4	0,3
pozostali specjaliści	2,6	4,1	2,0
kierownicy małych i średnich zakładów pracy	2,6	0,1	3,6
średni personel techniczny	3,8	3,6	3,9
pracownicy pozostałych specjalności - w tym średni personel biurowy	5,0	7,2	4,1
pracownicy biurowi	4,0	6,4	3,1
pracownicy usług osobistych i sprzedawcy	12,7	6,9	15,1
rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy	0,7	0,6	0,8
górnicy i robotnicy budowlani	11,0	11,4	10,8
robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń	13,8	11,8	14,6
pozostali robotnicy przemysłu i rzemieślnicy	8,0	4,4	9,5
operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń	2,6	2,2	2,8
kierowcy i operatorzy pojazdów	9,5	7,9	10,2
pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach	6,8	8,8	6,0
robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie	4,2	4,0	4,2

TABL. 11 REHABILITOWANI WEDŁUG ZAWODÓW ORAZ GRUP CHOROBOWYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ

struktura procentowa

Zawody i specjalności	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psychosomatycznych
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
w tym:					
specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i techn.	1,8	1,6	3,0	0,6	2,7
nauczyciele	1,5	1,6	1,0	1,1	1,6
pozostali specjaliści	2,6	2,7	2,2	2,2	4,3
kierownicy małych i średnich zakładów pracy	2,6	2,8	2,5	1,6	1,6
średni personel techniczny	3,8	3,7	4,5	3,8	4,3
pracownicy pozostałych specjalności - w tym średni personel biurowy	5,0	5,0	3,8	5,4	8,2
pracownicy biurowi	4,0	4,0	3,2	3,0	10,3
pracownicy usług osobistych i sprzedawcy	12,7	13,1	10,8	12,2	14,1
rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy	0,7	0,7	0,3	2,1	1,1
górnicy i robotnicy budowlani	11,0	11,3	10,4	11,8	3,3
robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządz.	13,8	13,6	16,7	13,5	3,8
pozostali robotnicy przemysłu i rzemieślnicy	8,0	7,9	6,7	10,8	12,0
operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń	2,6	2,7	2,2	2,7	1,6
kierowcy i operatorzy pojazdów	9,5	8,4	16,0	7,3	9,3
pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach	6,8	6,9	5,9	7,6	9,3
robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie	4,2	4,2	3,2	6,3	4,3

TABL. 12 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ ZAWODÓW

struktura procentowa

Zawody i specjalności	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psychosomatycznych
OGÓŁEM	100,0	76,8	15,2	5,3	2,7
w tym:					
specjaliści nauk fizycznych matematycznych i techn.	100,0	68,2	26,0	1,7	4,1
nauczyciele	100,0	83,5	9,7	3,9	2,9
pozostali specjaliści	100,0	78,3	12,9	4,4	4,4
kierownicy małych i średnich zakładów pracy	100,0	80,6	14,5	3,3	1,6
średni personel techniczny	100,0	73,7	18,0	5,3	3,0
pracownicy pozostałych specjalności - w tym średni personel biurowy	100,0	78,1	11,6	5,9	4,4
pracownicy biurowi	100,0	77,1	12,1	4,0	6,8
pracownicy usług osobistych i sprzedawcy	100,0	79,0	12,9	5,1	3,0
rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy	100,0	75,3	5,7	15,0	4,0
górnicy i robotnicy budowlani	100,0	79,1	14,3	5,8	0,8
robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządz.	100,0	75,6	18,4	5,3	0,7
pozostali robotnicy przemysłu i rzemieślnicy	100,0	76,1	12,6	7,3	4,0
operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń	100,0	79,9	12,9	5,6	1,6
kierowcy i operatorzy pojazdów	100,0	67,8	25,5	4,1	2,6
pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach	100,0	77,4	13,0	6,0	3,6
robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie	100,0	77,4	11,7	8,1	2,8

3. ŚWIADCZENIA POBIERANE PRZEZ UBEZPIECZONYCH PRZED REHABILITACJĄ LECZNICZĄ

Dla powodzenia rehabilitacji istotne znaczenie ma możliwie wczesne kierowanie ubezpieczonych na leczenie rehabilitacyjne dlatego w niniejszym opracowaniu analizie poddaje się m.in. świadczenia pobierane przed rozpoczęciem rehabilitacji lub w trakcie jej trwania.

W 2005r. rehabilitacji leczniczej poddano 53,6 tys. osób, a więc porównywalną grupę ubezpieczonych co w 2004r. (53,2 tys.). Z tej grupy w momencie skierowania na leczenie rehabilitacyjne 27,2 tys. osób (tj. 50,7% w stosunku do 49,5% w 2004r.) pobierało zasiłek chorobowy. Kolejne 9,8 tys. (tj. 18,2% w porównaniu z 11,7% w 2004r.) miało ustalone uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, a 16,6 tys. osób (31,1% w 2005r. w porównaniu z 38,8% w 2004r.) pobierało rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wyniki te potwierdzają, że w porównaniu z poprzednimi latami zmienia się struktura ubezpieczonych według rodzaju świadczeń pobieranych przed rehabilitacją leczniczą lub w trakcie jej trwania. Z roku na rok zwiększa się odsetek osób skierowanych na leczenie rehabilitacyjne już w okresie czasowej niezdolności do pracy, lub w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, przyznawanego osobom rokującym odzyskanie zdolności do pracy w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy. Jednocześnie od 2002r. systematycznie maleje udział osób pobierających przed rehabilitacją leczniczą okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

I tak, w 2002r. renciści stanowili 50,2% skierowanych, w 2003r. – 42,7%, w 2004r. – 38,8%, a w 2005r. – 31,1%. Jak z tego wynika, w okresie 4 lat odsetek rencistów kierowanych na rehabilitację zmniejszył się o ponad 19 punktów procentowych.

W 2005r. na rehabilitację leczniczą skierowano również osoby, które w momencie skierowania nie pobierały żadnych świadczeń. Ze względu na znikomą licznosc takich przypadków pominięto je w dalszej analizie.

Rodzaj świadczeń pobieranych przed rozpoczęciem rehabilitacji lub w trakcie jej trwania determinują przyczyny chorobowe niezdolności do pracy.

Z grupy osób poddanych rehabilitacji z powodu chorób narządu ruchu 58,4% rozpoczęło leczenie w okresie czasowej niezdolności do pracy, dalsze 19,4% - pobierało świadczenie rehabilitacyjne a 22,2% - rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Odmienne kształtowała się struktura świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację wśród osób z chorobami układu krążenia. Zasiłek chorobowy pobierało 26,7% tej zbiorowości, świadczenie rehabilitacyjne - 13,4% osób, a rentę z tytułu niezdolności do pracy – aż 59,9%.

Również większość osób z chorobami układu oddechowego i chorobami psychosomatycznymi była kierowana na rehabilitację leczniczą w trakcie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. W grupie rehabilitowanych z powodu chorób układu oddechowego udział rencistów wynosił 65,3% a w grupie osób z chorobami psychosomatycznymi – 52,2%.

Przeciętny okres pobierania przed rehabilitacją leczniczą zasiłku chorobowego wynosił 157,2 dnia i kształtował się zależnie od przyczyny chorobowej niezdolności do pracy. Wśród rehabilitowanych w związku z chorobami układu krążenia średni okres zasiłkowy wyniósł 165 dni. Osoby kierowane na rehabilitację leczniczą chorób narządu ruchu w systemie stacjonarnym pobierały zasiłek chorobowy średnio przez 158 dni, natomiast rehabilitowani w systemie ambulatoryjnym - przez 143 dni. Najdłużej, przez 182 dni, zasiłek chorobowy pobierali skierowani na leczenie z powodu chorób psychosomatycznych.

Przeciętny okres pobierania przed rehabilitacją leczniczą świadczenia rehabilitacyjnego wynosił ok. 6 miesięcy. Najkrócej to świadczenie pobierały osoby z chorobami psychosomatycznymi, a najdłużej - osoby, u których choroby układu krążenia rehabilitowane były w systemie ambulatoryjnym.


Z grupy 16,6 tys. pobierających w momencie skierowania na rehabilitację świadczenie rentowe 94,1% osób pobierało rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Generalnie wśród rencistów przeważały osoby z chorobami narządu ruchu, stanowiły bowiem 54,9% badanej populacji, z czego 49,9% to rehabilitowani w systemie stacjonarnym, a 5,0% - w systemie ambulatoryjnym. W przypadku dalszych 29,3% rencistów niezdolność do pracy spowodowana była chorobami układu krążenia, u 11,3% osób - chorobami układu oddechowego, a u 4,5% - chorobami psychosomatycznymi.

**TABL. 13 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ
POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA
NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ**

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	
	liczba	%
OGÓŁEM - osoby pobierające świadczenia	53 617	100,0
z tego:		
zasiłek chorobowy	27 203	50,7
świadczenie rehabilitacyjne	9 767	18,2
rentę z tytułu niezdolności do pracy (okresową)	16 647	31,1

**Rys. 7 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych
w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą**



- zasiłek chorobowy
- świadczenie rehabilitacyjne
- renta z tytułu niezdolności do pracy


**TABL. 14 REHABILITOWANI WEDŁUG WIEKU I PŁCI ORAZ RODZAJU ŚWIADCZEŃ
POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ**

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	Wiek rehabilitowanych					Średni wiek
		19 lat i mniej	20-29	30-39	40-49	50 lat i więcej	
OGÓŁEM							
OGÓŁEM	53 617	32	3 457	7 798	20 105	22 225	46,0
zasilek chorobowy	27 203	16	2 122	4 885	10 457	9 723	44,9
świadczenie rehabilitacyjne	9 767	16	984	1 819	3 644	3 304	44,2
renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa)	16 647	-	351	1 094	6 004	9 198	48,9
z tego:							
całkowita niezdolność do pracy	982	-	47	63	277	595	49,2
częściowa niezdolność do pracy	15 665	-	304	1 031	5 727	8 603	48,9
MĘŻCZYŹNI							
OGÓŁEM	34 048	24	2 582	4 793	11 976	14 673	46,1
zasilek chorobowy	16 933	16	1 568	3 028	6 212	6 109	44,7
świadczenie rehabilitacyjne	6 065	8	741	1 101	2 043	2 172	44,3
renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa)	11 050	-	273	664	3 721	6 392	49,2
z tego:							
całkowita niezdolność do pracy	761	-	39	47	191	484	49,5
częściowa niezdolność do pracy	10 289	-	234	617	3 530	5 908	49,2
KOBIETY							
OGÓŁEM	19 569	8	875	3 005	8 129	7 552	45,9
zasilek chorobowy	10 270	-	554	1 857	4 245	3 614	45,1
świadczenie rehabilitacyjne	3 702	8	243	718	1 601	1 132	44,2
renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa)	5 597	-	78	430	2 283	2 806	48,3
z tego:							
całkowita niezdolność do pracy	221	-	8	16	86	111	47,8
częściowa niezdolność do pracy	5 376	-	70	414	2 197	2 695	48,3

TABL. 15 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:							
		narządu ruchu		układu krążenia		układu oddechowego		psychosomatycznych	
		liczba osób	średni wiek	liczba osób	średni wiek	liczba osób	średni wiek	liczba osób	średni wiek
OGÓŁEM	53 617	41 163	44,9	8 139	50,5	2 880	47,7	1 435	46,8
zasilek chorobowy	27 203	24 034	44,9	2 170	50,0	656	46,2	343	44,7
świadczenie rehabilitacyjne	9 767	7 991	43,3	1 090	49,4	343	45,2	343	44,7
renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa)	16 647	9 138	47,9	4 879	50,9	1 881	48,7	749	48,8
z tego: całkowita niezdolność do pracy	982	491	45,7	397	52,0	86	50,2	8	52,0
częściowa niezdolność do pracy	15 665	8 647	48,0	4 482	50,8	1 795	48,6	741	48,8

Rys. 8 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji



TABL. 16 REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ GRUP CHOROBYCH,
W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ

w liczbach bezwzględnych

Grupy chorobowe	Ogółem	Sektor publiczny	Sektor prywatny
OGÓŁEM			
OGÓŁEM	53 617	15 419	38 198
z tego poddani rehabilitacji z powodu:			
chorób narządu ruchu razem	41 163	11 923	29 240
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	35 896	10 636	25 260
w systemie ambulatoryjnym	5 267	1 287	3 980
chorób układu krążenia	8 139	2 084	6 055
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	8 038	2 037	6 001
w systemie ambulatoryjnym	101	47	54
chorób układu oddechowego	2 880	968	1 912
chorób psychosomatycznych	1 435	444	991
z tego rehabilitowani pobierający: zasiłek chorobowy			
OGÓŁEM	27 203	8 055	19 148
z tego poddani rehabilitacji z powodu:			
chorób narządu ruchu razem	24 034	7 093	16 941
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	20 585	6 274	14 311
w systemie ambulatoryjnym	3 449	819	2 630
chorób układu krążenia	2 170	611	1 559
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	2 162	609	1 553
w systemie ambulatoryjnym	8	2	6
chorób układu oddechowego	656	211	445
chorób psychosomatycznych	343	140	203
świadczenie rehabilitacyjne			
OGÓŁEM	9 767	2 514	7 253
z tego poddani rehabilitacji z powodu:			
chorób narządu ruchu razem	7 991	2 021	5 970
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	7 008	1 748	5 260
w systemie ambulatoryjnym	983	273	710
chorób układu krążenia	1 090	267	823
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	1 046	242	804
w systemie ambulatoryjnym	44	25	19
chorób układu oddechowego	343	117	226
chorób psychosomatycznych	343	109	234

TABL. 16 (dok.) REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ

w liczbach bezwzględnych

Grupy chorobowe	Ogółem	Sektor publiczny	Sektor prywatny
z tego rehabilitowani pobierający: rentę z tytułu niezdolności do pracy			
OGÓŁEM	16 647	4 850	11 797
z tego poddani rehabilitacji z powodu:			
chorób narządu ruchu razem	9 138	2 809	6 329
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	8 303	2 614	5 689
w systemie ambulatoryjnym	835	195	640
chorób układu krążenia	4 879	1 206	3 673
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	4 830	1 186	3 644
w systemie ambulatoryjnym	49	20	29
chorób układu oddechowego	1 881	640	1 241
chorób psychosomatycznych	749	195	554

TABL. 17 REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ

struktura procentowa

Grupy chorobowe	Ogółem	Sektor publiczny	Sektor prywatny
OGÓŁEM			
OGÓŁEM	100,0	28,8	71,2
z tego poddani rehabilitacji z powodu:			
chorób narządu ruchu razem	100,0	29,0	71,0
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	100,0	29,6	70,4
w systemie ambulatoryjnym	100,0	24,4	75,6
chorób układu krążenia	100,0	25,6	74,4
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	100,0	25,3	74,7
w systemie ambulatoryjnym	100,0	46,5	53,5
chorób układu oddechowego	100,0	33,6	66,4
chorób psychosomatycznych	100,0	30,9	69,1

TABL. 17 (dok.) REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ

struktura procentowa

Grupy chorobowe	Ogółem	Sektor publiczny	Sektor prywatny
z tego rehabilitowani pobierający: zasiłek chorobowy			
OGÓŁEM z tego poddani rehabilitacji z powodu:	100,0	29,6	70,4
chorób narządu ruchu razem	100,0	29,5	70,5
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	100,0	30,5	69,5
w systemie ambulatoryjnym	100,0	23,7	76,3
chorób układu krążenia	100,0	28,2	71,8
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	100,0	28,2	71,8
w systemie ambulatoryjnym	100,0	25,0	75,0
chorób układu oddechowego	100,0	32,2	67,8
chorób psychosomatycznych	100,0	40,8	59,2
świadczenie rehabilitacyjne			
OGÓŁEM z tego poddani rehabilitacji z powodu:	100,0	25,7	74,3
chorób narządu ruchu razem	100,0	25,3	74,7
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	100,0	24,9	75,1
w systemie ambulatoryjnym	100,0	27,8	72,2
chorób układu krążenia	100,0	24,5	75,5
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	100,0	23,1	76,9
w systemie ambulatoryjnym	100,0	56,8	43,2
chorób układu oddechowego	100,0	34,1	65,9
chorób psychosomatycznych	100,0	31,8	68,2
rentę z tytułu niezdolności do pracy			
OGÓŁEM z tego poddani rehabilitacji z powodu:	100,0	29,1	70,9
chorób narządu ruchu razem	100,0	30,7	69,3
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	100,0	31,5	68,5
w systemie ambulatoryjnym	100,0	23,4	76,6
chorób układu krążenia	100,0	24,7	75,3
z tego rehabilitowani:			
w systemie stacjonarnym	100,0	24,6	75,4
w systemie ambulatoryjnym	100,0	40,8	59,2
chorób układu oddechowego	100,0	34,0	66,0
chorób psychosomatycznych	100,0	26,0	74,0

TABL. 18 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ZASIŁEK CHOROBY WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCI

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania zasiłku chorobowego - w dniach -						Przeciętny okres zasiłkowy w dniach
		do 14	15-35	36-90	91-180	181-270	271-365	
OGÓŁEM	27 203	86	422	3 014	15 659	7 991	31	157,2
sektor publiczny	8 055	39	191	919	4 447	2 428	31	157,7
sektor prywatny	19 148	47	231	2 095	11 212	5 563	-	157,0

TABL. 19 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ZASIŁEK CHOROBY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PRZECIĘTNEGO OKRESU JEGO POBIERANIA

Wyszczególnienie	Przeciętny okres zasiłkowy w dniach
OGÓŁEM	157,2
z tego poddani rehabilitacji z powodu:	
chorób narządu ruchu razem	156,1
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	158,2
w systemie ambulatoryjnym	143,0
chorób układu krążenia	165,7
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	167,0
w systemie ambulatoryjnym	118,3
chorób układu oddechowego	155,2
chorób psychosomatycznych	182,1


TABL. 20 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCI

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego - w miesiącach -					Przeciętny okres pobierania w m-cach
		1-3	4-6	7-9	10-11	12	
OGÓŁEM	9 767	1 646	5 388	756	447	1 530	6,3
sektor publiczny	2 514	534	1 339	169	117	355	6,0
sektor prywatny	7 253	1 112	4 049	587	330	1 175	6,4


TABL. 21 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PRZECIĘTNEGO OKRESU JEGO POBIERANIA

Wyszczególnienie	Przeciętny okres pobierania w miesiącach
OGÓŁEM	6,3
z tego poddani rehabilitacji z powodu:	
chorób narządu ruchu razem	6,2
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	6,3
w systemie ambulatoryjnym	5,8
chorób układu krążenia	6,6
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	6,6
w systemie ambulatoryjnym	6,7
chorób układu oddechowego	5,7
chorób psychosomatycznych	3,5

Rys. 9 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację zasiłek chorobowy według okresów jego pobierania



Rys. 10 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację świadczenie rehabilitacyjne według okresów jego pobierania



TABL. 22 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCI

w liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie	Ogółem	Renty przyznane na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psychosomatycznych
OGÓŁEM	16 647	9 138	4 879	1 881	749
sektor publiczny	4 850	2 809	1 206	640	195
sektor prywatny	11 797	6 329	3 673	1 241	554

TABL. 23 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCI

struktura procentowa

Wyszczególnienie	Ogółem	Renty przyznane na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psychosomatycznych
OGÓŁEM	100,0	54,9	29,3	11,3	4,5
sektor publiczny	100,0	57,9	24,9	13,2	4,0
sektor prywatny	100,0	53,6	31,1	10,6	4,7

4. ŚWIADCZENIA POBIERANE W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI LECZNICZEJ

Zgodnie z definicją ustaloną dla potrzeb badawczych przyjęto, że rehabilitacja jest skuteczna, jeśli po jej zakończeniu ubezpieczony nie pobiera żadnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym lub jedynym świadczeniem pobieranym po rehabilitacji jest zasiłek chorobowy do 20 dni.

Analizę pobieranych świadczeń po rehabilitacji przeprowadzono w odniesieniu do ostatniego pobieranego po rehabilitacji świadczenia. Wyniki tej analizy zostały przedstawione zarówno dla całej badanej populacji, jak i wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby (tj. przy zachowaniu identyczności numerów statystycznych jednostek chorobowych co choroba będąca przyczyną przeprowadzonej rehabilitacji leczniczej).

4.1. ŚWIADCZENIA POBIERANE PO REHABILITACJI BEZ WZGLĘDU NA CHOROBE BĘDĄCĄ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI


Spośród 53,6 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2005r. w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji 13,1 tys. osób (tj. 24,4% badanej populacji) nie pobierało żadnych świadczeń. Dla kolejnych 7,4 tys. osób (tj. 13,9%) jedynym świadczeniem po rehabilitacji był zasiłek chorobowy pobierany przez okres nie przekraczający 20 dni. Można więc przyjąć, że w stosunku do 38,3% badanych rehabilitacja lecznicza w 2005r. okazała się skuteczna.

W porównaniu z 2004 rokiem, pozytywny rezultat rehabilitacji zwiększył się więc o 9,6 punktu procentowego.

Struktura rehabilitowanych w 2005r. po rehabilitacji przedstawiała się następująco: z grupy 53,6 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej 13,1 tys. ubezpieczonych nie pobierało po rehabilitacji żadnych świadczeń, 6,4 tys. – pobierało świadczenie rehabilitacyjne, 17,1 tys. osób pobierało zasiłek chorobowy (w 7,4 tys. przypadków był to okres zasiłkowy nie przekraczający 20 dni), a 17 tys. osób nabyło prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub kontynuowało jej pobieranie.

Analizę porównawczą struktury rehabilitowanych zależnie od rodzaju świadczeń pobieranych po rehabilitacji w 2004r. i w 2005r. przedstawia rysunek 11.

Rys. 11 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych po rehabilitacji w latach 2004-2005



Z powyższej struktury wynikają następujące pozytywne zmiany:

- zwiększenie się odsetka osób nie pobierających po rehabilitacji żadnych świadczeń (o ponad 4 punkty procentowe),
- zmniejszenie się odsetka osób pobierających po rehabilitacji rentę z tytułu niezdolności do pracy (o ponad 7 punktów procentowych).

Ponadto odnotowano inne zjawiska: zwiększył się odsetek osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne, przyznawane na okres nie przekraczający 12 miesięcy (o prawie 3 punkty procentowe). Przeciętny okres pobierania zasiłku chorobowego po rehabilitacji w 2005r. wynosił 36,7 dnia i był o 18 dni krótszy niż w poprzednim roku. Należy jednak wspomnieć, że na skrócenie okresu zasiłkowego miała wpływ zmiana przepisów, zgodnie z którymi zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy przez okres nie dłuższy niż 182 dni, za wyjątkiem gruźlicy.

Najdłużej, bo średnio przez prawie 48 dni zasiłek chorobowy pobierały osoby rehabilitowane z powodu chorób psychosomatycznych. Poddani rehabilitacji ze względu na choroby układu krążenia pobierali zasiłek chorobowy średnio przez okres 45 dni, osoby z


chorobami układu oddechowego – ok. 36 dni, podobnie jak rehabilitowani z powodu chorób narządu ruchu.

Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, kontynuowanego po zakończeniu leczenia rehabilitacyjnego lub nowo przyznanego, wyniósł 6,1 miesiąca, a więc był o 1 miesiąc krótszy niż w 2004r.

Spośród 17,0 tys. rent pobieranych po rehabilitacji 15,9 tys. (tj. 93,2%) to renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (w 2004r. - 95,8%). Niezdolność do pracy w ponad połowie wszystkich rent związana była z chorobami narządu ruchu, w 26,9% świadczeń – z chorobami układu krążenia, 9,4% rent pobierano wskutek chorób układu oddechowego, a 3,0% - z powodu chorób psychosomatycznych.

Analizę porównawczą rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację ze świadczeniami pobieranymi po jej zakończeniu ilustruje wykres nr 12.

Rys. 12 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz świadczeń pobieranych po jej zakończeniu




Prezentowane na nim wyniki potwierdzają zwiększenie się udziału osób nie pobierających żadnych świadczeń po zakończeniu leczenia rehabilitacyjnego. Najwyższy odsetek tych osób odnotowano w grupie ubezpieczonych, którzy w momencie skierowania na rehabilitację pobierali świadczenie rehabilitacyjne. Odsetek osób nie pobierających świadczeń po rehabilitacji, a uprawnionych w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą do zasiłku chorobowego wyniósł 15,0%, zaś rencistów – 27,2%.

TABL. 24 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI

Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji	Ogółem	
	liczba	%
OGÓŁEM	53 617	100,0
I. osoby pobierające świadczenia	40 508	75,6
z tego:		
zasilek chorobowy	17 139 */	32,0
świadczenie rehabilitacyjne	6 364	11,9
rentę z tytułu niezdolności do pracy	17 005	31,7
II. osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji	13 109	24,4

*/ Dotyczy osób, które w ciągu 12 miesięcy po rehabilitacji nie pobierały żadnego innego świadczenia oprócz zasiłku chorobowego. Wśród tych osób w 7455 przypadkach wykorzystany został - bezpośrednio po rehabilitacji - okres zasiłkowy tylko do 20 dni.

Rys. 13 Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego po zakończeniu rehabilitacji




TABL. 25 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ZASIŁEK CHOROBY WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCI

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania zasiłku chorobowego - w dniach -					Przeciętny okres zasiłkowy w dniach
		do 14	15-35	36-90	91-180	181-365	
OGÓŁEM	17 139	5 894	4 589 */	5 251	1 241	164	36,7
sektory publiczny	4 958	1 829	1 298	1 485	291	55	35,0
sektory prywatny	12 181	4 065	3 291	3 766	950	109	37,4

*/ W tym 1561 osób, które pobierały jedynie zasiłek chorobowy przez okres 15-20 dni

Rys. 14 Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy według okresu jego pobierania



TABL. 26 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ZASIŁEK CHOROBY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PRZECIĘTNEGO OKRESU JEGO POBIERANIA


Wyszczególnienie	Przeciętny okres zasiłkowy ogółem - w dniach -
OGÓŁEM	36,7
z tego poddani rehabilitacji z powodu:	
chorób narządu ruchu razem	35,8
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	34,4
w systemie ambulatoryjnym	46,0
chorób układu krążenia	44,7
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	44,9
w systemie ambulatoryjnym	36,5
chorób układu oddechowego	36,3
chorób psychosomatycznych	47,6
chorób pozostałych*/	37,4

*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.

TABL. 27 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCI

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego - w miesiącach -					Przeciętny okres pobierania w m-cach
		1-3	4-6	7-9	10-11	12	
OGÓŁEM	6 364	1 633	2 622	915	242	952	6,1
sektor publiczny	1 659	421	693	212	89	244	6,2
sektor prywatny	4 705	1 212	1 929	703	153	708	6,1

Rys.15 Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne według okresu jego pobierania



Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w miesiącach:



TABL. 28 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PRZECIĘTNEGO OKRESU JEGO POBIERANIA

Wyszczególnienie	Przeciętny okres pobierania świadczenia - w miesiącach -
OGÓŁEM	6,1
z tego poddani rehabilitacji z powodu:	
chorób narządu ruchu razem	6,1
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	6,1
w systemie ambulatoryjnym	6,0
chorób układu krążenia	6,0
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	6,1
w systemie ambulatoryjnym	5,0
chorób układu oddechowego	6,6
chorób psychosomatycznych	4,7
chorób pozostałych*/	6,6

*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.

TABL. 29 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBYCH

w liczbach bezwzględnych

Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji	Ogółem	Z tego renty przyznane na skutek chorób:				
		narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psychosomatycznych	pozostałych */
OGÓŁEM	17 005	8 894	4 568	1 600	507	1 436
z tego z:						
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	55	24	-	-	-	31
całkowitą niezdolnością do pracy	1 014	413	343	94	8	156
częściową niezdolnością do pracy	15 850	8 410	4 202	1 490	499	1 249
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	86	47	23	16	-	-
w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy	16 801	8 801	4 519	1 577	492	1 412
z tego z:						
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	55	24	-	-	-	31
całkowitą niezdolnością do pracy	989	413	334	94	8	140
częściową niezdolnością do pracy	15 671	8 317	4 162	1 467	484	1 241
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	86	47	23	16	-	-

**/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.*

TABL. 30 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBYCH

struktura procentowa

Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji	Ogółem	Z tego renty przyznane na skutek chorób:				
		narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psychosomatycznych	pozostałych */
OGÓŁEM	100,0	52,3	26,9	9,4	3,0	8,4
z tego z:						
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	100,0	43,6	-	-	-	56,4
całkowitą niezdolnością do pracy	100,0	40,7	33,8	9,3	0,8	15,4
częściową niezdolnością do pracy	100,0	53,1	26,5	9,4	3,1	7,9
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	100,0	54,7	26,7	18,6	-	-
w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy	100,0	52,4	26,9	9,4	2,9	8,4
z tego z:						
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	100,0	43,6	-	-	-	56,4
całkowitą niezdolnością do pracy	100,0	41,8	33,8	9,5	0,8	14,1
częściową niezdolnością do pracy	100,0	53,1	26,5	9,4	3,1	7,9
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	100,0	54,7	26,7	18,6	-	-

**/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.*

TABL. 31 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO PO REHABILITACJI BĄDŹ FAKTU NIEPOBIERANIA ŚWIADCZEŃ

w liczbach bezwzględnych

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	Z tego:				
		Pobierający świadczenia po rehabilitacji:				Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji
		razem	zasiłek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	renta z tytułu niezdolności do pracy	
OGÓŁEM	53 617	40 508	17 139 */	6 364	17 005	13 109
zasiłek chorobowy	27 203	23 136	16 617	4 107	2 412	4 067
świadczenie rehabilitacyjne	9 767	5 261	351	2 249	2 661	4 506
renta z tytułu niezdolności do pracy	16 647	12 111	171	8	11 932	4 536

*/ Dotyczy osób, które w ciągu 12 miesięcy po rehabilitacji nie pobierały żadnego innego świadczenia oprócz zasiłku chorobowego. Wśród tych osób w 7455 przypadkach wykorzystany został bezpośrednio po odbyciu rehabilitacji - okres zasiłkowy tylko do 20 dni.

TABL. 32 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO PO REHABILITACJI BĄDŹ FAKTU NIEPOBIERANIA ŚWIADCZEŃ

struktura procentowa

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	Z tego:				
		Pobierający świadczenia po rehabilitacji:				Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji
		razem	zasiłek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	renta z tytułu niezdolności do pracy	
OGÓŁEM	100,0	75,6	32,0 */	11,9	31,7	24,4
zasiłek chorobowy	100,0	85,0	61,1	15,1	8,8	15,0
świadczenie rehabilitacyjne	100,0	53,9	3,6	23,0	27,3	46,1
renta z tytułu niezdolności do pracy	100,0	72,8	1,0	0,1	71,7	27,2

*/ Dotyczy osób, które w ciągu 12 miesięcy po rehabilitacji nie pobierały żadnego innego świadczenia oprócz zasiłku chorobowego. Wśród tych osób w 13,9% przypadków wykorzystany został bezpośrednio po odbyciu rehabilitacji - okres zasiłkowy tylko do 20 dni.

Świadczenia pobierane przed i po rehabilitacji

TABL. 33 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO JEJ ZAKOŃCZENIU

w liczbach bezwzględnych

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	w tym rehabilitowani pobierający świadczenia po rehabilitacji:							
		razem	zasiłek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy	zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne	zasiłek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy	świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy	zasiłek, świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy
OGÓŁEM	53 617	40 508	17 139 */	2 746	14 022	3 618	1 146	1 201	636
z tego:									
zasiłek chorobowy	27 203	23 136	16 617	559	472	3 548	1 123	181	636
świadczenie rehabilitacyjne	9 767	5 261	351	2 179	1 641	70	-	1 020	-
renta z tytułu niezdolności do pracy	16 647	12 111	171	8	11 909	-	23	-	-

*/ Dotyczy osób, które w ciągu 12 miesięcy po rehabilitacji nie pobierały żadnego innego świadczenia oprócz zasiłku chorobowego. Wśród tych osób w 7455 przypadkach wykorzystany został bezpośrednio po odbyciu rehabilitacji - okres zasiłkowy tylko do 20 dni.

TABL. 34 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO JEJ ZAKOŃCZENIU

struktura procentowa

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	w tym rehabilitowani pobierający świadczenia po rehabilitacji:							
		razem	zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy	zasilek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne	zasilek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy	świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy	zasilek, świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy
OGÓLEM	100,0	75,6	32,0 */	5,1	26,2	6,8	2,1	2,2	1,2
z tego:									
zasilek chorobowy	100,0	85,0	61,1	2,0	1,7	13,1	4,1	0,7	2,3
świadczenie rehabilitacyjne	100,0	53,9	3,6	22,3	16,8	0,7	-	10,5	-
renta z tytułu niezdolności do pracy	100,0	72,8	1,0	0,1	71,6	-	0,1	-	-

*/ Dotyczy osób, które w ciągu 12 miesięcy po rehabilitacji nie pobierały żadnego innego świadczenia oprócz zasiłku chorobowego. Wśród tych osób w 13,9% przypadków wykorzystany został bezpośrednio po odbyciu rehabilitacji - okres zasiłkowy tylko do 20 dni.

4.2. ŚWIADCZENIA POBIERANE PO REHABILITACJI Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI^{1/}

W 2005r. grupa rehabilitowanych, którzy po odbyciu rehabilitacji pobierali świadczenia z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji lub nie pobierali żadnych świadczeń liczyła 44,9 tys. osób. Osoby, nie pobierające świadczeń stanowiły 29,2% tej grupy, a kolejne 15,8% osób wykorzystało bezpośrednio po rehabilitacji okres zasiłkowy nie przekraczający 20 dni. Można więc, przyjmując założenie co do identyczności jednostki chorobowej uznać, że rehabilitacja lecznicza okazała się skuteczną w przypadku 45,0% rehabilitowanych.

Oznacza to, że w porównaniu z rehabilitacją prowadzoną w 2004r., w wyodrębnionej grupie pobierających świadczenia z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, pozytywny jej rezultat zwiększył się o ponad 9 punktów procentowych.

Dla 16,1 tys. (tj. 35,8%) osób z tej wyodrębnionej zbiorowości jedynym świadczeniem pobieranym po zakończeniu rehabilitacji był zasiłek chorobowy, dla 4,6 tys. (tj. 10,2%) osób ostatnim świadczeniem było świadczenie rehabilitacyjne, a dla 11,2 tys. (tj. 24,8%) osób – renta z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to, że w porównaniu z 2004r. zmniejszył się o ponad 4 punkty procentowe odsetek rencistów i o ponad 3 punkty procentowe odsetek pobierających po rehabilitacji zasiłek chorobowy. Natomiast więcej niż przed rokiem osób pobierało świadczenie rehabilitacyjne (wzrost o 3 punkty procentowe). Jednocześnie odsetek osób nie pobierających po rehabilitacji żadnych świadczeń zwiększył się z 24,8% w 2004r. do 29,2% w 2005r.

Zasiłek chorobowy pobierany był po leczeniu rehabilitacyjnym średnio przez 34,6 dni. Okres zasiłkowy dłuższy od przeciętnego wystąpił w grupie osób poddanych rehabilitacji w związku z chorobami psychosomatycznymi (43,3 dnia) i w grupie osób z chorobami układu krążenia (40,7 dnia).

Świadczenie rehabilitacyjne po zakończeniu rehabilitacji pobierano średnio przez 6 miesięcy. W obrębie poszczególnych grup chorobowych, za wyjątkiem chorób psychosomatycznych (średni okres pobierania – 4 miesiące), nie odnotowano znaczących różnic w strukturze tego świadczenia.

Wśród świadczeń rentowych pobieranych z tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji przeważały renty przyznane na skutek chorób narządu ruchu i stanowiły 57,4% rent. Kolejne 26,6% rent związanych było z chorobami układu krążenia, 11,7% - z chorobami układu oddechowego, a 4,3% - z chorobami psychosomatycznymi.


¹ W opracowaniu przedmiotem analizy są jednostki chorobowe zgodne z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta

TABL. 35 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO PO REHABILITACJI ŚWIADCZENIA POBIERANEGO Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI

Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji	Ogółem	
	liczba	%
OGÓŁEM	44 936	100,0
I. osoby pobierające świadczenia	31 827	70,8
z tego:		
zasilek chorobowy	16 103 */	35,8
świadczenie rehabilitacyjne	4 569	10,2
rentę z tytułu niezdolności do pracy	11 155	24,8
II. osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji	13 109	29,2

**/ Dotyczy osób, które w ciągu 12 miesięcy po rehabilitacji nie pobierały żadnego innego świadczenia oprócz zasiłku chorobowego. Wśród tych osób w 7112 przypadkach wykorzystany został - bezpośrednio po rehabilitacji - okres zasiłkowy tylko do 20 dni.*

Rys. 16 Rehabilitowani według rodzaju ostatniego po rehabilitacji świadczenia pobieranego z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji




Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji
Zasiłki chorobowe

TABL. 36 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ZASIŁEK CHOROBY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCI


Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania zasiłku chorobowego - w dniach -					Przeciętny okres zasiłkowy w dniach
		do 14	15-35	36-90	91-180	181-365	
OGÓŁEM	16 103	5 660	4 347 */	4 988	1 069	39	34,6
sektory publiczny	4 637	1 743	1 173	1 423	267	31	34,1
sektory prywatny	11 466	3 917	3 174	3 565	802	8	34,9

*/ W tym 1452 osób, które pobierały jedynie zasiłek chorobowy przez okres 15-20 dni

Rys. 17 Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, według okresu jego pobierania



Okres pobierania zasiłku chorobowego w dniach:



TABL. 37 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ZASIŁEK CHOROBY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PRZECIĘTNEGO OKRESU JEGO POBIERANIA


Wyszczególnienie	Przeciętny okres zasiłkowy ogółem - w dniach -
OGÓŁEM	34,6
z tego poddani rehabilitacji z powodu:	
chorób narządu ruchu razem	34,2
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	32,9
w systemie ambulatoryjnym	43,2
chorób układu krążenia	40,7
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	40,8
w systemie ambulatoryjnym	36,5
chorób układu oddechowego	31,2
chorób psychosomatycznych	43,3

*Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji
Świadczenie rehabilitacyjne*


TABL. 38 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCI

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego - w miesiącach -					Przeciętny okres pobierania w m-cach
		1-3	4-6	7-9	10-11	12	
OGÓŁEM	4 569	1 180	1 857	657	180	695	6,1
sektor publiczny	1 134	273	496	141	82	142	6,1
sektor prywatny	3 435	907	1 361	516	98	553	6,1

Rys.18. Rehabilitowani pobierający po rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji według okresu jego pobierania



Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w miesiącach:



TABL. 39 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE PO REHABILITACJI Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG PRZECIĘTNEGO OKRESU POBIERANIA TEGO ŚWIADCZENIA

Wyszczególnienie	Przeciętny okres pobierania świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji - w miesiącach -
OGÓŁEM	6,1
z tego poddani rehabilitacji z powodu:	
chorób narządu ruchu razem	6,2
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	6,2
w systemie ambulatoryjnym	5,8
chorób układu krążenia	6,0
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	6,1
w systemie ambulatoryjnym	5,0
chorób układu oddechowego	6,5
chorób psychosomatycznych	4,1

*Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji
Renty, stopień niezdolności do pracy*

TABL. 40 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBOWYCH

w liczbach bezwzględnych

Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji	Z tego renty przyznane na skutek chorób:				
	Ogółem	narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psychosomatycznych
OGÓŁEM	11 155 */	6 407	2 961	1 303	484
z tego z:					
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	24	24	-	-	-
całkowitą niezdolnością do pracy	661	321	246	86	8
częściową niezdolnością do pracy	10 399	6 023	2 699	1 201	476
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	71	39	16	16	-
w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy	11 044	6 367	2 928	1 288	461
z tego z:					
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	24	24	-	-	-
całkowitą niezdolnością do pracy	651	320	237	86	8
częściową niezdolnością do pracy	10 298	5 984	2 675	1 186	453
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	71	39	16	16	-

**/ Liczba ubezpieczonych, którym przyznano rentę w okresie 12 miesięcy od odbytej rehabilitacji leczniczej z tytułu choroby, która była przyczyną ich rehabilitacji.*

TABL. 41 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBOWYCH

struktura procentowa

Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji	Ogółem	Z tego renty przyznane na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psychosomatycznych
OGÓŁEM	100,0 */	57,4	26,6	11,7	4,3
z tego z:					
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	100,0	100,0	-	-	-
całkowitą niezdolnością do pracy	100,0	48,6	37,2	13,0	1,2
częściową niezdolnością do pracy	100,0	57,9	26,0	11,5	4,6
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	100,0	55,0	22,5	22,5	-
w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy	100,0	57,6	26,5	11,7	4,2
z tego z:					
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	100,0	100,0	-	-	-
całkowitą niezdolnością do pracy	100,0	49,2	36,4	13,2	1,2
częściową niezdolnością do pracy	100,0	58,1	26,0	11,5	4,4
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	100,0	55,0	22,5	22,5	-

**/ Liczba ubezpieczonych, którym przyznano rentę w okresie 12 miesięcy od odbytej rehabilitacji leczniczej z tytułu choroby, która była przyczyną ich rehabilitacji.*

TABL. 42 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO PO JEJ ZAKOŃCZENIU Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI BĄDŹ FAKTU NIEPOBIERANIA ŚWIADCZEŃ

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	Z tego:				
		Pobierający świadczenia po rehabilitacji:				Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji
		razem	zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	renta z tytułu niezdolności do pracy	
w liczbach bezwzględnych						
OGÓŁEM	44 936	31 827	16 103 */	4 569	11 155	13 109
zasilek chorobowy	24 283	20 216	16 079	2 809	1 328	4 067
świadczenie rehabilitacyjne	8 001	3 495	-	1 752	1 743	4 506
renta z tytułu niezdolności do pracy	12 652	8 116	24	8	8 084	4 536
w odsetkach						
OGÓŁEM	100,0	70,8	35,8 **/	10,2	24,8	29,2
zasilek chorobowy	100,0	83,3	66,2	11,6	5,5	16,7
świadczenie rehabilitacyjne	100,0	43,7	-	21,9	21,8	56,3
renta z tytułu niezdolności do pracy	100,0	64,1	0,2	-	63,9	35,9

*/ Dotyczy osób, które w ciągu 12 miesięcy po rehabilitacji nie pobierały z tytułu choroby, która była przyczyną ich rehabilitacji żadnego innego świadczenia oprócz zasiłku chorobowego. Wśród tych osób w 7112 przypadkach wykorzystany został bezpośrednio po odbyciu rehabilitacji - okres zasiłkowy tylko do 20 dni.

**/ Dotyczy osób, które w ciągu 12 miesięcy po rehabilitacji nie pobierały żadnego innego świadczenia oprócz zasiłku chorobowego. Wśród tych osób w 15,8% przypadków wykorzystany został bezpośrednio po odbyciu rehabilitacji - okres zasiłkowy tylko do 20 dni.

TABL. 43 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO PO REHABILITACJI ŚWIADCZENIA POBIERANEGO Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, BĄDŹ FAKTU NIEPOBIERANIA ŚWIADCZEŃ ORAZ GRUP CHOROBOWYCH

Grupy chorobowe w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	Z tego:				Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji
		Pobierający świadczenia po rehabilitacji:				
		razem	zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	renta z tytułu niezdolności do pracy	
w liczbach bezwzględnych						
OGÓŁEM	44 936	31 827	16 103	4 569	11 155	13 109
z tego rehabilitowani na skutek chorób:						
narządu ruchu	35 202	24 807	14 319	4 081	6 407	10 395
układu krążenia	6 357	4 493	1 207	325	2 961	1 864
układu oddechowego	2 386	1 801	413	85	1 303	585
psychosomatycznych	991	726	164	78	484	265
w odsetkach						
OGÓŁEM	100,0	70,8	35,8	10,2	24,8	29,2
z tego rehabilitowani na skutek chorób:						
narządu ruchu	100,0	70,5	40,7	11,6	18,2	29,5
układu krążenia	100,0	70,7	19,0	5,1	46,6	29,3
układu oddechowego	100,0	75,5	17,3	3,6	54,6	24,5
psychosomatycznych	100,0	73,3	16,6	7,9	48,8	26,7

5. OPINIA O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ

Bezpośrednio po zakończeniu leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym, dla każdego ubezpieczonego sporządzana jest karta informacyjna o przebytej rehabilitacji leczniczej. Dokument ten zawiera m.in. rozpoznanie chorobowe ze skierowania na rehabilitację, rozpoznanie ustalone w ośrodku rehabilitacyjnym, opis przeprowadzonego leczenia, a także wskazania umożliwiające kontynuację leczenia i rehabilitacji. Na podstawie karty informacyjnej ubezpieczonemu wystawiana jest przez ZUS opinia odnośnie odzyskania zdolności do pracy, ewentualnie ustala się przyczynę niemożności wydania takiej opinii.

Z 53,6 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2005r. 38,4 tys. osób (tj. 71,7%) otrzymało opinię „zdolny do pracy”, 14,9 tys. (tj. 27,7%) - opinię „niezdolny do pracy” a w przypadku 0,3 tys. osób (tj. 0,6%) nie wydano opinii o zdolności do pracy.

Opinia o zdolności do pracy kształtowała się zależnie od rodzaju schorzenia, z powodu którego ubezpieczeni zostali poddani rehabilitacji leczniczej. W najliczniejszej grupie chorób narządu ruchu odsetek osób z oceną „zdolny do pracy” wyniósł 74,9%, a w grupie chorób układu krążenia – 69,7%. W większym stopniu niezdolnością do pracy po rehabilitacji zagrożone były osoby z chorobami układu oddechowego (opinię „zdolny do pracy” uzyskało 47,9% rehabilitowanych) oraz ze schorzeniami psychosomatycznymi (za „zdolnych do pracy” uznano 38,0% osób).

Analiza opinii o zdolności do pracy w powiązaniu z rodzajem świadczeń pobieranych po rehabilitacji wykazała, że z grupy 38,4 tys. osób z opinią „zdolny do pracy” 27,3% nie pobierało żadnego świadczenia po rehabilitacji, 38,4% – pobierało jedynie zasiłek chorobowy, 22,5% – rentę z tytułu niezdolności do pracy, a 11,8% posiadało uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego. Oznacza to, że odsetek osób nie pobierających po rehabilitacji żadnych świadczeń zwiększył się w 2005r. w porównaniu z 2004r. o 4,8 punktu procentowego. Na uwagę zasługuje fakt, że odsetek rencistów w 2005r. w stosunku do 2004r. zmniejszył się o 6,8 punktu procentowego.

Również w grupie ubezpieczonych z opinią „niezdolny do pracy”, liczącej w 2005r. 14,9 tys. osób, zauważono podobną tendencję: udział nie pobierających żadnych świadczeń zwiększył się prawie o 4 punkty procentowe, a udział rencistów w tej grupie badanych zmniejszył się o prawie 8 punktów procentowych.

TABL. 44 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI ORAZ GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI

w liczbach bezwzględnych

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psychosomatycznych
OGÓŁEM					
OGÓŁEM	53 617	41 163	8 139	2 880	1 435
z tego:					
zdolni do pracy	38 436	30 839	5 672	1 379	546
niezdolni do pracy	14 871	10 098	2 445	1 493	835
brak oceny	310	226	22	8	54
MĘŻCZYŹNI					
OGÓŁEM	34 048	25 534	6 413	1 696	405
z tego:					
zdolni do pracy	24 165	18 835	4 427	755	148
niezdolni do pracy	9 689	6 551	1 964	933	241
brak oceny	194	148	22	8	16
KOBIETY					
OGÓŁEM	19 569	15 629	1 726	1 184	1 030
z tego:					
zdolne do pracy	14 271	12 004	1 245	624	398
niezdolne do pracy	5 182	3 547	481	560	594
brak oceny	116	78	-	-	38

TABL. 45 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI ORAZ GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI

struktura procentowa

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	układu oddechowego	psychosomatycznych
OGÓŁEM					
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
z tego:					
zdolni do pracy	71,7	74,9	69,7	47,9	38,0
niezdolni do pracy	27,7	24,5	30,0	51,8	58,2
brak oceny	0,6	0,6	0,3	0,3	3,8
MĘŻCZYŹNI					
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
z tego:					
zdolni do pracy	71,0	73,8	69,0	44,5	36,5
niezdolni do pracy	28,4	25,6	30,6	55,0	59,5
brak oceny	0,6	0,6	0,4	0,5	4,0
KOBIETY					
OGÓŁEM	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
z tego:					
zdolne do pracy	72,9	76,8	72,1	52,7	38,6
niezdolne do pracy	26,5	22,7	27,9	47,3	57,7
brak oceny	0,6	0,5	-	-	3,7

TABL. 46 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ FAKTU POBIERANIA ŚWIADCZEŃ PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI


Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji	Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z powodu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji	Osoby nie pobierające po rehabilitacji żadnych świadczeń
OGÓŁEM	53 617	31 827	8 681	13 109
z tego:				
zdolni do pracy	38 436	22 663	5 274	10 499
niezdolni do pracy	14 871	8 991	3 336	2 544
brak oceny	310	173	71	66

TABL. 47 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	W tym pobierający świadczenia po rehabilitacji:			
		razem	zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
OGÓŁEM	53 617	40 508	17 139 */	6 364	17 005
z tego:					
zdolni do pracy	38 436	27 937	14 757	4 529	8 651
niezdolni do pracy	14 871	12 327	2 318	1 781	8 228
brak oceny	310	244	64	54	126

*/ W tej grupie osób w 7455 przypadkach - bezpośrednio po rehabilitacji - został wykorzystany zasiłek chorobowy w okresie tylko do 20 dni, jako jedyne świadczenie pobierane w ciągu 12 miesięcy.

Rys. 19 Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy po zakończeniu rehabilitacji



6. PODSUMOWANIE

1. W 2005r. rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS poddano 53,6 tys. osób. Z liczby tej 41,2 tys. ubezpieczonych zostało skierowanych na leczenie rehabilitacyjne z powodu chorób narządu ruchu, 8,1 tys. – w związku z chorobami układu krążenia, 2,9 tys. – wskutek chorób układu oddechowego, a 1,4 tys. – w następstwie chorób psychosomatycznych.
2. W populacji rehabilitowanych przeważali mężczyźni stanowiąc 63,5% ogółu. Średni wiek ubezpieczonych w momencie skierowania na rehabilitację wynosił 46 lat.
3. Ponad połowa ubezpieczonych została skierowana na rehabilitację leczniczą już w okresie czasowej niezdolności do pracy. Liczba tych osób wzrosła w 2005r. w stosunku do 2004r. o 1,2 punktu procentowego.

W 2005r. w porównaniu z 2004r., zwiększył się o ponad 6 punktów procentowych odsetek osób pobierających jako ostatnie świadczenie przed rehabilitacją świadczenie rehabilitacyjne, przyznawane osobom rokującym odzyskanie zdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Rok 2005 był kolejnym, w którym odnotowano zmniejszenie się odsetka rencistów kierowanych na rehabilitację. W 2002r. renciści stanowili 50,2% skierowanych, w 2003r. - 42,7%, w 2004r. – 38,8%, a w 2005r. -31,1%.

Ponad 94% rencistów skierowanych na leczenie rehabilitacyjne to osoby częściowo niezdolne do pracy.

4. Z całej populacji rehabilitowanych - 13,1 tys. ubezpieczonych nie pobierało po rehabilitacji żadnych świadczeń, 6,4 tys. było uprawnionych do świadczenia rehabilitacyjnego, 17,1 tys. – pobierało zasiłek chorobowy (w przypadku 7,4 tys. osób był to okres do 20 dni), a 17 tys. osób kontynuowało pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy lub nabyło prawo do tego świadczenia.
5. Zgodnie z przyjętym założeniem odnośnie miary skuteczności rehabilitacji, w 2005r. rehabilitacja lecznicza okazała się skuteczna w przypadku 20,5 tys. rehabilitowanych, tj. 38,3% badanej populacji, bowiem 13,1 tys. osób (tj. 24,4% badanych) nie pobierało po rehabilitacji żadnych świadczeń, a dla 7,4 tys. osób (tj. 13,9%) jedynym świadczeniem po rehabilitacji był zasiłek chorobowy pobierany przez okres nie przekraczający 20 dni.

Jeśli za przedmiot rozważań dodatkowo przyjmiemy tę samą jednostkę chorobową, z tytułu której pobierano świadczenia w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą, jak i w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu, leczenie rehabilitacyjne okazało się skuteczne w przypadku 45% rehabilitowanych: 29,2% osób nie pobierało po rehabilitacji żadnych świadczeń, a 15,8% - jedynie zasiłek chorobowy nie przekraczający 20 dni.

6. Z populacji osób poddanych rehabilitacji 38,4 tys. osób (tj. 71,7%) otrzymało opinię „zdolny do pracy”, 14,9 tys. (tj. 27,7%) opinię „niezdolny do pracy”, a 0,3 tys. osób (tj. 0,6%) nie wydano opinii o zdolności do pracy.

Spis tablic

	str.
Tabl. 1 Rehabilitowani według miejsca zamieszkania	9
Tabl. 2 Rehabilitowani według sektorów własności i miejsca zamieszkania (struktura procentowa)	11
Tabl. 3 Rehabilitowani według grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej.....	13
Tabl. 4 Rehabilitowani według grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej oraz miejsca zamieszkania	15
Tabl. 5 Rehabilitowani według grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej oraz miejsca zamieszkania (struktura procentowa)	16
Tabl. 6 Rehabilitowani według wieku i płci.....	17
Tabl. 7 Rehabilitowani według sektorów własności.....	17
Tabl. 8 Rehabilitowani według stażu pracy i płci	19
Tabl. 9 Rehabilitowani według poziomu wykształcenia oraz sektorów własności.....	20
Tabl.10 Rehabilitowani według sektorów własności i zawodów (struktura procentowa)	21
Tabl.11 Rehabilitowani według zawodów oraz grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej (struktura procentowa)	22
Tabl.12 Rehabilitowani według grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej oraz zawodów (struktura procentowa)	23
Tabl.13 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą.....	26
Tabl.14 Rehabilitowani według wieku i płci oraz rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację	27
Tabl.15 Rehabilitowani według grup chorobowych oraz rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację	28
Tabl.16 Rehabilitowani według sektorów własności oraz grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej	29
Tabl.17 Rehabilitowani według sektorów własności oraz grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej (struktura procentowa)	30
Tabl.18 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację zasiłek chorobowy według okresu jego pobierania oraz sektorów własności	32
Tabl.19 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację zasiłek chorobowy według grup chorobowych oraz przeciętnego okresu jego pobierania	32

Tabl.20	Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację świadczenie rehabilitacyjne według okresu jego pobierania oraz sektorów własności	33
Tabl.21	Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację świadczenie rehabilitacyjne według grup chorobowych oraz przeciętnego okresu jego pobierania	33
Tabl.22	Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację rentę z tytułu niezdolności do pracy według grup chorobowych oraz sektorów własności	35
Tabl.23	Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację rentę z tytułu niezdolności do pracy według grup chorobowych oraz sektorów własności (struktura procentowa).....	35
Tabl.24	Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego po zakończeniu rehabilitacji.....	40
Tabl.25	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy według okresu jego pobierania oraz sektorów własności	41
Tabl.26	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy według grup chorobowych oraz przeciętnego okresu jego pobierania	41
Tabl.27	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne według okresu jego pobierania oraz sektorów własności	42
Tabl.28	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne według grup chorobowych oraz przeciętnego okresu jego pobierania	42
Tabl.29	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji rentę z tytułu niezdolności do pracy według stopnia niezdolności do pracy oraz grup chorobowych	43
Tabl.30	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji rentę z tytułu niezdolności do pracy według stopnia niezdolności do pracy oraz grup chorobowych (struktura procentowa)	44
Tabl.31	Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego po rehabilitacji bądź faktu niepobierania świadczeń.....	45
Tabl.32	Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego po rehabilitacji bądź faktu niepobierania świadczeń (struktura procentowa)	45
Tabl.33	Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu	46
Tabl.34	Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu	47
Tabl.35	Rehabilitowani według rodzaju ostatniego po rehabilitacji świadczenia pobieranego z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji	49

Tabl.36	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, według okresu jego pobierania oraz sektorów własności	50
Tabl.37	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, według grup chorobowych oraz przeciętnego okresu jego pobierania	50
Tabl.38	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji, według okresu jego pobierania oraz sektorów własności	51
Tabl.39	Rehabilitowani pobierający świadczenie rehabilitacyjne po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, według przeciętnego okresu pobierania tego świadczenia	51
Tabl.40	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji rentę z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji, według stopnia niezdolności do pracy oraz grup chorobowych	52
Tabl.41	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji rentę z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji, według stopnia niezdolności do pracy oraz grup chorobowych (struktura procentowa)	53
Tabl.42	Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz ostatniego świadczenia pobieranego po jej zakończeniu z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji bądź faktu niepobierania świadczeń	54
Tabl.43	Rehabilitowani według rodzaju ostatniego po rehabilitacji świadczenia pobieranego z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, bądź faktu niepobierania świadczeń oraz grup chorobowych	55
Tabl.44	Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy w momencie zakończenia rehabilitacji oraz grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji	57
Tabl.45	Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy w momencie zakończenia rehabilitacji oraz grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji (struktura procentowa)	58
Tabl.46	Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy oraz faktu pobierania świadczeń po zakończeniu rehabilitacji	59
Tabl.47	Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego po zakończeniu rehabilitacji oraz opinii o zdolności do pracy	59

Spis rysunków

		str.
Rys.1	Rehabilitowani w 2005 r. według województw	10
Rys.2	Rehabilitowani według miejsca pracy	12
Rys.3	Rehabilitowani według płci i grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej	14
Rys.4	Rehabilitowani według wieku	18
Rys.5	Rehabilitowani według sektorów własności i wieku	18
Rys.6	Rehabilitowani według stażu pracy oraz płci	20
Rys.7	Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą.....	26
Rys.8	Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej	28
Rys.9	Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację zasiłek chorobowy według okresów jego pobierania	34
Rys.10	Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację świadczenie rehabilitacyjne według okresów jego pobierania	34
Rys.11	Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych po rehabilitacji w latach 2004-2005.....	37
Rys.12	Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz świadczeń pobieranych po jej zakończeniu	38
Rys.13	Rehabilitowani według rodzaju ostatniego świadczenia pobieranego po zakończeniu rehabilitacji	40
Rys.14	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy według okresu jego pobierania	41
Rys.15	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne według okresu jego pobierania	42
Rys.16	Rehabilitowani według rodzaju ostatniego po rehabilitacji świadczenia pobieranego z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji	49
Rys.17	Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji, według okresu jego pobierania	50
Rys.18	Rehabilitowani pobierający po rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne z tytułu choroby, będącej przyczyną rehabilitacji, według okresu jego pobierania	51
Rys.19	Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy po zakończeniu rehabilitacji	60