

**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
DEPARTAMENT STATYSTYKI  
I PROGNOZ AKTUARIALNYCH**

**UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI  
LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI  
RENTOWEJ ZUS W 2012 ROKU  
W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI**

*Warszawa 2014*

*Opracowała:*

*Małgorzata Łabęcka*

*Akceptowała:*

*Hanna Zalewska*

*Dyrektor Departamentu*

## Spis treści

|                                                                                                         | strona |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Wprowadzenie .....                                                                                   | 5      |
| 2. Cechy społeczno-zawodowe ubezpieczonych poddanych rehabilitacji leczniczej .....                     | 8      |
| 3. Świadczenia pobierane przez ubezpieczonych przed rehabilitacją leczniczą .....                       | 30     |
| 4. Świadczenia pobierane w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji leczniczej .....                        | 43     |
| 4.1. Świadczenia pobierane po rehabilitacji bez względu na chorobę będącą przyczyną rehabilitacji ..... | 43     |
| 4.2. Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji .....      | 55     |
| 5. Opinia o zdolności do pracy w momencie zakończenia rehabilitacji leczniczej .....                    | 67     |
| 6. Podsumowanie .....                                                                                   | 74     |





## 1. WPROWADZENIE

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w wyniku chorób lub wypadków i ich następstw są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy ale rokują odzyskanie tej zdolności po zastosowaniu odpowiedniego leczenia rehabilitacyjnego.

Program ten obejmuje ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, a także osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Z możliwości uzyskania skierowania na rehabilitację leczniczą ZUS nie mogą skorzystać osoby mające uprawnienia do emerytury lub renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy.

Realizacja programu rehabilitacji leczniczej ma nie tylko zapobiegać utracie zdolności do pracy, ale również sprzyjać zmniejszaniu się wydatków na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Podstawą skierowania osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. Orzeczenie takie lekarz orzecznik może wydać:

- ♦ orzekając o niezdolności do pracy do celów rentowych,
- ♦ orzekając o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego,
- ♦ dokonując kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy,
- ♦ na wniosek lekarza prowadzącego leczenie.

Dla powodzenia programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej niezmiennie ważne jest jak najwcześniejsze skierowanie ubezpieczonego do ośrodka rehabilitacyjnego, bowiem im wcześniej rozpocznie się leczenie rehabilitacyjne tym lepsze efekty może przynieść, znacznie skraca czas leczenia, daje większe szanse na odzyskanie sprawności organizmu i szybszy powrót do pracy oraz niewątpliwie obniża koszty leczenia.

O coraz większym zrozumieniu tych współzależności świadczy zwiększająca się z roku na rok liczba orzeczeń o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydana na wniosek lekarza leczącego: w 2009 r. było to 16,5 tys. orzeczeń, w 2010 r. – 18,7 tys., w 2011 r. - 23,7 tys. a w 2012 r. - 30,3 tys. orzeczeń.

Program rehabilitacji leczniczej realizowany przez ZUS ma charakter kompleksowy i obejmuje poza działaniami diagnostyczno - leczniczo-rehabilitacyjnymi, również rehabilitację psychologiczną, edukację zdrowotną z zakresu podstawowej wiedzy o procesie chorobowym uwzględniającej profil schorzenia, instruktaż odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.

Program ten prowadzony jest w krajowych ośrodkach rehabilitacyjnych na podstawie umów cywilno-prawnych. Wybór ośrodków rehabilitacyjnych dokonywany jest w drodze postępowania konkursowego.

Program rehabilitacji leczniczej nie obciąża finansowo pacjenta, bowiem koszty rehabilitacji leczniczej obejmujące koszty leczenia, zakwaterowania, żywienia, dojazdu, edukacji zdrowotnej są pokrywane z funduszu rentowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Corocznie w ustawie budżetowej ustalana jest kwota wydatków na prewencję rentową ZUS w wysokości 0,4% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok budżetowy.

Od momentu wprowadzenia programu rehabilitacji leczniczej ustawodawca zobowiązał Zakład Ubezpieczeń Społecznych do prowadzenia badań i analiz z zakresu prewencji rentowej. Z tego względu Departament Statystyki i Prognoz Aktuariatnych ZUS prowadzi coroczne badanie statystyczne osób poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, mające na celu ocenę skuteczności rehabilitacji leczniczej mierzonej świadczeniami pobieranymi bądź nie pobieranymi w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu.

W 2014 r. przeprowadzono kolejne ankietowe badanie statystyczne na reprezentatywnej próbie, wylosowanej z populacji 71,3 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2012 roku.

Przyjmując, podobnie jak w badaniach w latach poprzednich, maksymalny błąd szacunku wynoszący  $d = 1,2\%$  oraz współczynnik ufności  $1 - \alpha = 0,95$  otrzymano minimalną liczebność próby losowej stanowiącą 10% badanej populacji, tj. blisko 7,2 tys. osób.

Doboru jednostek do próby dokonano zachowując schemat losowania proporcjonalnego warstwowego bez zwracania. Utworzono następujące warstwy losowania: oddział ZUS, profil rehabilitacji, płeć osób rehabilitowanych.

Dla wylosowanych do badania statystycznego 7,2 tys. osób, w oparciu o dokumentację źródłową zawartą w aktach w oddziałach ZUS oraz w Kompleksowym Systemie Informatycznym (KSI ZUS) w aplikacjach Wspomagania Orzecznictwa oraz Wspomagania Prewencji, zostały wypełnione ankiety, w których zebrano informacje o:

- jednostkach chorobowych będących przyczyną skierowania na leczenie rehabilitacyjne,
- rodzaju i okresie pobierania świadczeń w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji,
- jednostkach chorobowych, z tytułu których pobierano świadczenia po rehabilitacji.

Powyższe informacje posłużyły wnioskowaniu o takich aspektach rehabilitacji leczniczej, jak:

- przyczyny chorobowe kierowania na leczenie rehabilitacyjne,
- moment rozpoczęcia leczenia rehabilitacyjnego,
- skuteczność przeprowadzonej rehabilitacji leczniczej.

Uzyskane wyniki zostały uogólnione na całą populację 71,3 tys. ubezpieczonych poddanych rehabilitacji leczniczej w 2012 r.

Metodologia badania została opracowana w uzgodnieniu z Departamentem Prewencji i Rehabilitacji ZUS.

## **2. CECHY SPOŁECZNO-ZAWODOWE UBEZPIECZONYCH PODDANYCH REHABILITACJI LECZNICZEJ**

Podobnie jak przed rokiem, w 2012 r. program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej realizowany był w zakresie następujących profili rehabilitacji:

- chorób narządu ruchu rehabilitowanych w dwóch systemach: stacjonarnym i ambulatoryjnym,
- chorób układu krążenia rehabilitowanych w trzech systemach: stacjonarnym, ambulatoryjnym oraz telemedycznie,
- chorób psychosomatycznych,
- chorób układu oddechowego,
- onkologii gruczołu piersiowego,
- wczesnych stanów pourazowych narządu ruchu.

Do końca 2012 r. rehabilitacji leczniczej poddano 71,3 tys. ubezpieczonych. Z powodu najliczniej reprezentowanej grupy chorób narządu ruchu leczeniu rehabilitacyjnemu poddano 58,5 tys. osób, z czego rehabilitację w trybie stacjonarnym odbyło 49,9 tys. osób, a w trybie ambulatoryjnym – 6,0 tys. osób.

W skład drugiej pod względem liczebności grupy rehabilitowanych, którą stanowiły osoby z chorobami układu krążenia wchodziło: 6,7 tys. poddanych leczeniu w systemie stacjonarnym, 1,0 tys. - w systemie ambulatoryjnym oraz 0,2 tys. – rehabilitowanych telemedycznie w warunkach domowych.<sup>1</sup>

W 2012 r. w ramach programu rehabilitacji schorzeń psychosomatycznych leczeniu rehabilitacyjnemu poddano 4,2 tys. osób, a w związku z chorobami układu oddechowego – 2,0 tys. osób. Ponadto z leczenia rehabilitacyjnego skorzystało również 0,9 tys. rehabilitowanych po operacjach nowotworu gruczołu piersiowego i 0,3 tys. ze schorzeniami narządu ruchu we wczesnych stanach pourazowych.

Z porównania tych danych z analogicznymi z ubiegłego roku wynika, że liczba osób, które do końca 2012 r. zakończyły rehabilitację leczniczą z powodu chorób narządu ruchu ogółem zmniejszyła się o 2,6 tys., a rehabilitowanych na skutek chorób układu krążenia – o 0,7 tys. osób. Jednocześnie w omawianym roku, o 0,3 tys. osób więcej niż przed rokiem, zostało poddanych rehabilitacji z powodu chorób psychosomatycznych i prawie dwukrotnie więcej ukończyło rehabilitację po onkologicznych operacjach gruczołu piersiowego.

---

<sup>1</sup> Pacjent wykonuje ćwiczenia rehabilitacyjne w domu. Dane medyczne, niezbędne do diagnozy i kontroli stanu zdrowia pacjenta, gromadzone są za pomocą urządzeń monitorujących i przesyłane do pracownika służby zdrowia na odległość za pomocą sieci telekomunikacyjnych, internetu.

Do najczęściej występujących chorób narządu ruchu, które były przyczyną skierowania na rehabilitację leczniczą należały choroby krążka międzykręgowego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, a także następstwa urazów szyi i tułowia oraz urazów kończyn.

Wśród chorób układu krążenia jako przyczyna chorobowa kierowania na rehabilitację, dominowały różne postacie choroby niedokrwiennej serca oraz samoistne pierwotne nadciśnienie, choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, dusznica bolesna, stany po przebytych zawałach mięśnia sercowego. W grupie schorzeń układu oddechowego przeważały przewlekła zaporowa choroba płuc i dychawica oskrzelowa. Przyczynami kierowania na rehabilitację leczniczą w zakresie chorób psychosomatycznych były przede wszystkim zaburzenia adaptacyjne i zaburzenia lękowe. U osób rehabilitowanych w zakresie wczesnych stanów pourazowych niezdolność do pracy była następstwem przede wszystkim urazów kończyny dolnej lub górnej, złamaniem podudzia łącznie ze stawem skokowym.

W 2012 r. u 68,8 tys. osób, tj. 96,6% populacji rehabilitowanych, niezdolność do pracy wynikała z tzw. ogólnego stanu zdrowia, a więc nie została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Następstwa wypadków przy pracy były powodem rehabilitacji 2,4 tys. osób. Najwięcej poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy poddanych rehabilitacji leczniczej zamieszkiwało województwa: śląskie, mazowieckie, wielkopolskie i dolnośląskie. Niezdolność do pracy wskutek chorób zawodowych była przyczyną skierowania na rehabilitację leczniczą 91 osób.

W grupie rehabilitowanych w związku z wypadkami przy pracy, mężczyźni stanowili 80,4%, w grupie chorób zawodowych – 56,0%, a wśród rehabilitowanych z tytułu ogólnego stanu zdrowia – 50,7%.

Zważywszy na fakt, że dominującą przyczyną skierowania na rehabilitację był ogólny stan zdrowia, w ogólnej populacji rehabilitowanych przeszło 60% stanowiły osoby w wieku 50 i więcej lat.

W porównaniu z 2011 r. średni wiek osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2012 r. był nieco wyższy i wyniósł 49,4 roku: dla mężczyzn - 49,5 roku (w 2011 r. - 48,8 roku), dla kobiet – 49,3 roku (w 2011 r. - 48,5 roku). W grupach chorób takich, jak: choroby narządu ruchu, choroby układu krążenia i przede wszystkim choroby układu oddechowego, średni wiek rehabilitowanych w 2012 r. wyższy był od średniego wieku w 2011 r. Inaczej w grupie osób z wczesnymi stanami pourazowymi narządu ruchu, średni wiek badanych osób wyniósł 41,9 roku i był niższy od średniego wieku w 2011 r. o 3,8 roku. W momencie

skierowania na leczenie rehabilitacyjne mężczyźni mieli średnio 40,0 lat (w 2011 r. – 44,0 lata), a kobiety - 45,8 roku (w 2011 r. – 48,8 roku) .

Od kilku lat maleje odsetek mężczyzn w ogólnej populacji osób poddanych rehabilitacji leczniczej w danym roku. O ile w 2010 r. odsetek ten wynosił 57,5%, w 2011 r. - 54,5%, to w 2012 r. już tylko 51,7%.

Udział mężczyzn kształtował się odmiennie w obrębie poszczególnych grup chorób będących przyczyną rehabilitacji leczniczej. Mężczyźni stanowili przeszło 81,6% ogółu rehabilitowanych kardiologicznie. Przeważali również w grupie osób skierowanych na rehabilitację na skutek wczesnych stanów pourazowych stanowiąc 67,3% tej populacji. Podobnie jak w ubiegłych latach, najwyższy odsetek kobiet odnotowano wśród osób z chorobami psychosomatycznymi.

Średni staż pracy ubezpieczonych liczony do momentu skierowania na leczenie rehabilitacyjne wynosił:

- 25,9 roku dla osób, w przypadku których znany był staż ze wszystkich miejsc pracy (grupa ta stanowiła 40,9% populacji skierowanych na rehabilitację),
- 15,9 lat dla osób z ustalonym stażem pracy z ostatniego miejsca pracy (osoby te stanowiły 52,9 % omawianej populacji).

Analizując cechy społeczno-demograficzne populacji rehabilitowanych, należy zwrócić uwagę na zachodzące od kilku lat zmiany w strukturze wykształcenia osób kierowanych na rehabilitację leczniczą. Wyraźnie zmniejsza się odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (z 44,6% w 2010 r. do 39,6% w 2012 r.), a wzrasta odsetek osób z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym lub średnim ogólnokształcącym (34,5% w 2010 r. i 36,6% w 2012 r.) . W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2012 r. o 1,7 punktu procentowego zwiększył się odsetek osób z wykształceniem wyższym.

Dla realizacji programu rehabilitacji leczniczej znaczenie ma także struktura rehabilitowanych według zawodów. W 2012 r. w ogólnej populacji najliczniej reprezentowanymi grupami zawodowymi byli sprzedawcy, robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń, kierowcy i operatorzy pojazdów, a także robotnicy budowlani. Struktura ta była zróżnicowana zależnie od profilu rehabilitacji: w grupie osób z chorobami narządu ruchu najliczniejszymi grupami zawodowymi były te wymienione powyżej.

W grupie chorób układu krążenia przeważali kierowcy i operatorzy pojazdów, robotnicy obróbki metali, oraz robotnicy budowlani. Najliczniejszą grupę zawodową wśród

rehabilitowanych z powodu chorób układu oddechowego stanowili specjaliści nauczania i wychowania, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych, a także sprzedawcy.

Analiza populacji rehabilitowanych według miejsca zamieszkania potwierdza fakt częstszego kierowania na rehabilitację mieszkańców województw o wysokim odsetku osób czynnych zawodowo. Podobnie jak w ubiegłych latach, w populacji osób poddanych rehabilitacji leczniczej najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy województw: mazowieckiego (13,3% ogółu rehabilitowanych), śląskiego (12,7%) i dolnośląskiego (9,5%) . W dominującej grupie rehabilitowanych, tj. osób poddanych rehabilitacji w systemie stacjonarnym w związku z chorobami narządu ruchu, mieszkańcy województwa mazowieckiego stanowili 15% tej populacji, śląskiego – 12,8% i dolnośląskiego – 9,5%. Wśród rehabilitowanych w systemie stacjonarnym z powodu chorób układu krążenia 11,9% to mieszkańcy województwa wielkopolskiego, a 11,3% - śląskiego.


Inaczej wygląda analiza zróżnicowania przestrzennego na podstawie wskaźnika liczby osób poddanych rehabilitacji leczniczej w przeliczeniu na 100 tys. pracujących. W 2012 r. wskaźnik ogółem dla wszystkich województw wyniósł 613 osób poddanych rehabilitacji leczniczej na 100 tys. pracujących. Wartość tego wskaźnika znacznie przewyższającą przeciętną odnotowano w województwach: lubelskim – 923 osoby, podlaskim – 766 osób, opolskim – 759 osób oraz dolnośląskim – 730 osób.

**TABL. 1 REHABILITOWANI WEDŁUG WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH  
MIEJSCU ZAMIESZKANIA**

| Województwo         | Ogółem        |              | Mężczyźni     |              | Kobiety       |              |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                     | liczba        | w odsetkach  | liczba        | w odsetkach  | liczba        | w odsetkach  |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>71 258</b> | <b>100,0</b> | <b>36 829</b> | <b>100,0</b> | <b>34 429</b> | <b>100,0</b> |
| Dolnośląskie        | 6 765         | 9,5          | 3 613         | 9,8          | 3 152         | 9,1          |
| Kujawsko-pomorskie  | 2 866         | 4,0          | 1 457         | 4,0          | 1 409         | 4,1          |
| Lubelskie           | 4 603         | 6,5          | 2 161         | 5,9          | 2 442         | 7,1          |
| Lubuskie            | 1 624         | 2,3          | 840           | 2,3          | 784           | 2,3          |
| Łódzkie             | 5 379         | 7,5          | 2 771         | 7,5          | 2 608         | 7,6          |
| Małopolskie         | 5 472         | 7,7          | 2 960         | 2,0          | 2 512         | 7,3          |
| Mazowieckie         | 9 448         | 13,3         | 4 260         | 11,6         | 5 188         | 15,1         |
| Opolskie            | 2 044         | 2,9          | 1 133         | 3,1          | 911           | 2,6          |
| Podkarpackie        | 3 079         | 4,3          | 1 850         | 5,0          | 1 229         | 3,6          |
| Podlaskie           | 2 129         | 3,0          | 1 165         | 3,2          | 964           | 2,8          |
| Pomorskie           | 3 726         | 5,2          | 2 070         | 5,6          | 1 656         | 4,8          |
| Śląskie             | 9 042         | 12,7         | 4 433         | 12,0         | 4 609         | 13,4         |
| Świętokrzyskie      | 2 216         | 3,1          | 1 217         | 3,3          | 999           | 2,9          |
| Warmińsko-mazurskie | 1 857         | 2,6          | 1 013         | 2,8          | 844           | 2,4          |
| Wielkopolskie       | 5 501         | 7,7          | 2 989         | 8,1          | 2 512         | 7,3          |
| Zachodniopomorskie  | 2 773         | 3,9          | 1 406         | 3,8          | 1 367         | 4,0          |
| Nieustalone         | 2 734         | 3,8          | 1 491         | 4,0          | 1 243         | 3,6          |



**Rys. 1 Rehabilitowani w 2012 r. według województw**




\*/ liczba województw

**TABL. 2 REHABILITOWANI W PRZELICZENIU NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH<sup>\*/</sup> WEDŁUG WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH MIEJSCU ZAMIESZKANIA UBEZPIECZONEGO**

| Województwo         | Ogółem                  |                                                               |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                     | liczba rehabilitowanych | liczba rehabilitowanych na 100 tys. pracujących <sup>*/</sup> |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>71 258</b>           | <b>613</b>                                                    |
| w tym:              |                         |                                                               |
| Dolnośląskie        | 6 765                   | 730                                                           |
| Kujawsko-pomorskie  | 2 866                   | 495                                                           |
| Lubelskie           | 4 603                   | 923                                                           |
| Lubuskie            | 1 624                   | 558                                                           |
| Łódzkie             | 5 379                   | 710                                                           |
| Małopolskie         | 5 472                   | 560                                                           |
| Mazowieckie         | 9 448                   | 480                                                           |
| Opolskie            | 2 044                   | 759                                                           |
| Podkarpackie        | 3 079                   | 572                                                           |
| Podlaskie           | 2 129                   | 766                                                           |
| Pomorskie           | 3 726                   | 542                                                           |
| Śląskie             | 9 042                   | 584                                                           |
| Świętokrzyskie      | 2 216                   | 704                                                           |
| Warmińsko-mazurskie | 1 857                   | 518                                                           |
| Wielkopolskie       | 5 501                   | 473                                                           |
| Zachodniopomorskie  | 2 773                   | 586                                                           |

<sup>\*/</sup> Bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie , bez MON/MSW

**Rys. 2 Rehabilitowani w przeliczeniu na 100 tys. pracujących <sup>\*/</sup> według województw odpowiadających miejscu zamieszkania**



<sup>\*/</sup> Bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, bez MON, MSW


**TABL. 3 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROÓB, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ**

| Grupy chorób                                                     | Ogółem        |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                  | liczba        | w odsetkach  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                    |               |              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>71 258</b> | <b>100,0</b> |
| choroby narządu ruchu rehabilitowane w systemie stacjonarnym     | 49 951        | 70,1         |
| choroby narządu ruchu rehabilitowane w systemie ambulatoryjnym   | 5 968         | 8,4          |
| choroby układu krążenia rehabilitowane w systemie stacjonarnym   | 6 726         | 9,4          |
| choroby układu krążenia rehabilitowane w systemie ambulatoryjnym | 1 046         | 1,5          |
| choroby układu krążenia rehabilitowane telemedycznie             | 160           | 0,2          |
| choroby psychosomatyczne                                         | 4 214         | 5,9          |
| choroby układu oddechowego                                       | 2 029         | 2,9          |
| onkologia gruczołu piersiowego                                   | 886           | 1,2          |
| choroby narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                  | 278           | 0,4          |

**TABL. 3 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHORÓB, W NASTĘPSTWIE  
KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ (dok.)**

| Grupy chorób                                                     | Ogółem        |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                  | liczba        | w odsetkach  |
| <b>MĘŻCZYŹNI</b>                                                 |               |              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>36 829</b> | <b>100,0</b> |
| choroby narządu ruchu rehabilitowane w systemie stacjonarnym     | 25 109        | 68,2         |
| choroby narządu ruchu rehabilitowane w systemie ambulatoryjnym   | 2 957         | 8,0          |
| choroby układu krążenia rehabilitowane w systemie stacjonarnym   | 5 498         | 14,9         |
| choroby układu krążenia rehabilitowane w systemie ambulatoryjnym | 842           | 2,3          |
| choroby układu krążenia rehabilitowane telemedycznie             | 129           | 0,4          |
| choroby psychosomatyczne                                         | 1 139         | 3,1          |
| choroby układu oddechowego                                       | 968           | 2,6          |
| onkologia gruczołu piersiowego                                   | -             | -            |
| choroby narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                  | 187           | 0,5          |
| <b>KOBIETY</b>                                                   |               |              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>34 429</b> | <b>100,0</b> |
| choroby narządu ruchu rehabilitowane w systemie stacjonarnym     | 24 842        | 72,1         |
| choroby narządu ruchu rehabilitowane w systemie ambulatoryjnym   | 3 011         | 8,7          |
| choroby układu krążenia rehabilitowane w systemie stacjonarnym   | 1 228         | 3,6          |
| choroby układu krążenia rehabilitowane w systemie ambulatoryjnym | 204           | 0,6          |
| choroby układu krążenia rehabilitowane telemedycznie             | 31            | 0,1          |
| choroby psychosomatyczne                                         | 3 075         | 8,9          |
| choroby układu oddechowego                                       | 1 061         | 3,1          |
| onkologia gruczołu piersiowego                                   | 886           | 2,6          |
| choroby narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                  | 91            | 0,3          |

**Rys. 3 Rehabilitowani według płci i grup chorób, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej**




**TABL. 4 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH MIEJSCU ZAMIESZKANIA**

| Województwo         | Ogółem        | Rehabilitowani na skutek chorób: |                              |                              |                                |                               |                    |                    |                                     |                                         |
|---------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     |               | narządu ruchu stacjonarnie       | narządu ruchu ambulatoryjnie | układu krążenia stacjonarnie | układu krążenia ambulatoryjnie | układu krążenia telemedycznie | psychosomatycznych | układu oddechowego | onkologicznych gruczołu piersiowego | narządu ruchu - wczesne stany pourazowe |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>71 258</b> | <b>49 951</b>                    | <b>5 968</b>                 | <b>6 726</b>                 | <b>1 046</b>                   | <b>160</b>                    | <b>4 214</b>       | <b>2 029</b>       | <b>886</b>                          | <b>278</b>                              |
| w tym:              |               |                                  |                              |                              |                                |                               |                    |                    |                                     |                                         |
| Dolnośląskie        | 6 765         | 4 737                            | 938                          | 524                          | 137                            | -                             | 164                | 145                | 82                                  | 38                                      |
| Kujawsko-pomorskie  | 2 866         | 1 892                            | 246                          | 341                          | -                              | -                             | 258                | 89                 | 36                                  | 4                                       |
| Lubelskie           | 4 603         | 3 196                            | 490                          | 387                          | 87                             | -                             | 206                | 154                | 52                                  | 31                                      |
| Lubuskie            | 1 624         | 1 100                            | 211                          | 209                          | -                              | -                             | 21                 | 56                 | 27                                  | -                                       |
| Łódzkie             | 5 379         | 3 847                            | 240                          | 509                          | 174                            | -                             | 310                | 189                | 62                                  | 48                                      |
| Małopolskie         | 5 472         | 4 085                            | 242                          | 456                          | 86                             | 89                            | 229                | 214                | 52                                  | 19                                      |
| Mazowieckie         | 9 448         | 7 495                            | 462                          | 647                          | 70                             | 25                            | 358                | 191                | 145                                 | 55                                      |
| Opolskie            | 2 044         | 1 314                            | 244                          | 229                          | 64                             | -                             | 100                | 55                 | 35                                  | 3                                       |
| Podkarpackie        | 3 079         | 2 124                            | 219                          | 338                          | -                              | -                             | 321                | 61                 | 15                                  | 1                                       |
| Podlaskie           | 2 129         | 1 240                            | 322                          | 194                          | 76                             | -                             | 174                | 46                 | 63                                  | 14                                      |
| Pomorskie           | 3 726         | 2 506                            | 235                          | 408                          | 72                             | 41                            | 290                | 109                | 62                                  | 3                                       |
| Śląskie             | 9 042         | 6 416                            | 731                          | 758                          | 99                             | -                             | 641                | 248                | 119                                 | 30                                      |
| Świętokrzyskie      | 2 216         | 1 588                            | 242                          | 212                          | 13                             | 1                             | 29                 | 97                 | 21                                  | 13                                      |
| Warmińsko-mazurskie | 1 857         | 1 213                            | 239                          | 223                          | 1                              | -                             | 122                | 45                 | 14                                  | -                                       |
| Wielkopolskie       | 5 501         | 3 410                            | 235                          | 801                          | 90                             | -                             | 702                | 213                | 44                                  | 6                                       |
| Zachodniopomorskie  | 2 773         | 1 678                            | 477                          | 255                          | 80                             | -                             | 197                | 56                 | 30                                  | -                                       |

**TABL. 5 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHORÓB, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH MIEJSCU ZAMIESZKANIA**

| Województwo         | Ogółem       | Rehabilitowani na skutek chorób: |                                 |                                 |                                   |                                     |                         |                       |                                           |                                               |
|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     |              | narządu ruchu<br>stacjonarnie    | narządu ruchu<br>ambulatoryjnie | układu krążenia<br>stacjonarnie | układu krążenia<br>ambulatoryjnie | układu<br>krążenia<br>telemedycznie | psychośmato-<br>icznych | układu<br>oddechowego | onkologicznych<br>gruczołu<br>piersiowego | narządu ruchu -<br>wczesne stany<br>pourazowe |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                     | <b>100,0</b>                    | <b>100,0</b>                    | <b>100,0</b>                      | <b>100,0</b>                        | <b>100,0</b>            | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>                              | <b>100,0</b>                                  |
| w tym:              |              |                                  |                                 |                                 |                                   |                                     |                         |                       |                                           |                                               |
| Dolnośląskie        | 9,5          | 9,5                              | 15,7                            | 7,8                             | 13,1                              | -                                   | 3,9                     | 7,1                   | 9,3                                       | 13,7                                          |
| Kujawsko-pomorskie  | 4,0          | 3,8                              | 4,1                             | 5,1                             | -                                 | -                                   | 6,1                     | 4,4                   | 4,1                                       | 1,4                                           |
| Lubelskie           | 6,5          | 6,4                              | 8,2                             | 5,8                             | 8,3                               | -                                   | 4,9                     | 7,6                   | 5,9                                       | 11,2                                          |
| Lubuskie            | 2,3          | 2,2                              | 3,5                             | 3,1                             | -                                 | -                                   | 0,5                     | 2,8                   | 3,0                                       | -                                             |
| Łódzkie             | 7,5          | 7,7                              | 4,0                             | 7,6                             | 16,6                              | -                                   | 7,4                     | 9,3                   | 7,0                                       | 17,3                                          |
| Małopolskie         | 7,7          | 8,2                              | 4,1                             | 6,8                             | 8,2                               | 55,6                                | 5,4                     | 10,5                  | 5,9                                       | 6,8                                           |
| Mazowieckie         | 13,3         | 15,0                             | 7,7                             | 9,6                             | 6,7                               | 15,6                                | 8,5                     | 9,4                   | 16,4                                      | 19,8                                          |
| Opolskie            | 2,9          | 2,6                              | 4,1                             | 3,4                             | 6,1                               | -                                   | 2,4                     | 2,7                   | 4,0                                       | 1,1                                           |
| Podkarpackie        | 4,3          | 4,3                              | 3,7                             | 5,0                             | -                                 | -                                   | 7,6                     | 3,0                   | 1,7                                       | 0,4                                           |
| Podlaskie           | 3,0          | 2,5                              | 5,4                             | 2,9                             | 7,3                               | -                                   | 4,1                     | 2,3                   | 7,1                                       | 5,0                                           |
| Pomorskie           | 5,2          | 5,0                              | 3,9                             | 6,1                             | 6,9                               | 25,6                                | 6,9                     | 5,4                   | 7,0                                       | 1,1                                           |
| Śląskie             | 12,7         | 12,8                             | 12,2                            | 11,3                            | 9,5                               | -                                   | 15,2                    | 12,2                  | 13,4                                      | 10,8                                          |
| Świętokrzyskie      | 3,1          | 3,2                              | 4,1                             | 3,2                             | 1,2                               | 0,6                                 | 0,7                     | 4,8                   | 2,4                                       | 4,7                                           |
| Warmińsko-mazurskie | 2,6          | 2,4                              | 4,0                             | 3,3                             | 0,1                               | -                                   | 2,9                     | 2,2                   | 1,6                                       | -                                             |
| Wielkopolskie       | 7,7          | 6,8                              | 3,9                             | 11,9                            | 8,6                               | -                                   | 16,7                    | 10,5                  | 5,0                                       | 2,2                                           |
| Zachodniopomorskie  | 3,9          | 3,4                              | 8,0                             | 3,8                             | 7,6                               | -                                   | 4,7                     | 2,8                   | 3,4                                       | -                                             |

**Rys. 4 Rehabilitowani w 2012 r. w związku z chorobami narządu ruchu oraz chorobami układu krążenia\*/ według województw**




*Uwaga: Strukturę procentową prezentuje tabela 5.*

*\*/ rehabilitowani w systemach stacjonarnym i ambulatoryjnym*



**Rys. 5 Rehabilitowani w 2012 r. w związku ze schorzeniami psychosomatycznymi oraz chorobami układu oddechowego według województw**



*Uwaga: Strukturę procentową prezentuje tabela 5.*

**TABL. 6 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHORÓB, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ  
ORAZ WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH MIEJSCU ZAMIESZKANIA**

*struktura procentowa*

| Województwo         | Ogółem       | Rehabilitowani na skutek chorób: |                                 |                                 |                                   |                                  |                        |                       |                                           |                                               |
|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     |              | narządu ruchu<br>stacjonarnie    | narządu ruchu<br>ambulatoryjnie | układu krążenia<br>stacjonarnie | układu krążenia<br>ambulatoryjnie | układu krążenia<br>telemedycznie | psychosomaty<br>cznych | układu<br>oddechowego | onkologicznych<br>gruczołu<br>piersiowego | narządu ruchu -<br>wczesne stany<br>pourazowe |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>100,0</b> | <b>70,1</b>                      | <b>8,4</b>                      | <b>9,4</b>                      | <b>1,5</b>                        | <b>0,2</b>                       | <b>5,9</b>             | <b>2,9</b>            | <b>1,2</b>                                | <b>0,4</b>                                    |
| w tym:              |              |                                  |                                 |                                 |                                   |                                  |                        |                       |                                           |                                               |
| Dolnośląskie        | 100,0        | 70,0                             | 13,9                            | 7,8                             | 2,0                               | -                                | 2,4                    | 2,1                   | 1,2                                       | 0,6                                           |
| Kujawsko-pomorskie  | 100,0        | 66,0                             | 8,6                             | 11,9                            | -                                 | -                                | 9,0                    | 3,1                   | 1,3                                       | 0,1                                           |
| Lubelskie           | 100,0        | 69,4                             | 10,7                            | 8,4                             | 1,9                               | -                                | 4,5                    | 3,3                   | 1,1                                       | 0,7                                           |
| Lubuskie            | 100,0        | 67,7                             | 13,0                            | 12,9                            | -                                 | -                                | 1,3                    | 3,4                   | 1,7                                       | -                                             |
| Łódzkie             | 100,0        | 71,5                             | 4,5                             | 9,5                             | 3,2                               | -                                | 5,8                    | 3,5                   | 1,1                                       | 0,9                                           |
| Małopolskie         | 100,0        | 74,7                             | 4,4                             | 8,3                             | 1,6                               | 1,6                              | 4,2                    | 3,9                   | 1,0                                       | 0,3                                           |
| Mazowieckie         | 100,0        | 79,3                             | 4,9                             | 6,9                             | 0,7                               | 0,3                              | 3,8                    | 2,0                   | 1,5                                       | 0,6                                           |
| Opolskie            | 100,0        | 64,3                             | 11,9                            | 11,2                            | 3,1                               | -                                | 4,9                    | 2,7                   | 1,7                                       | 0,2                                           |
| Podkarpackie        | 100,0        | 69,0                             | 7,1                             | 11,0                            | -                                 | -                                | 10,4                   | 2,0                   | 0,5                                       | 0,0                                           |
| Podlaskie           | 100,0        | 58,2                             | 15,1                            | 9,1                             | 3,6                               | -                                | 8,2                    | 2,2                   | 3,0                                       | 0,6                                           |
| Pomorskie           | 100,0        | 67,3                             | 6,3                             | 10,9                            | 1,9                               | 1,1                              | 7,8                    | 2,9                   | 1,7                                       | 0,1                                           |
| Śląskie             | 100,0        | 71,0                             | 8,1                             | 8,4                             | 1,1                               | -                                | 7,1                    | 2,7                   | 1,3                                       | 0,3                                           |
| Świętokrzyskie      | 100,0        | 71,7                             | 10,9                            | 9,6                             | 0,6                               | 0,0                              | 1,3                    | 4,4                   | 0,9                                       | 0,6                                           |
| Warmińsko-mazurskie | 100,0        | 65,3                             | 12,9                            | 12,0                            | 0,1                               | -                                | 6,6                    | 2,4                   | 0,7                                       | -                                             |
| Wielkopolskie       | 100,0        | 62,0                             | 4,3                             | 14,6                            | 1,6                               | -                                | 12,7                   | 3,9                   | 0,8                                       | 0,1                                           |
| Zachodniopomorskie  | 100,0        | 60,5                             | 17,2                            | 9,2                             | 2,9                               | -                                | 7,1                    | 2,0                   | 1,1                                       | -                                             |

TABL. 7 REHABILITOWANI WEDŁUG WIEKU I PŁCI

| Wiek rehabilitowanych | Ogółem        | Mężczyźni     | Kobiety       |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>OGÓŁEM</b>         | <b>71 258</b> | <b>36 829</b> | <b>34 429</b> |
| 19 lat i mniej        | 22            | 19            | 3             |
| 20 - 29               | 2 869         | 2 021         | 848           |
| 30 - 39               | 8 366         | 4 679         | 3 687         |
| 40 - 49               | 17 189        | 7 758         | 9 431         |
| 50 lat i więcej       | 42 812        | 22 352        | 20 460        |
| Średni wiek           | 49,4          | 49,5          | 49,3          |

TABL. 8 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHORÓB, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ WIEKU<sup>\*/</sup> I PŁCI

struktura procentowa

| Grupy chorób /Wiek                             | Ogółem       | Mężczyźni    | Kobiety      |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>OSOBY REHABILITOWANE NA SKUTEK CHORÓB:</b>  |              |              |              |
| <b>narządu ruchu w systemie stacjonarnym</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 19 lat i mniej                                 | 0,0          | 0,1          | 0,0          |
| 20 - 29                                        | 4,7          | 6,7          | 2,5          |
| 30 - 39                                        | 12,6         | 14,8         | 10,5         |
| 40 - 49                                        | 25,0         | 22,7         | 27,2         |
| 50 - 59                                        | 50,9         | 45,0         | 56,8         |
| 60 lat i więcej                                | 6,8          | 10,7         | 3,0          |
| średni wiek                                    | 48,9         | 48,4         | 49,4         |
| <b>narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 19 lat i mniej                                 | 0,0          | -            | 0,0          |
| 20 - 29                                        | 5,1          | 6,8          | 3,5          |
| 30 - 39                                        | 18,1         | 18,5         | 17,7         |
| 40 - 49                                        | 25,1         | 21,8         | 28,3         |
| 50 - 59                                        | 45,0         | 40,7         | 49,3         |
| 60 lat i więcej                                | 6,7          | 12,2         | 1,2          |
| średni wiek                                    | 47,6         | 47,8         | 47,4         |
| <b>układu krążenia w systemie stacjonarnym</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 19 lat i mniej                                 | -            | -            | -            |
| 20 - 29                                        | 0,3          | 0,4          | 0,1          |
| 30 - 39                                        | 2,2          | 2,2          | 2,0          |
| 40 - 49                                        | 15,4         | 14,6         | 19,1         |
| 50 - 59                                        | 67,6         | 65,7         | 76,2         |
| 60 lat i więcej                                | 14,5         | 17,1         | 2,6          |
| średni wiek                                    | 54,1         | 54,4         | 52,7         |

\*/ Wiek w momencie skierowania na rehabilitację


**TABL. 8 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHORÓB, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH  
ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ WIEKU<sup>\*/</sup> I PŁCI (dok.)**

*struktura procentowa*

| Wyszczególnienie                                    | Ogółem       | Mężczyźni    | Kobiety      |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>OSOBY REHABILITOWANE NA SKUTEK CHORÓB:</b>       |              |              |              |
| <b>układu krążenia w systemie ambulatoryjnym</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 19 lat i mniej                                      | -            | -            | -            |
| 20 - 29                                             | 0,4          | 0,2          | 1,0          |
| 30 - 39                                             | 2,7          | 2,4          | 3,9          |
| 40 - 49                                             | 12,5         | 11,2         | 18,1         |
| 50 - 59                                             | 66,1         | 64,5         | 72,6         |
| 60 lat i więcej                                     | 18,3         | 21,7         | 4,4          |
| średni wiek                                         | 54,7         | 55,3         | 52,4         |
| <b>układu krążenia rehabilitowane telemedycznie</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 19 lat i mniej                                      | -            | -            | -            |
| 20 - 29                                             | -            | -            | -            |
| 30 - 39                                             | 1,9          | 2,3          | -            |
| 40 - 49                                             | 15,6         | 14,0         | 22,6         |
| 50 - 59                                             | 71,9         | 71,3         | 74,2         |
| 60 lat i więcej                                     | 10,6         | 12,4         | 3,2          |
| średni wiek                                         | 52,9         | 54,5         | 54,2         |
| <b>psychosomatycznych</b>                           | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 19 lat i mniej                                      | 0,0          | -            | 0,0          |
| 20 - 29                                             | 3,1          | 3,9          | 2,9          |
| 30 - 39                                             | 12,8         | 13,2         | 12,6         |
| 40 - 49                                             | 28,9         | 23,8         | 30,7         |
| 50 - 59                                             | 52,3         | 49,1         | 53,5         |
| 60 lat i więcej                                     | 2,9          | 10,0         | 0,3          |
| średni wiek                                         | 48,4         | 49,6         | 48,0         |
| <b>układu oddechowego</b>                           | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 19 lat i mniej                                      | -            | -            | -            |
| 20 - 29                                             | 1,4          | 1,9          | 1,0          |
| 30 - 39                                             | 6,5          | 6,7          | 6,2          |
| 40 - 49                                             | 25,0         | 18,9         | 30,6         |
| 50 - 59                                             | 59,1         | 58,3         | 59,8         |
| 60 lat i więcej                                     | 8,0          | 14,2         | 2,4          |
| średni wiek                                         | 51,3         | 52,4         | 50,2         |
| <b>onkologia gruczołu piersiowego</b>               | <b>100,0</b> | -            | <b>100,0</b> |
| 19 lat i mniej                                      | 0,0          | -            | 0,0          |
| 20 - 29                                             | 0,0          | -            | 0,0          |
| 30 - 39                                             | 5,6          | -            | 5,6          |
| 40 - 49                                             | 27,3         | -            | 27,3         |
| 50 - 59                                             | 64,7         | -            | 64,7         |
| 60 lat i więcej                                     | 2,4          | -            | 2,4          |
| średni wiek                                         | 51,0         | -            | 51,0         |
| <b>narządu ruchu - wczesne stany pourazowe</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 19 lat i mniej                                      | -            | -            | -            |
| 20 - 29                                             | 17,3         | 20,3         | 11,0         |
| 30 - 39                                             | 25,9         | 29,4         | 18,7         |
| 40 - 49                                             | 25,5         | 27,8         | 20,9         |
| 50 - 59                                             | 27,3         | 18,7         | 45,0         |
| 60 lat i więcej                                     | 4,0          | 3,8          | 4,4          |
| średni wiek                                         | 41,9         | 40,0         | 45,8         |


*\*/ Wiek w momencie skierowania na rehabilitację*

**Rys. 6 Rehabilitowani według wieku i płci**



średni wiek - 49,4 roku

**Rys. 7 Rehabilitowani według stażu w ostatnim miejscu pracy**



**TABL. 9 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROÓB, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY**

| Grupy chorób                                               | Ogółem        |              | rehabilitowani na schorzenia powstałe w związku z: |              |                      |              |                             |              |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|                                                            |               |              | wypadkami przy pracy                               |              | chorobami zawodowymi |              | tzw. ogólnego stanu zdrowia |              |
|                                                            | liczba        | w odsetkach  | liczba                                             | w odsetkach  | liczba               | w odsetkach  | liczba                      | w odsetkach  |
| <b>Ogółem</b>                                              | <b>71 258</b> | <b>100,0</b> | <b>2 362</b>                                       | <b>100,0</b> | <b>91</b>            | <b>100,0</b> | <b>68 805</b>               | <b>100,0</b> |
| <b>z tego rehabilitowani z powodu chorób:</b>              |               |              |                                                    |              |                      |              |                             |              |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 49 951        | 70,1         | 2 058                                              | 87,1         | 52                   | 57,1         | 47 841                      | 69,5         |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 5 968         | 8,4          | 236                                                | 10,0         | 12                   | 13,2         | 5 720                       | 8,3          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 6 726         | 9,4          | 6                                                  | 0,3          | 2                    | 2,2          | 6 718                       | 9,8          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 1 046         | 1,5          | 1                                                  | 0,0          | -                    | -            | 1 045                       | 1,5          |
| psychosomatycznych                                         | 4 214         | 5,9          | 20                                                 | 0,9          | 1                    | 1,1          | 4 193                       | 6,1          |
| układu oddechowego                                         | 2 029         | 2,9          | 5                                                  | 0,2          | 24                   | 26,4         | 2 000                       | 2,9          |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 886           | 1,2          | -                                                  | -            | -                    | -            | 886                         | 1,3          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie telemedycznym  | 160           | 0,2          | -                                                  | -            | -                    | -            | 160                         | 0,2          |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 278           | 0,4          | 36                                                 | 1,5          | -                    | -            | 242                         | 0,4          |

**TABL. 10 REHABILITOWANI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ORAZ PŁCI**

*struktura procentowa*

| Wyszczególnienie                              | Ogółem       | Mężczyźni    | Kobiety      |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                 | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>w tym rehabilitowani z wykształceniem:</b> |              |              |              |
| podstawowym lub gimnazjalnym                  | 7,7          | 7,9          | 7,4          |
| zasadniczym zawodowym                         | 39,6         | 50,7         | 27,9         |
| średnim ogólnokształcącym                     | 10,1         | 7,2          | 13,1         |
| policealnym i średnim zawodowym               | 26,5         | 23,1         | 30,1         |
| wyższym                                       | 15,0         | 10,2         | 20,2         |

**TABL. 11 REHABILITOWANI WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY  
ORAZ WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH MIEJSCU ZAMIESZKANIA**

| Województwo         | Ogółem        | Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w następstwie: |                   |                             |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                     |               | wypadków przy pracy                                          | chorób zawodowych | tzw. ogólnego stanu zdrowia |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>71 258</b> | <b>2 362</b>                                                 | <b>91</b>         | <b>68 805</b>               |
| w tym:              |               |                                                              |                   |                             |
| Dolnośląskie        | 6 765         | 202                                                          | 11                | 6 552                       |
| Kujawsko-pomorskie  | 2 866         | 105                                                          | 4                 | 2 757                       |
| Lubelskie           | 4 603         | 137                                                          | 8                 | 4 458                       |
| Lubuskie            | 1 624         | 57                                                           | 1                 | 1 566                       |
| Łódzkie             | 5 379         | 181                                                          | 16                | 5 182                       |
| Małopolskie         | 5 472         | 137                                                          | 7                 | 5 328                       |
| Mazowieckie         | 9 448         | 260                                                          | 5                 | 9 183                       |
| Opolskie            | 2 044         | 41                                                           | -                 | 2 003                       |
| Podkarpackie        | 3 079         | 71                                                           | 2                 | 3 006                       |
| Podlaskie           | 2 129         | 34                                                           | 2                 | 2 093                       |
| Pomorskie           | 3 726         | 166                                                          | 4                 | 3 556                       |
| Śląskie             | 9 042         | 359                                                          | 14                | 8 669                       |
| Świętokrzyskie      | 2 216         | 76                                                           | 3                 | 2 137                       |
| Warmińsko-mazurskie | 1 857         | 85                                                           | 3                 | 1 769                       |
| Wielkopolskie       | 5 501         | 243                                                          | 5                 | 5 253                       |
| Zachodniopomorskie  | 2 773         | 95                                                           | 2                 | 2 676                       |

**TABL. 12 REHABILITOWANI WEDŁUG ZAWODÓW <sup>\*)</sup> ORAZ GRUP CHOROÓB, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ**

**struktura procentowa**

| Zawody i specjalności                                                                                   | Ogółem       | z tego rehabilitowani na skutek chorób:             |                                                       |                       |                         |                                           |                                                      |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                         |              | narządu ruchu<br>stacjonarnie lub<br>ambulatoryjnie | układu krążenia<br>stacjonarnie lub<br>ambulatoryjnie | układu<br>oddechowego | psychosomaty-<br>cznych | onkologicznych<br>gruczołu<br>piersiowego | układu krążenia<br>rehabilitowanych<br>telemedycznie | narządu<br>ruchu -<br>wczesne<br>stany<br>pourazowe |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                           | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                        | <b>100,0</b>                                          | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>            | <b>100,0</b>                              | <b>100,0</b>                                         | <b>100,0</b>                                        |
| z tego:                                                                                                 |              |                                                     |                                                       |                       |                         |                                           |                                                      |                                                     |
| Specjaliści do spraw zdrowia                                                                            | 3,5          | 3,7                                                 | 1,0                                                   | 3,6                   | 2,5                     | 12,1                                      | 3,9                                                  | 2,5                                                 |
| Specjaliści nauczania<br>i wychowania                                                                   | 3,4          | 3,4                                                 | 1,0                                                   | 11,2                  | 1,7                     | 8,1                                       | -                                                    | 2,5                                                 |
| Specjaliści do spraw<br>ekonomicznych i                                                                 | 2,1          | 2,3                                                 | 1,4                                                   | 1,0                   | 2,0                     | 1,6                                       | 2,0                                                  | -                                                   |
| Średni personel nauk fizycznych,<br>chemicznych i technicznych                                          | 3,3          | 3,4                                                 | 3,1                                                   | 3,1                   | 2,2                     | 2,4                                       | 11,8                                                 | -                                                   |
| Średni personel do spraw<br>biznesu i administracji                                                     | 3,8          | 3,9                                                 | 2,3                                                   | 2,0                   | 5,9                     | 4,8                                       | 3,9                                                  | 5,0                                                 |
| Sekretarki, operatorzy urządzeń<br>biurowych i pokrewni                                                 | 5,7          | 5,7                                                 | 3,1                                                   | 5,1                   | 9,6                     | 10,5                                      | 2,0                                                  | 5,0                                                 |
| Pracownicy do spraw finansowo-<br>statystycznych i ewidencji materiałowej                               | 2,4          | 2,3                                                 | 1,8                                                   | 2,0                   | 3,7                     | 2,4                                       | 3,9                                                  | 12,5                                                |
| Pracownicy usług osobistych                                                                             | 3,4          | 3,5                                                 | 2,7                                                   | 2,6                   | 3,2                     | 4,8                                       | 2,0                                                  | 7,5                                                 |
| Sprzedawcy i pokrewni                                                                                   | 8,8          | 8,7                                                 | 5,7                                                   | 8,7                   | 15,5                    | 13,7                                      | 5,9                                                  | 7,5                                                 |
| Pracownicy usług ochrony                                                                                | 1,9          | 1,8                                                 | 3,4                                                   | 1,0                   | 0,2                     | 1,6                                       | 3,9                                                  | 2,5                                                 |
| Robotnicy budowlani i pokrewni<br>(z wyłączeniem elektryków)                                            | 6,9          | 7,1                                                 | 9,0                                                   | 4,1                   | 2,7                     | -                                         | 11,8                                                 | 2,5                                                 |
| Robotnicy obróbki metali, mechanicy<br>maszyn i urządzeń i pokrewni                                     | 7,9          | 7,8                                                 | 11,8                                                  | 7,1                   | 5,2                     | -                                         | 5,9                                                  | 5,0                                                 |
| Elektrycy i elektronicy                                                                                 | 2,2          | 2,0                                                 | 3,4                                                   | 2,6                   | 2,0                     | -                                         | 3,9                                                  | 7,5                                                 |
| Robotnicy w przetwórstwie<br>spożywczym, obróbce drewna,<br>produkcji wyrobów tekstylnych i<br>pokrewni | 5,2          | 5,5                                                 | 3,6                                                   | 9,2                   | 4,2                     | 3,2                                       | 5,9                                                  | -                                                   |
| Operatorzy maszyn i urządzeń<br>wydobywczych i przetwórczych                                            | 3,1          | 3,0                                                 | 4,0                                                   | 2,6                   | 2,5                     | 3,2                                       | 5,9                                                  | 2,5                                                 |
| Kierowcy i operatorzy pojazdów                                                                          | 7,3          | 6,9                                                 | 15,1                                                  | 2,0                   | 2,7                     | 0,8                                       | 5,9                                                  | 5,0                                                 |
| Pomoce domowe i sprzątaczk                                                                              | 5,1          | 5,0                                                 | 4,0                                                   | 6,6                   | 6,6                     | 12,1                                      | -                                                    | 2,5                                                 |
| Robotnicy pomocniczy w<br>górnictwie, przemyśle,<br>budownictwie i transporcie                          | 4,0          | 4,2                                                 | 4,0                                                   | 4,6                   | 2,0                     | 1,6                                       | 5,9                                                  | 2,5                                                 |
| Ładowacze nieczystości i inni<br>pracownicy przy pracach prostych                                       | 2,5          | 2,2                                                 | 3,9                                                   | 5,6                   | 2,7                     | 2,4                                       | 2,0                                                  | -                                                   |
| Pozostali                                                                                               | 17,5         | 17,6                                                | 15,7                                                  | 15,3                  | 22,9                    | 14,7                                      | 13,5                                                 | 27,5                                                |

<sup>\*)</sup> Grupowanie zawodów zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz.U.Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r.)



**TABL. 13 REHABILITOWANI WEDŁUG ORAZ GRUP CHORÓB, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI  
PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ ZAWODÓW \*/**

**struktura procentowa**

| Zawody i specjalności                                                                          | Ogółem       | z tego rehabilitowani na skutek chorób:             |                                                       |                       |                         |                                           |                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                |              | narządu ruchu<br>stacjonarnie lub<br>ambulatoryjnie | układu krążenia<br>stacjonarnie lub<br>ambulatoryjnie | układu<br>oddechowego | psychosomat-<br>ycznych | onkologicznych<br>gruczołu<br>piersiowego | układu krążenia<br>telemedycznie | narządu<br>ruchu -<br>wczesne<br>stany<br>pourazowe |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  | <b>100,0</b> | <b>77,8</b>                                         | <b>10,8</b>                                           | <b>2,7</b>            | <b>5,7</b>              | <b>1,7</b>                                | <b>0,7</b>                       | <b>0,6</b>                                          |
| z tego:                                                                                        |              |                                                     |                                                       |                       |                         |                                           |                                  |                                                     |
| Specjaliści do spraw zdrowia                                                                   | 100,0        | 82,7                                                | 3,2                                                   | 2,8                   | 4,0                     | 6,1                                       | 0,8                              | 0,4                                                 |
| Specjaliści nauczania i wychowania                                                             | 100,0        | 80,0                                                | 3,3                                                   | 9,2                   | 2,9                     | 4,2                                       | -                                | 0,4                                                 |
| Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania                                               | 100,0        | 84,3                                                | 7,2                                                   | 1,3                   | 5,2                     | 1,3                                       | 0,7                              | -                                                   |
| Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych                                    | 100,0        | 79,7                                                | 10,2                                                  | 2,5                   | 3,8                     | 1,3                                       | 2,5                              | -                                                   |
| Średni personel do spraw biznesu i administracji                                               | 100,0        | 79,3                                                | 6,7                                                   | 1,5                   | 8,9                     | 2,2                                       | 0,7                              | 0,7                                                 |
| Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni                                           | 100,0        | 78,1                                                | 5,9                                                   | 2,5                   | 9,6                     | 3,2                                       | 0,2                              | 0,5                                                 |
| Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej                          | 100,0        | 74,5                                                | 8,3                                                   | 2,4                   | 8,9                     | 1,8                                       | 1,2                              | 2,9                                                 |
| Pracownicy usług osobistych                                                                    | 100,0        | 79,9                                                | 8,6                                                   | 2,1                   | 5,3                     | 2,5                                       | 0,4                              | 1,2                                                 |
| Sprzedawcy i pokrewni                                                                          | 100,0        | 76,7                                                | 6,9                                                   | 2,7                   | 10,0                    | 2,7                                       | 0,5                              | 0,5                                                 |
| Pracownicy usług ochrony                                                                       | 100,0        | 74,8                                                | 19,3                                                  | 1,5                   | 0,7                     | 1,5                                       | 1,5                              | 0,7                                                 |
| Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)                                      | 100,0        | 80,7                                                | 14,0                                                  | 1,6                   | 2,3                     | -                                         | 1,2                              | 0,2                                                 |
| Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni                               | 100,0        | 76,8                                                | 16,2                                                  | 2,5                   | 3,7                     | -                                         | 0,5                              | 0,4                                                 |
| Elektrycy i elektronicy                                                                        | 100,0        | 71,6                                                | 16,8                                                  | 3,2                   | 5,2                     | -                                         | 1,3                              | 1,9                                                 |
| Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni | 100,0        | 81,3                                                | 7,5                                                   | 4,8                   | 4,5                     | 1,1                                       | 0,8                              | -                                                   |
| Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych                                      | 100,0        | 75,4                                                | 14,1                                                  | 2,3                   | 4,5                     | 1,8                                       | 1,4                              | 0,5                                                 |
| Kierowcy i operatorzy pojazdów                                                                 | 100,0        | 73,8                                                | 22,1                                                  | 0,8                   | 2,1                     | 0,2                                       | 0,6                              | 0,4                                                 |
| Pomoce domowe i sprzątaczk                                                                     | 100,0        | 76,1                                                | 8,5                                                   | 3,6                   | 7,4                     | 4,1                                       | -                                | 0,3                                                 |
| Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie                       | 100,0        | 81,3                                                | 10,8                                                  | 3,1                   | 2,8                     | 0,7                                       | 1,0                              | 0,3                                                 |
| Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych                                 | 100,0        | 68,5                                                | 16,8                                                  | 6,2                   | 6,2                     | 1,7                                       | 0,6                              | -                                                   |
| Pozostali                                                                                      | 100,0        | 78,0                                                | 9,3                                                   | 2,4                   | 7,4                     | 1,4                                       | 0,6                              | 0,9                                                 |

\*/ Grupowanie zawodów zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r.) (Dz.U.Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r.)

### 3. ŚWIADCZENIA POBIERANE PRZEZ UBEZPIECZONYCH PRZED REHABILITACJĄ LECZNICZĄ

Jak już wcześniej wspomniano, podstawą skierowania osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. Tabela 14 przedstawia liczbę orzeczeń ustalających potrzebę rehabilitacji leczniczej wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS w latach 2008-2012.


**Tabl. 14 Liczba orzeczeń ustalających potrzebę rehabilitacji leczniczej wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS w latach 2008-2012**

| Wyszczególnienie                                                                                                               | 2008 r.     | 2009 r.     | 2010 r.     | 2011 r.     | 2012 r.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                | w tys.      |             |             |             |            |
| Orzeczenia ustalające potrzebę rehabilitacji leczniczej wydane:                                                                |             |             |             |             |            |
| - w trakcie orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w wyniku:<br>orzeczeń pierwszorazowych<br>orzeczeń ponownych | 2,2<br>12,9 | 2,3<br>12,1 | 2,3<br>11,3 | 2,2<br>10,3 | 2,2<br>9,5 |
| - w trakcie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy                                                  | 25,3        | 22,2        | 21,6        | 13,3        | 11,3       |
| - przy orzekaniu o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego                                    | 28,6        | 34,4        | 31,5        | 32,0        | 31,4       |
| - na wniosek lekarza leczącego                                                                                                 | 14,4        | 16,5        | 18,7        | 23,7        | 30,3       |

Z powyższych danych wynika, że stopniowo zmniejsza się liczba osób ze statusem rencisty, które otrzymały orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. Liczba orzeczeń stwierdzających potrzebę rehabilitacji leczniczej w trakcie ustalania uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego od trzech lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie 31-32 tys. orzeczeń rocznie. Jednocześnie zmniejsza się liczba orzeczeń o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydawanych w trakcie kontroli prawidłowości zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Stan ten wpływa na strukturę świadczeń pobieranych przez ubezpieczonych w momencie kierowania na rehabilitację.

W 2012 r. rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej poddanych zostało 71,3 tys. osób. W momencie skierowania na rehabilitację leczniczą świadczenia pobierało 65,1 tys. osób, tj. 91,3% badanej populacji. Z tej liczby w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą 24,9 tys. osób pobierało zasiłek chorobowy, 29,1 tys. osób – świadczenie rehabilitacyjne, a 11,1 tys. osób – rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pozostałe 6,2 tys. osób, tj. 8,7% nie pobierało przed rehabilitacją żadnych świadczeń.

**Rys.8 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą w latach 2011-2012**



Z porównania struktury mężczyzn według rodzaju świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację w 2012 r. z analogiczną strukturą kobiet wynika, że kobiety częściej były kierowane na rehabilitację leczniczą już w okresie czasowej niezdolności do pracy. Ponad 46% mężczyzn w momencie rozpoczęcia rehabilitacji pobierało świadczenie rehabilitacyjne, a prawie co piąty posiadał status rencisty.

Z ogólnej populacji rehabilitowanych, w 2012 r. najwcześniej na rehabilitację leczniczą kierowane były osoby z chorobami narządu ruchu. Ponad 44% tej populacji zostało skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym w okresie czasowej niezdolności do pracy, kolejne 43% - w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, a 12,4% osób było rencistami.

W drugiej pod względem liczebności grupie chorób układu krążenia rehabilitowanych w systemach stacjonarnym i ambulatoryjnym, w momencie skierowania na rehabilitację prawie 40% ubezpieczonych pobierało świadczenie rehabilitacyjne, a dalsze 37,3% miało ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Spośród rehabilitowanych z chorobami psychosomatycznymi aż 61,0% osób w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą miało ustalone uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, a 27,1 % posiadało status rencisty.

Najbardziej równomiernie struktura świadczeń pobieranych przed rehabilitacją kształtowała się w obrębie chorób układu oddechowego: odsetek osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne wyniósł 36,1%, rentę z tytułu niezdolności do pracy – 32,9%, a zasiłek chorobowy – 31,0%.

Spośród osób poddanych rehabilitacji z powodu choroby nowotworowej gruczołu piersiowego 45,0% pobierało przed rehabilitacją lub w trakcie jej trwania świadczenie rehabilitacyjne, a 34,3% było rencistami.

Prawie 59% osób z chorobami narządu ruchu kwalifikowanymi jako wczesne stany pourazowe, skierowanych zostało na leczenie rehabilitacyjne w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

W analizie skuteczności rehabilitacji leczniczej istotne są nie tylko informacje o rodzaju świadczeń pobieranych przez ubezpieczonych przed rehabilitacją leczniczą lub w trakcie jej trwania, ale istotny jest również okres pobierania poszczególnych świadczeń.

Zmniejsza się przeciętna długość okresu zasiłkowego wykorzystanego przed rehabilitacją. Przeciętna długość tego okresu w 2012 r. wynosiła 96,9 dnia w porównaniu z 107,2 dnia w 2011 r. i 112,3 dnia w 2010 r. O tak niskim poziomie tej przeciętnej ogółem zdecydowało to, że w najliczniejszej grupie chorób narządu ruchu przeciętny okres zasiłkowy wyniósł tylko 94,4 dnia.

Okres zasiłkowy był zróżnicowany zależnie od płci, jak i rodzaju choroby. Dla mężczyzn wynosił średnio 109,8 dnia dla kobiet – 85,6 dnia.

Najdłużej zasiłek chorobowy pobierały osoby skierowane na rehabilitację z powodu chorób układu krążenia: te, które odbyły rehabilitację w systemie ambulatoryjnym przez okres ponad 140 dni, a osoby ze schorzeniami układu krążenia objęte monitorowaną telemedycznie rehabilitacją w warunkach domowych – przez ponad 135 dni. Niewiele krótszy był przeciętny okres zasiłkowy w grupie osób z wczesnymi stanami pourazowymi narządu ruchu – 132,8 dnia.

Mniejsze różnice odnotowano w odniesieniu do świadczenia rehabilitacyjnego. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego przed rehabilitacją leczniczą lub w trakcie jej trwania wynosił średnio 6,4 miesiąca. W obrębie najliczniejszych grup chorób

narządu ruchu i chorób układu krążenia rehabilitowanych w systemach stacjonarnych nie odnotowano większych różnic w okresie pobierania tego świadczenia. Z powodu schorzeń psychosomatycznych świadczenie rehabilitacyjne przyznawane było średnio na okres 6,8 miesiąca. Podobnie jak w 2011 r., najdłuższy okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przed rehabilitacją lub w trakcie jej trwania odnotowano wśród osób po onkologicznych operacjach gruczołu piersiowego – średnio 8,7 miesiąca (w 2011 r. okres ten wyniósł 10,1 miesiąca).


Populacja rencistów skierowanych na rehabilitację leczniczą w 2012 r. liczyła 11,1 tys. osób. Z tej liczby 6,3 tys. osób pobierało świadczenie rentowe wskutek chorób narządu ruchu. U dalszych 2,8 tys. osób niezdolność do pracy spowodowana była chorobami układu krążenia, a u 1,1 tys. osób – chorobami psychosomatycznymi.

Wśród rent z tytułu niezdolności do pracy 99,7% świadczeń zostało przyznanych na czas określony. Z całej populacji rencistów 93,4% pobierało świadczenie rentowe z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

**TABL. 15 REHABILITOWANI WEDŁUG FAKTU POBIERANIA ŚWIADCZEŃ W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ**

| Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację      | Ogółem        |              | Mężczyźni     |              | Kobiety       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                             | liczba        | w odsetkach  | liczba        | w odsetkach  | liczba        | w odsetkach  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                               | <b>71 258</b> | <b>100,0</b> | <b>36 829</b> | <b>100,0</b> | <b>34 429</b> | <b>100,0</b> |
| z tego:                                                                     |               |              |               |              |               |              |
| <b>I. Osoby pobierające świadczenia przed rehabilitacją</b>                 |               |              |               |              |               |              |
| <b>przed rehabilitacją</b>                                                  | <b>65 070</b> | <b>91,3</b>  | <b>35 109</b> | <b>95,3</b>  | <b>29 961</b> | <b>87,0</b>  |
| z tego pobierające:                                                         |               |              |               |              |               |              |
| zasiłek chorobowy                                                           | 24 910        | 34,9         | 11 615        | 31,5         | 13 295        | 38,6         |
| świadczenie rehabilitacyjne                                                 | 29 048        | 40,8         | 16 368        | 44,4         | 12 680        | 36,8         |
| rentę z tytułu niezdolności do pracy (okresową)                             | 11 112        | 15,6         | 7 126         | 19,4         | 3 986         | 11,6         |
| <b>II. Osoby, które przed rehabilitacją nie pobierały żadnych świadczeń</b> | <b>6 188</b>  | <b>8,7</b>   | <b>1 720</b>  | <b>4,7</b>   | <b>4 468</b>  | <b>13,0</b>  |


**Rys. 9 Rehabilitowani pobierający świadczenia w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą według rodzaju świadczeń**



**TABL.16 REHABILITOWANI WEDŁUG WIEKU I PŁCI ORAZ RODZAJU ŚWIADCZEŃ  
POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ**

| Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację | Ogółem | Wiek rehabilitowanych |       |       |        |                 | Średni wiek |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|
|                                                                        |        | 19 lat i mniej        | 20-29 | 30-39 | 40-49  | 50 lat i więcej |             |
| OGÓŁEM                                                                 |        |                       |       |       |        |                 |             |
| OGÓŁEM                                                                 | 65 070 | 10                    | 2 828 | 8 097 | 15 744 | 38 391          | 49,1        |
| zasiłek chorobowy                                                      | 24 910 | -                     | 856   | 2 477 | 6 187  | 15 390          | 50,0        |
| świadczenie rehabilitacyjne                                            | 29 048 | 10                    | 1 773 | 4 904 | 7 339  | 15 022          | 47,4        |
| renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa)                        | 11 112 | -                     | 199   | 716   | 2 218  | 7 979           | 51,7        |
| z tego:                                                                |        |                       |       |       |        |                 |             |
| całkowita niezdolność do pracy                                         | 736    | -                     | 10    | 49    | 160    | 517             | 52,0        |
| częściowa niezdolność do pracy                                         | 10 376 | -                     | 189   | 667   | 2 058  | 7 462           | 51,6        |
| MĘŻCZYŹNI                                                              |        |                       |       |       |        |                 |             |
| OGÓŁEM                                                                 | 35 109 | 10                    | 1 994 | 4 574 | 7 415  | 21 116          | 49,4        |
| zasiłek chorobowy                                                      | 11 615 | -                     | 557   | 1 314 | 2 488  | 7 256           | 50,2        |
| świadczenie rehabilitacyjne                                            | 16 368 | 10                    | 1 307 | 2 852 | 3 691  | 8508            | 47,4        |
| renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa)                        | 7 126  | -                     | 130   | 408   | 1 236  | 5 352           | 52,6        |
| z tego:                                                                |        |                       |       |       |        |                 |             |
| całkowita niezdolność do pracy                                         | 518    | -                     | 10    | 29    | 110    | 369             | 52,7        |
| częściowa niezdolność do pracy                                         | 6 608  | -                     | 120   | 379   | 1 126  | 4 983           | 52,6        |
| KOBIEТЫ                                                                |        |                       |       |       |        |                 |             |
| OGÓŁEM                                                                 | 29 961 | -                     | 834   | 3 523 | 8 329  | 17 275          | 48,9        |
| zasiłek chorobowy                                                      | 13 295 | -                     | 299   | 1 163 | 3 699  | 8 134           | 49,9        |
| świadczenie rehabilitacyjne                                            | 12 680 | -                     | 466   | 2 052 | 3 648  | 6 514           | 47,4        |
| renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa)                        | 3 986  | -                     | 69    | 308   | 982    | 2 627           | 50,1        |
| z tego:                                                                |        |                       |       |       |        |                 |             |
| całkowita niezdolność do pracy                                         | 218    | -                     | -     | 20    | 50     | 148             | 50,3        |
| częściowa niezdolność do pracy                                         | 3 768  | -                     | 69    | 288   | 932    | 2 479           | 50,0        |

**Rys. 10 Świadczenia pobierane przed rehabilitacją leczniczą według płci rehabilitowanych**



**TABL. 17 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ GRUP CHOROÓB**

| Grupy chorób                                         | Ogółem        | z tego pobierający przed rehabilitacją: |                             |                                      |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                                      |               | zasiłek chorobowy                       | świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy |
| <b>OGÓŁEM</b>                                        | <b>65 070</b> | <b>24 910</b>                           | <b>29 048</b>               | <b>11 112</b>                        |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b> |               |                                         |                             |                                      |
| narządu ruchu w systemie stacjonarnym                | 44 822        | 19 715                                  | 19 552                      | 5 555                                |
| narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym              | 5 669         | 2 111                                   | 2 784                       | 774                                  |
| układu krążenia w systemie stacjonarnym              | 6 453         | 1 509                                   | 2 547                       | 2 397                                |
| układu krążenia w systemie ambulatoryjnym            | 1 013         | 213                                     | 412                         | 388                                  |
| schorzeń psychosomatycznych                          | 4 173         | 498                                     | 2 547                       | 1 128                                |
| układu oddechowego                                   | 1 720         | 534                                     | 620                         | 566                                  |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                  | 793           | 164                                     | 357                         | 272                                  |
| układu krążenia telemedycznie                        | 160           | 56                                      | 72                          | 32                                   |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe              | 267           | 110                                     | 157                         | -                                    |




**TABL. 18 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ GRUP CHORÓB**

*struktura procentowa*

| Grupy chorób                                         | Ogółem       | z tego pobierający przed rehabilitacją: |                             |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                                      |              | zasiłek chorobowy                       | świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy |
| <b>OGÓŁEM</b>                                        | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                            | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                         |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b> |              |                                         |                             |                                      |
| narządu ruchu w systemie stacjonarnym                | 68,9         | 79,1                                    | 67,3                        | 50,0                                 |
| narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym              | 8,7          | 8,5                                     | 9,6                         | 7,0                                  |
| układu krążenia w systemie stacjonarnym              | 9,9          | 6,1                                     | 8,8                         | 21,6                                 |
| układu krążenia w systemie ambulatoryjnym            | 1,6          | 0,9                                     | 1,4                         | 3,5                                  |
| schorzeń psychosomatycznych                          | 6,4          | 2,0                                     | 8,8                         | 10,1                                 |
| układu oddechowego                                   | 2,6          | 2,1                                     | 2,1                         | 5,1                                  |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                  | 1,2          | 0,7                                     | 1,2                         | 2,4                                  |
| układu krążenia telemedycznie                        | 0,3          | 0,2                                     | 0,3                         | 0,3                                  |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe              | 0,4          | 0,4                                     | 0,5                         | -                                    |

**Rys. 11 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz grup chorób**



TABL. 19

**REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ  
ZASIŁEK CHOROBY WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**

| Wyszczególnienie | Ogółem        | Okres pobierania zasiłku chorobowego<br>- w dniach - |            |              |              |              |              |           | Przeciętny<br>okres<br>zasiłkowy<br>w dniach |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------|
|                  |               | do 14                                                | 15-20      | 21-33        | 34-90        | 91-150       | 151-182      | 183-270   |                                              |
| <b>OGÓŁEM</b>    | <b>24 910</b> | <b>508</b>                                           | <b>219</b> | <b>7 529</b> | <b>2 676</b> | <b>6 865</b> | <b>7 096</b> | <b>17</b> | <b>96,9</b>                                  |
| Mężczyźni        | 11 615        | 90                                                   | 40         | 2 488        | 1 254        | 3 951        | 3 785        | 7         | 109,8                                        |
| Kobiety          | 13 295        | 418                                                  | 179        | 5 041        | 1 422        | 2 914        | 3 311        | 10        | 85,6                                         |

TABL. 20

**PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBY W MOMENCIE  
SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ WEDŁUG GRUP CHOROÓB**

| Grupy chorób                                                  | Przeciętny okres<br>zasiłkowy<br>- w dniach - |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                                 | <b>96,9</b>                                   |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu:</b>                 |                                               |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie<br>stacjonarnym     | 94,4                                          |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie<br>ambulatoryjnym   | 101,3                                         |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie<br>stacjonarnym   | 110,3                                         |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie<br>ambulatoryjnym | 140,4                                         |
| schorzeń psychosomatycznych                                   | 127,2                                         |
| układu oddechowego                                            | 81,8                                          |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                           | 50,3                                          |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie                | 135,4                                         |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                       | 132,8                                         |


**TABL. 21 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**

| Wyszczególnienie | Ogółem        | Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego<br>- w miesiącach - |               |              |              |              | Przeciętny<br>okres po-<br>bierania<br>- w miesiącach - |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|                  |               | 1-3                                                                | 4-6           | 7-9          | 10-11        | 12           |                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>    | <b>29 048</b> | <b>3 530</b>                                                       | <b>16 059</b> | <b>3 830</b> | <b>1 463</b> | <b>4 166</b> | <b>6,4</b>                                              |
| Mężczyźni        | 16 368        | 1 845                                                              | 9 446         | 2 085        | 848          | 2 144        | 6,3                                                     |
| Kobiety          | 12 680        | 1 685                                                              | 6 613         | 1 745        | 615          | 2 022        | 6,5                                                     |


**TABL. 22 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ WEDŁUG GRUP CHOROÓB**

| Grupy chorób                                               | Przeciętny okres<br>pobierania<br>- w miesiącach - |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>6,4</b>                                         |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |                                                    |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 6,4                                                |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 6,0                                                |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 6,6                                                |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 6,2                                                |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 6,8                                                |
| układu oddechowego                                         | 6,0                                                |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 8,7                                                |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 6,0                                                |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 5,6                                                |

**Rys. 12 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację zasiłek chorobowy według okresów jego pobierania**



**Rys. 13 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację świadczenie rehabilitacyjne według okresów jego pobierania**



**TABL. 23 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI**

| Grupy chorób                                               | Ogółem        | Mężczyźni    | Kobiety      |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>11 112</b> | <b>7 126</b> | <b>3 986</b> |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |               |              |              |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 5 555         | 3 533        | 2 022        |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 774           | 435          | 339          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 2 397         | 2 104        | 293          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 388           | 316          | 72           |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 1 128         | 318          | 810          |
| układu oddechowego                                         | 566           | 388          | 178          |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 272           | -            | 272          |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 32            | 32           | -            |
| wczesne stany pourazowe                                    | -             | -            | -            |

**TABL. 24 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROÓB ORAZ PŁCI**

*Struktura procentowa*

| Grupy chorób                                               | Ogółem       | Mężczyźni    | Kobiety      |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |              |              |              |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 50,0         | 49,6         | 50,7         |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 7,0          | 6,1          | 8,5          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 21,6         | 29,5         | 7,4          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 3,5          | 4,4          | 1,8          |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 10,1         | 4,5          | 20,3         |
| układu oddechowego                                         | 5,1          | 5,4          | 4,5          |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 2,4          | -            | 6,8          |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 0,3          | 0,5          | -            |
| wczesne stany pourazowe                                    | -            | -            | -            |

#### **4. ŚWIADCZENIA POBIERANE W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI LECZNICZEJ**

W analizowanym 12-miesięcznym okresie od zakończenia rehabilitacji leczniczej w 2012 r., z ogólnej populacji 71,3 tys. rehabilitowanych, 61,6% ubezpieczonych kontynuowało pobieranie świadczeń przyznanych przed rehabilitacją bądź w jej trakcie, lub rozpoczęło pobieranie nowego świadczenia.

Tak jak w poprzednich badaniach, analizę rodzajów świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji, przeprowadzono w odniesieniu do ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji.

Wyniki tej analizy zaprezentowano zarówno dla całej badanej populacji, jak i wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej. Wyodrębnienia dokonano sprawdzając zgodność numeru statystycznego jednostki chorobowej, z tytułu której ubezpieczony został poddany rehabilitacji leczniczej z jednostką chorobową, z tytułu której pobierał ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji.

Z uwagi na to, że nie wszystkie jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane były świadczenia po zakończeniu rehabilitacji leczniczej można zaliczyć do jednej z grup chorób podlegających rehabilitacji (str. 8), jednostki te zakwalifikowano do grupy „pozostałe choroby”.

##### **4.1. ŚWIADCZENIA POBIERANE PO REHABILITACJI BEZ WZGLĘDU NA CHOROBE BĘDĄCĄ PRZYZYNYĄ REHABILITACJI**

W okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji leczniczej struktura 71,3 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2012 r. przedstawiała się następująco:

- 27,4 tys. (tj. 38,4% badanej populacji) nie pobierało żadnych świadczeń,
- 43,9 tys. (tj. 61,6% ogólnej liczby rehabilitowanych) kontynuowało pobieranie świadczeń przyznanych przed rehabilitacją lub w jej trakcie, lub rozpoczęło pobieranie nowego świadczenia, z tego:
  - ♦ 16,9 tys. (tj. 23,6% badanej populacji) osób pobierało zasiłek chorobowy, w tym 10,5 tys. osób pobierało go przez okres do 20 dni (14,7% ogółu rehabilitowanych)
  - ♦ 12,3 tys. (tj. 17,3%) - świadczenie rehabilitacyjne,
  - ♦ 14,7 tys. (tj. 20,7%) – rentę z tytułu niezdolności do pracy.


Zgodnie z definicją ustaloną dla potrzeb prezentowanego badania przyjęto, że rehabilitacja jest skuteczna, jeśli w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym ubezpieczony nie pobiera żadnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub jedynym świadczeniem pobieranym po rehabilitacji jest zasiłek chorobowy do 20 dni.

Zatem zgodnie z tym założeniem, na podstawie powyżej zaprezentowanych wyników należy uznać, że w przypadku 53,1% osób rehabilitacja lecznicza w 2012 r. okazała się skuteczna, bowiem w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji 38,4% rehabilitowanych nie pobierało żadnych świadczeń, a kolejne 14,7% pobierało jedynie zasiłek chorobowy nie przekraczający 20 dni.

W efekcie w 2012 r. w stosunku do 2011 r. skuteczność rehabilitacji wzrosła o 2,8 punktu procentowego.

Analizę porównawczą struktury rehabilitowanych zależnie od rodzaju świadczeń pobieranych po rehabilitacji w 2011 r. i w 2012 r. przedstawia rysunek 14.

**Rys. 14 Porównanie wyników rehabilitacji w latach 2011-2012 ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji bez względu na chorobę będącą przyczyną rehabilitacji**



Porównanie struktury ubezpieczonych według rodzaju pozostałych świadczeń pobieranych po odbytej rehabilitacji w 2012 r. z analogiczną strukturą z 2011 r. pokazuje, że:

- o 1 punkt procentowy zmniejszył się odsetek osób, które po rehabilitacji pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy;
- odsetek osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne jako ostatnie świadczenie po rehabilitacji zmniejszył się o 0,6 punktu procentowego;



- odsetek osób pobierających po rehabilitacji zasiłek chorobowy przekraczający 20 dni zmniejszył się o 1,2 punktu procentowego.

W celu oceny skuteczności rehabilitacji leczniczej badany jest nie tylko fakt pobierania świadczeń po rehabilitacji, ale również okres pobierania tych świadczeń zależnie od jednostek chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy.

Z 16,8 tys. osób, dla których ostatnim świadczeniem pobieranym po rehabilitacji był zasiłek chorobowy 10,5 tys. osób wykorzystało okres zasiłkowy do 20 dni. W 2012 r. przeciętny okres pobierania zasiłku chorobowego po zakończeniu leczenia rehabilitacyjnego wynosił 27,7 dnia (30,4 dnia w 2011 r.).

Przeciętna długość okresu zasiłkowego kształtowała się w zależności od rodzaju schorzenia będącego przyczyną leczenia rehabilitacyjnego. Najdłużej, bo średnio przez 69,3 dnia zasiłek chorobowy pobierały osoby poddane rehabilitacji w zakresie schorzeń psychosomatycznych. Stosunkowo długo, bo średnio przez okres prawie 40 dni zasiłek chorobowy pobierały osoby z chorobami układu krążenia rehabilitowanymi telemedycznie. W najliczniejszych grupach chorób objętych programem rehabilitacji, tj. chorób narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym, przeciętny okres zasiłkowy wyniósł 25,8 dnia. Najkrótszy, bo średnio tylko 12 dniowy okres zasiłkowy odnotowano u osób z onkologicznymi chorobami gruczołu piersiowego.

W 2012 r. długość przeciętnego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nieznacznie zmieniła się i wyniosła 5,4 miesiąca porównaniu z 5,5 miesiąca w 2011 r. O prawie 2 miesiące dłużej niż przeciętnie świadczenie rehabilitacyjne pobierane było z powodu chorób układu oddechowego, a o 1,6 miesiąca dłużej po rehabilitacji nowotworowych chorób gruczołu piersiowego. Również dłużej niż przeciętnie, bo przez okres 6 miesięcy, świadczenie rehabilitacyjne pobierały osoby, które zakończyły rehabilitację chorób układu krążenia w systemie telemedycznym oraz osoby z wczesnymi stanami pourazowymi narządu ruchu.

W 2012 r. grupa osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji, liczyła 14,7 tys. osób, z czego 93,1% pobierało rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.


Z ogólnej liczby rent ponad 55,4% świadczeń pobierały osoby z chorobami narządu ruchu rehabilitowane w systemach stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Kolejne 19,5% to renty przyznane z powodu chorób układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Dalsze 5,1% rent przyznano w związku z chorobami psychosomatycznymi, a 4,3% - z powodu chorób układu oddechowego. Co ósma osoba (1,8 tys. osób) pobierała

świadczenie rentowe z tytułu chorób, których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienianych w opracowaniu profili rehabilitacji.

Z analizy porównawczej struktury rehabilitowanych zależnie od rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację i świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji (Tabl. 34) wynika, że najwyższy, bo ponad 84 procentowy odsetek osób nie pobierających po rehabilitacji żadnych świadczeń odnotowano wśród osób, które zostały skierowane na rehabilitację leczniczą jeszcze przed stwierdzeniem czasowej niezdolności do pracy, tzn. nie pobierały przed rehabilitacją żadnych świadczeń. Wysoki odsetek nie pobierających żadnych świadczeń po rehabilitacji dotyczył również osób, które zostały skierowane w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego – 42,8% tej populacji. Z populacji osób, które przed rehabilitacją pobierały zasiłek chorobowy 55,9% po odbyciu leczenia rehabilitacyjnego kontynuowało pobieranie tego świadczenia, a 25,0% nie pobierało po rehabilitacji żadnego świadczenia.

Strukturę rehabilitowanych zależnie od rodzaju świadczenia pobieranego jako ostatnie przed rehabilitacją i świadczenia pobieranego jako ostatnie po jej zakończeniu przedstawia rys.15.


**Rys. 15. Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą oraz rodzaju świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji w 2012 roku**



**TABL. 25 REHABILITOWANI WEDŁUG FAKTU POBIERANIA ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI LECZNICZEJ**

| Wyszczególnienie                                                                | Ogółem        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                                 | liczba        | w odsetkach  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>71 258</b> | <b>100,0</b> |
| z tego:                                                                         |               |              |
| <b>osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji</b>                           | <b>43 891</b> | <b>61,6</b>  |
| z tego pobierający:                                                             |               |              |
| - z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji                          | 29 944        | 42,0         |
| - z powodu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji | 13 947        | 19,6         |
| <b>osoby, które po rehabilitacji nie pobierały żadnych świadczeń</b>            | <b>27 367</b> | <b>38,4</b>  |

**Rys. 16 Rehabilitowani według faktu pobierania świadczeń w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji leczniczej**



- osoby pobierające świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji
- osoby pobierające świadczenia z tytułu zaistnienia innej choroby
- osoby niepobierające świadczeń po rehabilitacji

**TABL. 26 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI LECZNICZEJ**

| Rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji | Ogółem        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | liczba        | w odsetkach  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                    | <b>71 258</b> | <b>100,0</b> |
| <b>I. osoby pobierający świadczenia</b>                                          | <b>43 891</b> | <b>61,6</b>  |
| z tego :                                                                         |               |              |
| zasiłek chorobowy                                                                | 16 842        | 23,6         |
| z tego pobierany przez okres:                                                    |               |              |
| do 20 dni                                                                        | 10 505        | 14,7         |
| powyżej 20 dni                                                                   | 6 337         | 8,9          |
| świadczenie rehabilitacyjne                                                      | 12 316        | 17,3         |
| rentę z tytułu niezdolności do pracy (okresową)                                  | 14 733        | 20,7         |
| <b>II. osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji</b>                      | <b>27 367</b> | <b>38,4</b>  |

**TABL. 27 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ZASIŁEK CHOROBY, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**

| Wyszczególnienie | Ogółem        | Okres pobierania zasiłku chorobowego<br>- w dniach - |              |              |              |            |            |          | Przeciętny<br>okres<br>zasiłkowy<br>w dniach |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------------------------------------------|
|                  |               | do 14                                                | 15-20        | 21-33        | 34-90        | 91-150     | 151-182    | 183-270  |                                              |
| <b>OGÓŁEM</b>    | <b>16 842</b> | <b>9 032</b>                                         | <b>1 473</b> | <b>2 189</b> | <b>2 765</b> | <b>687</b> | <b>692</b> | <b>4</b> | <b>27,7</b>                                  |
| Mężczyźni        | 7 594         | 3 598                                                | 678          | 1 146        | 1 554        | 369        | 247        | 2        | 29,6                                         |
| Kobiety          | 9 248         | 5 434                                                | 795          | 1 043        | 1 211        | 318        | 445        | 2        | 26,1                                         |

**TABL. 28 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBY JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROÓB**

| Grupy chorób                                               | Przeciętny okres<br>zasiłkowy<br>- w dniach - |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>27,7</b>                                   |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu:</b>              |                                               |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 25,8                                          |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 25,8                                          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 34,9                                          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 25,8                                          |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 69,3                                          |
| układu oddechowego                                         | 17,7                                          |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 12,0                                          |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 39,8                                          |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 31,5                                          |
| pozostałe <sup>*/</sup>                                    | 28,9                                          |

*\*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnej z wymienionych rehabilitowanych grup chorób*

**TABL. 29 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**


| Wyszczególnienie | Ogółem        | Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego<br>- w miesiącach - |              |              |            |              | Przeciętny okres<br>pobierania<br>świadczenia<br>- w miesiącach - |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|                  |               | 1-3                                                                | 4-6          | 7-9          | 10-11      | 12           |                                                                   |
| <b>OGÓŁEM</b>    | <b>12 316</b> | <b>4 047</b>                                                       | <b>4 867</b> | <b>2 089</b> | <b>199</b> | <b>1 114</b> | <b>5,4</b>                                                        |
| Mężczyźni        | 6 537         | 2 029                                                              | 2 728        | 1 154        | 129        | 497          | 5,4                                                               |
| Kobiety          | 5 779         | 2 018                                                              | 2 139        | 935          | 70         | 617          | 5,4                                                               |

**TABL. 30 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROÓB**


| Grupy chorób                                               | Przeciętny okres<br>pobierania<br>- w miesiącach - |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>5,4</b>                                         |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |                                                    |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 5,3                                                |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 5,1                                                |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 5,5                                                |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 4,3                                                |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 5,3                                                |
| układu oddechowego                                         | 7,3                                                |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 7,0                                                |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 6,0                                                |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 6,0                                                |
| pozostałe <sup>*/</sup>                                    | 5,3                                                |

*\*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnej z wymienionych rehabilitowanych grup chorób*

**Rys. 17 Rehabilitowani pobierający zasiłek chorobowy - jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji - według okresu jego pobierania**



**Rys.18 Rehabilitowani pobierający świadczenie rehabilitacyjne - jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji - według okresu jego pobierania**



**TABL. 31 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROÓB ORAZ PŁCI**

| Grupy chorób                                               | Ogółem        | Mężczyźni    | Kobiety      |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>14 733</b> | <b>9 231</b> | <b>5 502</b> |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu:</b>              |               |              |              |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 7 236         | 4 523        | 2 713        |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 926           | 588          | 338          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 2 586         | 2 208        | 378          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 299           | 249          | 50           |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 748           | 229          | 520          |
| układu oddechowego                                         | 627           | 408          | 219          |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 427           | -            | 427          |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 73            | 64           | 9            |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 20            | 20           | -            |
| pozostałe <sup>*/</sup>                                    | 1 791         | 942          | 848          |

*\*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnej z wymienionych rehabilitowanych grup chorób*

**TABL. 32 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO  
PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ PRZYZYNY CHOROBOWEJ DAJSZEGO  
TRWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY**

| Grupy chorób                                               | Ogółem        | rehabilitowani pobierający świadczenia po rehabilitacji: |                             |                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                                            |               | zasiłek chorobowy                                        | świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy |
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>43 891</b> | <b>16 842</b>                                            | <b>12 316</b>               | <b>14 733</b>                        |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |               |                                                          |                             |                                      |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 26 350        | 10 814                                                   | 8 300                       | 7 236                                |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 2 908         | 749                                                      | 1 233                       | 926                                  |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 4 543         | 1 057                                                    | 900                         | 2 586                                |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 529           | 107                                                      | 123                         | 299                                  |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 1 306         | 362                                                      | 196                         | 748                                  |
| układu oddechowego                                         | 1 200         | 322                                                      | 251                         | 627                                  |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 629           | 145                                                      | 57                          | 427                                  |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 160           | 37                                                       | 50                          | 73                                   |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 192           | 87                                                       | 85                          | 20                                   |
| pozostałe <sup>*/</sup>                                    | 6 074         | 3 162                                                    | 1 121                       | 1 791                                |

*\*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnej z wymienionych rehabilitowanych grup chorób*



**TABL. 33 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ PRZYCZYNY CHOROBOWEJ DAJSZEGO TRWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY**

**Struktura procentowa**

| Grupy chorób                                               | Ogółem       | rehabilitowani pobierający świadczenia po rehabilitacji: |                             |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                                            |              | zasiłek chorobowy                                        | świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy |
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                             | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                         |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |              |                                                          |                             |                                      |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 60,0         | 64,2                                                     | 67,4                        | 49,1                                 |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 6,6          | 4,4                                                      | 10,0                        | 6,3                                  |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 10,4         | 6,3                                                      | 7,3                         | 17,5                                 |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 1,2          | 0,6                                                      | 1,0                         | 2,0                                  |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 2,5          | 2,2                                                      | 1,6                         | 5,1                                  |
| układu oddechowego                                         | 2,7          | 1,9                                                      | 2,0                         | 4,3                                  |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 1,4          | 0,9                                                      | 0,5                         | 2,9                                  |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 0,4          | 0,2                                                      | 0,4                         | 0,5                                  |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 0,4          | 0,5                                                      | 0,7                         | 0,1                                  |
| pozostałe <sup>*/</sup>                                    | 14,4         | 18,8                                                     | 9,1                         | 12,2                                 |

*\*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnej z wymienionych rehabilitowanych grup chorób*

**TABL. 34 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZENIA POBIERANEGO W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI BĄDŹ FAKTU NIEPOBIERANIA ŚWIADCZEŃ**

| Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację | Ogółem | Z tego:                                   |                   |                             |                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                        |        | Pobierający świadczenia po rehabilitacji: |                   |                             |                                      | Osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji |
|                                                                        |        | razem                                     | zasiłek chorobowy | świadczenie rehabilitacyjne | renta z tytułu niezdolności do pracy |                                                  |
| w liczbach bezwzględnych                                               |        |                                           |                   |                             |                                      |                                                  |
| OGÓŁEM                                                                 | 71 258 | 43 891                                    | 16 842 */         | 12 316                      | 14 733                               | 27 367                                           |
| I. Osoby pobierające świadczenia przed rehabilitacją                   | 65 070 | 42 925                                    | 15 996            | 12 226                      | 14 703                               | 22 145                                           |
| zasiłek chorobowy                                                      | 24 910 | 18 671                                    | 13 928            | 3 871                       | 872                                  | 6 239                                            |
| świadczenie rehabilitacyjne                                            | 29 048 | 16 614                                    | 1 870             | 8 355                       | 6 389                                | 12 434                                           |
| renta z tytułu niezdolności do pracy                                   | 11 112 | 7 640                                     | 198               | -                           | 7 442                                | 3 472                                            |
| II. Osoby, które nie pobierały świadczeń przed rehabilitacji           | 6 188  | 966                                       | 846               | 90                          | 30                                   | 5 222                                            |
| w odsetkach                                                            |        |                                           |                   |                             |                                      |                                                  |
| OGÓŁEM                                                                 | 100,0  | 61,6                                      | 23,6 **/          | 17,3                        | 20,7                                 | 38,4                                             |
| I. Osoby pobierające świadczenia przed rehabilitacją                   | 100,0  | 66,0                                      | 24,6              | 18,8                        | 22,6                                 | 34,0                                             |
| zasiłek chorobowy                                                      | 100,0  | 75,0                                      | 55,9              | 15,6                        | 3,5                                  | 25,0                                             |
| świadczenie rehabilitacyjne                                            | 100,0  | 57,2                                      | 6,4               | 28,8                        | 22,0                                 | 42,8                                             |
| renta z tytułu niezdolności do pracy                                   | 100,0  | 68,8                                      | 1,8               | -                           | 67,0                                 | 31,2                                             |
| II. Osoby, które nie pobierały świadczeń przed rehabilitacji           | 100,0  | 15,6                                      | 13,7              | 1,4                         | 0,5                                  | 84,4                                             |

\*/ Dotyczy osób, które w ciągu 12 miesięcy po rehabilitacji żadnego innego świadczenia oprócz zasiłku chorobowego. Wśród tych osób w 10 505 przypadkach wykorzystany został bezpośrednio po odbyciu rehabilitacji - okres zasiłkowy tylko do 20 dni.

\*\*/ Dotyczy osób, które w ciągu 12 miesięcy po rehabilitacji nie pobierały żadnego innego świadczenia oprócz zasiłku chorobowego. Wśród tych osób w 14,7% przypadków wykorzystany został bezpośrednio po odbyciu rehabilitacji - okres zasiłkowy tylko do 20 dni.

#### **4.2. ŚWIADCZENIA POBIERANE PO REHABILITACJI Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI**

Jak już wspomniano w rozdziale 4, wyniki badania osób poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS są przedstawiane corocznie zarówno dla całej badanej populacji, jak i wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej. Wyodrębnienia dokonuje się porównując numer statystyczny jednostki chorobowej, z tytułu której ubezpieczony został poddany rehabilitacji leczniczej z jednostką chorobową, w związku z którą pobierał ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji.

W 2012 r. populacja rehabilitowanych, którzy po odbyciu leczenia rehabilitacyjnego pobierała świadczenia z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji leczniczej lub nie pobierała już żadnych świadczeń liczyła 57,3 tys. osób, z czego:

- 27,4 tys. osób (tj. 47,8% tej wyodrębnionej populacji) nie pobierało po rehabilitacji żadnych świadczeń,
- 29,9 tys. (tj. 52,2%) kontynuowało pobieranie świadczeń przyznanych przed rehabilitacją lub w jej trakcie, bądź rozpoczęło pobieranie nowego świadczenia, z tego:
  - 7,5 tys. (tj. 13,0%) pobierało zasiłek chorobowy przez okres do 20 dni ,
  - 3,7 tys. (tj. 6,6%) pobierało zasiłek chorobowy powyżej 20 dni,
  - 8,7 tys.(tj. 15,2%) - świadczenie rehabilitacyjne,
  - 10,0 tys. (tj. 17,4%) - rentę z tytułu niezdolności do pracy.

**Powyższe wyniki wskazują, że w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji 47,8% populacji poddanej rehabilitacji w 2012 r., nie pobierało żadnych świadczeń, a kolejne 13,0% pobierało jedynie zasiłek chorobowy nie przekraczający 20 dni. Zatem zgodnie z przyjętym do badania założeniem, w przypadku 60,8% osób rehabilitacja lecznicza okazała się skuteczna. W 2011 r. wskaźnik ten wynosił 58,3%.**


Na tak wysoki poziom wskaźnika skuteczności rehabilitacji w 2012 r. wpłynęły niewątpliwie:  
- zwiększenie się o 0,7 punktu procentowego w stosunku do 2011 r. odsetka osób nie pobierających po rehabilitacji żadnych świadczeń

oraz

- zwiększenie się o 1,8 punktu procentowego odsetka osób pobierających po rehabilitacji jedynie zasiłek chorobowy do 20 dni.

Porównanie wyników rehabilitacji leczniczej w 2012 r. ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji dla całej badanej populacji, jak i wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej, przedstawia rysunek 19.

**Rys. 19 Porównanie wyników rehabilitacji w 2012r. ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji**



W 2012 r. populacja osób, które jako jedyne świadczenie po rehabilitacji wykorzystaly przysługujący im okres zasiłkowy z tytułu choroby zgodnej z tą jednostką, która była przyczyną rehabilitacji, liczyła 11,2 tys. osób. Zasiłek chorobowy z tego tytułu pobierany był średnio przez okres 19,7 dnia z tym, że mężczyźni pobierali go średnio przez 22,6 dnia, a kobiety – przez okres 17 dni. Najdłużej, bo średnio przez 37,9 dnia zasiłek chorobowy

pobierały osoby po rehabilitacji telemedycznej chorób układu krążenia. Średnio przez prawie 30 dni zasiłek chorobowy pobierali rehabilitowani z wczesnymi stanami pourazowymi narządu ruchu.

Świadczenie rehabilitacyjne jako ostatnie świadczenie po rehabilitacji pobierano średnio przez okres 5,3 miesiąca. W obrębie takich chorób, jak choroby układu oddechowego czy onkologiczne choroby gruczołu piersiowego świadczenie rehabilitacyjne pobierano dłużej niż przeciętnie, bo przez okres odpowiednio 7,3 miesiąca i 7,0 miesięcy.


Świadczenia rentowe z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji, w 2012 r. pobierało 10 tys. osób, z czego 94,0% tej populacji miało ustaloną częściową niezdolność do pracy.

Wśród rencistów dominowały osoby, u których niezdolność do pracy powstała wskutek chorób narządu ruchu. Z tytułu tych chorób pobieranych było 60% rent. Z chorobami układu krążenia związanych było przeszło 24% rent.

Dodatkowych informacji o wyodrębnionej grupie osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej, dostarcza analiza korelacji rodzaju świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji z przyczynami chorobowymi niezdolności do pracy. W dominującej grupie chorób narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym struktura świadczeń pobieranych po rehabilitacji kształtowała się podobnie jak w 2011 r., tzn. dla ponad 45% osób w tej grupie, ostatnim świadczeniem był zasiłek chorobowy. W takich grupach chorobowych, jak: schorzenia psychosomatyczne czy choroby układu oddechowego, w 2012 r. w porównaniu z 2011 r., zmniejszył się odsetek osób pobierających renty jako ostatnie świadczenie po rehabilitacji, przy jednoczesnym zwiększeniu się odsetka osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne.

Duże zmiany odnotowano w grupie rehabilitowanych z powodu chorób narządu ruchu we wczesnych stanach pourazowych – zmniejszył się odsetek osób, dla których ostatnim świadczeniem pobieranym po rehabilitacji była renta z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, za to dwukrotnie zwiększył się odsetek osób pobierających po rehabilitacji jedynie zasiłek chorobowy.

**Rys. 20 Porównanie struktury rehabilitowanych według rodzaju świadczenia pobieranego jako ostatnie po zakończeniu rehabilitacji leczniczej w 2011 i 2012r. z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji**



**TABL. 35 REHABILITOWANI WEDŁUG FAKTU POBIERANIA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI**

| Wyszczególnienie                                              | Ogółem        |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                               | liczba        | w odsetkach  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                 | <b>57 311</b> | <b>100,0</b> |
| z tego:                                                       |               |              |
| osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji                | 29 944        | 52,2         |
| osoby, które po rehabilitacji nie pobierały żadnych świadczeń | 27 367        | 47,8         |


**TABL. 36 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANE Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI LECZNICZEJ**

| Rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji | Ogółem        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | liczba        | w odsetkach  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                    | <b>57 311</b> | <b>100,0</b> |
| <b>I. osoby pobierający świadczenia</b>                                          | <b>29 944</b> | <b>52,2</b>  |
| z tego :                                                                         |               |              |
| zasiłek chorobowy                                                                | 11 231        | 19,6         |
| z tego pobierany przez okres:                                                    |               |              |
| do 20 dni                                                                        | 7 469         | 13,0         |
| powyżej 20 dni                                                                   | 3 762         | 6,6          |
| świadczenie rehabilitacyjne                                                      | 8 695         | 15,2         |
| rentę z tytułu niezdolności do pracy (okresową)                                  | 10 018        | 17,4         |
| <b>II. osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji</b>                      | <b>27 367</b> | <b>47,8</b>  |

**TABL. 37 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - ZASIŁEK CHOROBY, Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**

| Wyszczególnienie | Ogółem        | Okres pobierania zasiłku chorobowego<br>- w dniach - |            |              |              |            |           | Przeciętny<br>okres<br>zasiłkowy<br>w dniach |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------------------------------------|
|                  |               | do 14                                                | 15-20      | 21-33        | 34-90        | 91-150     | 151-182   |                                              |
| <b>OGÓŁEM</b>    | <b>11 231</b> | <b>6 642</b>                                         | <b>827</b> | <b>1 503</b> | <b>1 900</b> | <b>312</b> | <b>47</b> | <b>19,7</b>                                  |
| Mężczyźni        | 5 504         | 2 892                                                | 410        | 867          | 1 126        | 196        | 13        | 22,6                                         |
| Kobiety          | 5 727         | 3 750                                                | 417        | 636          | 774          | 116        | 34        | 17,0                                         |

**Rys. 21 Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, według okresu jego pobierania**



**TABL. 38 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI - JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI - WEDŁUG GRUP CHORÓB**


| Grupy chorób                                               | Przeciętny okres<br>zasiłkowy<br>- w dniach - |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>19,7</b>                                   |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |                                               |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 18,6                                          |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 21,5                                          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 28,3                                          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 25,8                                          |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 27,1                                          |
| układu oddechowego                                         | 17,3                                          |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 10,0                                          |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 37,9                                          |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 29,8                                          |



**TABL. 39 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**

| Wyszczególnienie | Ogółem       | Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego<br>- w miesiącach - |              |              |            |            | Przeciętny okres pobierania w m-cach |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------------------|
|                  |              | 1-3                                                                | 4-6          | 7-9          | 10-11      | 12         |                                      |
| <b>OGÓŁEM</b>    | <b>8 695</b> | <b>2 825</b>                                                       | <b>3 601</b> | <b>1 463</b> | <b>130</b> | <b>676</b> | <b>5,3</b>                           |
| Mężczyźni        | 4 685        | 1 422                                                              | 2 069        | 816          | 80         | 298        | 5,2                                  |
| Kobiety          | 4 010        | 1 403                                                              | 1 532        | 647          | 50         | 378        | 5,3                                  |

**Rys. 22. Rehabilitowani pobierający po rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji według okresu jego pobierania**



**TABL. 40 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYZYNĄ REHABILITACJI, JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHORÓB**

| Grupy chorób                                               | Przeciętny okres pobierania<br>- w miesiącach - |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>5,3</b>                                      |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |                                                 |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 5,2                                             |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 5,1                                             |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 5,6                                             |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 4,5                                             |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 5,4                                             |
| układu oddechowego                                         | 7,3                                             |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 7,0                                             |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 4,0                                             |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 6,0                                             |

**TABL. 41 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHORÓB ORAZ PŁCI**

| Grupy chorób                                               | Ogółem        | Mężczyźni    | Kobiety      |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>10 018</b> | <b>6 417</b> | <b>3 601</b> |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |               |              |              |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 5 368         | 3 383        | 1 985        |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 637           | 388          | 249          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 2 159         | 1 821        | 338          |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 259           | 219          | 40           |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 517           | 134          | 383          |
| układu oddechowego                                         | 577           | 388          | 189          |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 408           | -            | 408          |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 73            | 64           | 9            |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 20            | 20           | -            |

**TABL.42 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHORÓB**

| Grupy chorobowe                                            | Ogółem        | z tego renty pobierane w związku z orzeczoną :              |                                  |                                  |                                                              |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                            |               | całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji | całkowitą niezdolnością do pracy | częściową niezdolnością do pracy | celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa) |
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>10 018</b> | <b>20</b>                                                   | <b>579</b>                       | <b>9 417</b>                     | <b>2</b>                                                     |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |               |                                                             |                                  |                                  |                                                              |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 5 368         | -                                                           | 198                              | 5 170                            | -                                                            |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 637           | -                                                           | 50                               | 587                              | -                                                            |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 2 159         | 20                                                          | 118                              | 2 021                            | -                                                            |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 259           | -                                                           | 20                               | 239                              | -                                                            |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 517           | -                                                           | 80                               | 435                              | 2                                                            |
| układu oddechowego                                         | 577           | -                                                           | 10                               | 567                              | -                                                            |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 408           | -                                                           | 96                               | 312                              | -                                                            |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 73            | -                                                           | 7                                | 66                               | -                                                            |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 20            | -                                                           | -                                | 20                               | -                                                            |

**TABL. 43 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHORÓB**

*struktura procentowa*

| Grupy chorób                                               | Ogółem       | z tego renty pobierane w związku z orzeczoną :              |                                  |                                  |                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                            |              | całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji | całkowitą niezdolnością do pracy | częściową niezdolnością do pracy | celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa) |
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                                | <b>100,0</b>                     | <b>100,0</b>                     | <b>100,0</b>                                                 |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |              |                                                             |                                  |                                  |                                                              |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 53,6         | -                                                           | 34,2                             | 54,9                             | -                                                            |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 6,4          | -                                                           | 8,6                              | 6,2                              | -                                                            |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 21,5         | 100,0                                                       | 20,4                             | 21,5                             | -                                                            |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 2,6          | -                                                           | 3,5                              | 2,6                              | -                                                            |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 5,2          | -                                                           | 13,8                             | 4,6                              | 100,0                                                        |
| układu oddechowego                                         | 5,7          | -                                                           | 1,7                              | 6,0                              | -                                                            |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 4,1          | -                                                           | 16,6                             | 3,3                              | -                                                            |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 0,7          | -                                                           | 1,2                              | 0,7                              | -                                                            |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 0,2          | -                                                           | -                                | 0,2                              | -                                                            |

**TABL. 44 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO PO REHABILITACJI ŚWIADCZENIA POBIERANEGO Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHORÓB**

| Grupy chorób                                               | Ogółem        | rodzaj świadczenia <b>pobieranego</b> po rehabilitacji: |                             |                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                                            |               | zasiłek chorobowy                                       | świadczenie rehabilitacyjne | renta z tytułu niezdolności do pracy |
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>29 944</b> | <b>11 231</b>                                           | <b>8 695</b>                | <b>10 018</b>                        |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |               |                                                         |                             |                                      |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 20 376        | 9 176                                                   | 5 832                       | 5 368                                |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 2 135         | 607                                                     | 891                         | 637                                  |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 3 677         | 759                                                     | 759                         | 2 159                                |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 474           | 107                                                     | 108                         | 259                                  |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 1 541         | 248                                                     | 776                         | 517                                  |
| układu oddechowego                                         | 1 076         | 249                                                     | 250                         | 577                                  |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 465           | -                                                       | 57                          | 408                                  |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 113           | 34                                                      | 6                           | 73                                   |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 87            | 51                                                      | 16                          | 20                                   |

**TABL. 45 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO PO REHABILITACJI ŚWIADCZENIA POBIERANEGO Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHORÓB**

*struktura procentowa*

| Grupy chorób                                               | Ogółem       | rodzaj świadczenia <b>pobieranego</b> po rehabilitacji: |                             |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                                            |              | zasiłek chorobowy                                       | świadczenie rehabilitacyjne | renta z tytułu niezdolności do pracy |
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>100,0</b> | <b>37,5</b>                                             | <b>29,0</b>                 | <b>33,5</b>                          |
| <b>z tego poddani rehabilitacji z powodu chorób:</b>       |              |                                                         |                             |                                      |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym     | 100,0        | 45,0                                                    | 28,6                        | 26,4                                 |
| narządu ruchu rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym   | 100,0        | 28,4                                                    | 41,7                        | 29,9                                 |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie stacjonarnym   | 100,0        | 20,6                                                    | 20,6                        | 58,8                                 |
| układu krążenia rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym | 100,0        | 22,6                                                    | 22,8                        | 54,6                                 |
| schorzeń psychosomatycznych                                | 100,0        | 16,1                                                    | 50,4                        | 33,5                                 |
| układu oddechowego                                         | 100,0        | 23,2                                                    | 23,2                        | 53,6                                 |
| onkologicznych gruczołu piersiowego                        | 100,0        | -                                                       | 12,3                        | 87,7                                 |
| układu krążenia rehabilitowanych telemedycznie             | 100,0        | 30,1                                                    | 5,3                         | 64,6                                 |
| narządu ruchu - wczesne stany pourazowe                    | 100,0        | 58,6                                                    | 18,4                        | 23,0                                 |

## **5. OPINIA O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ**

Bezpośrednio po zakończeniu leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym, dla każdego ubezpieczonego sporządzana jest karta informacyjna o przebytej rehabilitacji leczniczej. Dokument ten zawiera m.in. rozpoznanie chorobowe ze skierowania na rehabilitację, rozpoznanie ustalone w ośrodku rehabilitacyjnym, opis przeprowadzonego leczenia, a także opisaną i uzasadnioną opinię o zdolności do pracy. Na podstawie karty informacyjnej ubezpieczonemu wystawiana jest przez ZUS opinia odnośnie odzyskania zdolności do pracy. Ubezpieczony może uzyskać opinię „zdolny do pracy” lub „niezdolny do pracy”. W rzadkich przypadkach, głównie ubezpieczonych, którzy nie zakończyli turnusu rehabilitacyjnego, np. ze względów medycznych bądź z powodu naruszenia dyscypliny w ośrodku rehabilitacyjnym wydanie opinii jest nieuzasadnione.

Z ogólnej populacji 71,3 tys. osób, które zostały poddane rehabilitacji leczniczej w 2012 r. 61,8 tys. zakończyło rehabilitację z opinią „zdolny do pracy”, 9,1 tys. z opinią „niezdolny do pracy”, a w stosunku do 0,4 tys. osób wydanie opinii nie było uzasadnione.

Z porównania powyższych danych z analogicznymi z 2011 r. wynika, że w 2012 r. odsetek osób z opinią „zdolny do pracy” po odbytej rehabilitacji zwiększył się o 1,8 punktu procentowego.

O ile w grupie osób uznanych za zdolne do pracy płeć nie była czynnikiem różnicującym, to w grupie osób niezdolnych do pracy przeważali mężczyźni stanowiąc 58,5% tej grupy.

Z analizy wskaźnika, za który przyjęto odsetek osób z opinią „zdolny do pracy” w poszczególnych grupach chorób będących przyczyną rehabilitacji leczniczej wynika, że najlepsze efekty leczenia uzyskano w grupie chorób układu oddechowego (93,0%) i chorób narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym (89,3%). W populacji mężczyzn najwyższy odsetek „zdolnych do pracy” wystąpił wśród osób z chorobami układu oddechowego oraz mężczyzn rehabilitowanych ambulatoryjnie z powodu chorób układu krążenia. Najniższy odsetek „zdolnych do pracy” odnotowano w grupie schorzeń psychosomatycznych.


W populacji kobiet najlepsze efekty rehabilitacji uzyskano również w grupie chorób układu oddechowego a także w grupie chorób narządu ruchu rehabilitowanych w systemie stacjonarnym. Z kolei najslabsze efekty rehabilitacji leczniczej odnotowano w grupie onkologicznych chorób gruczołu piersiowego oraz w grupie schorzeń psychosomatycznych.

W pierwszej z wymienionych grup wskaźnik osób kobiet z opinią „niezdolny do pracy” wyniósł 32,2%, w drugiej – 26,8%. Niewątpliwie uzyskane efekty determinowane są specyfiką i długotrwałością tych chorób.

Dla oceny skuteczności przeprowadzonej rehabilitacji istotne jest ustalenie czy po zakończeniu leczenia rehabilitacyjnego i wydaniu opinii „zdolny do pracy” ubezpieczeni pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Z grupy 61,8 tys. osób z opinią „zdolny do pracy” 25,2 tys. osób (tj. 40,8%) nie pobierało w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji leczniczej żadnych świadczeń, a średnio co piąta osoba pobierała po rehabilitacji świadczenie z powodu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji. Pozostałe 24,8 tys. osób kontynuowało pobieranie świadczenia wcześniej przyznanego lub rozpoczęło pobieranie nowego świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji: dla 10,6 tys. ostatnim pobieranym świadczeniem był zasiłek chorobowy, dla 7,5 tys. osób - świadczenie rehabilitacyjne, a dla 6,7 tys. - renta z tytułu niezdolności do pracy.

**Rys. 23 Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy oraz faktu pobierania świadczeń w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji**

**Opinia o zdolności do pracy:**





**TABL. 46 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI ORAZ GRUP CHOROÓB W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI**


| Opinia o zdolności do pracy | Ogółem | rehabilitowani na skutek chorób:      |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                             |        | narządu ruchu w systemie stacjonarnym | narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym | układu krążenia w systemie stacjonarnym | układu krążenia w systemie ambulatoryjnym | schorzeń psychosomatycznych | układu oddechowego | onkologicznych gruczołu piersiowego | układu krążenia telemedycznie | narządu ruchu - wczesne stany pourazowe |
| OGÓŁEM                      |        |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |
| OGÓŁEM                      | 71 258 | 49 951                                | 5 968                                   | 6 726                                   | 1 046                                     | 4 214                       | 2 029              | 886                                 | 160                           | 278                                     |
| z tego:                     |        |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |
| zdolni do pracy             | 61 834 | 44 579                                | 5 093                                   | 5 401                                   | 908                                       | 3 005                       | 1 886              | 601                                 | 137                           | 224                                     |
| niezdolni do pracy          | 9 063  | 5 210                                 | 776                                     | 1 302                                   | 97                                        | 1 188                       | 134                | 285                                 | 18                            | 53                                      |
| brak opinii                 | 361    | 162                                   | 99                                      | 23                                      | 41                                        | 21                          | 9                  | -                                   | 5                             | 1                                       |
| MĘŻCZYŹNI                   |        |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |
| OGÓŁEM                      | 36 829 | 25 109                                | 2 957                                   | 5 498                                   | 842                                       | 1 139                       | 968                | -                                   | 129                           | 187                                     |
| z tego:                     |        |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |
| zdolni do pracy             | 31 299 | 21 714                                | 2 506                                   | 4 425                                   | 737                                       | 767                         | 895                | -                                   | 112                           | 143                                     |
| niezdolni do pracy          | 5 299  | 3 284                                 | 400                                     | 1 053                                   | 73                                        | 365                         | 67                 | -                                   | 14                            | 43                                      |
| brak opinii                 | 231    | 111                                   | 51                                      | 20                                      | 32                                        | 7                           | 6                  | -                                   | 3                             | 1                                       |
| KOBIECY                     |        |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |
| OGÓŁEM                      | 34 429 | 24 842                                | 3 011                                   | 1 228                                   | 204                                       | 3 075                       | 1 061              | 886                                 | 31                            | 91                                      |
| z tego:                     |        |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |
| zdolne do pracy             | 30 535 | 22 865                                | 2 587                                   | 976                                     | 171                                       | 2 238                       | 991                | 601                                 | 25                            | 81                                      |
| niezdolne do pracy          | 3 764  | 1 926                                 | 376                                     | 249                                     | 24                                        | 823                         | 67                 | 285                                 | 4                             | 10                                      |
| brak opinii                 | 130    | 51                                    | 48                                      | 3                                       | 9                                         | 14                          | 3                  | -                                   | 2                             | -                                       |

**TABL. 47 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI ORAZ GRUP CHORÓB, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI**

*struktura procentowa*

| Opinia o zdolności do pracy |                                       | rehabilitowani na skutek chorób:        |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |       |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Ogółem                      | narządu ruchu w systemie stacjonarnym | narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym | układu krążenia w systemie stacjonarnym | układu krążenia w systemie ambulatoryjnym | schorzeń psychosomatycznych | układu oddechowego | onkologicznych gruczołu piersiowego | układu krążenia telemedycznie | narządu ruchu - wczesne stany pourazowe |       |
| OGÓŁEM                      |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |       |
| OGÓŁEM                      | 100,0                                 | 100,0                                   | 100,0                                   | 100,0                                     | 100,0                       | 100,0              | 100,0                               | 100,0                         | 100,0                                   | 100,0 |
| z tego:                     |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |       |
| zdolni do pracy             | 86,8                                  | 89,3                                    | 85,3                                    | 80,3                                      | 86,8                        | 71,3               | 93,0                                | 67,8                          | 85,6                                    | 80,6  |
| niezdolni do pracy          | 12,7                                  | 10,4                                    | 13,0                                    | 19,4                                      | 9,3                         | 28,2               | 6,6                                 | 32,2                          | 11,3                                    | 19,1  |
| brak opinii                 | 0,5                                   | 0,3                                     | 1,7                                     | 0,3                                       | 3,9                         | 0,5                | 0,4                                 | -                             | 3,1                                     | 0,3   |
| MĘŻCZYŹNI                   |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |       |
| OGÓŁEM                      | 100,0                                 | 100,0                                   | 100,0                                   | 100,0                                     | 100,0                       | 100,0              | 100,0                               | -                             | 100,0                                   | 100,0 |
| z tego:                     |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |       |
| zdolni do pracy             | 85,0                                  | 86,5                                    | 84,8                                    | 80,5                                      | 87,5                        | 67,3               | 92,5                                | -                             | 86,8                                    | 76,5  |
| niezdolni do pracy          | 14,4                                  | 13,1                                    | 13,5                                    | 19,1                                      | 8,7                         | 32,1               | 6,9                                 | -                             | 10,9                                    | 23,0  |
| brak opinii                 | 0,6                                   | 0,4                                     | 1,7                                     | 0,4                                       | 3,8                         | 0,6                | 0,6                                 | -                             | 2,3                                     | 0,5   |
| KOBIETY                     |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |       |
| OGÓŁEM                      | 100,0                                 | 100,0                                   | 100,0                                   | 100,0                                     | 100,0                       | 100,0              | 100,0                               | 100,0                         | 100,0                                   | 100,0 |
| z tego:                     |                                       |                                         |                                         |                                           |                             |                    |                                     |                               |                                         |       |
| zdolne do pracy             | 88,7                                  | 92,0                                    | 85,9                                    | 79,5                                      | 83,8                        | 72,8               | 93,4                                | 67,8                          | 80,6                                    | 89,0  |
| niezdolne do pracy          | 10,9                                  | 7,8                                     | 12,5                                    | 20,3                                      | 11,8                        | 26,8               | 6,3                                 | 32,2                          | 12,9                                    | 11,0  |
| brak opinii                 | 0,4                                   | 0,2                                     | 1,6                                     | 0,2                                       | 4,4                         | 0,4                | 0,3                                 | -                             | 6,5                                     | -     |

**Rys. 22 Rehabilitowani według opinii o zdolności do pracy i płci**



**TABL. 48 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ FAKTU POBIERANIA ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI**

| Opinia o zdolności do pracy | Ogółem        | Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji | Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z powodu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji | Osoby nie pobierające po rehabilitacji żadnych świadczeń |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>               | <b>71 258</b> | <b>29 944</b>                                                                                       | <b>13 947</b>                                                                                                                | <b>27 367</b>                                            |
| z tego:                     |               |                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                          |
| zdolni do pracy             | 61 834        | 24 835                                                                                              | 11 750                                                                                                                       | 25 249                                                   |
| niezdolni do pracy          | 9 063         | 4 965                                                                                               | 2 130                                                                                                                        | 1 968                                                    |
| brak opinii                 | 361           | 144                                                                                                 | 67                                                                                                                           | 150                                                      |

**TABL. 49 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY**

| Opinia o zdolności do pracy | Ogółem        | w tym pobierający świadczenia po rehabilitacji: |                      |                             |                                      |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |               | razem                                           | zasilek chorobowy */ | świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy |
| <b>OGÓŁEM</b>               | <b>71 258</b> | <b>43 891</b>                                   | <b>16 842</b>        | <b>12 316</b>               | <b>14 733</b>                        |
| z tego:                     |               |                                                 |                      |                             |                                      |
| zdolni do pracy             | 61 834        | 36 585                                          | 15 970               | 10 581                      | 10 034                               |
| niezdolni do pracy          | 9 063         | 7 095                                           | 795                  | 1 677                       | 4 623                                |
| brak opinii                 | 361           | 211                                             | 77                   | 58                          | 76                                   |

\*/ W tej grupie osób w 10 505 przypadkach - bezpośrednio po rehabilitacji - został wykorzystany zasilek chorobowy w okresie tylko do 20 dni, jako jedyne świadczenie pobierane w ciągu 12 miesięcy.

**TABL. 50 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY**

**struktura procentowa**

| Opinia o zdolności do pracy | Ogółem       | w tym pobierający świadczenia po rehabilitacji: |                      |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |              | razem                                           | zasilek chorobowy */ | świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy |
| <b>OGÓŁEM</b>               | <b>100,0</b> | <b>61,6</b>                                     | <b>23,6</b>          | <b>17,3</b>                 | <b>20,7</b>                          |
| z tego:                     |              |                                                 |                      |                             |                                      |
| zdolni do pracy             | 100,0        | 59,1                                            | 25,8                 | 17,1                        | 16,2                                 |
| niezdolni do pracy          | 100,0        | 78,3                                            | 8,8                  | 18,5                        | 51,0                                 |
| brak opinii                 | 100,0        | 58,4                                            | 21,3                 | 16,1                        | 21,0                                 |

\*/ W tej grupie osób w 14,7% przypadków - bezpośrednio po rehabilitacji - został wykorzystany zasilek chorobowy w okresie tylko do 20 dni, jako jedyne świadczenie pobierane w ciągu 12 miesięcy.

**TABL. 51 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI ORAZ OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY**

| Opinia o zdolności do pracy | Ogółem        | w tym pobierający świadczenia po rehabilitacji: |                      |                             |                                      |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |               | razem                                           | zasilek chorobowy */ | świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy |
| <b>OGÓŁEM</b>               | <b>57 311</b> | <b>29 944</b>                                   | <b>11 231</b>        | <b>8 695</b>                | <b>10 018</b>                        |
| z tego:                     |               |                                                 |                      |                             |                                      |
| zdolni do pracy             | 50 064        | 24 835                                          | 10 625               | 7 478                       | 6 732                                |
| niezdolni do pracy          | 6 933         | 4 965                                           | 538                  | 1 174                       | 3 253                                |
| brak opinii                 | 294           | 144                                             | 68                   | 43                          | 33                                   |

\*/ W tej grupie osób w 7 469 przypadkach - bezpośrednio po rehabilitacji - został wykorzystany zasilek chorobowy w okresie tylko do 20 dni, jako jedyne świadczenie pobierane w ciągu 12 miesięcy.

**TABL. 52 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI ORAZ OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY**

**struktura procentowa**

| Opinia o zdolności do pracy | Ogółem       | w tym pobierający świadczenia po rehabilitacji: |                      |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |              | razem                                           | zasilek chorobowy */ | świadczenie rehabilitacyjne | rentę z tytułu niezdolności do pracy |
| <b>OGÓŁEM</b>               | <b>100,0</b> | <b>52,3</b>                                     | <b>19,6</b>          | <b>15,2</b>                 | <b>17,5</b>                          |
| z tego:                     |              |                                                 |                      |                             |                                      |
| zdolni do pracy             | 100,0        | 49,5                                            | 21,2                 | 14,9                        | 13,4                                 |
| niezdolni do pracy          | 100,0        | 71,6                                            | 7,8                  | 16,9                        | 46,9                                 |
| brak opinii                 | 100,0        | 48,9                                            | 23,1                 | 14,6                        | 11,2                                 |

\*/ W tej grupie osób w 13,0% przypadków - bezpośrednio po rehabilitacji - został wykorzystany zasilek chorobowy w okresie tylko do 20 dni, jako jedyne świadczenie pobierane w ciągu 12 miesięcy.

## 6. PODSUMOWANIE

1. W 2012 r. rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej poddanych zostało 71,3 tys. osób. Rehabilitacji leczniczej podlegały dysfunkcje wynikające ze schorzeń:
  - narządu ruchu,
  - układu krążenia,
  - układu oddechowego,
  - psychosomatycznych,
  - onkologicznych gruczołu piersiowego.
2. U 96,6% populacji rehabilitowanych, tj. 68,8 tys. osób, niezdolność do pracy wynikała z tzw. ogólnego stanu zdrowia, u 2,4 tys. osób – spowodowana została wypadkami przy pracy, a u 0,1 tys. osób – powstała w następstwie chorób zawodowych.
3. Średni wiek ubezpieczonych w momencie skierowania na rehabilitację wynosił 49,4 roku: dla populacji mężczyzn – 49,5 roku, dla populacji kobiet – 49,3 roku.
4. Z ogólnej populacji 71,3 tys. ubezpieczonych poddanych rehabilitacji leczniczej w 2012 r. w momencie skierowania na rehabilitację 24,9 tys. osób pobierało zasiłek chorobowy, 29,1 tys. – świadczenie rehabilitacyjne a 11,1 tys. – rentę z tytułu niezdolności do pracy.
5. W okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji leczniczej 27,4 tys. (tj. 38,4%) nie pobierało żadnych świadczeń. Kolejne 10,5 tys. osób (tj. 14,7%) pobierało jedynie zasiłek chorobowy nie przekraczający 20 dni, a 6,3 tys. osób pobierało zasiłek chorobowy przez okres dłuższy niż 20 dni. Dla 12,3 tys. osób ostatnim świadczeniem po rehabilitacji było świadczenie rehabilitacyjne, a dla 14,7 tys. rehabilitowanych – renta z tytułu niezdolności do pracy.
6. Z porównania struktury świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji w 2012 r. z analogiczną strukturą z 2011 r. wynika, że:
  - o 1 punkt procentowy zmniejszył się odsetek osób, które po rehabilitacji pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  - odsetek osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne jako ostatnie świadczenie po rehabilitacji zmniejszył się o 0,6 punktu procentowego;
  - odsetek osób pobierających po rehabilitacji zasiłek chorobowy przekraczający 20 dni zmniejszył się o 1,2 punktu procentowego.

7. Zgodnie z przyjętym założeniem odnośnie określenia skuteczności rehabilitacji, w 2012 r. rehabilitacja okazała się skuteczna w przypadku 37,9 tys. rehabilitowanych, tj. 53,1% badanej populacji.  
Jeśli za dodatkowy czynnik analizy przyjmiemy tę samą jednostkę chorobową, z tytułu której pobierano świadczenia w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą, jak i w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu, leczenie rehabilitacyjne okazało się skuteczne w przypadku 60,8% ogólnej populacji ubezpieczonych.
8. Z ogólnej liczby 71,3 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2012 r. opinię „zdolny do pracy” otrzymało 61,8 tys. osób, opinię „niezdolny do pracy” – 9,1 tys. osób. Dla 0,4 tys. rehabilitowanych niemożliwe było wydanie opinii o zdolności do pracy.
9. Z grupy 61,8 tys. osób z opinią „zdolny do pracy” 25,2 tys. osób (tj. 40,8%) nie pobierało w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji leczniczej żadnych świadczeń, a średnio co piąta osoba pobierała po rehabilitacji świadczenie z powodu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji. Pozostałe 24,8 tys. osób kontynuowało pobieranie świadczenia wcześniej przyznanego lub rozpoczęło pobieranie nowego świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji: dla 10,6 tys. ostatnim pobieranym świadczeniem był zasiłek chorobowy, dla 7,5 tys. osób - świadczenie rehabilitacyjne, a dla 6,7 tys. - renta z tytułu niezdolności do pracy.