

**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
DEPARTAMENT STATYSTYKI**

**UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI  
LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI  
RENTOWEJ ZUS W 2008 ROKU**

*Warszawa 2010*

*Opracowały:*

*Małgorzata Łabęcka*

*Ewa Kocemba-Gumowska*

*Akceptowała:*

*Hanna Markowska*

*Wicedyrektor Departamentu*

## Spis treści

	strona
1. Wprowadzenie .....	5
2. Cechy społeczno-zawodowe ubezpieczonych poddanych rehabilitacji leczniczej .....	7
3. Świadczenia pobierane przez ubezpieczonych przed rehabilitacją leczniczą .....	23
4. Świadczenia pobierane w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji leczniczej .....	34
4.1. Świadczenia pobierane po rehabilitacji bez względu na chorobę będącą przyczyną rehabilitacji .....	34
4.2. Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji .....	45
5. Opinia o zdolności do pracy w momencie zakończenia rehabilitacji leczniczej .....	54

## 1. WPROWADZENIE

Wraz z intensywnym rozwojem technicznym wzrasta liczba urazów, wypadków oraz chorób cywilizacyjnych, które powodują czasową lub trwałą utratę zdolności do pracy zarobkowej. W związku z potrzebą zapobiegania tym zjawiskom, a tym samym koniecznością zmniejszania wydatków na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, poszerza się zakres działalności instytucji ubezpieczeń społecznych. Instytucje te mają nie tylko wypłacać świadczenia z ubezpieczeń społecznych, ale w sposób aktywny starać się wpływać na poprawę stanu zdrowia ubezpieczonych i ich zdolności kontynuowania pracy zarobkowej, z czym wiąże się obowiązek prowadzenia prewencji rentowej, w tym działalności profilaktyczno-rehabilitacyjnej.

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych skierowany jest do osób w wieku produkcyjnym, które w wyniku następstw chorób i urazów są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale rokują odzyskanie tej zdolności po zastosowaniu odpowiedniego leczenia rehabilitacyjnego. Mają więc one szansę powrotu do pracy zarobkowej.

Poza rehabilitacją medyczną program rehabilitacji leczniczej obejmuje rehabilitację psychologiczną, edukację zdrowotną, naukę zasad zdrowego żywienia.

Podstawą skierowania osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. O przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może także wnioskować lekarz prowadzący leczenie. Lekarz orzecznik może wydać orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej w związku z: kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekaniem o przyznaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, orzekaniu o niezdolności do pracy do celów rentowych oraz na wniosek lekarza leczącego w okresie trwania czasowej niezdolności do pracy. Jeżeli lekarz stwierdzi zagrożenie niezdolnością do pracy, możliwe jest kierowanie na rehabilitację we wczesnej fazie choroby ubezpieczonych, którzy w momencie skierowania na leczenie rehabilitacyjne nie pobierali żadnych świadczeń.

Od momentu wprowadzenia programu rehabilitacji leczniczej Departament Statystyki ZUS prowadzi coroczne badanie statystyczne osób poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, mające na celu ocenę skuteczności rehabilitacji leczniczej mierzonej świadczeniami pobieranymi bądź nie pobieranymi w okresie 12 miesięcy po jej odbyciu.

W 2009r. przeprowadzono kolejne ankietowe badanie statystyczne na reprezentatywnej próbie, wylosowanej z populacji 67,2 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2008r.

Przyjmując, podobnie jak w badaniach w latach poprzednich, maksymalny błąd szacunku wynoszący  $d = 1,2\%$  oraz współczynnik ufności  $1 - \alpha = 0,95$  otrzymano minimalną liczebność próby losowej stanowiącą 10% badanej populacji, tj. 6,7 tys. osób.

Doboru jednostek do próby dokonano zachowując schemat losowania proporcjonalnego warstwowego bez zwracania. Utworzono następujące warstwy losowania : oddział ZUS, profil rehabilitacji, płeć osób rehabilitowanych, rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą.

Dla wylosowanych do badania statystycznego ok. 6,7 tys. osób, w oparciu o dokumentację źródłową zawartą w ich aktach w oddziałach ZUS, zostały wypełnione ankiety, na których zebrano m.in. informacje o:

- świadczeniach pobieranych przed skierowaniem na rehabilitację,
- świadczeniach pobieranych w okresie 12 miesięcy od zakończenia rehabilitacji,
- jednostkach chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy,
- cechach demograficzno-społecznych badanych osób, takich jak wiek, płeć, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania.

Uzyskane wyniki zostały uogólnione na całą populację 67,2 tys. ubezpieczonych poddanych rehabilitacji leczniczej w 2008r.

Zebrany materiał usystematyzowano w kilku płaszczyznach. Wyniki badania zaprezentowano pod kątem skuteczności procesu rehabilitacji leczniczej analizując:

- rodzaje świadczeń i okresy ich pobierania, jednostki chorobowe będące przyczyną rehabilitacji w momencie skierowania na leczenie rehabilitacyjne,
- rodzaje świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po zakończonej rehabilitacji leczniczej, zarówno w odniesieniu do całej populacji rehabilitowanych, jak i wyodrębnionej grupy osób, u których wystąpiła zgodność choroby (tj. identyczność numerów statystycznych jednostek chorobowych) z tytułu której pobierali świadczenie po rehabilitacji z chorobą będącą przyczyną skierowania na rehabilitację leczniczą.

Metodologia badania została opracowana w uzgodnieniu z Departamentem Prewencji i Rehabilitacji.

## **2. CECHY SPOŁECZNO-ZAWODOWE UBEZPIECZONYCH PODDANYCH REHABILITACJI LECZNICZEJ**

W ramach prewencji rentowej ZUS rehabilitacji leczniczej podlegają dysfunkcje wynikające ze schorzeń: narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego oraz psychosomatycznych. W przypadku chorób narządu ruchu i chorób układu krążenia oprócz leczenia stacjonarnego w ośrodkach rehabilitacyjnych, dostępna jest także ambulatoryjna forma rehabilitacji leczniczej.

W 2008r. programem rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej objętych zostało 67,2 tys. ubezpieczonych, tj. o 3,3 tys. osób mniej niż w 2007r.

Podobnie jak w ubiegłych latach w populacji osób poddanych rehabilitacji leczniczej dominowały osoby ze schorzeniami narządu ruchu. Z powodu tych chorób leczeniu rehabilitacyjnemu poddano 52,1 tys. osób, w związku z chorobami układu krążenia - 8,3 tys. osób, chorobami psychosomatycznymi – 4,4 tys. ubezpieczonych, a ze względu na choroby układu oddechowego- 2,4 tys. osób.

Z porównania tych danych z analogicznymi z ubiegłego roku wynika, że w stosunku do 2007r. zmniejszyła się o 2,6 tys. osób liczba skierowanych z powodu chorób narządu ruchu i o 1,0 tys. osób z chorobami układu krążenia. Na tym samym poziomie co przed rokiem kształtowała się liczba rehabilitowanych w związku z chorobami układu oddechowego. Liczba rehabilitowanych z powodu chorób psychosomatycznych w ciągu roku wzrosła o 0,3 tys.

Do najczęściej występujących chorób narządu ruchu, które są przyczyną kierowania na rehabilitację leczniczą należą zaburzenia nerwów, korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, choroby kręgosłupa, choroby grzbietu i kręgow szyjnych, a także następstwa urazów głowy, tułowia i kończyn. Wśród chorób układu krążenia jako przyczyna chorobowa rehabilitacji, dominują różne postacie choroby niedokrwiennej serca, a wśród schorzeń układu oddechowego – przewlekłe choroby płuc i dychawica oskrzelowa. Z grupy chorób psychosomatycznych rehabilitacja lecznicza prowadzona jest przede wszystkim w przypadkach zaburzeń nastroju, a także zaburzeń nerwicowych.

Średni wiek ubezpieczonych w momencie skierowania na rehabilitację w 2008r. wynosił 47 lat: dla mężczyzn- 47,2 lat, dla kobiet – 46,6, lat. Najstarszą grupę wiekową stanowiły osoby z chorobami układu krążenia. Średni wiek mężczyzn w tej grupie wynosił 52,4 lat, kobiet – 51 lat, podczas gdy w najliczniejszej grupie rehabilitowanych z powodu chorób narządu ruchu średni wiek mężczyzn wyniósł 45,8 lat, a kobiet – 46,2 lat.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ogólnej populacji osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2008r. przeważali mężczyźni stanowiąc 58,2%, chociaż ich odsetek zmniejsza się z roku na rok i kształtuje się zależnie od choroby, która była przedmiotem rehabilitacji. W najliczniejszej grupie chorób narządu ruchu odsetek ten wynosił 57,1%. Podobnie jak przed rokiem, na poziomie około 57% kształtował się także odsetek mężczyzn w grupie chorób układu oddechowego. Najwyższy udział mężczyzn – 80,4% odnotowano wśród osób z chorobami układu krążenia. Jedynie wśród rehabilitowanych z powodu chorób psychosomatycznych dominowały kobiety i stanowiły 70,3% tej grupy.

W porównaniu z 2007 rokiem zmieniła się nieco struktura poziomu wykształcenia kierowanych na rehabilitację: o ponad 4 punkty procentowe zwiększył się udział najliczniejszej grupy osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, przy jednoczesnym spadku o 3,7 punktu procentowego odsetka osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym.

W 2008r. struktura ubezpieczonych poddanych rehabilitacji według zawodów kształtowała się podobnie jak przed rokiem. Najliczniejszą grupę zawodową stanowili robotnicy obróbki metali (12,1%) oraz górnicy i robotnicy budowlani (9,8%). Jednak udział tych grup zawodowych zmniejszył się w przypadku pierwszej grupy o 1,5 punktu procentowego, a drugiej – o 1 punkt procentowy.


W populacji rehabilitowanych przeważali mieszkańcy województw: śląskiego (12,4%), dolnośląskiego (10%), mazowieckiego (9,8%) i wielkopolskiego (9,3%). Struktura ta jest bardzo podobna do tej z poprzedniego roku. Najniższy udział w leczeniu rehabilitacyjnym stanowili mieszkańcy województw: świętokrzyskiego - 2,1%, podlaskiego- 2,3% i lubuskiego – 2,6%.

**TABL. 1 REHABILITOWANI WEDŁUG WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH  
MIEJSCU ZAMIESZKANIA**

Województwo	Ogółem	
	liczba	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 169</b>	<b>100,0</b>
Dolnośląskie	6 727	10,0
Kujawsko-pomorskie	4 346	6,5
Lubelskie	3 517	5,2
Lubuskie	1 742	2,6
Łódzkie	4 630	6,9
Małopolskie	5 261	7,8
Mazowieckie	6 544	9,8
Opolskie	2 481	3,7
Podkarpackie	3 775	5,6
Podlaskie	1 539	2,3
Pomorskie	5 084	7,6
Śląskie	8 363	12,4
Świętokrzyskie	1 445	2,1
Warmińsko-mazurskie	2 461	3,7
Wielkopolskie	6 212	9,3
Zachodniopomorskie	3 042	4,5



Rys. 1 Rehabilitowani w 2008 r. według województw




<sup>\*/</sup> liczba województw

**TABL. 2 REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI (JAKO MIEJSCA ZATRUDNIENIA) I WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH MIEJSCU ZAMIESZKANIA**

*struktura procentowa*

Województwo	Ogółem	Sektor publiczny	Sektor prywatny
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>21,5</b>	<b>78,5</b>
Dolnośląskie	100,0	20,3	79,7
Kujawsko-pomorskie	100,0	15,9	84,1
Lubelskie	100,0	25,9	74,1
Lubuskie	100,0	28,2	71,8
Łódzkie	100,0	10,8	89,2
Małopolskie	100,0	22,8	77,2
Mazowieckie	100,0	33,7	66,3
Opolskie	100,0	12,5	87,5
Podkarpackie	100,0	33,1	66,9
Podlaskie	100,0	19,0	81,0
Pomorskie	100,0	8,1	91,9
Śląskie	100,0	17,8	82,2
Świętokrzyskie	100,0	29,9	70,1
Warmińsko-mazurskie	100,0	21,1	78,9
Wielkopolskie	100,0	27,2	72,8
Zachodniopomorskie	100,0	22,7	77,3

Rys. 2 Rehabilitowani w 2008 r. według sektorów własności






Uwaga: Strukturę procentową prezentuje tabela 2.

**TABL. 3 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ**

Wyszczególnienie	Ogółem	
	liczba	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 169</b>	<b>100,0</b>
choroby narządu ruchu ogółem	52 111	77,6
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	43 334	64,5
w systemie ambulatoryjnym	8 777	13,1
choroby układu krążenia	8 340	12,4
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	7 206	10,7
w systemie ambulatoryjnym	1 134	1,7
choroby psychosomatyczne	4 368	6,5
choroby układu oddechowego	2 350	3,5
<b>MĘŻCZYŹNI</b>		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 119</b>	<b>100,0</b>
choroby narządu ruchu ogółem	29 764	76,1
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	24 995	63,9
w systemie ambulatoryjnym	4 769	12,2
choroby układu krążenia	6 709	17,2
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	5 817	14,9
w systemie ambulatoryjnym	892	2,3
choroby psychosomatyczne	1 299	3,3
choroby układu oddechowego	1 347	3,4
<b>KOBIETY</b>		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 050</b>	<b>100,0</b>
choroby narządu ruchu ogółem	22 347	79,7
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	18 339	65,4
w systemie ambulatoryjnym	4 008	14,3
choroby układu krążenia	1 631	5,8
z tego rehabilitowane:		
w systemie stacjonarnym	1 389	4,9
w systemie ambulatoryjnym	242	0,9
choroby psychosomatyczne	3 069	10,9
choroby układu oddechowego	1 003	3,6

Rys. 3 Rehabilitowani według płci i grup chorobowych, w następstwie których zostali poddani rehabilitacji leczniczej



**TABL. 4 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH MIEJSCU ZAMIESZKANIA**

Województwo	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 169</b>	<b>52 111</b>	<b>8 340</b>	<b>4 368</b>	<b>2 350</b>
Dolnośląskie	6 727	5 733	667	170	157
Kujawsko-pomorskie	4 346	3 152	566	500	128
Lubelskie	3 517	2 703	407	270	137
Lubuskie	1 742	1 345	239	80	78
Łódzkie	4 630	3 602	681	180	167
Małopolskie	5 261	4 029	697	240	295
Mazowieckie	6 544	5 427	739	220	158
Opolskie	2 481	2 014	239	140	88
Podkarpackie	3 775	2 652	546	400	177
Podlaskie	1 539	1 270	139	100	30
Pomorskie	5 084	3 557	890	450	187
Śląskie	8 363	6 821	746	578	218
Świętokrzyskie	1 445	1 198	139	20	88
Warmińsko-mazurskie	2 461	1 924	309	150	78
Wielkopolskie	6 212	4 070	1 097	730	315
Zachodniopomorskie	3 042	2 614	239	140	49

**TABL. 5 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ WOJEWÓDZTW ODPOWIADAJĄCYCH MIEJSCU ZAMIESZKANIA**

*struktura procentowa*

Województwo	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psycho- matycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>77,6</b>	<b>12,4</b>	<b>6,5</b>	<b>3,5</b>
Dolnośląskie	100,0	85,2	9,9	2,5	2,4
Kujawsko-pomorskie	100,0	72,5	13,0	11,5	3,0
Lubelskie	100,0	76,8	11,6	7,7	3,9
Lubuskie	100,0	77,2	13,7	4,6	4,5
Łódzkie	100,0	77,8	14,7	3,9	3,6
Małopolskie	100,0	76,6	13,2	4,6	5,6
Mazowieckie	100,0	82,9	11,3	3,4	2,4
Opolskie	100,0	81,2	9,6	5,6	3,6
Podkarpackie	100,0	70,2	14,5	10,6	4,7
Podlaskie	100,0	82,5	9,0	6,5	2,0
Pomorskie	100,0	70,0	17,5	8,8	3,7
Śląskie	100,0	81,6	8,9	6,9	2,6
Świętokrzyskie	100,0	82,9	9,6	1,4	6,1
Warmińsko-mazurskie	100,0	78,2	12,5	6,1	3,2
Wielkopolskie	100,0	65,5	17,7	11,7	5,1
Zachodniopomorskie	100,0	85,9	7,9	4,6	1,6

**TABL. 6 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE  
KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ WIEKU I PŁCI**

*struktura procentowa*

Wyszczególnienie	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego rehabilitowani na skutek chorób:			
<b>narządu ruchu</b>	<b>77,6</b>	<b>76,1</b>	<b>79,7</b>
19 lat i mniej	0,1	0,1	0,1
20 - 29	5,7	7,1	3,8
30 - 39	12,5	12,5	12,6
40 - 49	24,7	21,9	28,5
50 - 59	33,1	32,3	34,1
60 lat i więcej	1,5	2,2	0,6
średni wiek	46,0	45,8	46,2
<b>układu krążenia</b>	<b>12,4</b>	<b>17,2</b>	<b>5,8</b>
19 lat i mniej	-	-	-
20 - 29	0,0	0,0	-
30 - 39	0,4	0,6	0,1
40 - 49	2,4	3,2	1,4
50 - 59	9,0	12,4	4,3
60 lat i więcej	0,6	1,0	0,0
średni wiek	52,1	52,4	51,0
<b>psychosomatycznych</b>	<b>6,5</b>	<b>3,3</b>	<b>10,9</b>
19 lat i mniej	-	-	-
20 - 29	0,1	0,1	0,1
30 - 39	0,9	0,4	1,6
40 - 49	2,4	1,1	4,3
50 - 59	3,1	1,7	4,9
60 lat i więcej	0,0	0,0	-
średni wiek	47,4	48,1	47,1
<b>układu oddechowego</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>
19 lat i mniej	-	-	-
20 - 29	0,1	-	0,2
30 - 39	0,3	0,3	0,3
40 - 49	1,2	1,0	1,5
50 - 59	1,8	2,0	1,6
60 lat i więcej	0,1	0,1	-
średni wiek	49,1	50,3	47,4

*\*/ Wiek w momencie skierowania na rehabilitację*



**TABL. 7 REHABILITOWANI WEDŁUG WIEKU I PŁCI**

*struktura procentowa*

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19 lat i mniej	0,1	0,1	0,0
20 - 29	5,9	7,1	4,1
30 - 39	14,1	13,8	14,6
40 - 49	30,7	27,2	35,7
50 lat i więcej	49,2	51,8	45,6
średni wiek	47,0	47,2	46,6

**TABL. 8 REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI**


Wyszczególnienie	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	liczba	%	liczba	%	liczba	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 169</b>	<b>100,0</b>	<b>39 119</b>	<b>100,0</b>	<b>28 050</b>	<b>100,0</b>
sektor publiczny	14 466	21,5	6 148	15,7	8 318	29,7
sektor prywatny	52 703	78,5	32 971	84,3	19 732	70,3

**TABL. 9 REHABILITOWANI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA  
ORAZ SEKTORÓW WŁASNOŚCI**

*struktura procentowa*


Wyszczególnienie	Ogółem	Rehabilitowani z wykształceniem:				
		wyższym	policealnym i średnim zawodowym	średnim ogólnokształcą- cym	zasadniczym zawodowym	podstawowym lub gimnazjalnym
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>8,9</b>	<b>25,3</b>	<b>7,8</b>	<b>47,9</b>	<b>10,1</b>
sektor publiczny	100,0	20,3	32,2	8,4	30,4	8,7
sektor prywatny	100,0	5,7	23,5	7,7	52,6	10,5

**Rys. 4 Rehabilitowani według wieku**



średni wiek - 47,0 lat

**Rys. 5 Rehabilitowani według sektorów własności i wieku**



**TABL. 10 REHABILITOWANI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI (JAKO MIEJSCA ZATRUDNIENIA) I ZAWODÓW**

**struktura procentowa**

Zawody i specjalności	Ogółem	Sektor publiczny	Sektor prywatny
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:			
kierownicy małych zakładów pracy	2,3	0,2	2,8
specjaliści szkolnictwa	2,1	8,8	0,2
pozostali specjaliści	3,0	6,4	2,1
średni personel techniczny	2,9	3,0	2,9
średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia	2,8	9,0	1,0
pracownicy pozostałych specjalności	6,3	11,8	4,8
pracownicy obsługi biurowej	5,1	7,4	4,5
pracownicy usług osobistych i ochrony	4,2	4,8	4,0
modelki, sprzedawcy i demonstratorzy	8,3	2,0	10,0
górnicy i robotnicy budowlani	9,9	5,7	11,0
robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń	12,5	5,7	14,3
pozostali robotnicy przemysłu i rzemieślnicy	8,5	3,0	10,1
operatorzy i monterzy maszyn	3,3	1,7	3,7
kierowcy i operatorzy pojazdów	7,0	5,3	7,5
pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach	7,0	10,4	6,0
robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie	7,1	5,1	7,6
pozostali	7,7	9,7	7,5

**TABL. 11 REHABILITOWANI WEDŁUG ZAWODÓW ORAZ GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ**

**struktura procentowa**

Zawody i specjalności	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychoso- matycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:					
kierownicy małych zakładów pracy	2,3	2,2	2,5	2,3	1,7
specjaliści szkolnictwa	2,1	2,1	0,5	3,4	3,4
pozostali specjaliści	3,0	3,0	2,0	5,5	3,0
średni personel techniczny	2,9	2,9	3,5	2,3	2,1
średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia	2,8	2,8	1,7	4,4	1,7
pracownicy pozostałych specjalności	6,3	6,4	4,0	11,5	3,0
pracownicy obsługi biurowej	5,1	5,0	3,6	8,5	5,9
pracownicy usług osobistych i ochrony	4,2	4,2	4,1	4,4	3,8
modelki, sprzedawcy i demonstratorzy	8,3	8,6	4,3	12,8	6,8
górnicy i robotnicy budowlani	9,9	10,1	12,1	3,2	9,8
robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń	12,5	11,8	19,5	6,7	12,7
pozostali robotnicy przemysłu i rzemieślnicy	8,5	8,6	6,4	11,2	11,4
operatorzy i monterzy maszyn	3,3	3,5	3,1	1,4	1,7
kierowcy i operatorzy pojazdów	7,0	6,8	11,4	2,1	5,9
pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach	7,0	6,6	9,1	6,9	8,9
robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie	7,1	7,2	5,3	7,3	9,7
pozostali	7,7	8,2	6,9	6,1	8,5

**TABL. 12 REHABILITOWANI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ ZAWODÓW**

**struktura procentowa**


Zawody i specjalności	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>77,6</b>	<b>12,4</b>	<b>6,5</b>	<b>3,5</b>
z tego:					
kierownicy małych zakładów pracy	100,0	76,7	14,0	6,6	2,7
specjaliści szkolnictwa	100,0	80,3	2,9	10,9	5,9
pozostali specjaliści	100,0	76,1	8,5	11,9	3,5
średni personel techniczny	100,0	77,5	14,8	5,1	2,6
średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia	100,0	79,9	7,6	10,3	2,2
pracownicy pozostałych specjalności	100,0	78,6	7,8	11,9	1,7
pracownicy obsługi biurowej	100,0	76,3	8,8	10,8	4,1
pracownicy usług osobistych i ochrony	100,0	77,7	12,2	6,8	3,3
modelki, sprzedawcy i demonstratorzy	100,0	80,5	6,5	10,1	2,9
górnicy i robotnicy budowlani	100,0	79,1	15,3	2,1	3,5
robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń	100,0	73,4	19,5	3,5	3,6
pozostali robotnicy przemysłu i rzemieślnicy	100,0	77,4	9,3	8,5	4,8
operatorzy i monterzy maszyn	100,0	83,5	11,9	2,7	1,9
kierowcy i operatorzy pojazdów	100,0	74,8	20,3	1,9	3,0
pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach	100,0	72,8	16,3	6,4	4,5
robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie	100,0	79,1	9,3	6,7	4,9
pozostali	100,0	80,2	10,9	5,1	3,8

### 3. ŚWIADCZENIA POBIERANE PRZEZ UBEZPIECZONYCH PRZED REHABILITACJĄ LECZNICZĄ

Powodzenie rehabilitacji w znacznym stopniu zależy od możliwie wczesnego kierowania osób na leczenie rehabilitacyjne. Rozpoczęcie rehabilitacji już w trakcie leczenia prowadzi do skrócenia okresu potrzebnego na usprawnienie organizmu w stopniu umożliwiającym powrót do pracy zarobkowej i niewątpliwie do obniżenia kosztów leczenia. Z tego też względu w analizie skuteczności rehabilitacji leczniczej istotne są informacje o rodzaju świadczeń pobieranych przez ubezpieczonych przed rehabilitacją leczniczą lub w trakcie jej trwania. Istotny jest również okres pobierania poszczególnych świadczeń.

W 2008r. z ogólnej liczby 67,2 tys. skierowanych na leczenie rehabilitacyjne 63 tys. osób, tj. 93,8% pobierało świadczenia przed rehabilitacją lub w jej trakcie, z czego: 27,5 tys. osób – zasiłek chorobowy, 22,7 tys. osób – świadczenie rehabilitacyjne, a 12,8 tys. osób – rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pozostałe 4,2 tys. osób nie pobierało przed rehabilitacją żadnych świadczeń. Osoby te mogły otrzymać zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy w trakcie pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym na czas trwania rehabilitacji lub jeśli lekarz uznał za konieczne, również na okres bezpośrednio po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.

**Rys. 6 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą w latach 2007-2008**



Analiza danych potwierdza tendencję zwiększania się z roku na rok odsetka osób kierowanych na rehabilitację leczniczą w trakcie pobierania tzw. świadczeń krótkookresowych, tj. zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przyznawanego osobom rokującym odzyskanie zdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Rok 2008 był kolejnym, w którym wzrósł odsetek osób nie pobierających przed rehabilitacją żadnych świadczeń - świadczy to o kierowaniu na rehabilitację we wczesnym okresie choroby. Jednocześnie systematycznie maleje udział osób pobierających przed rehabilitacją rentę z tytułu niezdolności do pracy. Na przestrzeni lat odsetek rencistów zmniejszył się z 50,2% w 2002r. do 19,1% w 2008r.

Wczesne kierowanie ubezpieczonych na leczenie rehabilitacyjne w dużym stopniu zależy od przyczyn chorobowych niezdolności do pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2008 roku najwcześniej na rehabilitację kierowane były osoby z chorobami narządu ruchu. Blisko połowa z nich rozpoczęła leczenie w okresie pobierania zasiłku chorobowego, a ponad jedna trzecia - w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Udział rencistów rehabilitowanych z powodu chorób narządu ruchu wynosił tylko 13,4%.

Odmienne kształtowała się struktura świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację w grupie osób poddanych rehabilitacji z powodu chorób układu krążenia. Zasiłek chorobowy pobierało 27,5% tej grupy, świadczenie rehabilitacyjne – 31,2%, a rentę z tytułu niezdolności do pracy - 41,3% .

Również większość osób z występującymi u nich chorobami psychosomatycznymi była kierowana na rehabilitację leczniczą w trakcie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy(45,8%). Należy jednak wspomnieć , że udział rencistów zarówno w grupie schorzeń układu krążenia, jak i w grupie chorób psychosomatycznych zmniejsza się z roku na rok. Wśród rehabilitowanych w związku z chorobami układu oddechowego struktura świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację kształtuje się podobnie jak w poprzednim roku, tj. 48% pobierało rentę z tytułu niezdolności do pracy, 26,4% - zasiłek chorobowy, a 25,6% - świadczenie rehabilitacyjne.

Przeciętny okres pobierania przed rehabilitacją leczniczą zasiłku chorobowego w 2008r. wynosił 124,3 dnia i w obrębie poszczególnych grup chorobowych, za wyjątkiem chorób układu krążenia (130,6 dnia) nie różnił się w sposób znaczący od średniej.

Świadczenie rehabilitacyjne przed rehabilitacją leczniczą pobierano średnio przez okres 6,1 miesiąca. W obrębie poszczególnych grup chorobowych nie odnotowano większych różnic w okresie pobierania tego świadczenia.


Populacja rencistów skierowanych na rehabilitację leczniczą w 2008r. liczyła 12,8 tys. osób, z czego 90,9% pobierało rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ponad połowę wszystkich świadczeń rentowych pobierały osoby, u których stwierdzono choroby narządu ruchu, a co czwarte świadczenie – rehabilitowani w związku z chorobami układu krążenia.



**TABL. 13 REHABILITOWANI WEDŁUG MIEJSCA ZATRUDNIENIA ORAZ FAKTU POBIERANIA ŚWIADCZEŃ W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ**

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem		Sektor publiczny		Sektor prywatny	
	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach	liczba	w odsetkach
<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 169</b>	<b>100,0</b>	<b>14 466</b>	<b>100,0</b>	<b>52 703</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Osoby pobierające świadczenia przed rehabilitacją</b>	<b>62 999</b>	<b>93,8</b>	<b>12 165</b>	<b>84,1</b>	<b>50 834</b>	<b>96,5</b>
z tego:						
zasiłek chorobowy	27 503	40,9	5 812	40,2	21 691	41,2
świadczenie rehabilitacyjne	22 689	33,8	4 003	27,7	18 686	35,5
rentę z tytułu niezdolności do pracy (okresową)	12 807	19,1	2 350	16,2	10 457	19,8
<b>II. Osoby, które przed rehabilitacją nie pobierały żadnych świadczeń</b>	<b>4 170</b>	<b>6,2</b>	<b>2 301</b>	<b>15,9</b>	<b>1 869</b>	<b>3,5</b>

**Rys. 7 Rehabilitowani pobierający świadczenia w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą według rodzaju świadczeń**




- zasiłek chorobowy
- świadczenie rehabilitacyjne
- renta z tytułu niezdolności do pracy

**TABL.14 REHABILITOWANI WEDŁUG WIEKU I PŁCI ORAZ RODZAJU ŚWIADCZEŃ  
POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ**

Rodzaj świadczenia pobieranego w momencie skierowania na rehabilitację	Ogółem	Wiek rehabilitowanych					Średni wiek
		19 lat i mniej	20-29	30-39	40-49	50 lat i więcej	
<b>OGÓŁEM</b>							
<b>OGÓŁEM</b>	<b>62 999</b>	<b>46</b>	<b>3 725</b>	<b>8 904</b>	<b>19 455</b>	<b>30 869</b>	<b>46,9</b>
zasilek chorobowy	27 503	10	1 888	4 133	9 025	12 447	46,4
świadczenie rehabilitacyjne	22 689	26	1 658	3 816	6 967	10 222	45,9
renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa)	12 807	10	179	955	3 463	8 200	49,9
z tego:							
całkowita niezdolność do pracy	1 164	-	50	119	239	756	49,3
częściowa niezdolność do pracy	11 643	10	129	836	3 224	7 444	50,0
<b>MĘŻCZYŹNI</b>							
<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 978</b>	<b>36</b>	<b>2 646</b>	<b>5 112</b>	<b>10 092</b>	<b>19 092</b>	<b>47,2</b>
zasilek chorobowy	15 444	-	1 315	2 307	4 518	7 304	46,4
świadczenie rehabilitacyjne	13 364	26	1 191	2 227	3 704	6 216	46,0
renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa)	8 170	10	140	578	1 870	5 572	50,5
z tego:							
całkowita niezdolność do pracy	806	-	40	80	129	557	50,1
częściowa niezdolność do pracy	7 364	10	100	498	1 741	5 015	50,6
<b>KOBIETY</b>							
<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 021</b>	<b>10</b>	<b>1 079</b>	<b>3 792</b>	<b>9 363</b>	<b>11 777</b>	<b>46,5</b>
zasilek chorobowy	12 059	10	573	1 826	4 507	5 143	46,3
świadczenie rehabilitacyjne	9 325	-	467	1 589	3 263	4 006	45,8
renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa)	4 637	-	39	377	1 593	2 628	48,7
z tego:							
całkowita niezdolność do pracy	358	-	10	39	110	199	47,3
częściowa niezdolność do pracy	4 279	-	29	338	1 483	2 429	48,9

Rys. 8 Świadczenia pobierane przed rehabilitacją leczniczą według płci rehabilitowanych



TABL. 15 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ GRUP CHOROBYCH

w liczbach bezwzględnych

Grupy chorobowe	Ogółem	z tego pobierający przed rehabilitacją:		
		zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>62 999</b>	<b>27 503</b>	<b>22 689</b>	<b>12 807</b>
<b>z tego poddani rehabilitacji z powodu:</b>				
chorób narządu ruchu razem	48 659	24 028	18 084	6 547
z tego rehabilitowani:				
w systemie stacjonarnym	40 686	19 969	15 025	5 692
w systemie ambulatoryjnym	7 973	4 059	3 059	855
chorób układu krążenia razem	7 973	2 191	2 488	3 294
z tego rehabilitowani:				
w systemie stacjonarnym	6 908	1 982	2 100	2 826
w systemie ambulatoryjnym	1 065	209	388	468
chorób psychosomatycznych	4 147	699	1 547	1 901
chorób układu oddechowego	2 220	585	570	1 065


TABL. 16 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU ŚWIADCZEŃ POBIERANYCH W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ORAZ GRUP CHOROBYCH

struktura procentowa

Grupy chorobowe	Ogółem	z tego pobierający przed rehabilitacją:		
		zasilek chorobowy	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>z tego poddani rehabilitacji z powodu:</b>				
chorób narządu ruchu razem	77,2	87,4	79,7	51,1
z tego rehabilitowani:				
w systemie stacjonarnym	64,6	72,6	66,2	44,4
w systemie ambulatoryjnym	12,6	14,8	13,5	6,7
chorób układu krążenia razem	12,7	8,0	11,0	25,7
z tego rehabilitowani:				
w systemie stacjonarnym	11,0	7,2	9,3	22,1
w systemie ambulatoryjnym	1,7	0,8	1,7	3,6
chorób psychosomatycznych	6,6	2,5	6,8	14,9
chorób układu oddechowego	3,5	2,1	2,5	8,3

Rys. 9 Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację oraz grup chorobowych

Choroby:



**TABL. 17 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ZASIŁEK CHOROBY WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania zasiłku chorobowego - w dniach -							Przeciętny okres zasiłkowy w dniach
		do 14	15-20	21-33	34-90	91-150	151-182	183-270	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 503</b>	<b>83</b>	<b>73</b>	<b>2 556</b>	<b>3 172</b>	<b>11 687</b>	<b>9 932</b>	-	<b>124,3</b>
Mężczyźni	15 444	20	31	991	1 618	6 952	5 832	-	128,8
Kobiety	12 059	63	42	1 565	1 554	4 735	4 100	-	118,6

**TABL. 18 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ WEDŁUG GRUP CHOROBY**

Wyszczególnienie	Przeciętny okres zasiłkowy - w dniach -
<b>OGÓŁEM</b>	<b>124,3</b>
<b>z tego poddani rehabilitacji z powodu:</b>	
chorób narządu ruchu razem	123,8
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	124,3
w systemie ambulatoryjnym	121,8
chorób układu krążenia	130,6
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	130,8
w systemie ambulatoryjnym	129,0
chorób psychosomatycznych	121,1
chorób układu oddechowego	124,8


**TABL. 19 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego - w miesiącach -					Przeciętny okres pobierania - w miesiącach -
		1-3	4-6	7-9	10-11	12	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 689</b>	<b>4 355</b>	<b>11 768</b>	<b>2 678</b>	<b>795</b>	<b>3 093</b>	<b>6,1</b>
Mężczyźni	13 364	2 212	7 161	1 650	449	1 892	6,2
Kobiety	9 325	2 143	4 607	1 028	346	1 201	5,9


**TABL. 20 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ WEDŁUG GRUP CHOROBYCH**

Wyszczególnienie	Przeciętny okres pobierania - w miesiącach -
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6,1</b>
<b>z tego poddani rehabilitacji z powodu:</b>	
chorób narządu ruchu razem	6,0
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	6,1
w systemie ambulatoryjnym	5,9
chorób układu krążenia	6,2
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	6,3
w systemie ambulatoryjnym	5,4
chorób psychosomatycznych	6,3
chorób układu oddechowego	6,3

**Rys. 10 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację zasiłek chorobowy według okresów jego pobierania**



**Rys. 11 Rehabilitowani pobierający w momencie skierowania na rehabilitację świadczenie rehabilitacyjne według okresów jego pobierania**



**TABL. 21 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI**

*w liczbach bezwzględnych*

Wyszczególnienie	Ogółem	Renty przyznane na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 807</b>	<b>6 547</b>	<b>3 294</b>	<b>1 901</b>	<b>1 065</b>
Mężczyźni	8 170	4 228	2 648	607	687
Kobiety	4 637	2 319	646	1 294	378

**TABL. 22 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W MOMENCIE SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI**

*struktura procentowa*

Wyszczególnienie	Ogółem	Renty przyznane na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>51,1</b>	<b>25,7</b>	<b>14,9</b>	<b>8,3</b>
Mężczyźni	100,0	51,8	32,4	7,4	8,4
Kobiety	100,0	50,0	13,9	27,9	8,2



#### **4. ŚWIADCZENIA POBIERANE W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI LECZNICZEJ**

Zgodnie z definicją ustaloną dla potrzeb prezentowanego badania przyjęto, że rehabilitacja jest skuteczna, jeśli w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym ubezpieczony nie pobiera żadnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub jedynym świadczeniem pobieranym po rehabilitacji jest zasiłek chorobowy do 20 dni.

Spośród 67,2 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2008r. w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji 22,4 tys. nie pobierało żadnych świadczeń, a 44,8 tys., tj. 66,7% ubezpieczonych kontynuowało pobieranie świadczeń przyznanych przed rehabilitacją lub w jej trakcie, lub rozpoczęło pobieranie nowego świadczenia.

Dla 81,9% pobierających świadczenia był to jeden rodzaj świadczenia, w pozostałych 18,1% przypadków były to różne świadczenia pobierane kolejno lub z przerwami.

Tak jak w poprzednich badaniach, analizę rodzajów świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji przeprowadzono w odniesieniu do ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji.

Wyniki tej analizy zostały przedstawione zarówno dla całej badanej populacji, jak i wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej. Wyodrębnienia dokonano badając zgodność numeru statystycznego jednostki chorobowej, z tytułu której ubezpieczony został poddany rehabilitacji leczniczej z jednostką chorobową, z tytułu której pobierał ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji.

##### **4.1. ŚWIADCZENIA POBIERANE PO REHABILITACJI BEZ WZGLĘDU NA CHOROBE BĘDĄCĄ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI**


W okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji leczniczej, z populacji liczącej 67,2 tys. osób, 22,4 tys. nie pobierało żadnych świadczeń, dla 8,9 tys. osób ostatnim pobieranym w tym okresie świadczeniem był jedynie zasiłek chorobowy nie przekraczający 20 dni. Można więc uznać, że zgodnie z przyjętym w badaniu założeniem, w przypadku 31,3 tys. ubezpieczonych, tj. 46,6% rehabilitacja lecznicza okazała się skuteczna.

W odniesieniu do pozostałej części populacji poddanych rehabilitacji leczniczej w 2008r. (35,9 tys. osób) ostatnim świadczeniem pobieranym w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji dla 8,4 tys. osób był zasiłek chorobowy pobierany przez okres dłuższy niż 20 dni, dla 11,3 tys. – świadczenie rehabilitacyjne, a dla 16,2 tys. rehabilitowanych – renta z tytułu niezdolności do pracy.

Z porównania powyższej struktury rehabilitowanych według rodzaju świadczeń pobieranych w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji z analogiczną strukturą z 2007r. wynika, że:

- odsetek osób, dla których rehabilitacja okazała się skuteczna zwiększył się o 3 punkty procentowe,
- zwiększył się odsetek osób pobierających jako ostatnie świadczenie – świadczenie rehabilitacyjne – o 2,8 punktu procentowego,
- zmniejszył się odsetek osób pobierających po rehabilitacji rentę z tytułu niezdolności do pracy – o 2,8 punktu procentowego.

**Rys. 12 Porównanie wyników rehabilitacji w latach 2007-2008 ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji bez względu na chorobę będącą przyczyną rehabilitacji**



Przeciętny okres pobierania zasiłku chorobowego po odbyciu leczenia rehabilitacyjnego w 2008r. wynosił 30,3 dnia w porównaniu do 32,1 dnia w 2007r. Najdłużej zasiłek chorobowy pobierały osoby z występującymi u nich chorobami psychosomatycznymi - 39,1 dnia.

Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wyniósł 5,4 miesiąca i kształtował się na tym samym poziomie zarówno w populacji mężczyzn, jak i w populacji kobiet. Okres ten był krótszy od analogicznego z 2007r. wynoszącego 5,9 miesiąca. Przez okres dłuższy od przeciętnego, bo przez 6 miesięcy świadczenie rehabilitacyjne pobierały osoby poddane leczeniu z powodu chorób układu krążenia w systemie stacjonarnym oraz osoby z chorobami układu oddechowego.

Grupa pobierających świadczenia rentowe w 2008r., jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji, liczyła 16,2 tys. osób. Z tej liczby 14,6 tys. rencistów (tj. 90,1%) pobierało renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Niezdolność do pracy w 53,4% przypadków pobieranych przez rehabilitowanych rent spowodowana była chorobami narządu ruchu, w 22,3% - chorobami układu krążenia, w 4,8% chorobami psychosomatycznymi, a w 6,4% - chorobami układu oddechowego.


Spośród skierowanych na leczenie rehabilitacyjne w trakcie czasowej niezdolności do pracy, 54,3% osób kontynuowało po zakończeniu rehabilitacji pobieranie zasiłku chorobowego, a dalsze 16,4% pobierało zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.

Z uwagi na to, że nie wszystkie jednostki chorobowe, z tytułu których pobierano świadczenia po zakończeniu leczenia rehabilitacyjnego można było zaliczyć do jednej z grup chorób podlegających rehabilitacji, tj. chorób narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatycznych czy układu oddechowego, jednostki te zakwalifikowano do grupy „pozostałe choroby”. W populacji 4,8 tys. osób pobierających świadczenia po rehabilitacji z tytułu pozostałych chorób, ostatnim ze świadczeń dla 2,4 tys. osób był zasiłek chorobowy, dla 2,1 tys. - renta z tytułu niezdolności do pracy, a 0,3 tys. osób było uprawnionych do świadczenia rehabilitacyjnego.

Strukturę rehabilitowanych zależnie od rodzaju świadczenia pobieranego jako ostatnie przed rehabilitacją i świadczenia pobieranego jako ostatnie po jej zakończeniu przedstawia rys.13.

**Rys. 13. Rehabilitowani według rodzaju świadczeń pobieranych w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą oraz rodzaju świadczeń pobieranych w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji**


2008 rok



**TABL. 23 REHABILITOWANI WEDŁUG FAKTU POBIERANIA ŚWIADCZEŃ  
W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI LECZNICZEJ**

Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji	Ogółem	
	liczba	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 169</b>	<b>100,0</b>
<b>I. osoby pobierające świadczenia</b>	<b>44 809</b>	<b>66,7</b>
z tego:		
zasiłek chorobowy	17 369	25,9
z tego pobierany przez okres:		
do 20 dni	8 927	13,3
powyżej 20 dni	8 442	12,6
świadczenie rehabilitacyjne	11 289	16,8
rentę z tytułu niezdolności do pracy	16 151	24,0
<b>II. osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji</b>	<b>22 360</b>	<b>33,3</b>

**Rys. 14 Rehabilitowani według faktu pobierania świadczeń  
w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rehabilitacji  
lecniczej**




- osoby pobierające świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji
- osoby pobierające świadczenia z tytułu zaistnienia innej choroby
- osoby niepobierające świadczeń po rehabilitacji

**TABL. 24 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - ZASIŁEK CHOROBY, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania zasiłku chorobowego - w dniach -							Przeciętny okres zasiłkowy w dniach
		do 14	15-20	21-33	34-90	91-150	151-182	183-270	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 369</b>	<b>7 148</b>	<b>1 779</b>	<b>2 712</b>	<b>4 901</b>	<b>579</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>30,3</b>
Mężczyźni	9 578	3 770	1 026	1 521	2 832	278	151	-	30,8
Kobiety	7 791	3 378	753	1 191	2 069	301	99	-	29,7

**Rys. 15 Rehabilitowani pobierający zasiłek chorobowy - jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji - według okresu jego pobierania**



**TABL. 25 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBY JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH**


Wyszczególnienie	Przeciętny okres zasiłkowy ogółem - w dniach -
<b>OGÓŁEM</b>	<b>30,3</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu:	
chorób narządu ruchu razem	28,0
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	27,2
w systemie ambulatoryjnym	32,3
chorób układu krążenia	30,2
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	30,1
w systemie ambulatoryjnym	31,2
chorób psychosomatycznych	39,1
chorób układu oddechowego	32,5
chorób pozostałych*/	38,0

\*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.


**TABL. 26 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego - w miesiącach -					Przeciętny okres pobierania w m-cach
		1-3	4-6	7-9	10-11	12	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 289</b>	<b>3 901</b>	<b>4 211</b>	<b>2 007</b>	<b>208</b>	<b>962</b>	<b>5,4</b>
Mężczyźni	6 147	2 102	2 369	1 016	99	561	5,4
Kobiety	5 142	1 799	1 842	991	109	401	5,4

**Rys.16 Rehabilitowani pobierający świadczenie rehabilitacyjne - jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji - według okresu jego pobierania**



Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w miesiącach:



**TABL. 27 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH**

Wyszczególnienie	Przeciętny okres pobierania świadczenia - w miesiącach -
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5,4</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu:	
chorób narządu ruchu razem	5,3
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	5,2
w systemie ambulatoryjnym	5,3
chorób układu krążenia	5,9
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	6,2
w systemie ambulatoryjnym	4,5
chorób psychosomatycznych	5,7
chorób układu oddechowego	6,0
chorób pozostałych*/	5,8

\*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.

**TABL. 28 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI**

*w liczbach bezwzględnych*

Wyszczególnienie	Ogółem	Renty przyznane na skutek chorób:				
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego	pozostałych*/
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 151</b>	<b>8 625</b>	<b>3 605</b>	<b>770</b>	<b>1 037</b>	<b>2 114</b>
Mężczyźni	10 483	5 624	2 953	207	593	1 106
Kobiety	5 668	3 001	652	563	444	1 008

**TABL. 29 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI**

*struktura procentowa*

Wyszczególnienie	Ogółem	Renty przyznane na skutek chorób:				
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego	pozostałych*/
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>53,4</b>	<b>22,3</b>	<b>4,8</b>	<b>6,4</b>	<b>13,1</b>
Mężczyźni	100,0	53,6	28,2	2,0	5,7	10,5
Kobiety	100,0	53,0	11,5	9,9	7,8	17,8

*\*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.*



**TABL. 30 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBYCH**

*w liczbach bezwzględnych*

Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji	Ogółem	Z tego renty przyznane na skutek chorób:				
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego	pozostałych */
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 151</b>	<b>8 625</b>	<b>3 605</b>	<b>770</b>	<b>1 037</b>	<b>2 114</b>
z tego z:						
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	60	20	-	-	-	40
całkowitą niezdolnością do pracy	1 530	662	385	19	99	365
częściową niezdolnością do pracy	14 492	7 874	3 220	751	938	1 709
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	69	69	-	-	-	-
<b>w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy</b>	<b>15 825</b>	<b>8 525</b>	<b>3 526</b>	<b>770</b>	<b>988</b>	<b>2 016</b>
z tego z:						
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	60	20	-	-	-	40
całkowitą niezdolnością do pracy	1 451	642	375	19	89	326
częściową niezdolnością do pracy	14 245	7 794	3 151	751	899	1 650
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	69	69	-	-	-	-

*\*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.*

**TABL. 31 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBYCH**

**struktura procentowa**

Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji	Ogółem	Z tego renty przyznane na skutek chorób:				
		narządu ruchu	układu krążenia	psycho-somatycznych	układu oddechowego	pozostałych */
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>53,4</b>	<b>22,3</b>	<b>4,8</b>	<b>6,4</b>	<b>13,1</b>
z tego z:						
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	100,0	33,3	-	-	-	66,7
całkowitą niezdolnością do pracy	100,0	43,3	25,2	1,2	6,5	23,8
częściową niezdolnością do pracy	100,0	54,3	22,2	5,2	6,5	11,8
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	100,0	100,0	-	-	-	-
w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy	<b>100,0</b>	<b>53,9</b>	<b>22,3</b>	<b>4,9</b>	<b>6,2</b>	<b>12,7</b>
z tego z:						
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	100,0	33,3	-	-	-	66,7
całkowitą niezdolnością do pracy	100,0	44,2	25,8	1,4	6,1	22,5
częściową niezdolnością do pracy	100,0	54,7	22,1	5,3	6,3	11,6
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	100,0	100,0	-	-	-	-

*\*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.*

**TABL. 32 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ PRZYCZYNY CHOROBOWEJ DALSZEGO TRWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY**

Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji	Ogółem	rehabilitowani <b>pobierający</b> świadczenia po rehabilitacji z powodu chorób:				
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego	pozostałych <sup>*/</sup>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 809</b>	<b>31 150</b>	<b>5 770</b>	<b>1 567</b>	<b>1 540</b>	<b>4 782</b>
z tego pobierający:						
zasilek chorobowy	17 369	13 090	1 349	265	299	2 366
świadczenie rehabilitacyjne	11 289	9 435	816	532	204	302
rentę z tytułu niezdolności do pracy	16 151	8 625	3 605	770	1 037	2 114

**TABL. 33 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ PRZYCZYNY CHOROBOWEJ DALSZEGO TRWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY**

**struktura procentowa**

Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji	Ogółem	rehabilitowani <b>pobierający</b> świadczenia po rehabilitacji z powodu chorób:				
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego	pozostałych <sup>*/</sup>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>69,5</b>	<b>12,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>10,7</b>
z tego pobierający:						
zasilek chorobowy	100,0	75,4	7,8	1,5	1,7	13,6
świadczenie rehabilitacyjne	100,0	83,6	7,2	4,7	1,8	2,7
rentę z tytułu niezdolności do pracy	100,0	53,4	22,3	4,8	6,4	13,1

*\*/ Jednostki chorobowe, z tytułu których pobierane są świadczenia po rehabilitacji, a których nie można zakwalifikować do żadnego z wymienionych profili rehabilitacji.*

## 4.2. ŚWIADCZENIA POBIERANE PO REHABILITACJI Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI

W 2008r. grupa rehabilitowanych, którzy po odbyciu leczenia rehabilitacyjnego pobierały świadczenia z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji leczniczej lub nie pobierały już żadnych świadczeń liczyła 55,3 tys. osób (tj. 82,3%). Z grupy tej 22,4 tys. osób (tj. 40,4% tej wyodrębnionej populacji) nie pobierało żadnych świadczeń, a 7,2 tys. (tj. 13,1%) bezpośrednio po rehabilitacji pobierało zasiłek chorobowy przez okres nie przekraczający 20 dni. Oznacza to, że rehabilitacja dla tej wyodrębnionej populacji okazała się skuteczna w przypadku 53,5% rehabilitowanych, co oznacza, że co druga osoba odzyskała zdolność do pracy.

Struktura pozostałych 25,7 tys. osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia według rodzaju tych świadczeń przedstawiała się następująco: dla 7,1 tys. (tj. 12,9% populacji) ostatnim świadczeniem po rehabilitacji był zasiłek chorobowy powyżej 20 dni, 8,5 tys. osób (tj. 15,3%) – pobierało świadczenie rehabilitacyjne, a 10,1 tys. osób (tj. 18,3%) – rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Z porównania powyższych danych z analogicznymi z 2007r. wynika, że w 2008 roku:

- o 3,4 punktu procentowego zwiększył się odsetek osób, dla których rehabilitacja okazała się skuteczna;
- o 4,8 punktu procentowego zmniejszył się odsetek osób pobierających po odbytej rehabilitacji zasiłek chorobowy z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji;
- o 2,4 punktu procentowego zwiększył się odsetek pobierających świadczenie rehabilitacyjne;
- o 2,3 punktu procentowego zmniejszył się odsetek pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy.


W omawianej grupie pobierających świadczenia z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, zasiłek chorobowy jako ostatnie świadczenie w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji pobierany był średnio przez 28,5 dnia. W przypadku najliczniejszej grupy chorobowej, tj. chorób narządu ruchu długość tego okresu nie odbiegała od jego wymiaru przeciętnego. W pozostałych grupach chorobowych okres zasiłkowy był dłuższy od przeciętnego. Najdłużej, bo średnio przez okres 39,1 dnia zasiłek chorobowy pobierały osoby z chorobami psychosomatycznymi. Średnio ponad 32 dni zasiłek chorobowy pobierany był przez rehabilitowanych z powodu chorób układu oddechowego, a przez niewiele ponad 30 dni – przez osoby z chorobami układu krążenia.

Przeciętny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wynosił 5,4 miesiąca i w obrębie poszczególnych chorób różnił się od wymiaru przeciętnego: z powodu chorób układu oddechowego świadczenie to pobierano średnio przez 6 miesięcy, a w związku z chorobami psychosomatycznymi – 5,8 miesiąca. Okres ten w grupie osób z chorobami układu krążenia wynosił 5,9 miesiąca, przy czym dla poddanych rehabilitacji w systemie stacjonarnym - 6,1 miesiąca, a dla nielicznej grupy rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym – 5 miesięcy. W najliczniejszej grupie chorób narządu ruchu świadczenie rehabilitacyjne pobierane było średnio przez 5,3 miesiąca.

W grupie pobierających świadczenia rentowe 91,8% stanowili renciści z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Z ogólnej liczby rent prawie 58% przypadków to renty przyznane z powodu chorób narządu ruchu. Dalsze 26,4% to renty przyznane z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek chorób układu krążenia, 6,5% - z powodu chorób psychosomatycznych, a 9,2% - w następstwie chorób układu oddechowego.

Porównanie wyników rehabilitacji leczniczej 2008r. ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji dla całej badanej populacji, jak i wyodrębnionej grupy osób, które po rehabilitacji pobierały świadczenia z tytułu tej samej choroby, która była przyczyną rehabilitacji leczniczej przedstawia rysunek 17.


**Rys. 17 Porównanie wyników rehabilitacji w 2008r. ze względu na rodzaj ostatniego świadczenia pobieranego w okresie 12 miesięcy po rehabilitacji**



**TABL. 34 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY POBIERANEGO Z TYTUŁU CHOROBY, KTÓRA BYŁA PRZYCZYNĄ REHABILITACJI LECZNICZEJ**

Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji	Ogółem	
	liczba	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>55 319</b>	<b>100,0</b>
<b>I. osoby pobierające świadczenia</b>	<b>32 959</b>	<b>59,6</b>
z tego:		
zasiłek chorobowy	14 389	26,0
z tego pobierany przez okres:		
do 20 dni	7 241	13,1
powyżej 20 dni	7 148	12,9
świadczenie rehabilitacyjne	8 462	15,3
rentę z tytułu niezdolności do pracy	10 108	18,3
<b>II. osoby nie pobierające świadczeń po rehabilitacji</b>	<b>22 360</b>	<b>40,4</b>

**Rys. 18. Porównanie struktury rehabilitowanych według rodzaju świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji, pobieranego jako ostatnie po zakończeniu rehabilitacji leczniczej w 2007 i 2008r.**




Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji  
Okres pobierania zasiłku chorobowego


**TABL. 35 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - ZASIŁEK CHOROBY, Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania zasiłku chorobowego - w dniach -						Przeciętny okres zasiłkowy w dniach	
		do 14	15-20	21-33	34-90	91-150	151-182		183-270
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 389</b>	<b>5 729</b>	<b>1 512</b>	<b>2 349</b>	<b>4 329</b>	<b>431</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>28,5</b>
Mężczyźni	8 100	3 139	811	1 371	2 531	219	29	-	28,9
Kobiety	6 289	2 590	701	978	1 798	212	10	-	27,9

**Rys. 19 Rehabilitowani pobierający po zakończeniu rehabilitacji zasiłek chorobowy z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji, według okresu jego pobierania**



Okres pobierania zasiłku chorobowego w dniach:




**TABL. 36 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI - JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI - WEDŁUG GRUP CHOROBY**

Wyszczególnienie	Przeciętny okres zasiłkowy z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji - w dniach -
<b>OGÓŁEM</b>	<b>28,5</b>
z tego poddani rehabilitacji z powodu:	
chorób narządu ruchu	28,0
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	27,1
w systemie ambulatoryjnym	32,3
chorób układu krążenia	30,2
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	30,1
w systemie ambulatoryjnym	31,2
chorób psychosomatycznych	39,1
chorób układu oddechowego	32,5


**TABL. 37 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG OKRESU JEGO POBIERANIA ORAZ PŁCI**

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego - w miesiącach -					Przeciętny okres pobierania w m-cach
		1-3	4-6	7-9	10-11	12	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 462</b>	<b>2 921</b>	<b>3 131</b>	<b>1 440</b>	<b>179</b>	<b>791</b>	<b>5,4</b>
Mężczyźni	4 629	1 571	1 809	689	81	479	5,3
Kobiety	3 833	1 350	1 322	751	98	312	5,5

**Rys. 20. Rehabilitowani pobierający po rehabilitacji świadczenie rehabilitacyjne z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji według okresu jego pobierania**



Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w miesiącach:



**TABL. 38 PRZECIĘTNY OKRES POBIERANIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, JAKO OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBY**

Wyszczególnienie	Przeciętny okres pobierania świadczenia z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji - w miesiącach -
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5,4</b>
<b>z tego poddani rehabilitacji z powodu:</b>	
chorób narządu ruchu	5,3
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	5,3
w systemie ambulatoryjnym	5,3
chorób układu krążenia	5,9
z tego rehabilitowani:	
w systemie stacjonarnym	6,1
w systemie ambulatoryjnym	5,0
chorób psychosomatycznych	5,8
chorób układu oddechowego	6,0



Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji  
Renta z tytułu niezdolności do pracy

**TABL. 39 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI**

w liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie	Ogółem	Renty przyznane na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 108</b>	<b>5 857</b>	<b>2 665</b>	<b>655</b>	<b>931</b>
Mężczyźni	6 619	3 774	2 186	148	511
Kobiety	3 489	2 083	479	507	420

**TABL. 40 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH ORAZ PŁCI**

struktura procentowa

Wyszczególnienie	Ogółem	Renty przyznane na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>57,9</b>	<b>26,4</b>	<b>6,5</b>	<b>9,2</b>
Mężczyźni	100,0	57,0	33,0	2,3	7,7
Kobiety	100,0	59,7	13,7	14,5	12,1

**TABL. 41 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBOWYCH**

*w liczbach bezwzględnych*

Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji	Z tego renty przyznane na skutek chorób:				
	Ogółem	narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 108</b> */	<b>5 857</b>	<b>2 665</b>	<b>655</b>	<b>931</b>
z tego z:					
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	20	20	-	-	-
całkowitą niezdolnością do pracy	805	459	232	19	95
częściową niezdolnością do pracy	9 243	5 338	2 433	636	836
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	40	40	-	-	-
<b>w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy</b>	<b>9 927</b>	<b>5 791</b>	<b>2 587</b>	<b>653</b>	<b>896</b>
z tego z:					
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	20	20	-	-	-
całkowitą niezdolnością do pracy	754	437	217	18	82
częściową niezdolnością do pracy	9 113	5 294	2 370	635	814
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	40	40	-	-	-

*\*/ Liczba ubezpieczonych, którym przyznano rentę w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji leczniczej z tytułu choroby, która była przyczyną ich rehabilitacji.*

*Świadczenia pobierane po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji  
Renty, stopień niezdolności do pracy*

**TABL. 42 REHABILITOWANI POBIERAJĄCY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI - JAKO OSTATNIE ŚWIADCZENIE - RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI, WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP CHOROBYCH**

**struktura procentowa**

Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierane po rehabilitacji	Ogółem	Z tego renty przyznane na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b> */	<b>57,9</b>	<b>26,4</b>	<b>6,5</b>	<b>9,2</b>
z tego z:					
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	100,0	100,0	-	-	-
całkowitą niezdolnością do pracy	100,0	57,0	28,8	2,4	11,8
częściową niezdolnością do pracy	100,0	57,8	26,3	6,9	9,0
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	100,0	100,0	-	-	-
w tym rehabilitowani z okresową niezdolnością do pracy	<b>100,0</b>	<b>58,3</b>	<b>26,1</b>	<b>6,6</b>	<b>9,0</b>
z tego z:					
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji	100,0	100,0	-	-	-
całkowitą niezdolnością do pracy	100,0	57,9	28,8	2,4	10,9
częściową niezdolnością do pracy	100,0	58,1	26,0	7,0	8,9
celowością przekwalifikowania zawodowego (renta szkoleniowa)	100,0	100,0	-	-	-

\*/ Liczba ubezpieczonych, którym przyznano rentę w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji leczniczej z tytułu choroby, która była przyczyną ich rehabilitacji.

**TABL. 43 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO PO REHABILITACJI ŚWIADCZENIA POBIERANEGO Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH**

Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji	Ogółem	rehabilitowani <b>pobierający</b> świadczenia po rehabilitacji z powodu chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 959</b>	<b>25 497</b>	<b>4 568</b>	<b>1 561</b>	<b>1 333</b>
z tego pobierający:					
zasilek chorobowy	14 389	12 658	1 203	326	202
świadczenie rehabilitacyjne	8 462	6 982	700	580	200
rentę z tytułu niezdolności do pracy	10 108	5 857	2 665	655	931

**TABL. 44 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO PO REHABILITACJI ŚWIADCZENIA POBIERANEGO Z TYTUŁU CHOROBY BĘDĄCEJ PRZYCZYNĄ REHABILITACJI WEDŁUG GRUP CHOROBYCH**

*struktura procentowa*

Rodzaj świadczenia pobieranego po rehabilitacji	Ogółem	rehabilitowani <b>pobierający</b> świadczenia po rehabilitacji z powodu chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>77,4</b>	<b>13,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>
z tego pobierający:					
zasilek chorobowy	100,0	88,0	8,4	2,2	1,4
świadczenie rehabilitacyjne	100,0	82,5	8,3	6,8	2,4
rentę z tytułu niezdolności do pracy	100,0	57,9	26,4	6,5	9,2

## **5. OPINIA O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ**

Bezpośrednio po zakończeniu leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym, dla każdego ubezpieczonego sporządzana jest karta informacyjna o przebytej rehabilitacji leczniczej. Dokument ten zawiera m.in. rozpoznanie chorobowe ze skierowania na rehabilitację, rozpoznanie ustalone w ośrodku rehabilitacyjnym, opis przeprowadzonego leczenia, a także opisaną i uzasadnioną opinię o zdolności do pracy.

Z 67,2 tys. osób poddanych rehabilitacji leczniczej w 2008r. opinię „zdolny do pracy” otrzymało 51,7 tys. osób (tj. 77% ogółu rehabilitowanych), 15,2 tys. osób (tj. 22,6% tej populacji) uzyskało opinię „niezdolny do pracy”, a w przypadku 0,2 tys. osób (tj. 0,4%) niemożliwe było wydanie opinii.

Opinia o zdolności do pracy kształtowała się zależnie od rodzaju schorzenia, z powodu którego ubezpieczeni zostali poddani rehabilitacji leczniczej.

W najliczniejszej grupie schorzeń narządu ruchu, odsetek osób z opinią „zdolny do pracy” wyniósł 80,5%, a w grupie chorób układu krążenia – 70,6%. W większym stopniu niezdolnością do pracy po odbyciu rehabilitacji zagrożone były osoby z chorobami układu oddechowego (opinię „zdolny do pracy” uzyskało 53,6% tej grupy) oraz chorobami psychosomatycznymi (za „zdolnych do pracy” uznano 59,7% osób).


Analiza korelacji opinii o zdolności do pracy z rodzajem świadczenia pobieranego po rehabilitacji wykazała, że z grupy 51,7 tys. osób z opinią „zdolny do pracy” 18,8 tys. osób nie pobierało po odbytej rehabilitacji żadnych świadczeń. Dla 15,5 tys. osób ostatnim świadczeniem pobieranym w okresie 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji był zasiłek chorobowy, dla 8,6 tys. osób - świadczenie rehabilitacyjne, a dla 8,7 tys. - renta z tytułu niezdolności do pracy.

Z porównania powyższych danych z analogicznymi z 2007 roku wynika, że w 2008 roku we wszystkich grupach chorobowych wzrósł odsetek osób z opinią „zdolny do pracy” po odbytej rehabilitacji. Odsetek osób z taką opinią, które po odbytej rehabilitacji nie pobierały żadnych świadczeń zwiększył się w stosunku do 2007 roku o 2,7 punktu procentowego. Również odsetek pobierających świadczenie rehabilitacyjne, a więc świadczenie przyznawane na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, zwiększył się o 3,2 punktu procentowego. Jednocześnie w grupie z opinią „zdolny do pracy” o 3,8 punktu procentowego zmniejszył się udział osób, dla których ostatnim świadczeniem był zasiłek chorobowy i o 2,1 punktu procentowego udział pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W grupie 15,2 tys. osób, które otrzymały opinię „niezdolny do pracy” 48,1% osób pobierało po rehabilitacji rentę z tytułu niezdolności do pracy, 17,3% - świadczenie rehabilitacyjne, a 12% - zasiłek chorobowy. Osoby nie pobierające po rehabilitacji żadnych świadczeń stanowiły 22,6% tej grupy.

**Rys. 21 Rodzaje świadczeń pobieranych po rehabilitacji z tytułu choroby będącej przyczyną rehabilitacji według rodzaju chorób**

Opinia o zdolności do pracy:



**TABL. 45 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI ORAZ GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI**

w liczbach bezwzględnych

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>					
<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 169</b>	<b>52 111</b>	<b>8 340</b>	<b>4 368</b>	<b>2 350</b>
z tego:					
zdolni do pracy	51 714	41 957	5 889	2 609	1 259
niezdolni do pracy	15 215	9 994	2 391	1 739	1 091
brak opinii	240	160	60	20	-
<b>MĘŻCZYŹNI</b>					
<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 119</b>	<b>29 764</b>	<b>6 709</b>	<b>1 299</b>	<b>1 347</b>
z tego:					
zdolni do pracy	29 767	23 535	4 765	749	718
niezdolni do pracy	9 212	6 139	1 914	530	629
brak opinii	140	90	30	20	-
<b>KOBIETY</b>					
<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 050</b>	<b>22 347</b>	<b>1 631</b>	<b>3 069</b>	<b>1 003</b>
z tego:					
zdolne do pracy	21 947	18 422	1 124	1 860	541
niezdolne do pracy	6 003	3 855	477	1 209	462
brak opinii	100	70	30	-	-


**TABL. 46 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI ORAZ GRUP CHOROBYCH, W NASTĘPSTWIE KTÓRYCH ZOSTALI PODDANI REHABILITACJI**

*struktura procentowa*

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	Rehabilitowani na skutek chorób:			
		narządu ruchu	układu krążenia	psychosomatycznych	układu oddechowego
<b>OGÓŁEM</b>					
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:					
zdolni do pracy	77,0	80,5	70,6	59,7	53,6
niezdolni do pracy	22,6	19,2	28,7	39,8	46,4
brak opinii	0,4	0,3	0,7	0,5	-
<b>MĘŻCZYŹNI</b>					
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:					
zdolni do pracy	76,1	79,1	71,0	57,7	53,3
niezdolni do pracy	23,5	20,6	28,5	40,8	46,7
brak opinii	0,4	0,3	0,5	1,5	-
<b>KOBIETY</b>					
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:					
zdolne do pracy	78,2	82,4	68,9	60,6	53,9
niezdolne do pracy	21,4	17,3	29,3	39,4	46,1
brak opinii	0,4	0,3	1,8	-	-



**Rys. 22 Rehabilitowani z opinią "zdolny do pracy" według grup chorobowych**



**TABL. 47 REHABILITOWANI WEDŁUG OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ FAKTU POBIERANIA ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI**

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z tytułu choroby, która była przyczyną rehabilitacji	Osoby pobierające świadczenia po rehabilitacji z powodu zaistnienia innej choroby niż ta, która była przyczyną rehabilitacji	Osoby nie pobierające po rehabilitacji żadnych świadczeń
<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 169</b>	<b>32 959</b>	<b>11 850</b>	<b>22 360</b>
z tego:				
zdolni do pracy	51 714	24 529	8 353	18 832
niezdolni do pracy	15 215	8 338	3 428	3 449
brak opinii	240	92	69	79

**TABL. 48 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY**

w liczbach bezwzględnych

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	W tym pobierający świadczenia po rehabilitacji:			
		razem	zasilek chorobowy <sup>*/</sup>	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 169</b>	<b>44 809</b>	<b>17 369</b>	<b>11 290</b>	<b>16 150</b>
z tego:					
zdolni do pracy	51 714	32 869	15 509	8 641	8 719
niezdolni do pracy	15 215	11 779	1 829	2 628	7 322
brak opinii	240	161	31	21	109

*\*/ W tej grupie osób w 8927 przypadkach - bezpośrednio po rehabilitacji - został wykorzystany zasiłek chorobowy w okresie tylko do 20 dni, jako jedyne świadczenie pobierane w ciągu 12 miesięcy.*

**TABL. 49 REHABILITOWANI WEDŁUG RODZAJU OSTATNIEGO ŚWIADCZENIA POBIERANEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU REHABILITACJI ORAZ OPINII O ZDOLNOŚCI DO PRACY**

struktura procentowa

Opinia o zdolności do pracy	Ogółem	W tym pobierający świadczenia po rehabilitacji:			
		razem	zasilek chorobowy <sup>*/</sup>	świadczenie rehabilitacyjne	rentę z tytułu niezdolności do pracy
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0</b>	<b>66,7</b>	<b>25,9</b>	<b>16,8</b>	<b>24,0</b>
z tego:					
zdolni do pracy	100,0	63,6	30,0	16,7	16,9
niezdolni do pracy	100,0	77,4	12,0	17,3	48,1
brak opinii	100,0	67,1	12,9	8,8	45,4

*\*/ W tej grupie osób w 13,3% przypadków - bezpośrednio po rehabilitacji - został wykorzystany zasiłek chorobowy w okresie tylko do 20 dni, jako jedyne świadczenie pobierane w ciągu 12 miesięcy.*