
ZAŁĄCZNIK 1

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi:

- zakres informacyjny formularzy ubezpieczeniowych ZUS oraz elementów organizacyjnych KEDU,
- schemat XML kolekcji dokumentów ubezpieczeniowych.

SPIS TREŚCI

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS DRA	2
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS DRA cz.II	7
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RCA cz.II.....	9
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RCA.....	11
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RPA	17
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RSA	20
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZAA.....	23
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZBA	25
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZCNA.....	27
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZFA	30
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZIPA	33
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZIUA	35
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZPA	37
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS OSW	40
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZUA.....	41
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RIA	44
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZWPA.....	56
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZWUA.....	58
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZZA	60
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS IWA	63
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZSWA.....	65
SCHEMAT XML.....	68

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS DRA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia dokumentu ustalony przez usługę wyliczenia dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Termin przysyłania deklaracji i raportów	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Identyfikator deklaracji	p2	Elementy Identyfikatora NNMMRRRR wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer NN , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok RRRR i miesiąc MM w formacie właściwym dla typu xs:gYearMonth
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Znak i numer decyzji pokontrolnej	p5	Wprowadzić znak i numer decyzji pokontrolnej
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Inne informacje		
Liczba ubezpieczonych	p1	Wprowadzić liczbę
Wniosek pracodawcy o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa	p2	Nie wypełniać Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe	p3	Wprowadzić liczbę wyrażoną w procentach z dwoma miejscami dziesiętnymi po kropce
IV. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania		
Suma składek - kwota składek na ubezpieczenie emerytalne	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma składek - kwota składek na ubezpieczenia rentowe	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez ubezpieczonych	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenia rentowe- finansowana przez ubezpieczonych	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez ubezpieczonych	p6	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez płatnika składek	p7	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenia rentowe- finansowana przez płatnika składek	p8	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez płatnika składek	p9	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez budżet państwa	p10	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenia rentowe- finansowana przez budżet państwa	p11	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez budżet państwa	p12	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez PFRON	p13	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenia rentowe- finansowana przez PFRON	p14	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez PFRON	p15	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez Fundusz	p16	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kościelny		
Kwota składek na ubezpieczenia rentowe - finansowana przez Fundusz Kościelny	p17	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez Fundusz Kościelny	p18	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma składek - kwota składek na ubezpieczenie chorobowe	p19	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma składek - kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe	p20	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe	p21	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez ubezpieczonych	p22	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez ubezpieczonych	p23	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez ubezpieczonych	p24	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez płatnika składek	p25	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez płatnika składek	p26	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez płatnika składek	p27	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez budżet państwa	p28	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez budżet państwa	p29	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez budżet państwa	p30	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez PFRON	p31	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez PFRON	p32	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez PFRON	p33	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez Fundusz Kościelny	p34	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez Fundusz Kościelny	p35	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez Fundusz Kościelny	p36	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenia społeczne, którą powinien przekazać płatnik składek	p37	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
V. Zestawienie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne		
Kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z FUS	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Łączna kwota do potrącenia	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
VI. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne		
Kwota należnych składek finansowana przez płatnika składek	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnych składek finansowana przez ubezpieczonych	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnych składek finansowana przez Fundusz Kościelny	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnych składek finansowanych z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnych składek do przekazania przez płatnika składek	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika składek	p6	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zapłaty	p7	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
VII. Zestawienie należnych składek na FP i FS oraz FGŚP		
Kwota należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zapłaty	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
VIII. Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych		
Liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur pomostowych	p1	Wprowadzić liczbę
Liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze	p2	Wprowadzić liczbę
Suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
IX. Zestawienie należnych składek do zwrotu/zapłaty		
Kwota do zwrotu przez ZUS	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zapłaty	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
X. Deklaracja dochodu (wypełniają osoby, które opłacają składki wyłącznie za siebie)		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p6	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
XI. Forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne		
Forma opodatkowania: zasady ogólne –	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
podatek według skali		
Kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Forma opodatkowania: zasady ogólne - podatek liniowy	p5	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie	p6	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p7	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki	p8	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Forma opodatkowania: karta podatkowa	p9	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p10	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki	p11	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Forma opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych	p12	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Suma przychodów w bieżącym roku kalendarzowym	p13	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym	p14	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Kwota przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w ubiegłym roku kalendarzowym	p15	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p16	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki	p17	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Bez formy opodatkowania	p18	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p19	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki	p20	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
XII. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych		
Rozliczenie składki zdrowotnej za rok	p1	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022 roku	p2	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 roku	p3	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false"
Forma opodatkowania zasady ogólne - podatek według skali	p4	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false"
Kwota dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnego podatku, za rok za który dokonywane jest roczne rozliczenie	p6	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna podstawa wymiaru składki	p7	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna składka	p8	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie	p9	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kwota do dopłaty	p10	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zwrotu	p11	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Forma opodatkowania: zasady ogólne - podatek liniowy	p12	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false"
Kwota dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie	p13	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna podstawa wymiaru składki	p14	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna składka	p15	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie	p16	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do dopłaty	p17	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zwrotu	p18	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Forma opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych	p19	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false"
Kwota przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie	p20	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna podstawa wymiaru składki	p21	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna składka	p22	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie	p23	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do dopłaty	p24	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zwrotu	p25	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Łączna kwota do dopłaty	p26	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Łączna kwota do zwrotu	p27	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
XIII. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS DRA cz.II

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
		Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia dokumentu ustalony przez usługę wyliczenia dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Identyfikator deklaracji	p1	Wprowadź identyfikator (numer) o postaci NN
Rok na który ustalana jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	p2	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Znak i numer decyzji pokontrolnej	p5	Wprowadzić znak i numer decyzji pokontrolnej
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy	p1	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p2	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy	p3	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
IV. Forma opodatkowania obowiązująca w ubiegłym roku kalendarzowym oraz przychód i dochód		
Karta podatkowa – Kwota przychodu	p1	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Karta podatkowa – Kwota dochodu	p2	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Kwota przychodu	p3	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Kwota dochodu	p4	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Opodatkowanie na zasadach ogólnych – Kwota przychodu	p5	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Opodatkowanie na zasadach ogólnych – Kwota dochodu	p6	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
V. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RCA cz.II

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS RCA cz. II Imienny raport dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia dokumentu ustalony przez usługę wyliczenia dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Identyfikator raportu	p1	Wprowadź identyfikator (numer) o postaci NN
Rok na który ustalana jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	p2	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Znak i numer decyzji pokontrolnej	p3	Wprowadzić znak i numer decyzji pokontrolnej
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy	p1	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p2	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy	p3	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
IV. Forma opodatkowania obowiązująca w ubiegłym roku kalendarzowym oraz przychód i dochód		
Karta podatkowa – Kwota przychodu	p1	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Karta podatkowa – Kwota dochodu	p2	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Kwota przychodu	p3	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Kwota dochodu	p4	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Opodatkowanie na zasadach ogólnych – Kwota przychodu	p5	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Opodatkowanie na zasadach ogólnych – Kwota dochodu	p6	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
IV. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RCA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia dokumentu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Identyfikator raportu	p1	Elementy Identyfikatora NN MMRRRR wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer NN , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok RRRR i miesiąc MM w formacie właściwym dla typu xs:gYearMonth
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Dane dotyczące osoby ubezpieczonej (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki)		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia bloku wielokrotnego raportu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
Identyfikacja ubezpieczonego		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy bloku		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
III.A. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej		
Nazwisko	p1	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p2	Wprowadzić imię
Typ identyfikatora	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Identyfikator	p4	Wprowadzić identyfikator
III.B. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Wymiar czasu pracy	p3	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składki	p6	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
na ubezpieczenie wypadkowe		dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez ubezpieczonego	p7	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez ubezpieczonego	p8	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez ubezpieczonego	p9	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez ubezpieczonego	p10	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez płatnika składek	p11	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez płatnika składek	p12	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez płatnika składek	p13	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez płatnika składek	p14	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez budżet państwa	p15	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez budżet państwa	p16	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez budżet państwa	p17	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez budżet państwa	p18	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez PFRON	p19	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez PFRON	p20	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez PFRON	p21	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez PFRON	p22	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez Fundusz Kościelny	p23	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez Fundusz Kościelny	p24	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana Fundusz Kościelny	p25	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana Fundusz Kościelny	p26	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego	p27	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek	p28	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Łączna kwota składek	p29	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
III.C. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne		
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki finansowana przez płatnika składek	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki finansowana z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki finansowana przez ubezpieczonego	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki finansowana przez Fundusz Kościelny	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
III.D. Zestawienie wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa		
Kwota wypłaconego zasiłku rodzinnego	p1	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota wypłaconego zasiłku wychowawczego	p2	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego	p3	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Łączna kwota wypłaconych zasiłków (rodzinnego, wychowawczego, pielęgnacyjnego)	p4	Nie wypełniać Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
III.E Forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne		
Forma opodatkowania: zasady ogólne – podatek według skali	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Forma opodatkowania: zasady ogólne - podatek liniowy	p5	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie	p6	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p7	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki	p8	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Forma opodatkowania: karta podatkowa	p9	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p10	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki	p11	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Forma opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych	p12	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Suma przychodów w bieżącym roku kalendarzowym	p13	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym	p14	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Kwota przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w ubiegłym roku kalendarzowym	p15	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p16	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki	p17	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Bez formy opodatkowania	p18	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p19	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki	p20	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
III.F Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych		
Rozliczenie składki zdrowotnej za rok	p1	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022 roku	p2	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 roku	p3	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false"
Forma opodatkowania zasady ogólne - podatek według skali	p4	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false"
Kwota dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnego podatku, za rok za który dokonywane jest roczne rozliczenie	p6	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna podstawa wymiaru składki	p7	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna składka	p8	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie	p9	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do dopłaty	p10	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zwrotu	p11	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Forma opodatkowania: zasady ogólne - podatek liniowy	p12	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false"
Kwota dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie	p13	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna podstawa wymiaru składki	p14	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna składka	p15	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie	p16	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do dopłaty	p17	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zwrotu	p18	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Forma opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych	p19	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false"
Kwota przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie	p20	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna podstawa wymiaru składki	p21	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Roczna składka	p22	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie	p23	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do dopłaty	p24	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zwrotu	p25	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Łączna kwota do dopłaty	p26	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Łączna kwota do zwrotu	p27	dwóch miejscach dziesiętnych po kropce Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
IV. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RPA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia dokumentu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Identyfikator raportu	p1	Elementy Identyfikatora NN MMRRRR wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer NN , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok RRRR i miesiąc MM w formacie właściwym dla typu xs:gYearMonth
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Dane dotyczące osoby ubezpieczonej (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki)		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia bloku wielokrotnego raportu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
Identyfikacja ubezpieczonego		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy bloku		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
III.A. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej		
Nazwisko	p1	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p2	Wprowadzić imię
Typ identyfikatora	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Identyfikator	p4	Wprowadzić identyfikator
Kod tytułu ubezpieczenia	p5	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
III.B. Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Przychód za rok	p1	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p2	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Przychód za rok	p3	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p4	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Przychód za rok	p5	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kwota	p6	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
III.C. Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe		
Przychód za rok	p1	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p2	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Przychód za rok	p3	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p4	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Przychód za rok	p5	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p6	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
III.D Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Kwota	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
III.E Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i który jest należny za inny rok kalendarzowy.		
Przychód za rok	p1	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p2	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Przychód za rok	p3	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p4	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Przychód za rok	p5	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p6	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
III.F Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej		
Okres od	p1	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p2	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar zajęć	p3	Wprowadź wymiar zajęć, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Okres od	p4	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p5	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar zajęć	p6	Wprowadź wymiar zajęć, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
IV. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RSA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia dokumentu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
Nagłówki dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Identyfikator raportu	p1	Elementy Identyfikatora NNMMRRRR wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer NN , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok RRRR i miesiąc MM w formacie właściwym dla typu xs:gYearMonth
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Dane dotyczące osoby ubezpieczonej (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki)		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia bloku wielokrotnego raportu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
Identyfikacja ubezpieczonego		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy bloku		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 5.2.6 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
III.A. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej		
Nazwisko	p1	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p2	Wprowadzić imię
Typ identyfikatora	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Identyfikator	p4	Wprowadzić identyfikator
III.B. Rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek i zestawienie wypłaconych świadczeń / wynagrodzeń za czas absencji chorobowej		
Kod tytułu ubezpieczeń	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod świadczenia / przerwy	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres od RSA	p3	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do RSA	p4	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Liczba dni zasiłkowych / liczba wypłat	p5	Wprowadzić liczbę
Kwota	p6	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
XI. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZAA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Data nadania	p1	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Adres prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika (blok może się powtarzać)		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
		całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Cechy bloku		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
Nowy adres / zakończenie prowadzenia działalności pod adresem	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod pocztowy	p2	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p3	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p4	Wprowadzić gminę
Ulica	p5	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p6	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p7	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p8	Wprowadzić numer telefonu,
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy	p9	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
IX. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZBA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Data nadania	p1	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Informacja o rachunku bankowym płatnika składek (blok może się powtarzać)		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły.

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
		Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Cechy bloku		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
Nowy rachunek / zamknięcie rachunku	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Numer rachunku	p2	Wprowadzić numer rachunku
IX. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZCNA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Identyfikacja ubezpieczonego		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Data nadania	p1	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
IV. Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki)		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Cechy bloku		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
IV.A. Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego		
Zgłoszenie nowego członka rodziny / wyrejestrowanie członka rodziny	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data uzyskania / utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny	p2	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
NIP	p4	Wprowadzić NIP jedynie w sytuacji, gdy dokonywane jest wyrejestrowanie członka rodziny zgłoszonego tylko z numerem NIP. W innych przypadkach pola nie wypełniać.
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p5	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p6	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kod stopnia pokrewieństwa / powinowactwa	p10	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną	p11	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Kod stopnia niepełnosprawności	p12	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
IV.B. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zamieszkania ubezpieczonego)		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
VI. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZFA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Zgłoszenie płatnika składek	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zgłoszenie zmiany / korekty danych płatnika składek	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Dane ewidencyjne płatnika składek		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Imię drugie	p1	Wprowadzić imię
Miejsce urodzenia	p2	Wprowadzić miejscowość
Obywatelstwo	p3	Wprowadzić obywatelstwo. Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
IV. Podstawa do prowadzenia pozarolniczej działalności		
Kod rodzaju uprawnień	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Numer uprawnień	p2	Wprowadzić numer uprawnień
Nazwa organu wydającego uprawnienie	p3	Wprowadzić nazwę
Data wydania uprawnień	p4	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Data powstania obowiązku opłacania składek	p5	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
V. Dane o rachunku bankowym płatnika składek		
Numer rachunku	p1	Wprowadzić numer rachunku
Czy płatnik posiada inne rachunki bankowe?	p2	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
VI. Adres siedziby płatnika składek		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnic	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p9	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>użytkownik@serwer</i>
Czy adres prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby płatnika składek ?	p10	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
VII. Adres zamieszkania płatnika składek (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres siedziby płatnika składek)		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnic	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
VIII. Adres do korespondencji płatnika składek (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby płatnika składek)		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Ulica	p3	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p4	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p5	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu do teletransmisji	p6	Wprowadzić numer telefonu
Skrytka pocztowa	p7	Wprowadzić numer skrytki pocztowej
Numer telefonu	p8	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p9	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p10	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>użytkownik@serwer</i>
IX. Dane o biurze rachunkowym (wpisać, jeśli dokumentację finansowo - księgową prowadzi biuro rachunkowe)		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
Nazwa Skrócona	p3	Wprowadzić nazwę
X. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZIPA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane Organizacyjne		
Zgłoszenie zmiany / korekty	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Poprzednie dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
IV. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZIUA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Identyfikacja ubezpieczonego		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Zgłoszenie zmiany / korekty danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
NIP	p2	Wprowadzić NIP jedynie dla ubezpieczonego zgłoszonego wyłącznie z numerem NIP. W innych przypadkach pola nie wypełniać.
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
IV. Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
V. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZPA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane Organizacyjne		
Zgłoszenie płatnika składek	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zgłoszenie zmiany / korekty danych płatnika składek	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
Nazwa skrócona	p3	Wprowadzić nazwę
III. Dane ewidencyjne płatnika składek		
Nazwa / Firma (zgodnie z aktem prawnym konstytuującym podmiot)	p1	Wprowadzić nazwę
Czy płatnik jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych?	p2	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Czy płatnik jest zakładem budżetowym lub gospodarstwem pomocniczym w rozumieniu ustawy z dnia 30.06.2005 r. o	p3	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
finansach publicznych?		
Nazwa organu założycielskiego	p4	Wprowadzić nazwę
Czy płatnik podlega wpisowi do rejestru / ewidencji	p5	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Data wpisu do rejestru / ewidencji	p6	Wprowadzić przewidywaną datę nadania dokumentu w formacie właściwym dla typu xs:date
Numer wpisu do rejestru / ewidencji	p7	Wprowadzić numer wpisu do rejestru
Nazwa organu rejestrowego / ewidencyjnego	p8	Wprowadzić nazwę
Data powstania obowiązku opłacenia składek	p9	Wprowadzić przewidywaną datę nadania dokumentu w formacie właściwym dla typu xs:date
IV. Dane o rachunku bankowym płatnika składek		
Numer rachunku	p1	Wprowadzić numer rachunku
Czy płatnik posiada inne rachunki bankowe ?	p2	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
V. Adres siedziby płatnika składek		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p9	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>użytkownik@serwer</i>
Czy adres prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby płatnika składek ?	p10	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
VI. Adres do korespondencji płatnika składek (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby płatnika składek)		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Ulica	p3	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p4	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p5	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu do teletransmisji	p6	Wprowadzić numer telefonu
Skrytka pocztowa	p7	Wprowadzić numer skrytki pocztowej
Numer telefonu	p8	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p9	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p10	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>użytkownik@serwer</i>

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
VII. Dane o biurze rachunkowym (wpisać, jeśli dokumentację finansowo - księgową prowadzi biuro rachunkowe)		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
Nazwa Skrócona	p3	Wprowadzić nazwę
VIII. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS OSW

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS OSW Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
II. Oświadczenie płatnika składek		
Oświadczam, że zamierzam przekazać raporty informacyjne	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Odwoluję oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych	p2	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
III. Data wypełnienia oświadczenia		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZUA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Identyfikator płatnika w bazie danych płatnika	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Identyfikator płatnika w ZUS	id_PL_ZUS	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Identyfikacja ubezpieczonego		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokumenty płatnika, podrozdział Cechy Dokumentów oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Zgłoszenie do ubezpieczeń	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zgłoszenie zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
IV. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń		
Imię drugie	p1	Wprowadzić imię
Nazwisko rodowe	p2	Wprowadzić nazwisko
Obywatelstwo	p3	Wprowadzić obywatelstwo
Płeć	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
V. Tytuł ubezpieczenia		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
VI. Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych		
Data powstania obowiązku ubezpieczeń	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniu emerytalnemu	p2	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniu rentowemu	p3	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniu chorobowemu	p4	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniu wypadkowemu	p5	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
VII. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym		
Data powstania obowiązku ubezpieczenia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Kod oddziału NFZ	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
VIII. Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych		
Wnoszę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Data rozpoczęcia okresu objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym	p2	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wnoszę o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami rentowymi	p3	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Data rozpoczęcia okresu objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami rentowymi	p4	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Wnoszę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym	p5	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Data rozpoczęcia okresu objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym	p6	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
IX. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym		
Data rozpoczęcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Kod oddziału NFZ	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
X. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń		
Kod wykonywanego zawodu	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze	p3	Wprowadzić dwie daty w formacie właściwym dla typu danych xs:date
XI. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
XII. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu)		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
XIII. Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu lub adres zamieszkania)		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Ulica	p3	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p4	Wprowadzić numer domu

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Numer lokalu	p5	Wprowadzić numer lokalu
Skrytka pocztowa	p6	Wprowadzić numer skrytki pocztowej
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak „-” o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p9	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>uzytkownik@serwer</i>
XIV. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RIA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS RIA Raport informacyjny		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Identyfikator płatnika w bazie danych płatnika	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Identyfikator płatnika w ZUS	id_PL_ZUS	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Identyfikacja ubezpieczonego		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokumenty płatnika, podrozdział Cechy Dokumentów oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Dokument przekazany (pierwszorazowo lub korekta)	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej		
Nazwisko	p1	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p2	Wprowadzić imię
Typ identyfikatora (PESEL, NIP, dowód osobisty, paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Identyfikator	p4	Wprowadź identyfikator zgodnie z typem określonym w p3
IV. Rozwiązanie/wygaśnięcie ostatniego stosunku pracy/stosunku służbowego		
Data	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Kod wygaśnięcia/kod trybu rozwiązania stosunku pracy/stosunku służbowego	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Podstawa prawna rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego	p4	Wprowadzić podstawę prawną, jeśli w polu p3 kod podstawy prawnej to 550
Strona z inicjatywy której został rozwiązany stosunek pracy (pracownik, pracodawca)	p5	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
V. Kwota przychodu należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.		
Rok wypłaty	p1	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Przychód za rok	p2	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p3	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p4	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p5	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p6	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p7	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p8	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p9	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p10	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p11	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p12	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p13	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p14	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p15	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p16	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p17	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p18	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p19	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p20	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p21	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p22	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p23	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p24	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p25	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p26	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p27	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p28	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p29	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p30	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p31	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p32	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p33	Wprowadź kwotę z częścią groszową na

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Rok wypłaty	p34	dwóch miejscach dziesiętnych po kropce Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p35	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p36	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p37	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p38	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p39	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p40	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p41	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p42	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p43	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p44	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p45	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p46	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p47	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p48	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p49	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p50	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p51	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p52	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p53	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p54	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p55	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p56	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p57	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p58	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p59	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p60	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
VI. Kwota przychodu należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe - za okres od 1.01.1999 r.do 31.12.2018 r.		
Rok wypłaty	p1	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p2	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p3	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p4	Wprowadź rok w formacie właściwym dla

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
		typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p5	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p6	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p7	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p8	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p9	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p10	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p11	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p12	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p13	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p14	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p15	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p16	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p17	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p18	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p19	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p20	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p21	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p22	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p23	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p24	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p25	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p26	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p27	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p28	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p29	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p30	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p31	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p32	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p33	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p34	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p35	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kwota	p36	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p37	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p38	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p39	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p40	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p41	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p42	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p43	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p44	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p45	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p46	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p47	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p48	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p49	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p50	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p51	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p52	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p53	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p54	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p55	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p56	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p57	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p58	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p59	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p60	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
VII. Kwota przychodu, za lata kalendarzowe, wypłaconego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.		
Rok wypłaty	p1	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p2	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p3	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p4	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p5	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kwota	p6	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p7	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p8	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p9	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p10	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p11	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p12	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p13	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p14	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p15	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p16	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p17	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p18	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p19	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p20	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p21	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p22	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p23	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p24	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p25	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p26	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p27	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p28	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p29	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p30	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p31	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p32	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p33	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p34	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p35	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p36	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p37	Wprowadź rok w formacie właściwym dla

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
		typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p38	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p39	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p40	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p41	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p42	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p43	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p44	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p45	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p46	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p47	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p48	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p49	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p50	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p51	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p52	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p53	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p54	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p55	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p56	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p57	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Rok wypłaty	p58	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Przychód za rok	p59	Wprowadź rok w formacie właściwym dla typu danych xs:gYear
Kwota	p60	Wprowadź kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
VIII. Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 128) – od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.		
Okres od	p1	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p2	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar zajęć	p3	Wprowadź wymiar zajęć, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Okres od	p4	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p5	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar zajęć	p6	Wprowadź wymiar zajęć, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Okres od	p7	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p8	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar zajęć	p9	Wprowadź wymiar zajęć, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Okres od	p10	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p11	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar zajęć	p12	Wprowadź wymiar zajęć, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
IX. Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej w placówkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) – od 1.01.1999 r. do 31.12.2008 r.		
Okres od	p1	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p2	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar zajęć	p3	Wprowadź wymiar zajęć, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Czy praca w szkolnictwie specjalnym, o której mowa w art. 88 Karty Nauczyciela	p4	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Okres od	p5	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p6	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar zajęć	p7	Wprowadź wymiar zajęć, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Czy praca w szkolnictwie specjalnym, o której mowa w art. 88 Karty Nauczyciela	p8	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Okres od	p9	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p10	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar zajęć	p11	Wprowadź wymiar zajęć, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Czy praca w szkolnictwie specjalnym, o której mowa w art. 88 Karty Nauczyciela	p12	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Okres od	p13	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p14	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar zajęć	p15	Wprowadź wymiar zajęć, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Czy praca w szkolnictwie specjalnym, o której mowa w art. 88 Karty Nauczyciela	p16	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
X. Okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. Zm.) – od 1.01.1999 r. do 31.12.2008 r.		
Pracodawca od dnia powstania posiada status podmiotu prywatnego i nie ma obowiązku stosowania wykazów stanowisk pracy w szczególnych warunkach stanowiących załącznik do zarządzeń i uchwał resortowych	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Okres od	p2	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Okres do	p3	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Czy praca wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy	p4	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Wymiar czasu pracy	p5	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika (jeśli nie wypełniono p4)
Kod pracy w szczególnym charakterze	p6	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod pracy w szczególnych warunkach	p7	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Nazwa stanowiska pracy, na którym pracownik świadczył pracę stale i bezpośrednio przy stanowiskach pracy w szczególnych warunkach wymienionych w wykazie A	p8	Wprowadź nazwę, jeśli w polu p7 podałeś wykaz A, dział XIV poz. 24 lub 25
Zmieniona nazwa stanowiska, na którym wykonywana praca odpowiada ściśle pracy z wykazu prac w szczególnych warunkach	p9	Wprowadź nazwę, w zależności od kodu w polu p7 (jeśli dotyczy)
Kod pracy w szczególnych warunkach	p10	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Nazwa stanowiska pracy na którym pracownik świadczył pracę stale i bezpośrednio przy stanowiskach pracy w szczególnych warunkach wymienionych w wykazie A	p11	Wprowadź nazwę, jeśli w polu p10 podałeś wykaz A, dział XIV poz. 24 lub 25
Zmieniona nazwa stanowiska, na którym wykonywana praca odpowiada ściśle pracy z wykazu prac w szczególnych warunkach	p12	Wprowadź nazwę, w zależności od kodu w polu p10 (jeśli dotyczy)
Czy w okresie pracy na kolei przysługiwał deputat węglowy	p13	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Czy zatrudnienie na kolei na stanowiskach nieobjętych wykazami stanowisk pracy w szczególnych warunkach	p14	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Okres od	p15	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p16	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Czy praca wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy	p17	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Wymiar czasu pracy	p18	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika (jeśli nie wypełniono p17)
Kod pracy w szczególnym charakterze	p19	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod pracy w szczególnych warunkach	p20	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Nazwa stanowiska pracy na którym pracownik świadczył pracę stale i bezpośrednio przy stanowiskach pracy w szczególnych warunkach wymienionych w wykazie A	p21	Wprowadź nazwę, jeśli w polu p20 podałeś wykaz A, dział XIV poz. 24 lub 25
Zmieniona nazwa stanowiska, na którym wykonywana praca odpowiada ściśle pracy z wykazu prac w szczególnych warunkach	p22	Wprowadź nazwę, w zależności od kodu w polu p20 (jeśli dotyczy)
Kod pracy w szczególnych warunkach	p23	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
		wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Nazwa stanowiska pracy na którym pracownik świadczył pracę stale i bezpośrednio przy stanowiskach pracy w szczególnych warunkach wymienionych w wykazie A	p24	Wprowadź nazwę, jeśli w polu p23 podałeś wykaz A, dział XIV poz. 24 lub 25
Zmieniona nazwa stanowiska, na którym wykonywana praca odpowiada ściśle pracy z wykazu prac w szczególnych warunkach	p25	Wprowadź nazwę, w zależności od kodu w polu p23 (jeśli dotyczy)
Czy w okresie pracy na kolei przysługiwał deputat węglowy	p26	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Czy zatrudnienie na kolei na stanowiskach nieobjętych wykazami stanowisk pracy w szczególnych warunkach	p27	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
XI. Okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924) – od 1.01.1999 r. do 31.12.2008 r.		
Kod pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres od	p2	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p3	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar czasu pracy	p4	Wprowadź wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Kod pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze	p5	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres od	p6	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres do	p7	Wprowadź datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar czasu pracy	p8	Wprowadź wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
XII. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZWPA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Wyrejestrowanie płatnika składek	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zgłoszenie korekty danych wyrejestrowania płatnika składek	p2	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
III. Dane o wyrejestrowaniu płatnika składek		
Kod przyczyny wyrejestrowania	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data wyrejestrowania	p2	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
IV. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZWUA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Identyfikacja ubezpieczonego		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zgłoszenie korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń	p2	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
NIP	p2	Wprowadzić NIP jedynie dla ubezpieczonego zgłoszonego wyłącznie z numerem NIP. W innych przypadkach pola nie wypełniać.
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
IV. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń od dnia	p2	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
V. Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego		
Data	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Kod wygaśnięcia/kod trybu rozwiązania stosunku pracy/stosunku służbowego	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Podstawa prawna rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego	p4	Wprowadzić podstawę prawną, tylko jeśli w polu p3 kod podstawy prawnej to 550
Strona z inicjatywy której został rozwiązany stosunek pracy (pracownik, pracodawca)	p5	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
VI. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZZA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Identyfikator płatnika w bazie danych płatnika	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Identyfikator płatnika w ZUS	id_PL_ZUS	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Identyfikacja ubezpieczonego		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zgłoszenie zmiany / korekty danych	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
IV. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia		
Imię drugie	p1	Wprowadzić imię
Nazwisko rodowe	p2	Wprowadzić nazwisko
Obywatelstwo	p3	Wprowadzić obywatelstwo. Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Płeć	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
V. Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod wykonywanego zawodu	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
VI. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym		
Data powstania obowiązku ubezpieczenia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Kod oddziału NFZ	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
VII. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym		
Data rozpoczęcia ubezpieczenia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Kod oddziału NFZ	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
VIII. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
		wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
IX. Adres zamieszkania (wprowadzić, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu)		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
X. Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu lub adres zamieszkania)		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Ulica	p3	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p4	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p5	Wprowadzić numer lokalu
Skrytka pocztowa	p6	Wprowadzić numer skrytki pocztowej
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p9	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>użytkownik@serwer</i>
XI. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS IWA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS IWA Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Identyfikator informacji	p1	Elementy Identyfikatora NNRRRR wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer NN , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić i rok RRRR w formacie właściwym dla typu xs:gYear
Kod terytorialny jednostki terenowej	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Data wpływu - pole zarezerwowane	p5	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Znak i numer decyzji pokontrolnej	p6	Wprowadzić decyzję pokontrolną
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
paszport)		publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego		
Liczba ubezpieczonych	p1	Wprowadzić liczbę
IV. Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki		
Rodzaj działalności według PKD	p1	Wprowadzić ciąg znaków zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w rejestrze REGON
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem	p2	Wprowadzić liczbę
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich	p3	Wprowadzić liczbę
Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia	p4	Wprowadzić liczbę
V. Adres do korespondencji płatnika składek		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Ulica	p3	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p4	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p5	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu do teletransmisji	p6	Wprowadzić numer telefonu
Skrytka pocztowa	p7	Wprowadzić numer skrytki pocztowej
Numer telefonu	p8	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p9	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p10	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>uzytkownik@serwer</i>
VI. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZSWA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Nagłówek dokumentu		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	N Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
Identyfikacja płatnika		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy dokumentu		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
I. Dane organizacyjne		
Identyfikator zgłoszenia	p1	Elementy Identyfikatora NNNRRRR wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer NNN , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić i rok RRRR w formacie właściwym dla typu xs:gYear
Data nadania	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
II. Dane identyfikacyjne płatnika składek		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III. Dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki)		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Identyfikacja ubezpieczonego		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
Cechy bloku		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
III.A. Dane identyfikacyjne osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze		
Zgłoszenie danych	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zgłoszenie korekty danych	p2	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p5	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p6	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
III.B. Dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Od	p3	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Do	p4	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Wymiar czasu pracy	p5	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze	p6	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Od	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Do	p8	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar czasu pracy	p9	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze	p10	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Od	p11	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Do	p12	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar czasu pracy	p13	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze	p14	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Od	p15	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Do	p16	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Wymiar czasu pracy	p17	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
VII. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych xs:date
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

SCHEMAT XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://www.zus.pl/2022/KEDU_5_5" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
targetNamespace="http://www.zus.pl/2022/KEDU_5_5" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
version="5.5.0">
  <!-- Podpis elektroniczny -->
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <!-- Schemat KEDU -->
  <!-- Typy Proste -->
  <xs:simpleType name="t_program_producent">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="64"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_program_symbol">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="64"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_program_wersja">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_id">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:totalDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_id_prosty">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:totalDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_id_zlozony">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="51"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_kanal">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="E"/>
      <xs:enumeration value="F"/>
      <xs:enumeration value="W"/>
      <xs:enumeration value="M"/>
      <xs:enumeration value="S"/>
      <xs:enumeration value="D"/>
      <xs:enumeration value="C"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```

<xs:simpleType name="t_data">
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_data_i_czas">
  <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_adres_KSI_num">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="24"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_ID_KEDU">
  <xs:restriction base="t_id_zlozony"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_data_utworzenia_KEDU">
  <xs:restriction base="t_data"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_id_nadawcy_ID_KEDU">
  <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_id_miejsca_utworzenia">
  <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_skrot_KEDU">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_skrot_bledow">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_status_weryfikacji">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="P"/>
    <xs:enumeration value="O"/>
    <xs:enumeration value="R"/>
    <xs:enumeration value="Z"/>
    <xs:enumeration value="I"/>
    <xs:enumeration value="K"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_status_wyliczenia">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="P"/>
    <xs:enumeration value="O"/>
    <xs:enumeration value="R"/>
    <xs:enumeration value="Z"/>
    <xs:enumeration value="I"/>
    <xs:enumeration value="K"/>
    <xs:enumeration value="C"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_status_kontroli">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="K"/>
    <xs:enumeration value="W"/>
    <xs:enumeration value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_status_identyfikacji">

```

```
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
            <xs:enumeration value="I"/>
            <xs:enumeration value="P"/>
            <xs:enumeration value="B"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_id_DP_zrodlo">
        <xs:restriction base="t_id_zlozony"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_id_DP_pozycja">
        <xs:restriction base="t_id_prosty"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_data_nadania_DP">
        <xs:restriction base="t_data"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_data_przyjecia_zrodla_w_KSI">
        <xs:restriction base="t_data"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_miejsce_przyjecia_zrodla_w_KSI">
        <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_data_nadania_id_DP_zrodlo">
        <xs:restriction base="t_data"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_miejsce_nadania_id_DP_zrodlo">
        <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_id_nadawcy_id_DP_zrodlo">
        <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_data_nadania_id_DP_pozycja">
        <xs:restriction base="t_data"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_miejsce_nadania_id_DP_pozycja">
        <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_id_nadawcy_id_DP_pozycja">
        <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_kanal_wprowadzenia">
        <xs:restriction base="t_kanal"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_status_DP">
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
            <xs:pattern value="[1-8]"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_wersja_biblioteki_weryfikacji">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="32"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_wersja_dokumentu">
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
            <xs:totalDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_rodzaj_formularza">
        <xs:restriction base="xs:string">
```

```
        <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_kod">
    <xs:restriction base="t_id"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_klasa">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
        <xs:enumeration value="O"/>
        <xs:enumeration value="R"/>
        <xs:enumeration value="Z"/>
        <xs:enumeration value="I"/>
        <xs:enumeration value="K"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_id_dokumentu">
    <xs:restriction base="t_id"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_blok">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:totalDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_pole">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:totalDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_id_bloku">
    <xs:restriction base="t_id"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_opis">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_id_objektu">
    <xs:restriction base="t_id"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_typ_objektu">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaSkr">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="31"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_RodzDok">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_SeriaNrDok">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Nazwisko">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="31"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="t_ImiePierw">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="31"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NIP">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Pesel">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="11"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Regon">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="14"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Numer">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="2"/>
    <xs:pattern value="\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentDeklRap_2">
  <xs:restriction base="t_Numer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentInf_2">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="2"/>
    <xs:pattern value="\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentZgl_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
    <xs:pattern value="\d{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_DATAMRRRR">
  <xs:restriction base="xs:gYearMonth">
    <xs:minInclusive value="1999-01"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Data_DDMMRRRR_8">
  <xs:restriction base="t_data"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Data_MMRRRR_6">
  <xs:restriction base="t_DATAMRRRR"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Data_RRRR_1999_4">
  <xs:restriction base="xs:gYear">
    <xs:minInclusive value="1999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Data_RRRR_2003_4">
  <xs:restriction base="xs:gYear">
    <xs:minInclusive value="2003"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```



```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Data_RRRR_2009_4">
  <xs:restriction base="xs:gYear">
    <xs:minInclusive value="2009"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Data_RRRR">
  <xs:restriction base="xs:gYear"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_eMail_30">
  <xs:restriction base="t_EMAIL"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Gmina_26">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="26"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentyfikatorUbezpRaporty_11">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="11"/>
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Imie_22">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="22"/>
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Info_o_Przekr_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kod_PKD_5">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
    <xs:minLength value="4"/>
    <xs:pattern value="\d{4}[A-Z]?" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodNFZ_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodOtwarciaZamknieniaRachBank_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPocztowy_5">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
    <xs:pattern value="\d{5}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_9">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaStanowiskaPracy_36">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="36"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPrzyczynyWyrejestrPI_A_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPrzyczynyWyrejestrUbezp_B_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodRodzajuZglAdresProwDzial_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodRodzUprawnDzialPozarolnic_2">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodStopniaPokrewienstwa_2">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodSwiadczeniaPrzerwy_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
    <xs:pattern value="d{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTerminuPrzyslaniaDeklarac_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:pattern value="\d"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodWygasStosSluzb_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPodstPrawnej_3">
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_PodstawaPrawna_72">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="72"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Stronalnicujaca_1">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="1"/>
    <xs:pattern value="[1-2]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTerytJednZUS_6">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="4"/>
    <xs:pattern value="\d{4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:pattern value="\d"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:pattern value="\d"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodWykonywanegoZawodu_6">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_7">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,5}\.\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_8">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,6}\.\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_9">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,7}\.\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_10">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,8}\.\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_11">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,9}\.\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_12">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,10}\.\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_13">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,11}\.\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Liczba_2">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Liczba_3">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Liczba_6">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_LiczbaDni_3">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_LiczbaOsob_6">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Miejscowosc_26">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="26"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Nalepka_R_20">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaFirmy_62">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="62"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaOrganu_31">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="31"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_NazwaOrganu_72">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="72"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_NazwaSkocona_31">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="31"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_Nazwisko_31">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="31"/>
            <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_NIP_10">
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:pattern value="\d{10}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_NrLokaluDomu_7">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="7"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_NrRachunku_36">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="36"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_NrUprawnienia_15">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_NrWpisuDoRejestru_15">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_Obywatelstwo_22">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="22"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_PESEL_11">
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
            <xs:totalDigits value="11"/>
            <xs:pattern value="\d{11}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_Plec_1">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_REGON_14">

```

```
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
            <xs:totalDigits value="14"/>
            <xs:pattern value="\d{9}"/>
            <xs:pattern value="\d{14}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_RodzajDokumentu_1">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_RodzajZgloszenia_1">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_SkrytkaPocztowa_5">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_SlownikPrac_1">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_StopaWypadkowa_4">
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="\d{1,2}.\d{2}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_TAK_NIE_1">
        <xs:restriction base="xs:boolean"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_Telefon_12">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="12"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_TypIdentyfikatora_1">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_Ulica_30">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_WymiarCzasuPracy_Licznik_3">
        <xs:restriction base="t_Liczba_3"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_WymiarCzasuPracy_Mian_3">
        <xs:restriction base="t_Liczba_3"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_ZgloszCzIDlaWersjiA_1">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
```

```

<xs:simpleType name="t_ZnakiNrSprawy_12">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="12"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_EMAIL">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Grupy Atrybutów -->
<!-- Atrybuty Bloku Wielokrotnego -->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyBlokuWielokrotnego">
  <xs:attribute name="id_bloku" type="t_id" use="required"/>
  <xs:attribute name="status_weryfikacji" type="t_status_weryfikacji" use="optional"/>
  <xs:attribute name="status_kontroli" type="t_status_kontroli" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Atrybuty Bloku Wielokrotnego Dokumentu Rozliczeniowego-->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyBlokuRaportu">
  <xs:attribute name="status_wyliczenia" type="t_status_wyliczenia" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Atrybuty Dokumentu Platnika -->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyDokumentu">
  <xs:attribute name="id_dokumentu" type="t_id" use="required"/>
  <xs:attribute name="kolejnosc" type="t_id" use="optional"/>
  <xs:attribute name="status_weryfikacji" type="t_status_weryfikacji" use="optional"/>
  <xs:attribute name="status_kontroli" type="t_status_kontroli" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Atrybuty Dokumentu Rozliczeniowego -->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyDeklaracjiRaportu">
  <xs:attribute name="status_wyliczenia" type="t_status_wyliczenia" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Atrybuty Zestawu -->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyZestawu">
  <xs:attribute name="id_zestawu" type="t_id" use="required"/>
  <xs:attribute name="id_platnika" type="t_id" use="optional"/>
  <xs:attribute name="P_Nip" type="t_NIP" use="optional"/>
  <xs:attribute name="P_Regon" type="t_Regon" use="optional"/>
  <xs:attribute name="P_NazwaSkr" type="t_NazwaSkr" use="optional"/>
  <xs:attribute name="P_Pesel" type="t_Pesel" use="optional"/>
  <xs:attribute name="P_RodzDok" type="t_RodzDok" use="optional"/>
  <xs:attribute name="P_SeriaNrDok" type="t_SeriaNrDok" use="optional"/>
  <xs:attribute name="P_Nazwisko" type="t_Nazwisko" use="optional"/>
  <xs:attribute name="P_Imie" type="t_ImiePierw" use="optional"/>
  <xs:attribute name="status_weryfikacji" type="t_status_weryfikacji" use="optional"/>
  <xs:attribute name="status_kontroli" type="t_status_kontroli" use="optional"/>
  <xs:attribute name="status_wyliczenia" type="t_status_wyliczenia" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Atrybuty KEDU (wersja schematu) -->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyKEDU">
  <xs:attribute name="wersja_schematu" type="xs:string" use="required" fixed="1"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Typy Złożone -->
<xs:complexType name="t_program">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="producent" type="t_program_producent"/>
    <xs:element name="symbol" type="t_program_symbol"/>
    <xs:element name="wersja" type="t_program_wersja"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_cecha">

```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="wartosc" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="nazwa" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_cechy">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="cecha" type="t_cecha" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_dane_PL_id">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="id_PL_systemowy" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_PL_systemowy_status" type="t_status_identyfikacji" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_PL_ZUS_status" type="t_status_identyfikacji" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_dane_UB_id">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="id_UB_systemowy" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_UB_systemowy_status" type="t_status_identyfikacji" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_UB_ZUS_status" type="t_status_identyfikacji" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_IdentyfikatorDeklRap_8">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentDeklRap_2"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_MMRRRR_6"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_IdentyfikatorInf_6">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentInf_2"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_RRRR_2003_4"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_IdentyfikatorZgl_7">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentZgl_3"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_RRRR_2009_4"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_KodTytuluUbezpieczenia_6">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1"/>
    <xs:element name="p3" type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OkresOdDo_16">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_WymiarCzasuPracy_6">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_WymiarCzasuPracy_Licznik_3" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



```

                <xs:element name="p2" type="t_WymiarCzasuPracy_Mian_3" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:simpleType name="t_WymiarCzasuZajec_Licznik_3">
            <xs:restriction base="t_Liczba_3"/>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="t_WymiarCzasuZajec_Mian_3">
            <xs:restriction base="t_Liczba_3"/>
        </xs:simpleType>
        <xs:complexType name="t_WymiarCzasuZajec_6">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="p1" type="t_WymiarCzasuZajec_Licznik_3" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="p2" type="t_WymiarCzasuZajec_Mian_3" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <!-- Typy Bloków-->
        <!-- Blok Nagłówek KEDU -->
        <xs:complexType name="t_naglowek_KEDU">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="program" type="t_program"/>
                <xs:element name="ID_KEDU" type="t_ID_KEDU" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="data_utworzenia_KEDU" type="t_data_utworzenia_KEDU"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="id_nadawcy_ID_KEDU" type="t_id_nadawcy_ID_KEDU" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="id_miejsca_utworzenia" type="t_id_miejsca_utworzenia" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="skrot_KEDU" type="t_skrot_KEDU" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="skrot_wynikow_weryfikacji" type="t_skrot_bledow" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="status_weryfikacji" type="t_status_weryfikacji" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="status_kontroli" type="t_status_kontroli" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="status_wyliczenia" type="t_status_wyliczenia" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <!-- Blok Nagłówek Dokumentu Płatnika-->
        <xs:complexType name="t_naglowek_DP">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="id_DP_zrodlo" type="t_id_DP_zrodlo" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="id_DP_pozycja" type="t_id_DP_pozycja" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="data_nadania_DP" type="t_data_nadania_DP" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="data_przyjecia_zrodla_w_KSI" type="t_data_przyjecia_zrodla_w_KSI"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="miejsce_przyjecia_zrodla_w_KSI"
type="t_miejsce_przyjecia_zrodla_w_KSI" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="data_nadania_id_DP_zrodlo" type="t_data_nadania_id_DP_zrodlo"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="miejsce_nadania_id_DP_zrodlo" type="t_miejsce_nadania_id_DP_zrodlo"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="id_nadawcy_id_DP_zrodlo" type="t_id_nadawcy_id_DP_zrodlo"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="data_nadania_id_DP_pozycja" type="t_data_nadania_id_DP_pozycja"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="miejsce_nadania_id_DP_pozycja"
type="t_miejsce_nadania_id_DP_pozycja" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="id_nadawcy_id_DP_pozycja" type="t_id_nadawcy_id_DP_pozycja"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="kanal_wprowadzenia" type="t_kanal_wprowadzenia" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="status_DP" type="t_status_DP" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="wersja_biblioteki_weryfikacji" type="t_wersja_biblioteki_weryfikacji"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="wersja_dokumentu" type="t_wersja_dokumentu" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="rodzaj_formularza" type="t_rodzaj_formularza" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>

```

```
</xs:complexType>
<!-- Blok Miejsc Wystąpienia Błędu -->
<xs:complexType name="t_blad_miejsce">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="id_obiektu" type="t_blad_id_obiektu"/>
    <xs:element name="typ" type="t_blad_typ_obiektu"/>
    <xs:element name="blok" type="t_blad_blok" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="pole" type="t_blad_pole" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_bloku" type="t_blad_id_bloku" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Blok Błędów -->
<xs:complexType name="t_blad">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="kod" type="t_blad_kod"/>
    <xs:element name="klasa" type="t_blad_klasa"/>
    <xs:element name="id_dokumentu" type="t_blad_id_dokumentu" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="blok" type="t_blad_blok" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="pole" type="t_blad_pole" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_bloku" type="t_blad_id_bloku" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="opis" type="t_blad_opis" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="miejsce" type="t_blad_miejsce" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Blok Stopki Dokumentu Płatnika -->
<xs:complexType name="t_stopka_DP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="blad" type="t_blad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Blok Stopki Zestawu Dokumentów Płatnika -->
<xs:complexType name="t_stopka_ZDP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="blad" type="t_blad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Blok Stopki KEDU -->
<xs:complexType name="t_stopka_KEDU">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="blad" type="t_blad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Typy Bloków Dokumentów -->
<xs:complexType name="t_DADRA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTerminuPrzyslaniaDeklarac_1"/>
    <xs:element name="p2" type="t_IdentyfikatorDeklRap_8"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_ZnakiNrSprawy_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DIPL">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

        <xs:element name="p6" type="t_NazwaSkrcona_31" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p7" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p9" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_INNI">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_LiczbaOsob_6" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_SlownikPrac_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_StopaWypadkowa_4" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZSDRAI">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p7" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p8" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p9" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p10" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p11" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p12" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p13" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p14" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p15" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p16" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p17" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p18" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p19" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p20" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p21" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p22" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p23" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p24" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p25" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p26" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p27" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p28" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p29" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p30" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p31" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p32" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p33" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p34" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p35" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p36" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p37" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZWDRA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>

```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RIXDRA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Kwota_13" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Kwota_13" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZSDRA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZDRAV">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_LSKD">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Liczba_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Liczba_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDDU">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytuUbezpieczenia_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Info_o_Przekr_1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZDR">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p10" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p11" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p12" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p13" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p14" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p15" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

        <xs:element name="p16" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p17" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p18" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p19" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p20" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RRSR">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_RRRR" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p7" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p8" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p9" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p10" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p11" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p12" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p13" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p14" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p15" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p16" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p17" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p18" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p19" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p20" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p21" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p22" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p23" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p24" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p25" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p26" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p27" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OPLS">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOIWA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_IdentyfikatorInf_6"/>
        <xs:element name="p2" type="t_KodTerytJednZUS_6" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_ZnakiNrSprawy_12" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOLUUV">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_LiczbaOsob_6"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZDKRPS">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Kod_PKD_5"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
        <xs:element name="p2" type="t_LiczbaOsob_6"/>
        <xs:element name="p3" type="t_LiczbaOsob_6"/>
        <xs:element name="p4" type="t_LiczbaOsob_6"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADKP">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p7" type="t_SkrytkaPocztowa_5" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p9" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p10" type="t_eMail_30" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OPLR">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DORCA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_IdentyfikatorDeklRap_8"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORCA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="A" type="t_DDORCA_A"/>
        <xs:element name="B" type="t_DDORCA_B"/>
        <xs:element name="C" type="t_DDORCA_C" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="D" type="t_DDORCA_D" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="E" type="t_ZDR" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="F" type="t_RRSR" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DORSA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_IdentyfikatorDeklRap_8"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORSA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="A" type="t_DDORSA_A"/>
        <xs:element name="B" type="t_DDORSA_B"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZCBA">
    <xs:sequence>
```

```

        <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADPGAP">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p1" type="t_KodRodzajuZglAdresProwDzial_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p7" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p9" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OPL1">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_IORB">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p1" type="t_KodOtwarciaZamknieciaRachBank_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_NrRachunku_36" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DAU">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p7" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DCRAP">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="A" type="t_DCRAP_A" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="B" type="t_DCRAP_B" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZPF">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_RodzajZgloszenia_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DEPL">
    <xs:sequence>

```

```
        <xs:element name="p1" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Obywatelstwo_22" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PPDB">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_KodRodzUprawnDzialPozarolnic_2" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_NrUprawnienia_15" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_NazwaOrganu_72" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_Data_DDMMRRRR_8"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DORB">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_NrRachunku_36" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADSAPAP">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p9" type="t_eMail_30" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p10" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADZMPAP">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOBR">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_NazwaSkrcona_31" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OPL2">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZIPA">
    <xs:sequence>
```



```

        <xs:element name="p1" type="t_RodzajZgloszenia_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADIP">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_NazwaSkrocona_31" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p7" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p9" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZIUA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_RodzajZgloszenia_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DIOP">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p7" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADIU">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p7" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DAIP">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_NazwaSkrocona_31" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DEWPLP">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_NazwaFirmy_62" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_NazwaOrganu_31" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
<xs:element name="p6" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p7" type="t_NrWpisuDoRejestru_15" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p8" type="t_NazwaOrganu_72" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p9" type="t_Data_DDMMRRRR_8"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZD">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentyfikatorZgl_7"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOOPWSW">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="A" type="t_DOOPWSW_A" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="B" type="t_DOOPWSW_B" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOOPWSW_A">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOOPWSW_B">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytuUbezpieczenia_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p10" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p11" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p12" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p13" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p14" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p15" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p16" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p17" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZUA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_RodzajZgloszenia_1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

        <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DEOZ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Obywatelstwo_22" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Plec_1" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_TYUB">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_KodTytuluUbezpieczenia_6"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOWP">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOOU">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_KodNFZ_3" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOBU">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DODU">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_KodNFZ_3" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_IODZ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_KodWykonywanegoZawodu_6" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_9" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_OkresOdDo_16" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADZMAP">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
<xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADKRAP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADKB">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_SkrytkaPocztowa_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_eMail_30" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZWPA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOWL">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPrzyczynyWyrejestrPl_A_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OPS">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZWUA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_WUBD">
```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="p1" type="t_KodTytuluUbezpieczenia_6"/>
  <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8"/>
  <xs:element name="p3" type="t_KodPrzyczynyWyrejestrUbezp_B_3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_WRSP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodWygasStosSluzb_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_KodPodstPrawnej_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_PodstawaPrawna_72" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_Stronalnicujaca_1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZZA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_RodzajZgloszenia_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_TYUBZ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytuluUbezpieczenia_6"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodWykonywanegoZawodu_6" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORCA_A">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Nazwisko_31"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Imie_22"/>
    <xs:element name="p3" type="t_TypIdentyfikatora_1"/>
    <xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorUbezpRaporty_11"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORCA_B">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytuluUbezpieczenia_6"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Info_o_Przekr_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p10" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p11" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p12" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p13" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p14" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p15" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p16" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p17" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p18" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p19" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p20" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p21" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p22" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
<xs:element name="p23" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p24" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p25" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p26" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p27" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p28" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p29" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORCA_C">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Kwota_9" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORCA_D">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORSA_A">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Nazwisko_31"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Imie_22"/>
    <xs:element name="p3" type="t_TypIdentyfikatora_1"/>
    <xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorUbezpieRaporty_11"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORSA_B">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytuluUbezpieczenia_6"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodSwiadczeniaPrzerwy_3"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_LiczbaDni_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DCRAP_A">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_ZgloszCzIDlaWersjiA_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p10" type="t_KodStopniaPokrewienstwa_2" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p11" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p12" type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:complexType name="t_DCRAP_B">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Typy Dokumentów -->
<xs:complexType name="t_DRA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DADRA"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_INNI" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IV" type="t_ZSDRA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="V" type="t_ZWDRA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="VI" type="t_ZSDRA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="VII" type="t_ZDRAV" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="VIII" type="t_LSKD" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IX" type="t_RIXDRA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="X" type="t_DDDU" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="XI" type="t_ZDR" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="XII" type="t_RRSR" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="XIII" type="t_OPLS" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_IWA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DOIWA"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_DOLUWU"/>
    <xs:element name="IV" type="t_ZDKRPS"/>
    <xs:element name="V" type="t_ADKP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="VI" type="t_OPLR" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RCA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DORCA"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_DDORCA" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="IV" type="t_OPLR" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
</xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="t_DATA_RRRR_2017">
  <xs:restriction base="xs:gYear">
    <xs:minInclusive value="2017"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="t_RSA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DORSA"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_DDORSA" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="XI" type="t_OPLR" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZAA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DOZCBA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_ADPGAP" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="IX" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZBA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DOZCBA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_IORB" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="IX" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZCNA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DOZCBA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_DAU" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IV" type="t_DCRAP" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="VI" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
</xs:complexType>
```



```

        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZFA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I" type="t_DOZPF" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III" type="t_DEPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IV" type="t_PPDB"/>
        <xs:element name="V" type="t_DORB" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VI" type="t_ADSAPAP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VII" type="t_ADZMPAP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VIII" type="t_ADKP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IX" type="t_DOBR" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="X" type="t_OPL2" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZIPA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I" type="t_DOZIPA" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III" type="t_ADIP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IV" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZIUA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I" type="t_DOZIUA" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III" type="t_DIOP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IV" type="t_ADIU" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="V" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZPA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I" type="t_DOZPF" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II" type="t_DAI" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III" type="t_DEWPLP"/>
        <xs:element name="IV" type="t_DORB" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="V" type="t_ADSAPAP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>

```

```
        <xs:element name="VI" type="t_ADKP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VII" type="t_DOBR" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VIII" type="t_OPL2" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZSWA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I" type="t_DOZD"/>
        <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III" type="t_DOOPWSW" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="VII" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZUA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I" type="t_DOZUA" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III" type="t_DAU" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IV" type="t_DEOZ" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="V" type="t_TYUB"/>
        <xs:element name="VI" type="t_DOWP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VII" type="t_DOOU" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VIII" type="t_DOB" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IX" type="t_DODU" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="X" type="t_IODZ" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="XI" type="t_ADZMAP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="XII" type="t_ADKRAP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="XIII" type="t_ADKB" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="XIV" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OSW">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II" type="t_OPS" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZWPA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
```

```

        <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I" type="t_DOZWPA" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III" type="t_DOWL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IV" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZWUA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I" type="t_DOZWUA" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III" type="t_DAU" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IV" type="t_WUBD"/>
        <xs:element name="V" type="t_WRSP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VI" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZZA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I" type="t_DOZZA" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III" type="t_DAU" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IV" type="t_DEOZ" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="V" type="t_TYUBZ"/>
        <xs:element name="VI" type="t_DOOU" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VII" type="t_DODU" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VIII" type="t_ADZMAP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IX" type="t_ADKRAP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="X" type="t_ADKB" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="XI" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<!-- Typ Zestawu -->
<xs:complexType name="t_zestaw">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.zestawu" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:choice maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="ZUSDRA" type="t_DRA"/>
            <xs:element name="ZUSRCA" type="t_RCA"/>
            <xs:element name="ZUSRSA" type="t_RSA"/>
            <xs:element name="ZUSZAA" type="t_ZAA"/>
            <xs:element name="ZUSZBA" type="t_ZBA"/>
            <xs:element name="ZUSZCNA" type="t_ZCNA"/>
            <xs:element name="ZUSZFA" type="t_ZFA"/>
            <xs:element name="ZUSZIPA" type="t_ZIPA"/>
            <xs:element name="ZUSZIUA" type="t_ZIUA"/>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
<xs:element name="ZUSZPA" type="t_ZPA"/>
<xs:element name="ZUSZSWA" type="t_ZSWA"/>
<xs:element name="ZUSZUA" type="t_ZUA"/>
<xs:element name="ZUSZWPA" type="t_ZWPA"/>
<xs:element name="ZUSZWUA" type="t_ZWUA"/>
<xs:element name="ZUSZZA" type="t_ZZA"/>
<xs:element name="ZUSIWA" type="t_IWA"/>
<xs:element name="ZUSOSW" type="t_OSW"/>
<xs:element name="ZUSRPA" type="t_RPA"/>
<xs:element name="ZUSRIA" type="t_RIA"/>
<xs:element name="ZUSDRA2" type="t_DRR2"/>
<xs:element name="ZUSRCA2" type="t_DRR2"/>
</xs:choice>
<xs:element name="stopka.ZDP" type="t_stopka_ZDP" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyZestawu"/>
</xs:complexType>
<!-- Typ KEDU - Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych -->
<xs:complexType name="t_KEDU">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.KEDU" type="t_naglowek_KEDU"/>
    <xs:element name="cechy.KEDU" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="ZUSDRA" type="t_DRA"/>
      <xs:element name="ZUSRCA" type="t_RCA"/>
      <xs:element name="ZUSRSA" type="t_RSA"/>
      <xs:element name="ZUSZAA" type="t_ZAA"/>
      <xs:element name="ZUSZBA" type="t_ZBA"/>
      <xs:element name="ZUSZCNA" type="t_ZCNA"/>
      <xs:element name="ZUSZFA" type="t_ZFA"/>
      <xs:element name="ZUSZIWA" type="t_ZIWA"/>
      <xs:element name="ZUSZIUA" type="t_ZIUA"/>
      <xs:element name="ZUSZPA" type="t_ZPA"/>
      <xs:element name="ZUSZSWA" type="t_ZSWA"/>
      <xs:element name="ZUSZUA" type="t_ZUA"/>
      <xs:element name="ZUSZWPA" type="t_ZWPA"/>
      <xs:element name="ZUSZWUA" type="t_ZWUA"/>
      <xs:element name="ZUSZZA" type="t_ZZA"/>
      <xs:element name="ZUSIWA" type="t_IWA"/>
      <xs:element name="ZUSOSW" type="t_OSW"/>
      <xs:element name="ZUSRPA" type="t_RPA"/>
      <xs:element name="ZUSRIA" type="t_RIA"/>
      <xs:element name="ZUSDRA2" type="t_DRR2"/>
      <xs:element name="ZUSRCA2" type="t_DRR2"/>
      <xs:element name="zestaw" type="t_zestaw"/>
    </xs:choice>
    <xs:element name="stopka.KEDU" type="t_stopka_KEDU" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyKEDU"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="KEDU" type="t_KEDU"/>
<xs:complexType name="t_RPA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_RPAI" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_RPAIII" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

        <xs:element name="IV" type="t_RPAIV" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RPAIII">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="A" type="t_RPAIIIA" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="B" type="t_RPAIIIBCE" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="C" type="t_RPAIIIBCE" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="D" type="t_RPAIIID" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="E" type="t_RPAIIIBCE" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="F" type="t_RPAIIIF" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RPAI">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_IdentyfikatorDeklRap_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RPAIIIA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Nazwisko_31"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Imie_22"/>
        <xs:element name="p3" type="t_TypIdentyfikatora_1"/>
        <xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorUbezpieRaporty_11"/>
        <xs:element name="p5" type="t_KodTytuluUbezpieczenia_6" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RPAIIIBCE">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_RRRR_1999_4" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Data_RRRR_1999_4" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_Data_RRRR_1999_4" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RPAIIID">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RPAIIIF">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_RPAIIIFP3_7" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p4" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p5" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p6" type="t_RPAIIIFP3_7" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RPAIV">
    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RPAIIIFP3_7">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_WymiarCzasuPracy_Licznik_3" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_WymiarCzasuPracy_Mian_3" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RIA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I" type="t_RIAI" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III" type="t_RIAIII" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IV" type="t_WRSP" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="V" type="t_RIAV_VI_VII" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="VI" type="t_RIAV_VI_VII" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="VII" type="t_RIAV_VI_VII" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="VIII" type="t_RIAVIII" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="IX" type="t_RIAIX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="X1" type="t_RIAX1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="X" type="t_RIAX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="XI" type="t_RIAXI" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="XII" type="t_RIAXII" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RIAI">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_RodzajZgloszenia_1" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RIAIII">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Nazwisko_31"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Imie_22"/>
        <xs:element name="p3" type="t_TypIdentyfikatora_1"/>
        <xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorUbezpieczenia_11"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RIAV_VI_VII">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_RRRR_1999_4" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Data_RRRR_1999_4" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RIAVIII">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="p3" type="t_WymiarCzasuZajec_6" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_RIAX1">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_RIAX">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p4" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p5" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p6" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_9" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p7" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_9" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p8" type="t_NazwaStanowiskaPracy_36" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p9" type="t_NazwaStanowiskaPracy_36" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p10" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_9" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p11" type="t_NazwaStanowiskaPracy_36" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p12" type="t_NazwaStanowiskaPracy_36" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p13" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p14" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_RIAX">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p3" type="t_WymiarCzasuZajec_6" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p4" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_RIAXI">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="p1" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p4" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_RIAXII">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_DRR2">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="I" type="t_DRR2I" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="III" type="t_DRR2III" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="IV" type="t_DRR2IV" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="V" type="t_DRR2V" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>

```

```
        <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_DRR2I">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="p1" type="t_IdentDeklRap_2" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p2" type="t_Data_RRRR_1999_4" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p5" type="t_ZnakiNrSprawy_12" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_DRR2III">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="p1" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p2" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p3" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_DRR2IV">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="p1" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p2" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p3" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p4" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p5" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="p6" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_DRR2V">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <!-- Koniec Schematu -->
</xs:schema>
```