

Warszawa, 2... lipca 2020 r.

Departament Zamówień Publicznych



Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu
sygnalista@zus.pl

993200/271/IN - 553 /2020

Informacja dla Wykonawców,
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS”, postępowanie nr TZ/271/89/19.

Modyfikacje SIWZ

Sławomir Paweł

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonał modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

MODYFIKACJA 1

Załącznik nr 8 – Opis systemu Portal PUE, na końcu pierwszej części (po opisie ITS) dodaje się zapis:

”

Dla oprogramowania standardowego: Postgres, Webmethods, Liferay, kontrolka KIR Szafir SDK, MS SQL Server Zamawiający nie wymaga wykupienia stosownego wsparcia przez Wykonawcę od producenta oprogramowania. Obowiązek ten dotyczy oprogramowania silnika wirtualnego doradcy – Stanusch Technologies (obecnie Omni-Channel Chat Bot).

Na dzień przygotowywania odpowiedzi Zamawiający nie posiada wsparcia dla:

- Postgres ogłoszono postępowanie w sprawie zakupu (TZ/271/87/19) obecnie trwa ocena złożonych ofert,
- MS SQL Server.

Na dzień przygotowywania odpowiedzi Zamawiający posiada wsparcie dla:

- Webmethods – do 16 stycznia 2021 roku,
- Liferay – wsparcie dla wersji DXP – do 15 kwietnia 2021 roku,
- kontrolka KIR Szafir SDK – do 23 sierpnia 2021 roku.

”

Sławomir Paweł

CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzimierz Owczarczyk